

テーブルレイアウト

名称	出荷データ メイン
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaDataMain

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					
2	出荷予定日	syukka_yoteibi		date					
3	予定ID	yotei_id		uniqueidentifier					
4	S E Q NO	seq_no		int					
5	出荷年月日	syukka_nengappi		date					
6	出荷時刻	syukka_zikoku		time		○			
7	配合区分	haigo_kubun		bit					0=JIS品、1=JIS規格外
8	伝票配合ID	denpyo_haigo_id		uniqueidentifier					
9	練配合ID	neri_haigo_id		uniqueidentifier					
10	売上配合ID	uriage_haigo_id		uniqueidentifier					
11	配合規格分類	haigo_kikaku_bunrui		tinyint					
12	プラント渡し	plant_watasi		tinyint					0=指定無し、1=P渡し1、2=P渡し2、3=P渡し3
13	号機区分	goki_kubun		tinyint					0=指定無し、1=1号機、2=2号機、3=3号機
14	運搬業者ID	unpan_gyosya_id		uniqueidentifier					
15	車番	syaban		nvarchar	12				未登録車番を入力する場合は有る為
16	運転者ID	untensya_id		uniqueidentifier					
17	担当者ID	tantosya_id		uniqueidentifier					

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
18	出荷量	syukkaryo		money					
19	製造量	seizoryo		money					
20	工場ID	kozyo_id		uniqueidentifier					
21	契約工場ID	keiyaku_kozyo_id		uniqueidentifier					
22	売上工場ID	uriage_kozyo_id		uniqueidentifier					
23	初回登録年月日	syokaitorokunengappi		datetime					
24	最終修正年月日	saisyutorokunengappi		datetime					
25	修正端末	nyuryokutanmatu		nvarchar	30				

Index情報	列
NonClusteredIndex_001	syukka_yoteibi, syukka_zikoku
NonClusteredIndex_002	syukka_yoteibi, yotei_id, seq_no

名称	出荷データ 伝票印字
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_Denpyo

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					
2	伝票用No	denpyo_no		nvarchar	10				伝票作成時「予定No + SeqNo（6桁）」でセットされる
3	工事名称（1段目）	kozi_meisyo_syukka1		nvarchar	50				
4	工事名称（2段目）	kozi_meisyo_syukka2		nvarchar	50				
5	施工者略称1（1段目）	sekosya1_ryakusyo1		nvarchar	50				
6	施工者略称1（2段目）	sekosya1_ryakusyo2		nvarchar	50				

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
7	呼び強度	yobi_kyodo		nvarchar	10				
8	スランプ	slump		nvarchar	10				
9	骨材寸法	kotuzai_sunpo		nvarchar	10				
10	セメント種類	cement_syurui		nvarchar	10				
11	コンクリートの種類	concrete_syurui		nvarchar	10				
12	配合の種別	haigo_syubetu		tinyint					0=指定無し、1=標準配合、2=修正標準配合、5=計量印字記録・・・
13	累計台数	ruikei_daisu		int					
14	累計数量	ruikei_suryo		money					

名称	出荷データ 伝票配合表
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_DenpyoHaigohyo

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					
2	印字記号	inji_kigo	○	nvarchar	25				※1
3	印字番号	inzi_bango	○	tinyint					※2
4	値	value		nvarchar					※3

※1 印字記号

セメント：C

混和材：E

水：W

細骨材：S

粗骨材：G

混和剤：A

水セメント比：W/C

水結合材比：W/B

細骨材率：S/a

スラッジ固形分率：Sludge_kokeibunritu

回収骨材置換率 細骨材：kaisyukotuzai_tikanritu_S

回収骨材置換率 粗骨材：kaisyukotuzai_tikanritu_G

スラッジ水の使用方法：sludgeW_siyohoho

※2 印字番号

セメント～混和剤「1～9」、それ以外「0」

※3 値

スラッジ水の使用法 使用しない「0」、A方法「1」、B方法「2」

名称	出荷データ 伝票備考
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_DenpyoBiko

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					
2	連番	renban	○	tinyint					
3	備考	biko		nvarchar	50				

名称	出荷データ 車両管理(帰着)
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_SyaryoKanri_Kityaku

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					
2	帰着年月日	kityaku_nengappi		date					
3	帰着時刻	kityaku_zikoku		time					

名称	出荷データ 車両管理(現場着)
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_SyaryoKanri_Genbatyaku

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					
2	現場着年月日	genbatyaku_nengappi		date					
3	現場着時刻	genbatyaku_zikoku		time					

名称	出荷データ 車両管理(荷卸開始)
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_SyaryoKanri_NiorosiKaisi

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
2	荷卸開始年月日	niorosikaisi_nengappi		date					
3	荷卸開始時刻	niorosikaisi_zikoku		time					

名称	出荷データ 車両管理(荷卸完了)
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_SyaryoKanri_NiorosiKanryo

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					
2	荷卸完了年月日	niorosikanryo_nengappi		date					
3	荷卸完了時刻	niorosikanryo_zikoku		time					

名称	出荷データ 割増
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_Warimasi

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					
2	連番	renban	○	tinyint					
3	割増ID	warimasi_id		uniqueidentifier					
4	空積数量	kuseki_suryo		money					

名称	出荷データ TP採取
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_TpSaisyu

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
2	TP採取フラグ	tpsaisyu		tinyint					SyukkaSireiSeihinKoteiSettings_Warimasiの「ID+1」の数値（中身が「工程・製品・工程+製品・代行・その他」かは製品工程設定割増テーブルで判定する）

※出荷データ メビウスループ[SyukkaData_MobiusLoop] 20240926削除

名称	出荷データ 納入管理
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_NonyuKanri

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					
2	QRコード印字	qr_code_inzi		bit					
3	QR機器No	qr_kiki_no		tinyint					

名称	出荷データ 一覧表
データベース名	NaDat
テーブル名	SyukkaData_Itiranhyo

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	出荷ID	syukka_id	○	uniqueidentifier					
2	行カラー変更	gyo_color_henko		int					

※[Na2410]予定別出荷実績表の出荷データの色カラーとして使用する
予定ヘッダーカラーは端末ごとに自由に設定可能だが、出荷データは手動で色変更を行っても全端末で共有する(20251024ADD)

SQL

SyukkaDataMain

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaDataMain](
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
    [syukka_yoteibi][date] NOT NULL,
    [yotei_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
    [seq_no][int] NOT NULL,
    [syukka_nengappi][date] NOT NULL,
```

```
[syukka_zikoku][time],
[haigo_kubun][bit] NOT NULL,
[denpyo_haigo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[neri_haigo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[uriage_haigo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[haigo_kikaku_bunrui] [tinyint] NOT NULL,
[plant_watasi][tinyint] NOT NULL,
[goki_kubun][tinyint] NOT NULL,
[unpan_gyosya_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
[syaban][nvarchar](12) NOT NULL,
[untensya_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
[tantosya_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
[syukkaryo][money] NOT NULL,
[seizoryo][money] NOT NULL,
[kozyo_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
[keiyaku_kozyo_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
[uriage_kozyo_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
[syokaitorokunengappi][datetime] NOT NULL,
[saisyutorokunengappi][datetime] NOT NULL,
[nyuryokutanmatu][nvarchar](30) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_SyukkaDataMain] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [syukka_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

SyukkaData_Denpyo

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_Denpyo](
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
    [denpyo_no][nvarchar](10) NOT NULL,
    [kozi_meisyo_syukka1][nvarchar](50) NOT NULL,
    [kozi_meisyo_syukka2][nvarchar](50) NOT NULL,
    [sekosya1_ryakusyo1][nvarchar](50) NOT NULL,
    [sekosya1_ryakusyo2][nvarchar](50) NOT NULL,
    [yobi_kyodo][nvarchar](10) NOT NULL,
    [slump][nvarchar](10) NOT NULL,
    [kotuzai_sunpo][nvarchar](10) NOT NULL,
    [cement_syurui][nvarchar](10) NOT NULL,
    [concrete_syurui][nvarchar](10) NOT NULL,
    [haigo_syubetu][tinyint] NOT NULL,
    [ruikei_daisu][int] NOT NULL,
    [ruikei_suryo][money] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_SyukkaData_Denpyo] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [syukka_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

SyukkaData_DenpyoHaigohyo

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_DenpyoHaigohyo](
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
    [inzi_kigo][nvarchar](25) NOT NULL,
```

```
[inzi_bango][tinyint] NOT NULL,  
[value][nvarchar](8) NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_SyukkaData_DenpyoHaigohyo] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [syukka_id] ASC,  
    [inzi_kigo] ASC,  
    [inzi_bango] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
 ) ON [PRIMARY]
```

SyukkaData_DenpyoBiko

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_DenpyoBiko](  
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [renban][tinyint] NOT NULL,  
    [biko][nvarchar](50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT [PK_SyukkaData_DenpyoBiko] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [syukka_id] ASC,  
    [renban] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
 ) ON [PRIMARY]
```

SyukkaData_SyaryoKanri_Kityaku

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_SyaryoKanri_Kityaku](  
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [kityaku_nengappi][date] NOT NULL,  
    [kityaku_zikoku][time],  
    CONSTRAINT [PK_SyukkaData_SyaryoKanri_Kityaku] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [syukka_id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
 ) ON [PRIMARY]
```

SyukkaData_SyaryoKanri_Genbatyaku

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_SyaryoKanri_Genbatyaku](  
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [genbatyaku_nengappi][date] NOT NULL,  
    [genbatyaku_zikoku][time],  
    CONSTRAINT [PK_SyukkaData_SyaryoKanri_Genbatyaku] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [syukka_id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
 ) ON [PRIMARY]
```


SyukkaData_SyaryoKanri_NiorosiKaisi

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_SyaryoKanri_NiorosiKaisi](
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
    [niorosikaisi_nengappi][date] NOT NULL,
    [niorosikaisi_zikoku][time],
    CONSTRAINT [PK_SyukkaData_SyaryoKanri_NiorosiKaisi] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [syukka_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

SyukkaData_SyaryoKanri_NiorosiKanryo

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_SyaryoKanri_NiorosiKanryo](
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
    [niorosikanryo_nengappi][date] NOT NULL,
    [niorosikanryo_zikoku][time],
    CONSTRAINT [PK_SyukkaData_SyaryoKanri_NiorosiKanryo] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [syukka_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

SyukkaData_warimasi

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_warimasi](
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
    [renban][tinyint] NOT NULL,
    [warimasi_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
    [kuseki_suryo][money] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_SyukkaData_warimasi] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [syukka_id] ASC,
    [renban] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

SyukkaData_TpSaisyu

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_TpSaisyu](
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,
    [tpsaisyu][tinyint] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_SyukkaData_TpSaisyu] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [syukka_id] ASC
```

```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
 ) ON [PRIMARY]
```

SyukkaData_NonyuKanri

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_NonyuKanri](  
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [qr_code_inzi][bit] NOT NULL,  
    [qr_kiki_no][tinyint] NOT NULL,  
    CONSTRAINT [PK_SyukkaData_NonyuKanri] PRIMARY KEY CLUSTERED  
    (  
        [syukka_id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
    ) ON [PRIMARY]
```

SyukkaData_Itiranhyo

```
CREATE TABLE [dbo].[SyukkaData_Itiranhyo](  
    [syukka_id][uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [gyo_color_henko][int] NOT NULL,  
    CONSTRAINT [PK_SyukkaData_Itiranhyo] PRIMARY KEY CLUSTERED  
    (  
        [syukka_id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
    ) ON [PRIMARY]
```