Лабораторная работа №11: Текстовый редактор Emacs

САКО ЛАССИНЕ

Лабораторная работа №11: Текстовый редактор Emacs

Цель работы

Освоение работы с текстовым редактором Emacs.

Ход выполнения работы

1. Проверка версии Emacs



Figure 1: Версия Emacs



Figure 2: Запуск Emacs



Figure 3: Создание файла



Figure 4: Редактирование



Figure 5: Сохранение



Figure 6: Выход

2. Запуск Emacs

3. Создание файла lab11.sh

4. Редактирование файла

5. Сохранение файла

6. Выход из Emacs

7. Выполнение скрипта

“‘bash chmod +x lab11.sh ./lab11.sh

Результат:

Hello World



Figure 7: Результат выполнения скрипта

Выводы

Основные команды Emacs освоены:

- `C-x C-f` — открыть/создать файл
- `C-x C-s` — сохранить
- `C-x C-c` — выход

Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — это мощный, расширяемый текстовый редактор с поддержкой множества режимов (программирование, разметка, работа с файлами). Он имеет встроенную справку, поддержку макросов, работу с буферами и окнами.

2. Какие особенности редактора могут сделать его сложным для новичка?

- Комбинации клавиш (Ctrl+x Ctrl+s, Ctrl+x Ctrl+c)
- Три режима работы (командный, вставки, Emacs-lisp)
- Отсутствие явного меню (по умолчанию)
- Использование мета-клавиш (Alt / Esc)
- Команды через M-x

3. Своими словами объясните, что такое буфер и окно в терминологии Emacs?

- **Буфер** — область в памяти, содержащая текст (файл, результат команды, сообщение).
- **Окно** — область экрана, отображающая содержимое буфера. Можно разделить на несколько окон.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно открыть любое количество буферов. Окно отображает один активный буфер, но переключаться между ними можно через `C-x b` или `C-x C-b`.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs?

- `*scratch*` — для временного ввода и выполнения Elisp-кода
- `*Messages*` — системные сообщения
- `*GNU Emacs*` — приветственный буфер
- `*Backtrace*` — при ошибках

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию: `C-c |` и `C-c C-|`?

- `C-c |` — нажать Ctrl+c, затем `|`
- `C-c C-|` — нажать Ctrl+c, затем Ctrl+`|`

7. Как поделить текущее окно на две части?

- `C-x 2` — разделить по горизонтали
- `C-x 3` — разделить по вертикали

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки хранятся в файле `~/.emacs` или `~/.emacs.d/init.el`.

9. Какую функцию выполняет клавиша `|`? Можно ли её переназначить?

Клавиша `|` обычно выполняет команду `shell-command-on-region` (передать выделенный текст внешней команде). Да, можно переназначить через `global-set-key`.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе: vi или emacs? Почему?

(Ответ студента)
Пример: Emacs удобнее благодаря встроенной справке, меню и более интуитивным комбинациям. Vi быстрее для простого редактирования в терминале.

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме.