NocturneClip 説明書

Version 1.0　2026-10-28

目次

はじめに
- NocturneClip について
- 動作環境
- セットアップガイド
- 撮影ガイド

使い方
- メニュー
- キー操作（左手のジェスチャー）
- 使用中の純正カメラの扱い
- 自動ピント
- ピント固定
- 写り
- 画面表示
- おまけ：Spout 出力

設定と更新（Unity での作業）
- 設定リファレンス
- 更新ガイド
- 削除

注意事項
- 他のプレイヤーへの影響
- 制限事項
- 動作確認の結果

困ったとき
- よくある質問
- トラブルシューティング

利用規約・権利表記・連絡先
- 利用規約
- 権利表記
- 参考文献
- 連絡先
- 更新履歴

はじめに

ダウンロードいただきありがとうございます。 初めて使う方は、「セットアップガイド」と「撮影ガイド」を順に読めば、すぐに撮影を始められます。

NocturneClip について

NocturneClip は、VRChat の純正カメラで撮影した写真に、レンズのようなボケ感を上乗せするアバター用ギミックです。 特にデスクトップモードでの撮影体験をより楽しくすることを目標に制作しました。

動作環境

- PC 版 VRChat のデスクトップモード
- Unity 2022.3.22f1
- VRChat SDK（Avatars） 3.10.4
- Modular Avatar 1.18.1 以上

VRChat SDK と Modular Avatar は、VCC または ALCOM でプロジェクトに追加してください。

セットアップガイド

1. Modular Avatar を入れたプロジェクトに、NocturneClip のパッケージをインポートします。
2. Unity の上部のメニューから「NocturneClip > セットアップ」を開きます。
3. 「アバター」の欄に、シーンに置いたアバターを入れます。
4. 「このアバターに入れる」を押すと、「NocturneClip」というオブジェクトがアバターに追加されます。
5. アバターをアップロードします。

撮影ガイド

1. エクスプレッションメニューの「NocturneClip」から「ON」を押します。
2. 純正カメラを開き、フォーカス（絞りのアイコン）を「なし」にします。
3. 撮りたい物を画面中央の枠に合わせると、自動でピントが合います。
4. 左Shift＋F1〜F6 で F値を選びます。
5. 純正カメラで撮影します。

画面の端にある物にピントを合わせたいとき

その物を画面中央の枠に置いて、左Shift＋F8 でピントを固定します。そのあとで構図を整えてください。

撮影上の注意

写真の解像度は 1080p 以上にしてください。720p にすると、F値などの表示が写真に写ってしまいます。

使い方

メニュー

エクスプレッションメニューの「NocturneClip」には、次の項目があります。

項目	内容
ON	NocturneClip が有効になります
Standard／Soft／Bubble	写りを選びます。最初は Standard です。選んだ写りは、アバターを読み込み直しても残ります

キー操作（左手のジェスチャー）

デスクトップモードでは、左Shift＋F1〜F8 は VRChat で左手の形を変えるキーです。NocturneClip は、この左手の形を合図にして動きます。

キー	内容
左Shift＋F1	F値 1（最初は F1.4）
左Shift＋F2	F値 2（最初は F2）
左Shift＋F3	F値 3（最初は F2.8）
左Shift＋F4	F値 4（最初は F4）
左Shift＋F5	F値 5（最初は F5.6）
左Shift＋F6	F値 6（最初は F8）
左Shift＋F7	ピント固定を外す
左Shift＋F8	ピントを固定する

- キーの番号と F値の数字は一致していません。どのキーにどの F値を入れるかは、セットアップ画面で変えられます。
- 左手で何もしていないときは、左Shift＋F1 と同じ扱いになります。いちばんよく使う F値を F1 に入れておくのがおすすめです。
- 写りごとに別の F値を入れている場合は、写りを切り替えると、同じキーでも F値が変わります。
- ハンドジェスチャーで F値を変えているため、アバターの手、表情、耳などが動きます。自撮りが中心の方は、表情固定ギミックなどと併用してください。

使用中の純正カメラの扱い

NocturneClip を使っている間は、純正カメラを次のように扱ってください。

純正カメラの機能	扱い方
構図・ズーム・露出・シャッター・飛行モード・写真の解像度	いつもどおり純正カメラで操作できます
フォーカス（絞りのアイコン）	「なし」を推奨します。それ以外を選ぶと、純正のボケと NocturneClip のボケが二重にかかります
ピント操作（画面上でのピント位置の指定、ピント距離の調整など）	NocturneClip のピントには使われません。NocturneClip のピントは、自動ピントと左Shift＋F8 の固定で決まります
「レンズの表示」に出るピントの印やピント距離の値	NocturneClip とは連動しません。NocturneClip のピントの位置は、プレビューの真ん中の枠と、上の段の距離の表示で確かめてください
自分のアバターを写さない設定	NocturneClip も写らなくなります。NocturneClip はアバターの一部として描かれているためです
ほかのプレイヤーを写さない設定	NocturneClip と併用できます
「フィルター」	NocturneClip と併用できます

自動ピント

画面の真ん中にある物に、ピントを合わせ続けます。

※ まつ毛や髪の毛先のような、細い物や小さい物には合いにくいことがあります。

ピント固定

左Shift＋F8 を押すと、そのときの純正カメラの位置と向きを覚えます。そこから覚えた向きに真っすぐ線を伸ばし、その線の上に見えている物にピントを合わせ続けます。 固定したあとにカメラの向きを変えても、ピントはその線の上の物に残ります。

固定は、特定の人や物を追いかける機能ではありません。次の点に気をつけてください。

- 被写体が動いて線から外れると、ピントは線の上にある別の物（背景など）に移ります。動く被写体は、固定し直してください。
- 線の手前を別の物が横切ると、ピントはその物に移ります。
- 線の上の物が画面に写っていないときは、自動ピントに戻ります。また写れば、固定に戻ります。ただ、カメラを大きく動かしたときなどは、戻らないことがあります。そのときは左Shift＋F7 で固定を外して、もう一度固定してください。

固定は、左Shift＋F7 を押すか、NocturneClip を止めるまで続きます。F値を変えても、固定は外れません。

固定する物を変えたいときは、左Shift＋F7 で一度外してから、もう一度左Shift＋F8 を押してください。VRChat の仕組み上、F8 を続けて押しても 2 回目は届きません。

写り

写り	特徴
Standard	なめらかで自然なボケです
Soft	周辺減光（画面の四隅が暗くなること）が控えめで、全体にやわらかい写りです
Bubble	光の玉の縁が明るく、泡のように見えるボケです

画面表示

純正カメラのプレビューに、次のものを表示します。

- 上の段：F値／ピントの距離／焦点距離（mm）
- その下：距離の目盛り。ピントが合う範囲を緑で示します。
- 真ん中の枠：白はピントが自動で動いている状態、緑はピントを固定している状態です。

表示は、描く大きさが 1280×720 以下のときだけ出ます。そのため、写真の解像度を 720p にすると写真にも写ってしまいます。1080p 以上なら写りません。

おまけ：Spout 出力

純正カメラの Spout 出力（映像を OBS などのアプリに送る仕組み）でも、NocturneClip の写りで出せます。出力の大きさが 1280×720 より大きければ、画面表示は映りません。

ただ、NocturneClip は写真を撮るためのものなので、動画向けの作りにはなっていません。たとえばピントは、ゆっくり移るのではなく、一瞬で切り替わります。

設定と更新（Unity での作業）

設定リファレンス

Unity の上部のメニューの「NocturneClip > セットアップ」で開く画面の項目です。

項目	内容
アバター	NocturneClip を入れるアバターです（シーンに置いたもの）
F値	左Shift＋F1〜F6 に入れる F値です。見出しの横で写りを選ぶと、写りごとに別の値を入れられます（最初は F1.4／2／2.8／4／5.6／8）
このアバターに入れる	今の設定でアバターに入れます。設定はアバターごとに保存され、次にそのアバターを選んだときに読み込まれます
詳しい設定 > ボケの最大の大きさ	ボケの大きさの上限です（画面の大きさに対する割合）
詳しい設定 > mm数基準	画面に出す焦点距離（mm）を、どの基準で計算するかです。フルサイズ 16:9／フルサイズ 3:2 から選びます。変わるのは表示の数字だけで、ボケの大きさは変わりません
詳しい設定 > 初期値に戻す	上の値をすべて最初の値に戻します

更新ガイド

古い版を残したまま新しい版をインポートすると、エラーが出ることがあります。次の手順で入れ替えてください。

> **注意**：「NocturneClip」フォルダを消すと、NocturneClip を入れたすべてのアバターの設定（F値など）も消えます。F値を変えていた場合は、消す前に控えておいてください。

1. NocturneClip を入れたすべてのアバター（ほかのシーンにあるものも含めて）から、「NocturneClip」オブジェクトを消します。
2. プロジェクトの「NocturneClip」フォルダを消します。
3. 新しい版のパッケージをインポートします。
4. NocturneClip を使うアバターごとに、セットアップ画面で「このアバターに入れる」を押します。
5. それぞれのアバターをアップロードします。

アバターに入れたときに作られたデータも「NocturneClip」フォルダの中にあります。そのため、一部のアバターだけ入れ直すと、残りのアバターは正しく動きません。

手順 1 を忘れたアバターでも、入れるときに古い「NocturneClip」の壊れた残りが見つかれば、消すかどうかを聞く画面が出ます。

削除

1. アバターの中の「NocturneClip」オブジェクトを消します。
2. アバターをアップロードします。

ほかに NocturneClip を入れたアバターがなければ、プロジェクトの「NocturneClip」フォルダも消してかまいません。

注意事項

他のプレイヤーへの影響

- NocturneClip が描くのは、自分の画面だけです。ほかのプレイヤーの画面には何も出ませんし、ほかのプレイヤーが撮る写真にも影響しません。
- パラメータはどれも同期しません。
- **左手の形はほかのプレイヤーにも見えます。** F値の切り替えやピントの固定には VRChat の左手のジェスチャーを使うので、手の形や、それに合わせて動く表情などは、いつもどおりほかの人にも見えます。

制限事項

写りについて

すぐ手前の物を大きくぼかす写真は苦手です
明るい背景に細い物（窓枠など）が重なる所で、ボケの縁が浮いて見えたり、後ろの物が途中で切れたり、手前の物の形が透けて見えたりします。手前の物に隠れた背景は写真に写っていないので、周りから推し量って埋めているためです。こういう写真では、純正のボケのほうが自然なこともあります。その場合は、エクスプレッションメニューの「ON」をもう一度押して NocturneClip を止め、純正カメラのフォーカスを元に戻してください。

半透明の物は、ボケ方が不自然になることがあります
髪の毛先やエフェクトなどの半透明の素材（レンダーキュー 2501 以上）は、距離の情報を持ちません。そのため、その後ろにある物の距離でぼかされてしまいます。純正のボケでも同じことが起きます。

アニメ調のアバターの輪郭線が残ることがあります
手前でボケても、細い線が残ることがあります。

画面表示について

ワールドの後処理で、表示が読みにくくなることがあります
色の調整や光のにじみなどのワールドの後処理は、NocturneClip の後にかかります。そのため、後処理の強いワールドでは、画面表示の色が変わったり、文字がぶれたりすることがあります。

純正カメラの「反転」で、表示が左右逆になります
アンカーが「デフォルト」以外のときに「反転」を使うと起きます。写真とボケには影響しません。

対象外

- 動画（ストリームカメラなど）向けの作りにはなっていません。
- VR では動作を確認していません。デスクトップモードで使ってください。
- VRC+ のカメラドローンは対象外です。動作も確認していません。

動作確認の結果

作者が試した結果です。参考にしてください。

撮影できることを確認した環境

GPU	CPU	メモリ
GeForce RTX 5070 Ti	Ryzen 7 5800X	64 GB
RTX A4000 Laptop（ThinkPad P15 Gen 2）	Core i7-11800H	32 GB

※ 撮影できるかの確認のみで、fps の計測はしていません。

困ったとき

よくある質問

ほかのプレイヤーに見えますか。

NocturneClip が描くものは見えません。ただし、操作に使う左手の形は見えます。くわしくは「他のプレイヤーへの影響」を参照してください。

重いですか。

カメラを開いた状態で大きくボケる構図を写していると、重くなります。重いと感じたときは、F値を大きくしてボケを小さくしてください。

VR で使えますか。

VR では動作を確認していません。デスクトップモードで使ってください。

純正カメラの「飛行モード」とカメラドローンは違うものですか。

違うものです。飛行モードは、純正カメラを手から離して動かす機能で、NocturneClip と一緒に使えます。カメラドローンは VRC+ の別の機能で、NocturneClip の対象外です。

純正カメラのフォーカスと一緒に使えますか。

一緒に使うとボケが二重にかかるので、純正カメラのフォーカス（絞りのアイコン）は「なし」にしてください。

ピントを固定して、動く人を追いかけられますか。

追いかけられません。固定は、覚えた向きの線の上に見える物にピントを合わせる機能です。被写体が動いたら、固定し直してください。

プレビューと写真で、ボケの大きさは同じですか。

同じです。写真の解像度が変わっても、写真全体に対するボケの大きさが同じになるように計算しています。

トラブルシューティング

起きたこと	直し方
「Modular Avatar が入っていません」と出る	VCC または ALCOM で Modular Avatar を追加してください
「Modular Avatar が古い版のため、NocturneClip のセットアップを使えません」と出る	Modular Avatar を 1.18.1 以上に更新してください
「書き出し先が Android（iOS）になっています」と出る	書き出し先を Windows に切り替えてから、アップロードしてください
「シーンが保存されていないため、入れられませんでした」と出る	シーンを保存してから、もう一度押してください
インポートしたらエラーが出た	「更新ガイド」の手順で入れ直してください
更新したら、一部のアバターで動かない	NocturneClip を入れたすべてのアバターで「このアバターに入れる」を押し、アップロードし直してください
ボケない	エクスプレッションメニューで「ON」になっているか確かめてください。アバターを読み込み直すと止まった状態に戻ります
ボケが二重にかかる	純正カメラのフォーカス（絞りのアイコン）を「なし」にしてください
NocturneClip が写らない	純正カメラで、自分のアバターを写さない設定になっていないか確かめてください
写真に F値などの表示が写った	写真の解像度を 1080p 以上にしてください
画面表示の色がおかしい、文字がぶれる	ワールドの後処理のせいかもしれません。別のワールドでふつうに見えるか確かめてください
純正カメラでピントを操作しても、NocturneClip のボケが変わらない	そういう作りです。NocturneClip のピントは、自動ピントと左Shift＋F8 の固定で決まります
左Shift＋F8 を押しても固定されない	すでに固定されています。左Shift＋F7 で外してから、もう一度左Shift＋F8 を押してください
ピントを固定したのに、背景や別の物にピントが移った	固定は、覚えた向きの線の上にある物に合わせます。被写体が動いたら、固定し直してください
F値を変えると表情が変わる	そういう作りです。左手の形で表情が動くアバターでは変わります

利用規約・権利表記・連絡先

利用規約

第1条（著作権）
本ギミック「NocturneClip」（以下「本品」）の著作権は、作者 Saku23 に帰属します。

第2条（利用者）
本規約において「利用者」とは、作者または作者が認めた販売・配布元から本品を正規に入手した者をいいます。

第3条（利用の範囲）
利用者は、本品を自身のアバターに組み込んで利用することができます。組み込むアバターの数に制限はありません。

第4条（改変）
利用者は、自身で利用する目的に限り、本品を改変することができます。

第5条（導入・改変の依頼）
利用者は、本品の導入または改変を第三者に依頼することができます。ただし、依頼先も本品を正規に入手している場合に限ります。依頼先は、受け取ったデータを、依頼された作業以外の目的で利用してはなりません。

第6条（禁止事項）
利用者は、次の行為を行ってはなりません。

1. 本品の再配布、譲渡、販売。改変したものを含みます。ただし、前条の依頼に必要な範囲での受け渡しを除きます。
2. 本品を組み込んだアバターを販売・配布すること、または第三者が利用できる状態（パブリックアバター等）でアップロードすること。

第7条（撮影物の扱い）
本品を用いて撮影した写真および動画は、商用・非商用を問わず、公開、配信、販売、作品への利用を含め、自由に利用できます。本品の作者名の表記は不要です。

本条は本品の作者による許諾です。写っているアバター、ワールド、人物等の権利や利用条件、撮影・公開についての同意を免除するものではありません。

第8条（不具合の報告）
不具合の報告は受け付けます。ただし、修正を保証するものではありません。

第9条（保証の範囲）
本品は現状のまま提供します。特定の環境での動作、および VRChat・Unity 等の今後の仕様変更への対応は保証しません。

第10条（責任の範囲）
本品の利用に関して作者が利用者に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、作者の故意または重大な過失による場合を除き、利用者が本品の入手のために支払った金額を上限とします。

第11条（規約の変更）
作者は、本規約を変更することがあります。変更する場合は、変更内容と効力発生日を、本品の配布ページまたは作者の X アカウントで事前に告知します。

変更前に本品を入手した利用者の、変更前の規約で認められていた利用（変更前に撮影した写真・動画の利用を含みます）は、変更後も引き続き認めます。

権利表記

- Modular Avatar（作者 bd_）：MIT License。NocturneClip には含まれていないので、別に追加してください。
- VRChat SDK：VRChat Inc. の利用規約に従います。NocturneClip には含まれていません。
- アイコンと数字の表示は、NocturneClip のために作ったものです。

「VRChat」は VRChat Inc. の商標です。NocturneClip は VRChat Inc. とは関係のない、個人の制作物です。

参考文献

ボケの作り方は、次の公開資料の考え方を参考にしました。

- Jorge Jimenez「Next Generation Post Processing in Call of Duty: Advanced Warfare」SIGGRAPH 2014 — タイルで手前のボケが届く範囲を調べる方法、手前と奥を分けて集める方法、3x3 の真ん中の値を取るフィルタ、点ごとの回転に使うノイズ（Interleaved Gradient Noise） https://www.iryoku.com/next-generation-post-processing-in-call-of-duty-advanced-warfare/
- Tiago Sousa「CryEngine 3 Graphics Gems」SIGGRAPH 2013 — 周りから集める方式のボケと、仕上げの真ん中の値を取るフィルタ
- Guillaume Abadie「A Life of a Bokeh」SIGGRAPH 2018（Unreal Engine の被写界深度）— 手前と奥を別の層として扱う考え方 https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/cinematic-depth-of-field-in-unreal-engine
- AMD FidelityFX Depth of Field — 手前の物の後ろを周りから埋める考え方 https://gpuopen.com/manuals/fidelityfx_sdk/techniques/depth-of-field/
- Catlike Coding「Depth of Field」— 奥のボケを手前ににじませない考え方 https://catlikecoding.com/unity/tutorials/advanced-rendering/depth-of-field/
- 薄レンズの式（ボケの大きさの計算）

VRChat と Unity の仕様は、次の公式資料で確かめました。

- VRChat Shader Globals：https://creators.vrchat.com/worlds/vrc-graphics/vrchat-shader-globals
- VRChat Animator Parameters：https://creators.vrchat.com/avatars/animator-parameters/
- VRChat Camera：https://wiki.vrchat.com/wiki/Camera
- Unity GrabPass：https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/SL-GrabPass.html

連絡先

- 作者：Saku23
- X：@Saku23_vrc（DM）
- BOOTH：https://sart-works.booth.pm/

更新履歴

- **Version 1.0　2026-10-28**
  初版