# Contents

1	Logarithm	2
2	Geometry	5
3	Miscellaneous	13
4	Factorization	21
5	Construction	23
6	Indices	24
7	Trigonometry	<b>2</b> 5
8	Functional Equations	27
9	System of Equations	28
10	Coordinate Geometry	28
11	Mensuration	28

# 1 Logarithm

1. Solve for x :  $\log_x 3 \cdot \log_{\frac{x}{81}} 3 = \log_{\frac{x}{729}} 3$ .

$$\frac{1}{2}$$
. যদি  $y=10^{\frac{1}{1-\log_{10}x}}$ ,  $z=10^{\frac{1}{1-\log_{10}y}}$  হয়, তবে প্রমাণ কর যে,  $x=10^{\frac{1}{1-\log_{10}z}}$ .

$$3.$$
 যদি  $x=rac{e^y-e^{-y}}{e^y+e^{-y}}$  হয়, তবে দেখাও যে,  $y=rac{1}{2}\log_erac{1+x}{1-x}.$ 

$$4$$
. মান নির্ণয় কর :-  $\log_6 \sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\cdots\infty}}}$ 

5. প্রমাণ কর যে,  $\log_{10} 2 > 0.3$ .

$$6.$$
 যদি  $\dfrac{\log x}{ry-qz}=\dfrac{\log y}{pz-rx}=\dfrac{\log z}{qx-py}$  হয়, তবে প্রমাণ কর যে  $x^py^qz^r=1.$ 

$$7. \, \log_p x = a, \, \log_q x = b$$
 হলে দেখাও যে,  $\log_{\frac{p}{q}} x = \frac{ab}{b-a}.$ 

$$8.$$
 যদি  $\log_a b = 10$  ও  $\log_{6a} 32b = 5$  হয় তবে  $a$  ও  $b$  এর মান কত?

$$9. \ x = \log_a bc, \ y = \log_b ca, \ z = \log_c ab$$
 হলে দেখাও যে

(i) 
$$\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1} + \frac{1}{z+1} = 1$$
.

(ii) 
$$x + y + z = xyz - 2x$$

10. If 
$$\log(x^2y^3) = a$$
 and  $\log\left(\frac{x}{y}\right) = b$ , find  $\log x$  and  $\log y$  in terms of  $a$  and  $b$ .

11. Solve :- 
$$\log_4(x-1) = \log_2(x-3)$$
.

12. Solve: 
$$\log_{(2x+3)} (6x^2 + 23x + 21) + \log_{(3x+7)} (4x^2 + 12x + 9) = 4$$
.

13. If 
$$\log_{10} 2 = 0.30103$$
,  $\log_{10} 3 = 0.47712$ , and  $\log_{10} 7 = 0.84510$ , find the values of

- (i)  $\log_{10} 45$
- (ii)  $\log_{10} 105$

14. Prove that, 
$$\log_2 10 - \log_8 125 = 1$$
.

15. Show that, 
$$a^{\log_{a^2} x} \cdot b^{\log_{b^2} y} \cdot c^{\log_{c^2} z} = \sqrt{xyz}$$

16. If 
$$\log_2 x + \log_4 x + \log_{16} x = \frac{21}{4}$$
, find the value of x.

17. Prove that, 
$$(yz)^{\log \frac{y}{z}} \cdot (zx)^{\log \frac{z}{x}} \cdot (xy)^{\log \frac{x}{y}} = 1$$
.

18. Show that, 
$$\frac{1}{\log_a bc + 1} + \frac{1}{\log_b ca + 1} + \frac{1}{\log_c ab + 1} = 1$$
.

19. Solve: 
$$\log_5(5^{\frac{1}{x}} + 125) = \log_5 6 + 1 + \frac{1}{2x}$$
.

20. If 
$$a > 0$$
;  $c > 0$ ;  $b = \sqrt{ac}$ ; a, c and  $ac \neq 1$ ;  $N > 0$ ; prove that,

$$\frac{\log_a N}{\log_c N} = \frac{\log_a N - \log_b N}{\log_b N - \log_c N}$$

- 21. If  $\frac{r}{r_1} + \log_e \frac{r_2}{r_1} = 1$  and  $r_2 = er$ , then show that,  $\frac{r_1}{r} \log_e \frac{r_1}{r} = 1$ .
- 22. If  $\frac{\log a}{y+z} = \frac{\log b}{z+x} = \frac{\log c}{x+y}$ , then show that,  $\left(\frac{b}{c}\right)^x \cdot \left(\frac{c}{a}\right)^y \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^z = 1$ .
- 23. Solve:  $x^{\log_{10} x} = 100x$ .
- 24. Solve:  $2\log_2\log_2 x + \log_{\frac{1}{2}}\log_2(2\sqrt{2}x) = 1$ .
- 25. Solve:  $4^{\log_9 3} + 9^{\log_2 4} = 10^{\log_x 83}$ .
- 26. If  $(\log_b a \cdot \log_c a \log_a a) + (\log_c b \cdot \log_a b \log_b b) + (\log_a c \cdot \log_b c \log_c c) = 0$ , then show that,
  - (i) a = b = c.
  - (ii) abc = 1.
- 27. If  $x=1+\log_a(bc)$  ,  $y=1+\log_b(ca)$ ,  $z=1+\log_c(ab)$ , prove that, xy+yz+zx=xyz.
- 28. Show that,  $\frac{\log_a x}{\log_{ab} x} = 1 + \log_a b$ .
- 29. If the logarithm of  $a^2$  to the base  $b^3$  and the logarithm of  $b^8$  to the base  $a^{12}$  be equal, find the value of each logarithm.
- 30. Solve:  $\frac{1}{\log_x 10} + 2 = \frac{2}{\log_{0.5} 10}$ .
- 31. Find the value of  $\log_3 2^{\log_4 3^{\log_5 4^{\log_6 5 \cdots \log_{1024} 1023}}$
- 32. Find the value of  $\log_2 1^{\log_3 2^{\log_4 3 \cdots \infty}}$ .
- 33. Solve :-  $x^{\log_2 x} + a^{\log_2 x} = 2a^2(a > 1)$ .
- 34. Prove that,  $a^{\log b} = b^{\log a}$ .
- 35. If  $\frac{pq\log(pq)}{p+q} = \frac{qr\log(qr)}{q+r} = \frac{rp\log(rp)}{r+p}$ , then prove that,  $p^p = q^q = r^r$ .
- 36. If  $\log_{12} 27 = a$  then find the value of  $\log_6 16$  in the terms of a.
- 37. If x = 10!, find the value of  $\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_4 x} + \dots + \frac{1}{\log_{10} x}$ .
- 38. Find the value of  $(25)^{\frac{1}{2} + \log_{\frac{1}{5}} 27 + \log_{25} 81}$ .
- $39. \ 2\log_{10}x \log_x(0.01) \ [x>1]$  রাশিটির ক্ষুদ্রতম মান কত?
- 40. If  $2\log_8 N = P$ ,  $\log_2 2N = q$  and q p = 4, find the value of N.
- 41. If  $a = \log_3 5 \& b = \log_{17} 25$ , show that a > b.
- 42. If  $x^2 + y^2 = z^2$ , prove that,  $\frac{1}{\log_{z-y} x} + \frac{1}{\log_{z+y} x} = (2 + \sqrt{2})(2 \sqrt{2})$ .
- $43. \ 5^{(2-\log_5 2)}$  এর মান কত?
- 44. Prove that,  $\log_a x \cdot \log_b y \cdot \log_c z = \log_b x \cdot \log_c y \cdot \log_a z$ .

- 45. Prove that,  $\log(1^{\frac{1}{5}} + 32^{\frac{1}{5}} + 243^{\frac{1}{5}}) = \frac{1}{5} (\log 1 + \log 32 + \log 243).$
- 46. Prove that,  $\log_a x + \log_{a^2} x^2 + \log_{a^3} x^3 + \log_{a^4} x^4 + \dots + \log_{a^n} x^n = \log_a x^n$ .
- $47. \log_3 \sqrt{6} + \log_3 \sqrt{\frac{2}{3}} \log_3 \log_3 9$  এর মান কত?
- 48. If x + y = z, prove that,  $\frac{1}{\log_{\sqrt{z} \sqrt{y}} x} + \frac{1}{\log_{\sqrt{z} + \sqrt{y}} x} = 1$ .
- 49. Find the value of  $\log_2 \sqrt[4]{64\sqrt[3]{4^{(-1)}8^{-\frac{4}{3}}}}$ .
- 50. If  $x = \log_b a + \log_a b$ ,  $y = \log_c b + \log_b c$ ,  $z = \log_a c + \log_c a$ ; prove that,  $x^2 + y^2 + z^2 4 = xyz$ .
- 51. If  $\frac{a(b+c-a)}{\log a} = \frac{b(c+a-b)}{\log b} = \frac{c(a+b-c)}{\log c}$ , prove that,  $a^b \cdot b^a = b^c \cdot c^b = a^c \cdot c^a$ .
- 52. If  $\log_{12} m = a$ ,  $\log_{18} m = b$ , prove that,  $\log_3 2 = \frac{a 2b}{b 2a}$ .
- 53. Solve:-  $\frac{\log_2(x+4)+1}{\log_{\sqrt{2}}(\sqrt{x+3}-\sqrt{x-3})} = 1.$
- 54. Prove that, the value of  $\log_{10} 3$  lies between  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{2}{5}$ .
- 55. Prove that,  $\frac{1}{\log_2 \pi} + \frac{1}{\log_6 \pi} > 2$ .
- 56. Solve:  $\log_7 \log_5(\sqrt{x+5} + \sqrt{x}) = 0$ .
- 57. Solve:-  $x + \log_{10}(1 + 2x) = x \log_{10} 5 + \log_{10} 6$ .
- 58. If  $\log_{40} 4 = a$ ,  $\log_{40} 5 = b$ , show that  $\log_{40} 16 = 4(1 a b)$ .

### $\mathbf{OR}$

If  $\log_{40} 4 = a$ ,  $\log_{40} 5 = b$ , find the value of  $\log_{40} 16$  in terms of a & b.

59. If  $\log(a+b+c) = \log a + \log b + \log c$ , then prove that,

$$\log\left(\frac{2a}{1-a^2} + \frac{2b}{1-b^2} + \frac{2c}{1-c^2}\right) = \log\frac{2a}{1-a^2} + \log\frac{2b}{1-b^2} + \log\frac{2c}{1-c^2}.$$

60. If  $b = \frac{c+a}{2}$  and  $y^2 = zx$ , then prove that,

$$a^{(b-c)}\log_a x \cdot b^{(c-a)}\log_b y \cdot c^{(a-b)}\log_c z = 1$$

- 61. If  $2\log_m x = \log_l x + \log_n x$ , show that  $\log n^2 = \log(\ln n) \cdot \log_l m$ .
- 62. If b a = c b and  $\frac{y}{x} = \frac{z}{y}$ , prove that  $(b c) \log x + (c a) \log y + (a b) \log z = 0$ .
- 63. If x, y, z are in G.P., prove that  $\log_a x + \log_a z = \frac{2}{\log_y a}$  where x, y, z, a > 0.
- 64. If  $\log_6 15 = a$ ,  $\log_{12} 18 = b$ ,  $\log_{25} 24 = c$ , show that  $c = \frac{5 b}{2(ab + a 2b + 1)}$ .

- 65. If  $\log_{12} 18 = x$ ,  $\log_{24} 54 = y$  show that, xy + 5(x y) = 1.
- 66. If  $2\log_{10} 2 = (2-a)$ , show that,  $\log_{10} 5 = \frac{a}{2}$ .
- 67. If  $(ax)^{\log a} = (bx)^{\log b}$ , show that  $x = \frac{1}{ab}$ .
- 68. If  $\log_{10} 2 = x$ ,  $\log_{10} 3 = y$ , show that  $\log_{10} 45 = 2y x + 1$ .
- 69. If  $\log_{10} 2 = x$ , show that  $\log_8 25 = \frac{2}{3} \left( \frac{1}{x} 1 \right)$ .
- 70. If  $a^2 + b^2 = c^2$ , show that  $\log_{(c-b)} a + \log_{(c+b)} a = 2 \cdot \log_{(c+b)} a \cdot \log_{(c-b)} a$ .

# 2 Geometry

1. ABC ও BDC দুটি ত্রিভুজ একই ভূমি BC -র একই পাশে অবস্থিত। AB, AC, CD, BD বাহুগুলির মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P,Q,R,S. প্রমাণ কর যে,

$$\mathrm{PQRS}$$
 সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল =  $\frac{1}{2}\left(\triangle BDC \sim \triangle ABC\right)$ .

- 2. ABCD, CDEF ও EFGH হল তিনটি বর্গক্ষেত্র । AF ও BH পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ কর যে,  $\angle HOF = 45^{\circ}$ .
- $3.~{
  m ABCD}$  একটি বর্গক্ষেত্র। এর মধ্যে  ${
  m P}$  এমন একটি বিন্দু যেন  ${
  m PB}={
  m PC}$  হয়।  $\angle PAD=15^{\circ}$ . প্রমাণ কর যে,  ${
  m PB}={
  m BC}={
  m PC}.$
- 4. ABCD আয়তক্ষেত্রের C বিন্দুগামী একটি বৃত্ত AB ও AD কে যথাক্রমে M ও N বিন্দুতে ছেদ করে। MN জ্যা এর উপরে C বিন্দু থেকে CP লম্ব। প্রমাণ করতে হবে, ABCD আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল  $= (CP)^2$ .
- 5.  $\triangle$  ABC একটি সূক্ষাকোণী ত্রিভুজ।  $\angle BAC=30^\circ$ . H লম্বন্দু ; M, BC বাহুর মধ্যবিন্দু। H, M যোগ করে T বিন্দু পর্যন্ত এমনভাবে বাড়ানো হল যাতে  ${
  m HM}={
  m MT}$  হয়। প্রমাণ করতে হবে,  ${
  m AT}=2{
  m BC}$ . [INMO 1995]
- 6. Fermat's Point
- 7. △ ABC এর AD, BE ও CF তিনটি মধ্যমা পরস্পরকে G বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ কর যে,
  - (i)  $8(BE)^2 + 8(CF)^2 4(AD)^2 = 9(BC)^2$
  - (ii)  $8(BE)^2 + 8(AD)^2 4(CF)^2 = 9(AB)^2$
  - (iii)  $8(CF)^2 + 8(AD)^2 4(BE)^2 = 9(AC)^2$
- 8. Apollonius' Theorem
- 9. ABC একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। A বিন্দুগামী BC এর সমান্তরাল সরলরেখার ওপর D একটি বিন্দু। BCD অপর একটি ত্রিভুজ। প্রমাণ কর যে, BD + CD > AB + AC.
- $10.\ \triangle\ \mathrm{ABC}$  এর AD মধ্যমা।  $\angle ADB=45^\circ$  ও  $\angle ACB=30^\circ.\ \angle BAD=$  কত?  $[\mathrm{RMO}\ 2005]$
- $11.~{
  m ABC}$  একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার  $\angle ABC=90^{\circ}.~{
  m BCRS,~ACXY,~AQPB}$  হল তিনটি বর্গক্ষেত্র যাদের প্রতিটি বাহু যথাক্রমে a,c,b. প্রমাণ করতে হবে,  $(XR)^2+(QY)^2=5(PS)^2.$
- $12.\ \triangle\ ABC$  এর S পরিকেন্দ্র, O লম্ববিন্দু , R পরিব্যাসার্ধ হলে প্রমাণ কর যে,  $(AB)^2+(BC)^2+(AC)^2=12R^2-[(OA)^2+(OB)^2+(OC)^2].$

 $13. \triangle ABC$  এর  $\angle A, \angle B, \angle C$  কোণের বিপরীত বাহু যথাক্রমে a,b,c হলে ও C বিন্দুগামী উচ্চতার দৈর্ঘ্য h হলে প্রমাণ কর যে,

$$h = \frac{\sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}}{2c}.$$

 $14. \triangle ABC$  এর  $\angle A, \angle B, \angle C$  কোণের বিপরীত বাহু যথাক্রমে a,b,c হলে ও C বিন্দুগামী মধ্যমার দৈর্ঘ্য x হলে প্রমাণ কর যে,

$$x = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2}.$$

- $15. \triangle ABC$  এর  $\angle B = 2\angle C$  হলে নিচের কোনটি সঠিক?
  - (i) AC < 2AB.
  - (ii) AC = 2AB.
  - (iii) AC > 2AB.
- 16. ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র ত্রিজুজের পরিব্যাসার্ধ নির্ণয়
- 17.~ABCD সামান্তরিক,  $BQ \perp AD$  হলে প্রমাণ কর যে,  $(AC)^2 (BD)^2 = 4(AQ)(AD)$ .
- $18. \ \triangle ABC$  এর  $\angle BAC$  এর সমিদ্বখণ্ডক  $AE, AD \perp AE$ . Prove that, AB + AC < BD + DC.
- $19.\ \triangle ABC$  এর  $AB=3AC, \angle BAC$ এর সমিদ্বখণ্ডক AD,BC কে D বিন্দুতে ছেদ করেছে। বর্ধিত AD এর ওপর BE লম্ব ।প্রমাণ কর যে, AD=DE.
- 20.  $\triangle$  ABC এর  $\angle A$ ,  $\angle B$ ,  $\angle C$  কোণের বিপরীত বাহু যথাক্রমে a,b,c হলে ও C বিন্দুগামী কোণসমিদ্বখণ্ডকের দৈর্ঘ্য x হলে প্রমাণ কর যে,

$$x = \frac{\sqrt{ab(a+b+c)(a+b-c)}}{a+b}.$$

- 21. কোনো বৃত্তের ব্যাস AB.  $CD \parallel AB,CD$  জ্যা। P,AB এর ওপর যেকোনো বিন্দু। প্রমাণ কর যে,  $(PA)^2+(PB)^2=(PC)^2+(PD)^2.$
- 22. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ অন্য দুই বাহুর গুণফলের দ্বিগুণের সমান। ত্রিভুজটির সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের মান কত?
- 23. Ceva's Theorem
- $24.\ \triangle ABC$  এর AD মধ্যমা। AB ও AC বাহুর উপর দুটি বর্গক্ষেত্র যথাক্রমে SABR ও QACP. প্রমাণ কর যে, QS=2AD.
- $25.\ \triangle ABC$  এর AD,BE,CF তিনটি মধ্যমা । AB,BC ও AC বাহুর উপর তিনটি বর্গক্ষেত্র যথাক্রমে PABQ,RBCS,MACN. প্রমাণ কর যে,

$$(PM)^2 + (QR)^2 + (SN)^2 = 4\Big[(AD)^2 + (BE)^2 + (CF)^2\Big].$$

 $26.\ \triangle ABC$  এর  $AD,\,BE,\,CF$  তিনটি মধ্যমা।  $AB,\,BC$  ও AC বাহুর উপর তিনটি বর্গক্ষেত্র যথাক্রমে  $PABQ,\,RBCS,\,MACN.$  যাদের প্রতিটি বাহু যথাক্রমে  $a,\,b,\,c.$  প্রমাণ কর যে,

$$(PM)^2 + (QR)^2 + (SN)^2 = 3(a^2 + b^2 + c^2).$$

27. Stewart Law

- $28.\ \triangle ABC$  এর  $\angle B=\angle C=2\angle A.$  প্রমাণ কর যে,  $\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}.$
- $29. \ \triangle ABC$  সমকোণী ত্রিভুজের BC অতিভুজ ও  $AD \perp BC$ . প্রমাণ কর যে, BC + AD > AB + AC.
- $30. \ \triangle ABC$  এর O লম্ববিন্দু, S পরিকেন্দ্র ও  $SD \perp BC$  হলে প্রমাণ কর যে AO = 2SD.
- 31. Euler Line.
- 32.~ABCD সামান্তরিকের BC ও CD বাহুদ্বয়ের মধ্যবিন্দু যথাক্রমে Eও F. প্রমাণ কর যে,  $\triangle AEF=rac{3}{8}\Box ABCD.$
- 33. Let ABC be an acute-angled triangle and CD be the altitude through C If AB=8 and CD=6 find the distance between the midpoints of AD and BC. [RMO 1993]
- 34. প্রমাণ কর যে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণ দুটির অন্তর্দ্বিখণ্ডক ও ভূমির লম্ব সমদ্বিখণ্ডকটি সমবিন্দু হয়। (ভূমিটি অসমান বাহু)
- 35. প্রমাণ কর যে, কোনো ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণ দুটির অন্তর্দ্বিখণ্ডক ও ভূমির লম্ব সমদ্বিখণ্ডকটি সমবিন্দু হলে ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু হয়।
- 36. প্রমাণ কর যে, একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবিন্দু দুটির সংযোজক সরলরেখা কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দু-গামী।
- 37.  $\triangle ABC$  এর  $\angle BAC$  এর সমদ্বিখণ্ডক AO. D,BC -এর মধ্যবিন্দু ।  $BE \perp AO,$   $CF \perp AO$  হলে প্রমাণ কর যে, DE = DF.
- $38.\ \triangle ABC$  এর  $AB=AC,\ \angle BAC=20^\circ,\ BC=AD,\ D$  বিন্দু AB এর ওপর অবস্থিত হলে  $\angle ADC$  এর মান নির্ণয় কর।
- $39.\ \triangle ABC$  এর  $\angle BAC$  -এর বহিঃসমদ্বিখণ্ডকের ওপর P যেকোনো একটি বিন্দু । BCP একটি ত্রিভুজ । প্রমাণ কর যে, PB+PC>AB+AC.
- 40.  $\triangle ABC$  এর  $BC,\ CA$  ও AB বাহুকে যথাক্রমে X,Y,Z পর্যন্ত এরূপে বর্ধিত করা হল যাতে BC=CX,  $CA=AY,\ AB=BZ$  হয়।  $\triangle ABC:\triangle XYZ=$  কত?
- $41. \ \triangle ABC$  এর AD, BE ও CF তিনটি মধ্যমা, G ভরকেন্দ্র। প্রমাণ কর যে,

$$(AB)^2 + (BC)^2 + (AC)^2 = 3[(AG)^2 + (BG)^2 + (CG)^2].$$

- $42. \ \triangle ABC$  এর O লম্ববিন্দু, H পরিকেন্দ্র । AO=AH হলে প্রমাণ কর যে,  $\angle BAC=60^{\circ}$ .
- 43. ত্রিভুজের অন্তর্ব্যাসার্ধ নির্ণয় ।
- 44.  $\triangle ABC$  এর  $\angle B$  ও  $\angle C$  এর অন্তর্দ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পরকে I বিন্দুতে ছেদ করে। I থেকে  $BC,\ CA$  ও AB বাহুর ওপর অঙ্কিত লম্ব তিনটি যথাক্রমে  $ID,\ IE,\ IF.$  প্রমাণ কর যে, ID=IE=IF.
- $45.\ \triangle ABC$  এর  $\angle A$  সমকোণ। AB এর উপর অঙ্কিত বর্গন্ধেত্র ABPQ ও BC এর উপর অঙ্কিত বর্গন্ধেত্র BCRS যারা  $\triangle ABC$  এর বাইরের দিকে অবস্থিত। AM,BC এর উপর লম্ব। বর্ধিত AM,SR কে N বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ কর যে, ABPQ এর ন্ধেত্রফল =BMNS এর ক্ষেত্রফল।
- 46. Pappu's Extensiion on Pythagora's Theorem.
- 47. Let ABC be a triangle with AB = AC and  $\angle BAC = 30^{\circ}$ . Let A' be the reflection of A in the line BC; B' be the reflection of B in the line CA; C' be the reflection of C in the line AB. Show that, A', B', C' form the vertices of an equilateral triangle. [RMO 1998]

- 48.~ABC স্থূলকোণী ত্রিভুজের  $\angle ABC=100^\circ,\ \angle ACB=65^\circ.~M$  ও N হল যথাক্রমে AC ও AB বাহুর ওপর অবস্থিত এমন দটি বিন্দু যাতে  $\angle ABM=20^\circ$  ও  $\angle ACN=10^\circ$  হয়।  $\angle MNC$  এর মান কত?
- 49. Nine Point Circle ( নববিন্দু বৃত্ত ) .
- 50. কোনো বৃত্তে 2a ও 2b দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দুটি জ্যা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে। যদি কেন্দ্র থেকে ছেদবিন্দুর দূরত্ব c হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ  $r=\sqrt{rac{a^2+b^2+c^2}{2}}$ .
- 51. কোনো একটি বৃত্তকে দুটি এককেন্দ্রিক বৃত্তের সাহায্যে সমান 3 টি ভাগে বিভক্ত করা হল। ভিতর থেকে বাইরের দিকে তাদের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে  $r_1,\ r_2,\ r_3$  হলে প্রমাণ কর যে,  $\frac{r_1}{\sqrt{1}}=\frac{r_2}{\sqrt{2}}=\frac{r_3}{\sqrt{3}}.$
- 52. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য a একক ও b একক, সমকৌণিক বিন্দু থেকে অতিভুজের ওপর লম্বের দৈর্ঘ্য c একক হলে প্রমাণ কর যে,  $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}=\frac{1}{c^2}.$
- $53. \triangle ABC$  এর  $\angle A = 90^{\circ}, AD \perp BC, AB : AC = 12 : 5$  হলে  $BD : CD = \overline{\bullet \bullet}$ ?
- $54.\ A,\ B$  ও C কেন্দ্র বিশিষ্ট তিনটি ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্ত পরস্পারকে বহিঃস্পর্শ করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধের যোগফল  $5\ c.m.$ , দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃত্তের  $6\ c.m.$  এবং তৃতীয় ও প্রথম বৃত্তের  $7\ c.m.$  প্রতিটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত 2
- 55.~ABC সূক্ষকোণী ত্রিভুজে  $\angle B=50^\circ,$   $\angle C$  এর অন্তর্দ্বিখণ্ডক AB বাহুকে D বিন্দুতে ছেদ করে। CD এর ওপর E এমন একটি বিন্দু নেওয়া হল যাতে AD=AE হয়।  $\angle CAE=$  কত ?
- 56.~ABCD বর্গন্ধেত্রের ভেতরে P এমন একটি বিন্দু যাতে PA=1 unit, PB=2 units ও PC=3 units হয়। Q হল ABCD বর্গন্ধেত্রের বাইরে অবস্থিত একটি বিন্দু।  $\triangle BQC$  বর্গন্ধেত্রের বাইরে অবস্থিত এমন একটি ত্রিভুজ যার BQ=2 units ও CQ=1 unit.
  - (i) PQ = ?
  - (ii)  $\angle PQB = ?$
  - (iii)  $\angle PQC = ?$
  - (iv)  $\angle APB = ?$

MTRP 2014

57.~ABC সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি বাহু  $2~\mathrm{c.m.}~BC$  কে ব্যাস করে একটি বৃত্ত আঁকা হল। চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল কত ?

MTRP 2017

- 58. প্রমাণ কর যে, একটি বৃত্তের কোন একটি বহিস্থ বিন্দুগামী ওই বৃত্তের দুটি স্পর্শক বৃত্তে যে স্পর্শ জ্যা উৎপন্ন করে, সেই স্পর্শ জ্যাটিকে ওই বৃত্তের কেন্দ্র ও সেই বহিস্থ বিন্দুগামী সরলরেখাংশ লম্বভাবে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
- $59.\ O$  কেন্দ্রীয় বৃত্তের AB একটি জ্যা। A ও B বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করে। P বিন্দুগোমী একটি বৃত্ত AB জ্যাকে A বিন্দুতে স্পর্শ করে। বর্ধিত OA দ্বিতীয় বৃত্তকে D বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ কর যে, OA=AD.
- $60.\ ABC$  ও DEF দুটি সদৃশকোণী ত্রিভুজ। প্রমাণ কর যে,

$$\frac{\triangle ABC}{\triangle DEF} = \frac{BC^2}{EF^2} = \frac{AB^2}{DE^2} = \frac{AC^2}{DF^2}.$$

61. Given x : y : z = 3 : 4 : 5. Find x, y, z.





- 62. কোনো বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলি বর্ধিত করার ফলে যে দুটি কোণ উৎপন্ন হয় তাদের অন্তঃসমদ্বিখণ্ডকদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান কত ?
- 63. প্রমাণ কর যে, কোনো ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অঙ্কিত একটি সরলরেখা তির্যক বাহুদ্বয়কে বা তাদের বর্ধিত অংশকে সমানুপাতে বিভক্ত করে।
- 64. দুটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করে একটি সাধারণ জ্যা উৎপন্ন করেছে। সাধারণ জ্যায়ের যেকোনো একটি প্রান্তবিন্দুতে অঙ্কিত দুটি সরলরেখার প্রত্যেকটি বৃত্তবয়কে যথাক্রমে  $A,\ B$  ও  $C,\ D$  বিন্দুতে ছেদ করেছে। AB ও CD সরলরেখাংশদ্বয় সাধারণ জ্যাটির সঙ্গে সমান কোণে নত। প্রমাণ কর যে, AB=CD.
- 65. প্রমাণ কর যে, দুটি পরস্পরছেদী বৃত্তের ছেদবিন্দুদ্বয়ের যেকোনো একটি বিন্দুগামী সকল সরলরেখাগুলির মধ্যে যে সরলরেখাটি বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রের সংযোজক সরলরেখাংশের সমান্তরাল সেটিই ক্ষুদ্রতম সরলরেখা।
- 66. Two circles of radius a and b touch each other externally and they also touch a line. A circle of radius c is inscribed in the region in between the circles and the line to touch the both of the circles. Show that,  $\frac{1}{\sqrt{c}} = \frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}}$ .
- 67. Two circles  $C_1$  and  $C_2$  of radii a and b touch each other externally and they both touch a unit circle C internally. A circle  $C_3$  of radius r is inscribed to touch the circles  $C_1$ ,  $C_2$  externally and  $C_3$  internally. Show that,  $r = \frac{ab}{1-ab}$ .
- 68. দুটি বৃত্ত পরস্পরকে P বিন্দুতে অন্তঃস্পর্শ করে। ABCD সরলরেখাংশ বহিঃস্থ বৃত্তকে  $A,\ D$  ও অন্তঃস্থ বৃত্তকে C ও B বিস্তুতে ছেদ করে।  $\angle APB=20^\circ$  হলে  $\angle CPD=$  কত ?
- $69.\ ABCD$  রম্বসের C বিন্দুগামী একটি সরলরেখা AB ও বর্ধিত DA কে যথাক্রমে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ কর যে.
  - (i)  $\triangle APQ,$   $\triangle BPC,$   $\triangle DCQ$  প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে সদৃশকোণী।

- (ii)  $PB : DQ = AP^2 : AQ^2$ .
- $70.\ O$  কেন্দ্রীয় একটি বৃত্তে ত্রিভুজ ABC অন্তর্লিখিত। বৃত্তের ওপর অবস্থিত  $\ X$  বিন্দু থেকে AB বাহুর ওপর XP লম্ব এবং AC বাহুর ওপর XQ লম্ব । BK বৃত্তিটির একটি ব্যাস হলে প্রমাণ কর যে, PQ:BC=AX:2R ,যেখানে বৃত্তিটির ব্যাসার্ধ = R.
- 71. In an acute triangle ABC; points D, E, F are located on the sides BC, CA, AB respectively such that

$$\frac{CD}{CE} = \frac{CA}{CB}, \frac{AE}{AF} = \frac{AB}{AC}, \frac{BF}{BD} = \frac{BC}{BA}.$$

Prove that, AD, BE, CF are altitudes of ABC. [RMO 2002]

- 72. Let ABC be a triangle in which AB = AC and  $\angle CAB = 90^{\circ}$ . Suppose M and N are points on the hypotenuse BC such that  $BM^2 + CN^2 = MN^2$ . Prove that  $\angle MAN = 45^{\circ}$ . [RMO 2003]
- 73. Let ABC be a triangle in which AB = AC and let I be its in-centre. Suppose BC = AB + AI. Find  $\angle BAC$ . [RMO 2009]
- 74. Let AB be a triangle and let  $BB_1$ ,  $CC_1$  be respectively the bisectors of  $\angle B$ ,  $\angle C$  with  $B_1$  on AC and  $C_1$  on AB. Let E, F be the feet of perpendiculars drawn from A onto  $BB_1$ ,  $CC_1$  respectively. Suppose D is the point at which the incircle of ABC touches AB. Prove that, AD = EF.
- 75. Consider in the plane a circle  $\Gamma$  with center O and a line l not intersecting circle  $\Gamma$ . Prove that there is a unique point Q on the perpendicular drawn from O to the line l, such that for any point P on the line l, PQ represents the length of the tangent from P to the circle  $\Gamma$ . [RMO 2004]
- 76. Euler's Theorem : কোনো ত্রিভুজের পরিব্যাসারধ R, অন্তঃব্যাসার্ধ r, পরিকেন্দ্র S ও অন্তঃকেন্দ্র I হলে প্রমাণ কর যে,  $SI^2=R^2-2Rr$ .
- 77. Euler's Theorem : কোনো ত্রিভুজের পরিব্যাসারধ R, বহিঃব্যাসার্ধ  $r_1$ , পরিকেন্দ্র S ও বহিঃকেন্দ্র  $I_1$  হলে প্রমাণ কর যে,  $SI_1{}^2=R^2+2Rr_1$ .
- $78. \ \triangle ABC$  এর S পরিকেন্দ্র, I অন্তঃকেন্দ্র, O লম্ববিন্দু হলে প্রমাণ কর যে,  $\angle SAI = \angle IAO$ .
- $79.~ \triangle ABC$  এর  $\angle BAC=90^\circ,~AD\perp BC.~ \angle ABC$  ও  $\angle CAD$  কোণের অন্তঃসমদ্বিখণ্ডকদ্বয় যথাক্রমে BE ও AF.~BE,~AD কে E বিন্দুতে ও AF,~CD কে F বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ কর যে,  $EF\parallel AC.$
- $80. \ \triangle ABC$  সমদ্বিবাহু যার  $AC=BC. \ BP\perp AC, \ PN\perp BC.$  প্রমাণ কর যে,  $AB^2=AN^2+PN^2.$
- $81.\ O$  কেন্দ্রীয় বৃত্তের AB একটি ব্যাস। AB ব্যাসের একই পাশে P ও Q দুটি এমন বিন্দু যে  $Q,\ AP$  চাপের মধ্যে ও  $P,\ BQ$  চাপের মধ্যে অবস্থিত। বর্ধিত AQ ও বর্ধিত BP পরস্পরকে Y বিন্দুতে এবং AP ও BQ পরস্পরকে X বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ কর যে, P ও Q বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় XY এর মধ্যবিন্দুগামী।
- 82. প্রমাণ কর যে, কোনো ত্রিভুজের পরিব্যাসার্ধ তার বাহুগুলির মধ্যবিন্দু গুলির সংযোজক সরলরেখাংশগুলি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের পরিব্যাসার্ধের দ্বিগুণ।
- 83.~AB সরলরেখাংশের A ও B বিন্দুতে যথাক্রমে RA ও QB লম্ব । AQ ও BR পরস্পারকে O বিন্দুতে ছেদ করে ।  $OT \perp AB$ . প্রমাণ কর যে,  $OT, \angle OTR$  কে সমদ্বিখণ্ডিত করে ।
- $84.\ ABCD$  ট্রাপিজিয়ামের  $AD\parallel BC.$  কর্ণদ্বয় AC ও BD এর ছেদবিন্দু  $F.\ F$  বিন্দুগামী AD এর সমান্তরাল সরলরেখা AB ও CD কে যথাক্রমে E ও G বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ কর যে, EF=FG.
- $85.\ ABCD$  একটি সামান্তরিক। প্রমাণ কর যে,  $AB^2+BC^2+CA^2+AD^2=AC^2+BD^2.$

- $86.\ ABCD$  বর্গক্ষেত্রের  $AB,\ BC,\ CD$  ও DA বাহুগুলির মধ্যবিন্দুগুলি হল যথাক্রমে  $E,\ F,\ G$  ও  $H.\ AF,\ CE$  পরস্পরকে P এবং AG ও CH পরস্পরকে Q বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ কর যে, APCQ একটি রম্বস।
- 87. **Morley's Theorem**: The points of intersection of the adjacent trisectors of the angles of any triangle form the vertices of an equilateral triangle.
- 88. একটি বৃত্তে AB ও CD হল দুটি পরস্পার লম্বভাবে অবস্থিত ব্যাস। বৃত্তের ওপর অবস্থিত P একটি যেকোনো বিন্দু। প্রমাণ কর যে,  $4 \triangle PCD = PA^2 \sim PB^2$ .
- 89.~ABCD চতুর্ভুজের AC ও BD কর্ণদ্বয় পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে। একই সমতলে অবস্থিত একটি  $\triangle PQR$  এর PQ ও PR বাহুদ্বয় যথাক্রমে BD ও AC এর সঙ্গে সমান ও সমান্তরাল। প্রমাণ কর যে, ABCD চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল  $= \triangle PQR$  এর ক্ষেত্রফল।
- 91. P & Q are two points on BC of  $\triangle ABC$  such that BP = QC. If the bisector of  $\angle B$  meets AP, AQ & AC respectively at X, Y and Z, show that,  $\frac{PX}{AX} + \frac{QY}{AY} = \frac{CZ}{AZ}$ .
- $92.\ M$  ও N কেন্দ্রীয় দুটি বৃত্ত পরস্পরকে A ও B বিন্দুতে ছেদ করেছে। PQ ও RS হল বৃত্তদ্বয়ের সরল সাধারণ স্পর্শকদ্বয়। বর্ধিত  $BA,\,PQ$  কে D বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ কর যে,  $PQ^2+AB^2=CD^2.$
- 93. Let  $\Gamma$  be a circle with center O and P be any point on its plane. Then show that, the power of P w.r.t.  $\Gamma$  is  $OP^2 R^2$  where R is the radius of  $\Gamma$ .
- 94.~O কেন্দ্রীয় একটি বৃত্তে AB ও BC দুটি জ্যা। AB এর ওপর অবস্থিত D এমন একটি বিন্দু যাতে  $\angle DCB = 40^\circ$  হয়। OC ব্যাসার্ধটি  $\angle DBC$  কোণের সমদ্বিখণ্ডক।  $\angle ABC = 30^\circ$ .  $\angle CDO =$  কত ?
- 95.~ABCD সামান্তরিকের AB বাহুর সমান্তরাল একটি সরলরেখা QP.~AP,~BQ পরস্পরকে R এবং CQ,~DP পরস্পরকে S বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ কর যে,  $RS \parallel AD.$
- 96.~ABCD একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ যার AB>CD,~AD>BC.~P এবং Q হল যথাক্রমে AB ও AD এর ওপর অবস্থিত এমন দুটি বিন্দু যে BP=CD ও DQ=BC হয়। M,~PQ এর মধ্যবিন্দু। প্রমাণ কর যে,  $\angle BMD=90^{\circ}.$
- 97. জ্যামিতিক উপায়ে প্রমাণ কর যে,  $3 < \pi < 4$ .
- 98. ABC is an isosceles triangle where  $\angle A = 20^{\circ}$ , AB = AC. D & E are points on AB & AC respectively such that  $\angle BCD = 60^{\circ} \& \angle CBE = 70^{\circ}$ . Find  $\angle BED$ .
- $99. \ \triangle ABC$  এর তিনটি মধ্যমা AD, BE, CF হলে দেখাও যে,

$$3(AB^2 + BC^2 + CA^2) = 4(AD^2 + BE^2 + CF^2)$$

.

- 100. কোনো বৃত্তের AC ও BD দুটি জ্যা পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করেছে। A ও B বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক দুটি পরস্পরকে P বিন্দুতে এবং C ও D বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক দুটি পরস্পরকে Q বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ কর যে,  $\angle P + \angle Q = 2 \angle BOC$ .
- $\Delta ABC$  এর  $\angle C=90^\circ$ .  $\Delta ABC$  এর অন্তঃবৃত্ত  $AB,\ BC$  ও CA কে যথাক্রমে  $F,\ D,\ E$  বিন্দুতে ছেদ করে।  $\Delta BPC=90^\circ$ . দেখাও যে, AE+AP=PD.
- 102. Let ABC be a triangle, AD the altitude through A and AK the circumdiameter through A. Then show that,  $\angle DAK = \angle B \angle C$ . Further show that, the angular bisector AX of  $\angle A$  bisects  $\angle DAK$ .

- 103. If the internal bisector of  $\angle A$  of  $\triangle ABC$  meets BC at X, then show that the difference between  $\angle AXB$  and  $\angle AXC$  is the same as the difference between  $\angle B$  and  $\angle C$ .
- 104. If  $m_a$ ,  $m_b$ ,  $m_c$  are the lengths of the medians of  $\triangle ABC$  through A, B, C then prove that,

(i) 
$$2m_a^2 = b^2 + c^2 - \frac{a^2}{2}$$

(ii) 
$$2m_b^2 = c^2 + a^2 - \frac{b^2}{2}$$

(iii) 
$$2m_c^2 = a^2 + b^2 - \frac{c^2}{2}$$

- 105. Prove that,  $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4} (a^2 + b^2 + c^2)$ .
- 106. Prove that,  $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3} (a^2 + b^2 + c^2)$  where G is the centroid of any triangle  $\triangle ABC$ .
- 107. If P is any point in the plane of  $\triangle ABC$ , then  $PA^2 + PB^2 + PC^2 = GA^2 + GB^2 + GC^2 + 3PG^2$ , where G is the centroid of  $\triangle ABC$ .
- 108. If G is the centroid, R is the circumradius and S is the circumcenter of  $\triangle ABC$ , show that,

$$SG^2 = R^2 - \frac{1}{9} (a^2 + b^2 + c^2).$$

- 109. The incenter I and the excenter  $I_a$  opposite to A divide the bisector AU harmonically, where U is the point of intersection of the internal bisector of  $\angle A$  and BC.
- 110. In a quadrilateral ABCD, the diagonals AD and BC meet at O. If it is given that OA = OC and OB = OD, prove that, BC = AD and that  $\angle ACB = \angle CAD$ .
- 111. In  $\triangle ABC$ ,  $\angle A=60^\circ$ , AB>AC, O is the circumcenter and H is the orthocenter. M, N are points on the line segments BH and HF respectively such that BM=CN. Determine the value of  $\frac{MH+NH}{OH}$ .
- 112. In the acute angled triangle ABC, let D, E, F be the feet of the altitudes through A, B, C respectively and H be the orthocenter of  $\triangle ABC$ . Prove that,  $\frac{AH}{AD} + \frac{BH}{BE} + \frac{CH}{CF} = 2$ .
- 113. কোনো সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন দুটি বাহুর একটি অপরটির দ্বিগুণ হলে প্রমাণ কর যে, উহার একটি কোণ 30° এর কম হবে।
- 114. একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি সুক্ষকোণ  $15^\circ$  ও অতিভুজ x. ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত ?
- 115. P is a point on the minor arc AB of the circumcircle of the square ABC. Prove that,  $\frac{PA+PC}{PB+PD}=\frac{PD}{PC}.$
- 116. [Langley's Problem] ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজে  $\angle A=20^\circ,\ AB=AC.\ AB$  ও AC এর ওপরে যথাক্রমে E ও D দুটি বিন্দু যাতে  $\angle DBE=20^\circ$  ও  $\angle DCE=30^\circ$  হয়।  $\angle BDE$  কত ?

### 3 Miscellaneous

$$1.$$
 যদি  $ab^2+bc^2+ca^2=0$  হয় যখন  $a,b,c\neq 0,$  তবে  $\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}\right)+\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{c}{a}+\frac{a}{b}\right)+1$  এর মান কত?

 $2. \ 0 < a < 1$  অর্থাৎ a সংখ্যাটি 0 ও 1 এর মধ্যে অবস্থিত হলে কোনটি সঠিক?

A. 
$$a^2 < a$$

B. 
$$a^2 = -a$$

C. 
$$a^2 > a$$

D. 
$$a^2 > 1$$

3. শ্রীধর আচার্যের সূত্র

4. If 
$$xyz = 1$$
, show that,  $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{y}\right)^2 + \left(z + \frac{1}{z}\right)^2 = 4 + \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(y + \frac{1}{y}\right)\left(z + \frac{1}{z}\right)$ .

$$5. \ \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} + \frac{c}{a-b} = 0$$
 হলে  $\frac{a}{(b-c)^2} + \frac{b}{(c-a)^2} + \frac{c}{(a-b)^2}$  এর মান নির্ণয় কর।

$$6. \ a+b+c=0$$
 হলে  $\left(rac{a}{b-c}+rac{b}{c-a}+rac{c}{a-b}
ight)\left(rac{a-b}{c}+rac{b-c}{a}+rac{c-a}{b}
ight)$  এর মান নির্ণয় কর।

7. 
$$p(x+y)^2=5,\ q(x-y)^2=3$$
 হলে  $p^2(x+y)^2+4pqxy-q^2(x-y)^2$  এর মান  $p$  ও  $q$  এর মাধ্যমে নির্ণয় কর।

8. If 
$$x + y + z = 6$$
,  $xy + yz + zx = 9$ , show that,  $\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} + \frac{1}{1-z} = 0$ .

9. 
$$\frac{x}{a-x} + \frac{y}{b-y} + \frac{z}{c-z} = 0$$
 হলে  $\frac{a}{a-x} + \frac{b}{b-y} + \frac{c}{c-z}$  এর মান নির্ণয় কর।

$$10. \ k+l+m=1, \ 3(kl+lm+mk)=1$$
 হলে  $k+l-2m$  এর মান কত?

11. 
$$x^2 + y^2 + z^2 = 6x - 8y - 25$$
 হলে  $x + y + z$  এর মান কত?

$$12. \ \frac{x}{x-1} + \frac{y}{y-1} + \frac{z}{z-1} = 0$$
 হলে  $\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} + \frac{1}{1-z}$  এর মান কত?

13. 
$$a+b+c=1=3(ab+bc+ca)$$
 এবং  $abc=\frac{1}{27}$  হল

(ii) 
$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$$
 এর মান কত?

$$14$$
. দেখাও যে,  $\left(rac{2}{x}-rac{x}{2}
ight)$  এর উৎপাদকগুলির সমষ্টি  $\left(rac{x}{2}+rac{2}{x}
ight)$ .

15. If 
$$x + \frac{1}{x} = -1$$
, find the value of  $x^{2017} + \frac{1}{x^{2017}}$ .

$$16. p+q+r=9, p^2+q^2+r^2=27, p^3+q^3+r^3=81, pqr=$$
কত?

17. If 
$$x + y + z = 0$$
, show that,  $\left(\frac{yz}{2x^2 + yz} + \frac{zx}{2y^2 + zx} + \frac{xy}{2z^2 + xy}\right) = 1$ .

18. If 
$$x^3 + \frac{3}{x} = 4(a^3 + b^3)$$
 and  $3x + \frac{1}{x^3} = 4(a^3 - b^3)$ , show that  $a^2 - b^2 = 1$ .

- 19. If a + b + c = 0, prove that,  $a^7 + b^7 + c^7 = 7abc(ab + bc + ca)^2$ .
- 20. Find the value of  $\left(\sqrt{a-2\sqrt{a-1}}-\sqrt{a+2\sqrt{a-1}}\right)$  where  $1 \le a \le 2$ .
- $21. \ \ -1 \leq rac{3*x-4}{7} \leq 5$  হলে x এর ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম মান কত ?
- $22. \left(x+\frac{1}{x}\right)^2=3$  হলে  $x^{36}+x^{30}+x^{26}+x^{20}+x^{18}+x^{12}+x^6+1=$ কত ?
- 23.  $\left(x \frac{1}{x}\right) = 1$  হলে  $\frac{x^4 \frac{1}{x^2}}{3x^2 + 5x 3} =$ কত ?
- 24. একটি বর্গক্ষেত্রের ভেতরে স্তম্ভ ও সারি বরাবর সমান তিনভাগ করা হল। তাদের প্রত্যেকটিতে 1 থেকে 9 পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যার একটিকে এমনভাবে রাখা হল যাতে প্রত্যেক স্তম্ভ বরাবর, সারি বরাবর ও দুটি কর্ণ বরাবর সকল যোগফল সমান হয়। তবে প্রমাণ কর যে, একদম মাঝখানে রাখা সংখ্যাটি অবশ্যই 5 হবে।

MTRP 2014

25.~a ও b দুটি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা।  $a\sqrt{a}+b\sqrt{b}=183$  ও  $a\sqrt{b}+b\sqrt{a}=182.~rac{9}{5}\left(a+b
ight)$  এর মান কত ?

PRMO 2017

 $26. \ x, y, z$  বাস্তব ধনাত্মক সংখ্যা।  $x^2+4y^2+16z^2=48$  ও xy+4yz+2zx=24 হলে  $x^2+y^2+z^2=$ কত?

PRMO 2017

- $27. \ \sqrt[3]{3} \sqrt[3]{2}$  এর করণী নিরসক উৎপাদক কী?
- $28. \ \sqrt[3]{3} \sqrt{2}$  এর করণী নিরসক উৎপাদক কী?
- 29.  $\alpha$ ,  $\beta$  are the two roots of the equation  $x^2 6x 2 = 0$ . If  $a_n = \alpha^n \beta^n$ , show that,  $\frac{a_{10} 2a_8}{2a_9} = 3$ .
- 30. A root of the equation  $4x^2 + 2x 1 = 0$  is  $\alpha$ .  $f(x) = 4x^3 3x + 1$ . Find  $2[f(\alpha) + \alpha]$ .
- 31. 20 টি চলকের মধ্যক (গড়) 85. দুটি চলককে ভুল করে 57 ও 60 এর স্থানে 75 ও 70 নেওয়া হয়েছে। সঠিক মধ্যক কত ?
- $32.\ 120$  জন ছাত্রছাত্রীর গড় ওজন  $56\ 
  m kg$ . ছাত্রদের গড় ওজন  $60\ 
  m kg$ . ছাত্রীদের গড় ওজন  $50\ 
  m kg$ . ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা কী কী ?
- $33.\,\,3.2,\,5.8,\,7.9$  ও 4.5 চলকের পরিসংখ্যা যথাক্রমে x,x+2,x-3,x+6. গড় 4.876 হলে x= কত ?
- 34. If  $x = \frac{\sqrt{a+2b} + \sqrt{a-2b}}{\sqrt{a+2b} \sqrt{a-2b}}$ , show that,  $bx^2 ax + b = 0$ .
- 35. Find the value of  $\frac{x + \sqrt{20}}{x \sqrt{20}} + \frac{x + \sqrt{12}}{x \sqrt{12}}$ , given that,  $x = \frac{4\sqrt{15}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$ .
- 36. সংখ্যাগুরুমান (mode) নির্ণয়ের সূত্র।
- 37. If x+y+z=4xyz, show that,  $\frac{x^2}{1-4x^2}+\frac{y^2}{1-4y^2}+\frac{z^2}{1-4z^2}=\frac{16x^2y^2z^2}{(1-4x^2)(1-4y^2)(1-4z^2)}$ .

- 38. হীরকের দাম তার ওজনের বর্গের সঙ্গে সরলভেদে থাকে। সোনার ওপর হীরক বসিয়ে তৈরি তিনটি সমান ওজনের আংটির দাম যথাক্রমে x টাকা, y টাকা এবং z টাকা এবং আংটি তিনটিতে হীরকের ওজন যথাক্রমে  $3,\ 4$  ও 5 ক্যারেট। দেখাও যে, এক ক্যারেট হীরকের দাম  $\left(\frac{x+z}{2}-y\right)$  টাকা। (প্রতিটি আংটি তৈরির পারিশ্রমিক সমান)
- 39. হীরকের মূল্য তার ওজনের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতিক। 8000 টাকা মূল্যের একটি হীরকখণ্ড ভেঙে 3 টি খণ্ডে বিভক্ত করা হল। খণ্ড 3 টির ওজনের অনুপাত 8:7:5. ভাঙার ফলে কত ক্ষতি হল তা নির্ণয় কর।
- 40. রিজার্ভ ব্যাংকের চলমান সিঁড়ি বেয়ে দুই ব্যাক্তি ওপরে উঠছিলেন। তাঁদের গতিবেগের অনুপাত 1:2. তাঁরা যথাক্রমে 18 টি ও 27 টি ধাপ অতিক্রম করে উপরে উঠলেন। চলমান সিঁড়িতে মত ধাপের সংখ্যা কত ?
- 41. If (a+b+c)x = (b+c-a)y = (c+a-b)z = (a+b-c)w, then prove that, x(yz+zw+yw) = yzw.
- 42. If  $x^2 2x + 4 = 0$ , find out  $x^6$  and x.
- 43. If  $x^3 + \frac{1}{x^3} = 2$ , find the value of  $\left(x + \frac{1}{x}\right)$ .
- 44. Show that,  $\frac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5+3\sqrt{5}}} = \sqrt[4]{20}$ .
- 45. বর্গ বা বর্গমূল না করে প্রমাণ কর যে,  $\sqrt{5} + \sqrt{3} > \sqrt{6} + \sqrt{2}$ .
- 46. 10% হার সুদে 8100 টাকা ধার করে এক বছরের মধ্যে দুটি সমান কিস্তিতে শোধ করলে প্রতিটি কিস্তির পরিমাণ ক্কত ?
- 47. একটি সন্দেশের বাক্সের দৈর্ঘ্য  $12\ c.m.$ , প্রস্থ  $10\ c.m.$  ও উচ্চতা  $7\ c.m.$  ওই বাক্সের মধ্যে  $2\ c.m.$  বাহুবিশিষ্ট ঘনকাকার কতগুলি সন্দেশ রাখা যাবে ?
- 48. একটি আয়তঘনাকার বাক্সের দৈর্ঘ্য  $6\ c.m.$ , প্রস্থ  $6\ c.m.$  ও উচ্চতা  $5\ c.m.$  ওই বাক্সের মধ্যে  $3\ c.m.$  ব্যাসের কতগুলি গোলক রাখা যাবে ?
- $49.~\left(x+\sqrt{x^2-bc}\right)\left(y+\sqrt{y^2-ca}\right)\left(z+\sqrt{z^2-ab}\right)=\left(x-\sqrt{x^2-bc}\right)\left(y-\sqrt{y^2-ca}\right)\left(z-\sqrt{z^2-ab}\right)$  হলে দেখাও যে প্রত্যেক পক্ষের মান  $\pm abc$  এর সমান।
- $50. \ x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z} = z + \frac{1}{x}$  হলে দেখাও যে  $xyz = \pm 1.$
- 51. যদি  $a(b-c)x^2+b(c-a)xy+c(a-b)y^2=0$  সমীকরণের বামপক্ষ একটি পূর্ণবর্গ রাশিমালা হয়, তবে প্রমাণ কর যে,  $\frac{1}{a}+\frac{1}{c}=\frac{2}{b}$ .
- $52. \ a^2 + b^2 + c^2 = x^2 + y^2 + z^2 = ax + by + cz$  হলে প্রমাণ কর যে,  $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ .
- $53. \ a\left(x-y
  ight) + a^2 = b\left(y-z
  ight) + b^2 = c\left(z-x
  ight) + c^2$  হলে প্রমাণ কর যে, প্রত্যেকটির মান  $= rac{a+b+c}{rac{1}{a}+rac{1}{b}+rac{1}{c}}$ .
- 54. If  $2x = \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}$ , show that,  $\frac{\sqrt{x^2 1}}{x \sqrt{x^2 1}} = \frac{1}{2}(a 1)$ .
- 55. If  $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$ , prove that,  $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$ .
- 56. If  $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$ , prove that,  $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$ , provided  $(a+b+c) \neq 0$ .
- 57. If a+b+c=1,  $ab+bc+ca=\frac{1}{3}$ ,  $abc=\frac{1}{27}$ , prove that,  $\frac{1}{a+bc}+\frac{1}{b+ca}+\frac{1}{c+ab}=\frac{27}{4}$ .

58. If 
$$\frac{by + cz}{b^2 + c^2} = \frac{cz + ax}{c^2 + a^2} = \frac{ax + by}{a^2 + b^2}$$
, prove that,  $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ .

59. If 
$$\frac{p}{a} + \frac{q}{b} + \frac{r}{c} = 1$$
 and  $\frac{a}{p} + \frac{b}{q} + \frac{c}{r} = 0$ , prove that,  $\frac{p^2}{a^2} + \frac{q^2}{b^2} + \frac{r^2}{c^2} = 1$ .

60. If 
$$x(b-c) + y(c-a) + z(a-b) = 0$$
, show that,  $\frac{bz - cy}{b-c} = \frac{cx - az}{c-a} = \frac{ay - bx}{a-b}$ 

61. If 
$$xy + yz + zx = 1$$
, show that,  $(1 + x^2)(1 + y^2)(1 + z^2) = \{(x + y)(y + z)(z + x)\}^2$ .

62. If 
$$x + y + z = 1$$
, show that,  $\frac{x + yz}{(x + y)(z + x)} + \frac{y + zx}{(y + z)(x + y)} + \frac{z + xy}{(z + x)(y + z)} = 3$ .

63. If 
$$a^2 - b^2 = b^2 - c^2 = c^2 - a^2$$
, prove that,  $\frac{ab - c^2}{a - b} + \frac{bc - a^2}{b - c} + \frac{ca - b^2}{c - a} = 0$ .

64. If 
$$a+b+c=0$$
, prove that,  $\frac{a^2}{2a^2+bc}+\frac{b^2}{2b^2+ca}+\frac{c^2}{2c^2+ab}=1$ .

65. If 
$$a+b+c=0$$
, prove that,  $\frac{a^2+b^2+c^2}{a^3+b^3+c^3}+\frac{2}{3}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=0$ .

66. If 
$$x = by + cz$$
,  $y = cz + ax$ ,  $z = ax + by$ , prove that,  $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = 2$ .

67. If 
$$ab + bc + ca = 0$$
, prove that,  $\frac{1}{a^2 - bc} + \frac{1}{b^2 - ca} + \frac{1}{c^2 - ab} = 0$ .

68. If 
$$a^2 = by + cz$$
,  $b^2 = cz + ax$ ,  $c^2 = ax + by$ , prove that,  $\frac{x}{x+a} + \frac{y}{y+b} + \frac{z}{z+c} = 1$ .

69. If 
$$a+b+c=5$$
,  $ab+bc+ca=8$ ,  $abc=-7$ , find the value of  $\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)+\left(\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{b}\right)+\left(\frac{c^2}{a}+\frac{a^2}{c}\right)$ .

70. If 
$$\frac{a-b}{c} + \frac{b-c}{a} + \frac{c+a}{b} = 1$$
 and  $a-b+c \neq 0$ , show that,  $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ .

71. If 
$$\frac{b+c}{a} = \frac{c+a}{b} = \frac{a+b}{c}$$
, show that,  $a+b+c = 0$  or  $a = b = c$ .

72. If 
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$$
, prove that,  $\frac{1}{a^5} + \frac{1}{b^5} + \frac{1}{c^5} = \frac{1}{a^5 + b^5 + c^5} = \frac{1}{(a+b+c)^5}$ .

73. If 
$$a + b + c = 0$$
, show that,  $(a^2 + b^2 + c^2)^2 = 2(a^4 + b^4 + c^4)$ .

74. If 
$$x = a(b - c)$$
,  $y = b(c - a)$ ,  $z = c(a - b)$ , show that,  $\left(\frac{x}{a}\right)^3 + \left(\frac{y}{b}\right)^3 + \left(\frac{z}{c}\right)^3 = \frac{3xyz}{abc}$ .

75. If 
$$x = a^2 - bc$$
,  $y = b^2 - ca$  and  $z = c^2 - ab$ , prove that,  $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)^2$ .

76. If 
$$a+c=2b$$
, prove that,  $a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)=\frac{2}{9}(a+b+c)^3$ .

77. If 
$$x = b + c - a$$
,  $y = c + a - b$ ,  $z = a + b - c$ , prove that,  $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 4(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$ .

78. If 
$$(a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) = (ax + by + cz)^2$$
, prove that,  $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ 


79. একটি শূন্যগর্ভ জাহাজের ওজন এবং উহার অন্তর্গত মালপত্রের ওজন যথাক্রমে জাহাজের দৈর্ঘ্যের বর্গ ও ঘনের সাথে সরলভেদে আছে। যদি  $l_1$  দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজের মালপত্রসহ ওজন  $w_1$  এবং  $l_2$  ও  $l_3$  দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজের মালপত্রসহ ওজন  $w_2$  ও  $w_3$  হয় তবে প্রমাণ কর যে,

$$\frac{w_1}{l_1^2}(l_2 - l_3) + \frac{w_2}{l_2^2}(l_3 - l_1) + \frac{w_3}{l_3^2}(l_1 - l_1) = 0$$

.

- 80. If  $a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}} + c^{\frac{1}{3}} = 0$ , prove that,  $(a+b+c)^3 = 27abc$ .
- 81. কোনো এক লীগের প্রতিযোগিতায় একটি দিনে যতগুলি খেলা হয় তা যুগ্মভাবে ওই দিন এবং বাকি দিনগুলির সঙ্গে ওই দিনের যোগফলের সহিত সমানুপাতে থাকে। যদি পরপর তিনদিন 6,5 এবং 3 টি খেলা হয়ে থাকে তবে কোন কোন দিন ওই খেলাগুলি হয়েছিল এবং প্রতিযোগিতাটি কত দিনের ছিল ?
- 82. If  $\frac{ay bx}{c} = \frac{cx az}{b} = \frac{bz cy}{a}$ , prove that,  $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ .
- 83. If a+b+c=0, prove that,  $a^5+b^5+c^5=\frac{5}{6}(a^2+b^2+c^2)(a^3+b^3+c^3)$ .
- 84. If ax + by + cz = p, bx + cy + az = q, cx + ay + bz = r, prove that,  $p^3 + q^3 + r^3 3pqr = (a^3 + b^3 + c^3 3abc)(x^3 + y^3 + z^3 3xyz)$ .
- 85.  $x,\,y,\,z$  এমন তিনটি চলরাশি যে (y+z-x) এর মান ধ্রুবক এবং  $(z+x-y)(x+y-z) \propto yz$ . প্রমাণ কর যে,  $(x+y+z) \propto yz$ .
- $86.~(x+y) \propto z$  যখন y ধ্রুবক এবং  $(z+x) \propto y$  যখন z ধ্রুবক। প্রমাণ কর যে,  $(x+y+z) \propto yz$  যখন y,z উভয়েই চল।
- 87.~x ও y দুটি ভিন্ন বাস্তব রাশি এবং  $x \propto y(x+y)$  ও  $y \propto x(x-y)$ . প্রমাণ কর যে,  $(x^2-y^2)$  এর মান x ও y এর ওপর নির্ভর করে না।
- $88.~~rac{x}{y} \propto x-y$  ও  $rac{y}{x} \propto x^2+xy+y^2$  হলে প্রমাণ কর যে,  $x^3-y^3=$  ধ্রুবক।
- 89. If  $u^2 + v^2 \propto x^2 + y^2$  and  $uv \propto xy$ , prove that,  $u + v \propto x + y$  when  $\frac{u}{v} + \frac{v}{y} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ .
- 90. If  $x \propto y$  and  $y \propto z$  and x = a when y = b, z = c and x = a' when y = b', z = c', prove that,  $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{aa' + bb' + cc'} = \frac{aa' + bb' + cc'}{(a')^2 + (b')^2 + (c')^2}$ .
- 91. If  $x \propto y + z$ ,  $y \propto z + x$ ,  $z \propto x + y$ , and a, b, c are three constants, prove that,  $\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} = 1$ , when  $x + y + z \neq 0$ .
- 92. If  $ax^2 + 2hxy + by^2 \propto u^2$  and  $lx + my \propto u$ , prove that,  $x \propto y$ .
- 93. If  $(x+y+z)(y+z-x)(z+x-y)(x+y-z) \propto x^2y^2$ , prove that,  $x^2+y^2=z^2$  or  $x^2+y^2-z^2 \propto xy$ .
- 94. x, y, z are three variables such that (x + y + z) is constant.  $(x + z y)(x + y z) \propto yz$ . Prove that,  $(y + z - x) \propto yz$ .
- 95. If a+b+c=0, prove that,  $\frac{1}{a^2+b^2-c^2}+\frac{1}{b^2+c^2-a^2}+\frac{1}{c^2+a^2-b^2}=0$ .
- 96. If  $(y+z) \propto x$  and  $(z+x) \propto y$ , prove that,  $(x+y) \propto z$ .

97. Find the area of the shaded part in the following figure where PQRS is a square and the length of each of the sides of the square is x. P, Q, R, S respectively are the centers of  $\widehat{SQ}$ ,  $\widehat{PR}$ ,  $\widehat{SQ}$ ,  $\widehat{PR}$ .



- 98. If  $x + y : \sqrt{xy} = 4 : 1$ , find x : y.
- 99. If a:b=b:c, show that,  $a^2b^2c^2\left(\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}\right)=a^3+b^3+c^3$ .
- 100. If a : b = b : c, prove that,  $\frac{abc(a+b+c)^3}{(ab+bc+ca)^3} = 1$ .
- 101. If  $3x 4y \propto \sqrt{xy}$ , prove that,  $x^2 + y^2 \propto xy$ .
- 102. If  $\frac{x^2 yz}{a} = \frac{y^2 zx}{b} = \frac{z^2 xy}{c}$ , prove that, x = y = z.
- 103. কোনো ব্যক্তির পেনশনের পরিমাণ তার চাকুরী জীবনের বর্গমূলের সাথে সমানুপাতে থাকে। দুজন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা 9 বছর বেশি চাকরি করেন এবং 500 টাকা বেশি পেনশন পান। যদি প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা  $4\frac{1}{4}$  বছর বেশি চাকরি করতেন তাহলে তাদের পেনশনের অনুপাত হত 9:8. তারা কত বছর চাকরি করেছেন? প্রত্যেকে কত টাকা পেনশন পেয়েছিলেন?
- 104. If a + b + c = 6 and ab + bc + ca = 9, prove that,  $\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} = 0$ .
- 105. If  $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$ , prove that,  $\frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{zx} + \frac{z^2}{xy} = 3$ .
- 106. If 2s = a + b + c, prove that,  $(s a)^3 + (s b)^3 + 3(s a)(s b)c = c^3$ .
- 107. If 2s = a + b + c, prove that,  $\frac{1}{s-a} + \frac{1}{s-b} + \frac{1}{s-c} \frac{1}{s} = \frac{abc}{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ .
- 108. If  $(a+b)^{\frac{1}{3}} + (b+c)^{\frac{1}{3}} + (c+a)^{\frac{1}{3}} = 0$ , show that,  $(a+b+c)^3 = 9(a^3+b^3+c^3)$ .
- 109. If  $\frac{1}{y} \frac{1}{x} \propto \frac{1}{x y}$ , show that,  $3x + y \propto \sqrt{xy}$ .
- 110. If  $2x^2 + 3y^2 \propto xy$ , prove that,  $9x^4 + 4y^4 \propto x^2y^2$ .

- 111. If  $2x + 3y \propto \sqrt{xy}$ , prove that,  $x \propto y$ .
- 112. If  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \propto \frac{1}{x+y}$ , prove that,  $(x^2 + y^2) \propto xy$ .
- 113. If  $\frac{1}{x} \frac{1}{y} \propto \frac{1}{x y}$ , prove that,  $(x^2 + y^2) \propto xy$  and  $x \propto y$ .
- 114. If  $\left(x^3 \frac{1}{y^3}\right) \propto \left(x^3 + \frac{1}{y^3}\right)$ , prove that,  $x \propto \frac{1}{y}$ .
- $115.~x\propto (y+z)~,~y\propto (z+x),~z\propto (x+y)$  এবং a,~b,~c যথাক্রমে তিনটি ভেদের ধ্রুবক হলে দেখাও যে, ab+bc+ca+2abc=1.
- 116. If  $(a+b+c) \propto (a+b-c)$  and  $(a^2+b^2+c^2) \propto (a^2+b^2-c^2)$ , prove that,  $a \propto b$  and  $b \propto c$ .
- 117. যদি  $r_1,\ r_2,\ r_3$  ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তগুলির কেন্দ্রে যথাক্রমে  $l_1,\ l_2,\ l_3$  দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপগুলির দ্বারা উৎপন্ন কোণগুলির বৃত্তীয় মানগুলি  $a_1,\ a_2,\ a_3$  হয়, তবে প্রমাণ কর যে,  $\frac{1}{n}\left(a_1r_1+a_2r_2+a_3r_3\right)$  ব্যাসার্ধবিশিষ্ট কোনো বৃত্তর কেন্দ্রে  $(l_1+l_2+l_3)$  দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কোনো বৃত্তচাপ যে কোণ উৎপন্ন করে তার বৃত্তীয় পরিমাপ হবে n রেডিয়ান।
- 118. যদি  $r_1,\ r_2,\ r_3$  ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তগুলির কেন্দ্রে যথাক্রমে  $l_1,\ l_2,\ l_3$  দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপগুলির দ্বারা উৎপন্ন কোণগুলির বৃত্তীয় মানগুলি  $\theta_1,\ \theta_2,\ \theta_3$  হয়, তবে প্রমাণ কর যে,  $(r_1+r_2+r_3)$  ব্যাসার্ধবিশিষ্ট কোনো বৃত্তের কেন্দ্রে  $(l_1+l_2+l_3)$  দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কোনো বৃত্তচাপ যে কোণ উৎপন্ন করে তার বৃত্তীয় পরিমাপ হবে  $\left(\frac{r_1\theta_1+r_2\theta_2+r_3\theta_3}{r_1+r_2+r_3}\right)$  রেডিয়ান ।
- 119. কোনো দ্বিঘাত সমীকরণ  $ax^2+bx+c=0$   $[a\neq 0]$  -এ  $b^2=9ac$  হলে সমীরণটির বীজদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী?
- 120. If x = cy + bz, y = az + cx, z = bx + ay, prove that,  $\frac{x^2}{1 a^2} = \frac{y^2}{1 b^2} = \frac{z^2}{1 c^2}$ .
- 121. If x = bz + cy, y = cx + az, z = ay + bx, prove that,  $\frac{x}{\sqrt{1 a^2}} = \frac{y}{\sqrt{1 b^2}} = \frac{z}{\sqrt{1 c^2}}$ .
- 122. If  $x = \frac{1}{2} \left( \sqrt{\frac{a}{b}} \sqrt{\frac{b}{a}} \right)$ , find the value of  $\frac{2a\sqrt{1+x^2}}{x+\sqrt{1+x^2}}$ .
- 123. If  $\sqrt{\left(x-\sqrt{a^2-b^2}\right)^2+y^2}+\sqrt{\left(x+\sqrt{a^2-b^2}\right)^2+y^2}=2a$ , prove that,  $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ .
- 124. If  $y mx = \sqrt{a^2m^2 + b^2}$  and  $x + my = \sqrt{a^2 + b^2m^2}$ , prove that,  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ .
- 125. If  $\frac{b}{x} + \frac{a}{y} \propto \frac{1}{ax + by}$ , prove that,  $x \propto y$ .
- 126. If x > y, prove that,  $\sqrt{y + \sqrt{2xy x^2}} + \sqrt{y \sqrt{2xy x^2}} = \sqrt{2x}$ .
- 127. একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর তির্যক উচ্চতা  $7\,c.m$ . এবং সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল  $147.84\,sq.\,c.m$ . শঙ্কুটির ভূমির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- $128.\ 1\ c.m.$  ও  $6\ c.m.$  দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুটি নিরেট গোলককে গলিয়ে  $1\ c.m.$  পুরু ফাঁপা গোলকে পরিণত করা হলে, নতুন গোলকটির বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত ?
- 129. কোনো মূলধনের 2 বছরের সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ যথাক্রমে 8400 টাকা ও 8652 টাকা হলে মূলধন ও বার্ষিক সুদের হার কত ?

- $130.\,\,a \propto rac{1}{b}$  হলে প্রমাণ কর যে (a+b) এর মান ক্ষুদ্রতম যখন a=b.
- 131. If  $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , prove that,  $\frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} \sqrt{1-x}} = \sqrt{3}$ .
- 132. একটি হস্টেলের ব্যয় আংশিক ধ্রুবক ও আংশিক ওই হস্টেলবাসী লোকসংখ্যার সঙ্গে সরলভেদে আছে। লোকসংখ্যা 120 হলে ব্যয় হয় 2000 টাকা এবং লোকসংখ্যা 100 হলে ব্যয় হয় 1700 টাকা। ব্যয় 1800 টাকা হলে লোকসংখ্যা কত হবে ?
- 133. মালগাড়ি সংযুক্ত না থাকলে একটি ইঞ্জিন ঘণ্টায় 40 মাইল বেগে যেতে পারে এবং এর সঙ্গে মালগাড়ি সংযুক্ত থাকলে এর গতিবেগ যে পরিমাণে হ্রাস পায় তা তার সঙ্গে সংযুক্ত মালগাড়ির সংখ্যার বর্গমূলের সঙ্গে সরলভেদে থাকে। 16 টি মালগাড়ি সংযুক্ত থাকলে তার গতিবেগ হয় 20 মাইল / ঘণ্টা।
  - (a) ইঞ্জিনটি সবচেয়ে বেশি কতগুলি বগি নিয়ে চলতে সক্ষম থাকবে ?
  - (b) সবচেয়ে কম কতগুলি বগি যোগ করলে চলতে অক্ষম হবে ?

134. If 
$$(x+z): (y+z) = \left(\frac{x}{y}+2\right): \left(\frac{y}{x}+2\right)$$
, show that,  $(x-z): (y-z) = x^2: y^2$ .

- 135. কোনো পূর্ণবর্গ সংখ্যার ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল করার সময় 2 গুণ করতে হয় কেন ?
- 136. If  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ ,  $a^2 + b^2 + c^2 = 36$  and ax + by + cz = 30, find the value of  $\frac{x + y + z}{a + b + c}$ .
- 137. If x = cy + bz, y = cx + az and z = bx + ay, prove that,  $a^2 + b^2 + c^2 + 2abc = 1$ .
- 138. If x+y+xy=5, y+z+yz=7 and z+x+zx=11, prove that,  $(1+x)^2(1+y)^2(1+z)^2=576$ .

139. If 
$$2x = a + \sqrt{\frac{4b^3 - a^3}{3a}}$$
 and  $2y = a - \sqrt{\frac{4b^3 - a^3}{3a}}$ , prove that,  $x^3 + y^3 = b^3$ .

140. If 
$$\frac{a^2 - bc}{a^2 + bc} + \frac{b^2 - ca}{b^2 + + ca} + \frac{c^2 - ab}{c^2 + ab} = 1$$
, prove that,  $\frac{a^2}{a^2 + bc} + \frac{b^2}{b^2 + ca} + \frac{c^2}{c^2 + ab} = 2$ .

141. সরল করঃ 
$$\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}.$$

$$142$$
. সরল করঃ  $\dfrac{\sqrt{26-15\sqrt{3}}}{5\sqrt{2}-\sqrt{38+5\sqrt{3}}}.$ 

143. Evaluate : 
$$\frac{(4+\sqrt{15})^{\frac{3}{2}}+(4-\sqrt{15})^{\frac{3}{2}}}{(6+\sqrt{35})^{\frac{3}{2}}+(6-\sqrt{35})^{\frac{3}{2}}}.$$

144. If 
$$2x = \sqrt{\frac{p}{q}} - \sqrt{\frac{q}{p}}$$
, prove that,  $\frac{2p\sqrt{x^2 + 1}}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = p + q$ .

145. If 
$$x = y\sqrt{1-z^2} + z\sqrt{1-y^2}$$
, prove that,  $(x+y+z)(y+z-x)(z+x-y)(x+y-z) = 4x^2y^2z^2$ .

$$146.~x$$
 মুলদ রাশি,  $\sqrt{y}$  অমূলদ রাশি এবং  $\sqrt[3]{x+\sqrt{y}}=a+\sqrt{b}$  হলে দেখাও যে,  $\sqrt[3]{x-\sqrt{y}}=a-\sqrt{b}$ .

147. If 
$$x(x+1) = 1$$
, find the value of  $(x-1)^3 - \frac{1}{(x-1)^3}$ .

148. If 
$$(x-7)(x-5) = 1$$
, find the value of  $(x-5)^3 - \frac{1}{(x-5)^3}$ .

- 149. If a, b, c are real numbers, find the minimum and maximum values of  $\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}$ .
- 150. If  $\frac{a+b}{c} + \frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} = 1$  and  $(a+b-c) \neq 0$ , prove that,  $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1}{b}$ .
- 151. If  $\frac{x+y}{x-y} = \frac{u}{v}$ , prove that,  $\frac{x^2 + xy}{xy y^2} = \frac{u^2 uv}{uv v^2}$ .
- 152. If x + y + z = xyz, prove that,  $\frac{y+z}{1-yz} + \frac{z+x}{1-zx} + \frac{x+y}{1-xy} = \frac{y+z}{1-yz} \cdot \frac{z+x}{1-zx} \cdot \frac{x+y}{1-xy}$ .
- 153. If ab + bc + ca = abc, prove that,  $\frac{b+c}{bc(a-1)} + \frac{c+a}{ca(b-1)} + \frac{a+b}{ab(c-1)} = 1$ .
- 154. যদি  $ax^2 + bx + c = 0$  সমীকরণের একটি বীজ অপরটির বর্গ হয়, তবে প্রমাণ কর যে,  $b^3 + ac^2 + a^2c = 3abc$ .
- 155.  $ax^2+bx+c=0$  সমীকরণের বীজদ্বয় lpha ও eta হলে, প্রমাণ কর যে,  $a(x-lpha)(x-eta)=ax^2+bx+c$ .
- $156. \ x^2 px + q = 0$  সমীকরণের বীজদ্বয়ের সমষ্টি তাদের অন্তরের তিনগুণ হলে দেখাও যে,  $2p^2 = 9q$ .
- $157.\,$  যদি  $x^2-px+q=0\,$  সমীকরণের বীজদ্বয়ের অন্তর  $1\,$  হয়, হবে দেখাও যে,  $p^2+4q^2=(1+2q)^2.$

#### অথবা

যদি  $x^2-px+q=0$  সমীকরণের বীজদ্বয় দুটি ক্রমিক অখণ্ড সংখ্যা হয়, তবে দেখাও যে,  $p^2+4q^2=(1+2q)^2$ .

- $158. \ x^2+px+q=0$  সমীকরণের একটি বীজ অপরটির বর্গ। প্রমাণ কর যে,  $p^3+q+q^2=3pq$
- 159. যদি  $ax^2+bx+c=0$  সমীকরণের বীজদ্বয় lpha ও eta হয়, তবে দেখাও যে,  $\dfrac{1}{alpha+b}+\dfrac{1}{aeta+b}=\dfrac{b}{ac}$
- 160. If  $\frac{b}{a+b} = \frac{a+c-b}{b+c-a} = \frac{a+b+c}{2a+b+2c}$  and  $(a+b+c) \neq 0$ , prove that,  $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4}$ .
- 161. If  $\frac{5a-3b}{a} = \frac{4a+b-2c}{a+4b-2c} = \frac{a+2b-3c}{4a-4c}$ , prove that,  $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4}$ .
- 162. Find the minimum value of |z| + |z 1|.
- 163. Find the minimum and maximum value of |z| satisfying the equation  $\left|z \frac{4}{z}\right| = 2$ .

### 4 Factorization

- $1. \ x^2 + 4x + 1. \ ($ মধ্যপদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে)
- 2.  $(a^2 b^2)(x^2 + y^2) + 2(a^2 + b^2)xy$ .
- 3.  $x^4 3x 2$ .
- 4.  $x^4 21x + 8$ .
- 5.  $(x-3)(x-4) \frac{34}{33^2}$ .
- 6.  $(a+b+c)^3-a^3-b^3-c^3$
- 7.  $a(b^2+c^2) + b(c^2+a^2) + c(a^2+b^2) + 3abc$ .
- 8.  $a^4(b-c) + b^4(c-a) + c^4(a-b)$ .

9. 
$$a(b+c)^2 + b(c+a)^2 + c(a+b)^2 - 4abc$$
.

10. 
$$a(b^3 - c^3) + b(c^3 - a^3) + c(a^3 - b^3)$$
.

11. 
$$x(1+y^2)(1+z^2) + y(1+z^2)(1+x^2) + z(1+x^2)(1+y^2) + 4xyz$$
.

12. 
$$x^4 + 5x^3 + 11x^2 + 13x + 6$$
.

13. 
$$x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9$$
.

$$14. \ 2a^3 + 11a^2 - 26a - 35.$$

15. 
$$a^4 - 6a^3 + 7a^2 + 6a - 8$$
.

16. 
$$4a^4 - 12a^3 - 7a^2 + 32a - 16$$
.

17. 
$$x^6 - 8x^3 + 27$$
.

18. 
$$x^6 + 14x^3 - 1$$
.

19. 
$$x^4 - 4x^3 - 11x^2 + 12x + 9$$
.

20. 
$$a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) + 2abc$$
.

21. 
$$a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) + 3abc$$
.

22. 
$$ab(a-b) + bc(b-c) + ca(c-a)$$
.

23. 
$$(a+b+c)(ab+bc+ca) - abc$$
.

24. 
$$(x-a)^3(b-c)^3 + (x-b)^3(c-a)^3 + (x-c)^3(a-b)^3$$
.

25. 
$$(x+1)(x+3)(x-4)(x-12) - 24x^2$$
.

26. 
$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{b}{b} + \frac{b}{a} + 3$$
.

27. 
$$a(a+1)x^2 + (a+b)xy - b(b-1)y^2$$
.

28. 
$$x^4 - 5x^3y + 6x^2y^2 - 5xy^3 + y^4$$
.

29. 
$$x^4 + x^3 - 2x^2 - x + 1$$
.

$$30. n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n + 1.$$

31. 
$$x^8 + 98x^4 + 1$$
.

$$32. \ x^4 + 3x + 20.$$

33. 
$$(x^2-3)(x+1)^2+x^2$$
.

34. 
$$x^4 - 7x - 12$$
.

### 5 Construction

- 1. একটি ত্রিভুজের পরিসীমা  $14\ c.m.$ , ভূমি সংলগ্ন কোণদ্বয়  $80^\circ$  ও  $70^\circ$ . এই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন কর যার একটি কোণ  $60^\circ$ .
- 2. একটি নির্দিষ্ট বৃত্তকে একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজের সদৃশকোণী ত্রিভুজে অন্তর্লিখিত কর।

#### অথবা

একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজের সদৃশকোণী করে একটি ত্রিভুজ পরিলিখিত কর।

- 3. একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার ভূমি  $5\ c.m.$ ,অন্য দুটি বাহুর সমষ্টি  $8\ c.m.$  ও  $5\ c.m.$  বাহু সংলগ্ন কোণ দুটির অন্তর  $30^{\circ}.$
- 4. একটি ত্রিভুজের সদৃশ ও ওপর একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান করে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর।
- 5. একটি ত্রিভুজ ABC এর মধ্যে ভূমি BC এর সঙ্গে সমান্তরাল এমন একটি সরলরেখা নির্ণয় কর যেটি ত্রিভুজটিকে সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট দুটি অংশে বিভক্ত করে।
- 6. একটি ত্রিভুজ ABC এর ভূমি BC -এর সঙ্গে লম্ব এমন একটি সরলরেখা নির্ণয় কর যেটি ত্রিভুজটিকে সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট দুটি অংশে বিভক্ত করবে।
- 7. O কেন্দ্রীয় একটি বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে বৃত্তের ওপর একটি স্পর্শক অঙ্কন কর, কেন্দ্র O কে ব্যবহার না করে।
- $8. \ R$  ও r (R>r) ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের সরল সাধারণ স্পর্শক অঙ্কন কর।
- $9.\ R$  ও r (R>r) ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের তির্যক সাধারণ স্পর্শক অঙ্কন কর।
- $10.\ AB$  একটি নির্দিষ্ট সরলরেখার ওপর C একটি যেকোনো নির্দিষ্ট বিন্দু। C বিন্দুগামী একটি যেকোনো সরলরেখা CD -এর ওপর অবস্থিত P এমন একটি বিন্দু যে,  $\dfrac{AP}{PB}=\dfrac{AC}{BC}.\ P$  বিন্দুটি নির্ণয় কর।
- 11. একটি ত্রিভুজ এবং অপর একটি ত্রিভুজের উচ্চতা প্রদত্ত রয়েছে। প্রথম ত্রিভুটির ক্ষেত্রফলের সমান করে দ্বিতীয় ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। এখানে প্রথম ত্রিভুজের উচ্চতা > দ্বিতীয় ত্রিভুজের উচ্চতা।
- 12. একটি ত্রিভুজ ABC এর সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট অপর একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর যেখানে দ্বিতীয় ত্রিভুজটির উচ্চতা প্রদত্ত। এখানে  $\triangle ABC$  এর BC ভূমি সাপেক্ষে উচ্চতা < দ্বিতীয় ত্রিভুজটির উচ্চতা, দ্বিতীয় ত্রিভুজটির ভূমি ও BC বাহু একই সরলরেখায় অবস্থিত।
- 13. একটি ত্রিভুজ আঁক যার পাদত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলি দেওয়া আছে।
- 14. একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী বৃত্ত আঁক যাহা একটি নির্দিষ্ট প্রদত্ত রেখা ও একটি নির্দিষ্ট প্রদত্ত বৃত্তকে স্পর্শ করে।
- 15. ABCD সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় AC ও BD পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করেছে। সামান্তরিকের মধ্যে একটি বিন্দু  $P.\ P$  বিন্দুগামী একটি সরলরেখা নির্ণয় কর যা সামান্তরিকটিকে সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট দুটি অংশে বিভক্ত করে।
- 16.  $\triangle ABC$  এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক আঁক যার একটি কোণ নির্দিষ্ট এবং সন্নিহিত বাহুর অনুপাত 3:2.
- 17. একটি বৃত্ত অঙ্কন কর যাহা দুটি ছেদী সরলরেখাকে স্পর্শ করেছে এবং একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী।
- 18. তিনটি সমান্তরাল সরলরেখা প্রদত্ত রয়েছে। এমন একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে যার শীর্ষবিন্দুগুলি প্রদত্ত তিনটি সমান্তরাল সরলরেখার ওপর অবস্থিত হবে।
- 19. যেকোনো একটি ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট অপর একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর।
- 20. একটি বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর।

- 21. একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমি, পরিকেন্দ্র ও অপর বাহুদ্বয়ের সমষ্টি প্রদত্ত রয়েছে।
- 22. মাধ্যমিক ছেদ / Medial Section : AB একটি রেখাংশ। AB কে X বিন্দুতে এমনভাবে বিভক্ত কর যেন  $AB\cdot BX=AX^2$  হয়।
- 23. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর যাহার ভূমিসংলগ্ন কোণদ্বয়ের প্রত্যেকে শীর্ষকোণের দ্বিগুণ।
- 24. চতুর্ভুজের কোনো কৌণিক বিন্দু থেকে সরলরেখা টেনে চতুর্ভুজটিকে সমদ্বিখণ্ডিত কর।
- 25. কোনো ত্রিভুজের শীর্ষকোণ  $60^\circ$ , শীর্ষকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের অনুপাত 3:2 এবং ভূমির দৈর্ঘ্য 5c.m. হলে ত্রিভুজটি অঙ্কন কর।
- 26. Through a given point outside a given circle draw a secant so that the chord determined by it subtends an angle at the center equal to the acute angle between the secant and the diameter through the given point.

### 6 Indices

- 1. সমাধান কর :-  $a^{2x^2} + a^{2x+12} = 2 \cdot a^{x^2+x+6}$
- 2. If  $ax^{10} = by^{10} = cz^{10}$  and  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ , then prove that,

$$(ax^9 + by^9 + cz^9)^{\frac{1}{10}} = a^{\frac{1}{10}} + b^{\frac{1}{10}} + c^{\frac{1}{10}}.$$

- 3. Find the value of  $x: (\sqrt{3} + \sqrt{2})^x + (\sqrt{3} \sqrt{2})^x = 10$ .
- 4. If a + b + c = 0, show that  $\sqrt[bc]{\frac{x^{a^2}}{x^{bc}}} \cdot \sqrt[ac]{\frac{x^{b^2}}{x^{ac}}} \cdot \sqrt[ab]{\frac{x^{c^2}}{x^{ab}}} = 1$ .
- 5. Solve :-  $6(4^x + 9^x) = 13 \cdot 6^x$ .
- 6. Solve :  $\frac{2^x + 2^{-x}}{2^x 2^{-x}} = \frac{16^{\frac{1}{x}} + 16^{-\frac{1}{x}}}{16^{\frac{1}{x}} 16^{-\frac{1}{x}}}$
- 7. Find the simplest value of  $\left[1 \{1 (1 x^3)^{-1}\}^{-1}\right]^{-\frac{1}{3}}$  when x = 0.1.
- 8. Solve:  $5^{13-2x} + 2^{x-2} = 2^{x+2} + 5^{11-2x}$ .
- 9. If  $2^x + 2^{x+2} = 5$ , find the value of (x + 1).
- $10. \ \left(3^{3^n}-2^{3^n}\right) \div \left(3^{3^{n-1}}-2^{3^{n-1}}\right)$  এর মান কত?
- 11. Solve :-  $6^{3-4x} \cdot 4^{x+5} = 8$  when  $\log 2 = 0.3010$  and  $\log 3 = 0.4771$ .
- 12. If  $\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^4y^2}} + \sqrt{y^2 + \sqrt[3]{x^2y^4}} = a$ , show that  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ .
- 13. If  $x = 2 + 2^{\frac{1}{3}} + 2^{\frac{2}{3}}$ , show that  $x^3 6x^2 + 6x 2 = 0$ .

# 7 Trigonometry

- 1. Prove that,  $1 + \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta > \sin \alpha + \sin \beta + \sin \alpha \sin \beta$  [By using algebra].
- $2. \tan 2\theta + \cot 2\theta = 2$  হলে  $\theta$  -এর বৃত্তীয় মান কত ?
- $3. \tan^2 \theta \sin^2 \theta = p$  হলে  $\tan^2 \theta \cdot \sin^2 \theta = \Phi$ ত ?
- 4. If  $\tan^2 \theta = 1 a^2$ , prove that  $\sec \theta + \tan^3 \theta \cdot \csc \theta = (2 a^2)^{\frac{3}{2}}$ .
- 5. If  $\sin \theta + \sin^2 \theta + \sin^3 \theta = 1$ , prove that  $\cos^6 \theta 4\cos^4 \theta + 8\cos^2 \theta = 4$ .
- 6. Find the value of

$$\frac{\sin^2 20^\circ + \sin^2 70^\circ}{\cos^2 20^\circ + \cos^2 70^\circ} + \frac{\sin(90^\circ - \theta)\sin\theta}{\tan\theta} + \frac{\cos(90^\circ - \theta)\cos\theta}{\cot\theta}.$$

- 7. If  $\theta + \phi = 60^{\circ}$ , show that  $\cos \theta = \sin(30^{\circ} + \phi)$ .
- 8. In a triangle ABC, prove that

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

- 9. If  $\tan n\theta = n \tan \theta$ , prove that  $\left(\frac{\sin n\theta}{\sin \theta}\right)^2 = \frac{n^2}{1 + (n^2 1)\sin^2 \theta}$ .
- 10. একই সমতলে অবস্থিত R ও r (R>r) ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুইটি চাকা 2s দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি মেখলার (belt) দ্বারা সরলভাবে টান-টান করিয়া সংযুক্ত রহিয়াছে। মেখলাটির সরলরৈখিক অংশ কেন্দ্রদ্বয়ের সংযোজক রেখার সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহার পূরক কোণের বৃত্তীয় মান  $\theta$  হলে প্রমাণ কর যে,

$$s = \pi R + (R - r)(\tan \theta - \theta).$$

- 11. If  $\sec \alpha = \sec \beta \sec \gamma + \tan \beta \tan \gamma$ , prove that,  $\sec \beta = \sec \alpha \sec \gamma \pm \tan \gamma \tan \alpha$ .
- 12. If  $\frac{\cos^4 A}{\cos^2 B} + \frac{\sin^4 A}{\sin^2 B} = 1$ , prove that,  $\frac{\cos^4 B}{\cos^2 A} + \frac{\sin^4 B}{\sin^2 A} = 1$ .
- 13. If  $\frac{\sin^4 \theta}{a} + \frac{\cos^4 \theta}{b} = \frac{1}{a+b}$ , show that,  $\frac{\sin^8 \theta}{a^3} + \frac{\cos^8 \theta}{b^3} = \frac{1}{(a+b)^3}$ .
- 14. If  $a\cos\theta b\sin\theta = c$ , prove that,  $a\sin\theta + b\cos\theta = \pm\sqrt{a^2 + b^2 c^2}$ .
- 15. Prove that,  $\frac{(1-\tan x)^2}{(1-\cot x)^2} = \frac{1+\tan^2 x}{1+\cot^2 x}$ .
- 16. Prove that,  $\frac{(\csc\theta\tan\phi)^2 + 1}{(\csc\psi\tan\phi)^2 + 1} = \frac{1 + (\cot\theta\sin\phi)^2}{1 + (\cot\psi\sin\phi)^2}$
- 17. Find the value of  $\cot \theta$  where it is given that

$$(l^2 - m^2)\sin\theta + 2lm\cos\theta - (l^2 + m^2) = 0.$$

- 18. If  $\sin \theta = \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{1 + \sin \alpha \sin \beta}$ , prove that,  $\cos \theta = \pm \frac{\cos \alpha \cos \beta}{1 + \sin \alpha \sin \beta}$ .
- 19. Find the value of  $\theta$  where  $\frac{3\cos\theta 4\sin^2\theta\cos\theta}{4\sin\theta\cos^2\theta \sin\theta} = \tan 60^\circ$ .

20. If  $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ , prove that,

$$\sin x = 2^x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{x^2} \cos \frac{x}{2^3} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \sin \frac{x}{2^n}$$

and if  $x = \frac{\pi}{2(2^n + 1)}$ , again show that,

$$2^n \sin x \cos 2x \cos 2^2 x \cdots \cos 2^{n-1} x = 1.$$

21. If  $\sin A + \cos B = c$  and  $\sin B + \cos A = d$ , show that,

$$c \sin A + d \cos A = c \cos B + d \sin B = \frac{1}{2}(c^2 + d^2).$$

- 22. If  $x \sin \alpha = y \cos \alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 \tan^2 \alpha}$ , prove that,  $(x^2 y^2)^2 = 4(x^2 + y^2)$ .
- 23. If  $(a^2 b^2) \sin \theta + 2ab \cos \theta = a^2 + b^2$ , show that,  $\tan \theta = \pm \left(\frac{a^2 b^2}{2ab}\right)$ .
- 24. If  $\csc \alpha \sin \alpha = m^3$  and  $\sec \alpha \cos \alpha = n^3$ , show that,  $m^2 n^2 (m^2 + n^2) = 1$ .
- 25. Show, if  $\sin \theta = \frac{(x+y)^2}{4xy}$  possible or not, where  $x \neq y$  and x, y are two real numbers.
- 26. If  $\csc \theta \sin \theta = m$  and  $\sec \theta \cos \theta = n$ , find the value of  $(m^2 n)^{\frac{2}{3}} + (mn^2)^{\frac{2}{3}}$ .
- 27. If  $\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha = \tan^2 \beta$ , show that,  $\cos^2 \beta \sin^2 \beta = \tan^2 \alpha$ .
- 28. If  $p_n = \sin^n \theta + \cos^n \theta$  and  $p_6 p_4 = kp_2$ , find the value of k.
- 29. If  $\sin^2 \theta = \cos^3 \theta$ , show that,  $\cot^6 \theta \cot^2 \theta = 1$ .
- 30. If  $\cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2} \cos \theta$ , show that,  $\cos \theta \sin \theta = \sqrt{2} \sin \theta$ .
- 31. If  $a(\tan \theta + \cot \theta) = 1$  and  $\sin \theta + \cos \theta = b$ , show that,  $2a = b^2 1$ .
- 32. If  $\tan \theta + \sin \theta = m$  and  $\tan \theta \sin \theta = n$ , show that,  $m^2 n^2 = 4\sqrt{mn}$ .
- 33. If

$$m^{2} + m_{1}^{2} + 2mm_{1}\cos\theta = 1,$$
  

$$n^{2} + n_{1}^{2} + 2nn_{1}\cos\theta = 1,$$
  

$$mn + m_{1}n_{1} + (m_{1}n + mn_{1})\cos\theta = 0;$$

show that,

$$m^2 + n^2 = m_1^2 + n_1^2 = \csc^2 \theta.$$

- 34. সকাল 8 টার সময় একটি স্তম্ভের ছায়ার দৈর্ঘ্য  $16\ c.m.$  দুপুর 2 টোর সময় ওই স্তম্ভের ছায়ার দৈর্ঘ্য  $9\ m.$  স্তম্ভটির উচ্চতা নির্ণয় কর।
- 35. প্রমাণ কর যে,  $\sin heta = x + rac{1}{x}$  সমাধানযোগ্য নয়।
- 36. একটি r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলকাকার বেলুন একজন পর্যবেক্ষকের চোখে lpha কোণ উৎপন্ন করে। যদি বেলুনটির কেন্দ্রের উন্নতি কোণ eta হয়, তবে প্রমাণ কর যে, বেলুনটির কেন্দ্রের উচ্চতা  $= r \csc rac{lpha}{2} \sin eta$ .

- 37. একজন লোক কোনো পাহাড়কে  $45^\circ$  উন্নতি কোণে দেখল। পাহাড়ের ঢাল  $30^\circ$  কোণে নত। সেই ঢাল বেয়ে 1~km. যাওয়ার পর সেই ব্যক্তি পাহাড়কে  $60^\circ$  উন্নতি কোণে দেখল। পাহাড়টির উচ্চতা কত?
- 38. From teh top of a mountain the angles of depression of three consecutive milestones on a straight road are observed to be  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  respectively. Find the height of the mountain.
- 39. If  $a \sin^2 \theta + b \cos^2 \theta = c$ ,  $b \sin^2 \phi + a \cos^2 \phi = d$  and  $a \tan \theta = b \tan \phi$ , show that,  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$ .
- 40. If  $a \sin \theta + b \cos \theta = a \csc \theta + b \sec \theta$ , show that, L.H.S. = R.H.S. =  $\left(a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{2}{3}}\right) \sqrt{a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}}}$ .
- 41. If  $x = \frac{2\sin\theta}{1+\sin\theta+\cos\theta}$ , find the value of  $\frac{1-\cos\theta+\sin\theta}{1+\sin\theta}$ .
- 42. If  $(1+4x^2)\cos A = 4x$ , show that,  $\csc A + \cot A = \frac{1+2x}{1-2x}$ .
- 43. If  $2y\cos\theta = x\sin\theta$  and  $2x\sec\theta y\csc\theta = 3$ , show that,  $x^2 + 4y^2 = 4$ .
- 44. Eliminate  $\alpha$  and  $\beta$  from the following equations.

$$a \sin \alpha = b \sin \beta$$
$$a \cos^2 \alpha + b \cos^2 \beta = 1$$
$$a \cot^2 \alpha + b \cot^2 \beta = 1.$$

- 45. State TRUE or FALSE :  $\frac{\sin\theta\tan\theta}{1-\cos\theta} < 2.$
- 46. If  $\tan \alpha = \frac{\sin \beta \cos \beta}{\sin \beta + \cos \beta}$ , prove that,  $\sin \beta + \cos \beta = \sqrt{2} \cos \alpha$ .
- 47. If  $\sin \theta + \tan \theta = a$  and  $\cos \theta + \cot \theta = b$ , prove that,  $\frac{1}{(1+a)^2} + \frac{1}{(1+b)^2} = \frac{1}{(1-ab)^2}$ .
- 48. একটি স্তম্ভের গোড়া থেকে কিছু দূরে একটি বিন্দু থেকে ওই স্তম্ভের উন্নতি কোণ heta যেখানে  $an heta = rac{3}{4}$ . ওই বিন্দু থেকে  $192~\mathrm{m}$ . পিছিয়ে যাওয়ায় উন্নতি কোণ  $\phi$  হল যেখানে  $an heta = rac{5}{12}$ . স্তম্ভটির উচ্চতা নির্ণয় কর।
- 49. If  $\tan \theta = \frac{2n}{n^2 1}$ , prove that,  $(n + 2)\sin \theta + (2n 1)\cos \theta = (2n + 1)$ .
- 50. If  $A + B = 45^{\circ}$ , find the value of n from the following relation  $\prod_{i=1^{\circ}}^{45^{\circ}} (1 + \tan i) = 2^{n}$ .

# 8 Functional Equations

1. 
$$f(x+2) = 2x^2 + 5x + 7$$
 হলে  $f(1)$  কত?

2. 
$$4f(x) + 3f(-x) = 7 - 3x$$
 হলে  $f(-1) = \overline{\bullet \bullet}$ ?

# 9 System of Equations

1. Solve :-  $2^x + 2^y = 12$ ; x + y = 5.

2. Solve :-  $x^y = y^x$ ,  $x^a = y^b$ .

3. Solve :-  $x^y = y^x$ , x = 2y.

4. Solve: 999x + 888y = 1332, 888x + 999y = 555.

5. Reduce  $\theta$  from the following relations:-

$$x \cos \theta - y \sin \theta = 0$$
$$x \cos^3 \theta + y \sin^3 \theta = \sin \theta \cos \theta.$$

6. Solve :-  $(x-9)(x-12) = \frac{81}{64}$ .

7. Solve:  $\frac{\sqrt[9]{24+x}}{x} + \frac{\sqrt[9]{24+x}}{24} = \frac{128}{3}\sqrt[9]{x}$ .

8. Find the value of a and x in the following equation.

$$a^x + x^a = 321.$$

 $9.\,\,\,x+y=2,\,rac{1}{x}+rac{1}{y}=2\,\,$ সমীকরণ দুটিকে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান কর।

10. Solve for  $x: (x-2)(x-4) = \frac{45}{22^2}$ .

# 10 Coordinate Geometry

1. Find out the circumcentre of the triangle formed by the points (-3,1), (1,3), (3,0).

2. Show that the points (2,2); (-2,-2);  $(-2\sqrt{3},2\sqrt{3})$  are the vertices of an equilateral triangle.

3. Find the ratio in which the point (1,2) divides the line segment joining the points (-3,8) & (7,-7).

 $4. \ (7,-10)$  ও (2,5) বিন্দু দুটির সংযোজক রেখাংশকে 3x+2y=7 সমীকরণের সরলরেখা কী অনুপাতে বিভক্ত করে ? বিভক্তকারী বিন্দুটির স্থানাংক নির্ণয় কর।

5.~AB রেখাংশকে C ও D বিন্দু দুটি সমান তিনভাগে বিভক্ত করে। A ও B বিন্দু দুটির স্থানাংক যথাক্রমে (-2,6) ও (7,-15) হলে C ও D বিন্দুর স্থানাংক নির্ণয় কর।

### 11 Mensuration

1. একটি বর্গাকার কাগজকে অর একটি কৌণিক বিন্দু থেকে বিপরীত বাহু পর্যন্ত একটি রেখাংশ বরাবর দুটি ভাগে ভাগ করা হল। এই খন্ডদুটির ক্ষেত্রফলের অনুপাত 3 : 1 হলে ছোট খণ্ডটি এবং মূল কাগজটির পরিসীমার অনুপাত কী হবে?

 $2.\,\,3$  টি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের প্রত্যেকটির উচ্চতা  $20\,c.m.$  এবং ব্যাস  $12\,c.m.$  যদি চোঙ তিনটি পরস্পরকে স্পর্শ করে থাকে তবে তাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ অংশের আয়তন নির্ণয় কর।

- $3.\ 4\ c.m.$  ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি চোঙাকৃতি জার অর্ধেক জলপূর্ণ ছিল। একটি  $3\ c.m.$  ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলাকৃতি মার্বেল জারের মধ্যে ফেলা হল এবং দেখা গেল যে মার্বেলটি ঠিক সম্পূর্ণভাবে জলে নিমজ্জিত রয়েছে। জারের উচ্চতা নির্ণয় কর।
- $4.\,\,5\,c.m.$  ব্যাসার্ধ ও  $12\,c.m.$  উচ্চতাবিশিষ্ট একটি শঙ্কু আকৃতির পাত্র দিয়ে একটি গোলককে ঠিক ঢেকে দেওয়া যায়। গোলকটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
- 5. একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙ ও একটি শঙ্কুর ভূমিতলের ব্যাস সমান। এদের উচ্চতা সমান। যদি চোঙের বক্রতলের ক্ষেত্রফল শঙ্কুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের সমান হয়, তবে শঙ্কুর উচ্চতা ও ব্যাসের অনুপাত কত ?