Codex 与 Claude Code

面向所有人的详细对比 · 案例展示版 · 2026年11月5日

分析判断 | 先看结论：两者都能直接参与代码工作。选择应从你的使用入口、已有订阅、团队权限和真实任务出发。本次没有足够证据证明某一方在所有场景都更强。

读者	先读什么	本报告能帮助你决定什么
普通用户 / 学生	第2、3、9页	理解工具，选第一种入口
开发者 / 独立开发者	第4至7、10页	工作流、扩展和试用方案
产品 / 设计 / 运营	第3、4、9页	如何提出任务并检查结果
负责人 / 采购 / 安全	第7、8、11页	预算、权限、企业接入与缺口

三个最影响选择的事实

分析判断 | 两者均已覆盖终端、IDE、桌面和网页形态。Claude Code 不是只有命令行；Codex 也不是只能连接云端。不同入口的功能与套餐条件须分别看。

分析判断 | 个人入门付费档，Codex Plus 与 Claude Pro 的公开月付标价均为20美元。相同标价不意味着相同模型、用量、速度或完成任务数量。

分析判断 | 两者都有流程扩展及权限机制。选型差异更多在你已有的配置、审批方式、部署条件和具体任务表现。文档列出功能不能证明功能效果。

报告状态与阅读约定

本版为有限研究结果：必选问题覆盖16/20格（80%），缺口集中在双方真实任务表现和地区购买可用性。本展示版省略引用编号及来源附录；场景建议为分析判断；测试方案为建议，均非已完成的实测。正式采购仍需补齐相关缺口。

01 先把比较对象说清楚

产品不是模型；入口不是部署位置；标价不是实际成本

分析判断 | 本报告研究 OpenAI Codex 与 Anthropic Claude Code 两个产品体系，包含与开发任务相关的终端、桌面、IDE、网页及云工作流。ChatGPT 与 Claude 整体聊天、办公产品只作必要背景，不将其所有功能自动归入编码工具。

给非技术读者的词汇解释

术语	本报告采用的含义
编码 Agent	根据目标检查文件、执行工具并修改项目的助手
模型	生成判断和内容的引擎；产品可以更换引擎
CLI / 终端	用文字命令控制工具的入口
IDE	开发者写代码、看错误和调试的编辑环境
PR / 差异审阅	把拟合并的改动交给人检查的过程
MCP / skill / hook	连接外部工具 / 复用流程 / 在事件发生时执行动作
沙箱 / 审批	技术访问边界 / 判断是否允许越过边界的流程

哪些可以直接比较

分析判断 | 可比组A：本地仓库中的检查、改文件、运行测试任务；可比组B：面向相似个人用户的美元月付订阅；可比组C：团队的权限和接入需求。每组使用自己的口径，不混成一个总分。

分析判断 | 价格只比较公开个人档标价，年付另列，税费和地区结算未统一。不把API每百万token价格换算成“每月能完成多少任务”；也不把跨模型、跨客户端结果称为工具的固定能力。

本次研究边界

来源为本次实际读取的双方官方文档。未购买订阅、未运行双边对照试验、未采样口碑、未核实中国大陆或其他特定地区开户支付条件；因此不输出效果排名、总体好评率或地区可购买保证。

02 从哪里使用

按照你愿意接触的界面选入口

入口	Codex：已核实的官方说明	Claude Code：已核实的官方说明
终端	本地检查、修改、命令执行；可脚本化	完整CLI，可编辑、运行命令和管理项目
IDE	Plus定价页列出IDE扩展入口	概览列出VS Code与JetBrains
桌面	官方入口已导向ChatGPT桌面文档，可选择Codex	Claude Desktop的Code标签；有差异视图和预览
网页 / 云端	Codex Cloud独立工作区、可离开电脑运行	概览确认浏览器入口；本次未逐项核验云端隔离与限制
操作系统	桌面文档列macOS、Windows、Linux	桌面文档列macOS、Windows、Linux beta

对普通用户意味着什么

分析判断 | 不会终端也可以先评估桌面入口。给出目标、相关文件和验收条件，再查看预览或改动。界面存在只能证明有入口；首次安装难度和学习成本，本次未做用户测试。

对开发者意味着什么

分析判断 | 已经习惯编辑器或终端的人，可以在相同代码目录里比较日常使用路径。先核对可选模型与账户权限，记录到底在哪个客户端执行；桌面方便的操作，不能直接推定CLI也拥有相同交互。

多端核验方式：本次均为各端官方文档说明核对，没有界面实测。Codex IDE与Claude网页只确认入口，细粒度功能记为未采集；移动端功能不纳入本次功能对等承诺。

03 真正的工作过程怎么比

同一任务从提出、执行到验收，分别观察

阶段	Codex已核实能力	Claude Code已核实能力
理解项目	CLI检查本地仓库与已安装工具	读代码库，跨文件与工具执行任务
修改和执行	改文件、运行命令；codex exec用于重复流程	编辑文件、运行命令；桌面有集成终端和编辑器
并行与隔离	Cloud每项任务独立工作区；桌面支持并行项目	桌面并行会话及Git隔离
查看结果	Cloud检查文件变化，继续修改并创建PR	桌面差异审阅、应用预览及PR状态监控

示例：给已有网站增加筛选功能

建议方案 | 建议的任务描述："在现有商品列表加入分类筛选；沿用现有组件；保留搜索；补充必要验证；完成后列出修改文件、检查结果和仍有风险。"先给双方同一个项目提交与环境，再判断谁交付了可验收的改动。

分析判断 | 文档证明双方具有执行和修改路径，因此"能不能改代码"已不足以区分。真正需要验证的是需求遗漏、是否改坏其他页面、能否稳定跑测试，以及人的审阅负担。

长任务和云任务的条件

Codex Cloud明确说明电脑休眠后任务仍可继续；这是其云运行方式的官方描述。Claude桌面文档列有云端长任务入口，但本次未读取对应运行细则，不能据此判断谁的云隔离、网络策略或离线续跑更好。

本报告不提供"更擅长重构""前端更漂亮""一次通过率更高"等效果结论。不同工具可以有相似功能，却在具体项目得到不同结果；第10页给出可执行的验证方案。

04 模型、推理与长上下文

模型名称必须连同客户端、提供商和日期一起记录

问题	Codex	Claude Code
本次文档中的模型体系	GPT-6.1 Sol、Terra、Astra、Luna等	Opus、Sonnet、Haiku、Fable等
选择方式	可切换模型及推理强度	可选模型名或别名，并设置推理配置
版本条件例子	GPT-6.1 Terra需CLI 0.159.0及以上	Opus5.5需2.1.280；Sonnet5.5需2.1.284及以上
解释结果必须记录	模型、强度、速度档、客户端与账户	实际解析的模型、提供商、版本与配置

Claude文档的Anthropic API别名表，本次列Opus、Sonnet、Haiku 5.5；不同云提供商的别名可能解析到更早版本。Fable默认别名还受网关条件影响。不能仅凭“都选opus”宣称是相同模型。

Codex官方模型页给出按任务在速度、成本和能力间选择的建议。这些是厂商定位，不是本报告验证过的性能差异，也不能用型号数字与Claude跨厂商比较高低。

关于“能读完整项目”的理解

建议方案 | 更长上下文、自动压缩与分任务，是管理材料的不同手段。评估大项目应看：遗漏了哪些约束、压缩后能否保留关键决策、跨文件修改是否一致。本次没有统一的上下文容量及实测任务数据，故不作容量排名。

可落地的选择建议（分析判断）

分析判断 | 复现结果时固定精确模型版本及配置；日常尝试则先用账户默认档，只有在同一任务反复出现推理遗漏时，再比较更高强度或另一模型。此建议基于双方都提供模型控制，并非认定任何一档必然更优。

05 定制、工具连接与复用

拥有扩展机制，和已经接通某服务，是两回事

扩展需求	Codex	Claude Code
复用工作流程	skill打包说明及资源	skills可手动调用或自动加载
项目规范	CLI /init提示创建AGENTS.md	CLAUDE.md提供持久项目上下文
连接外部服务	plugin可包含MCP服务器	MCP连接外部服务和工具
事件驱动	plugin可包含生命周期hooks	hooks在生命周期事件时运行动作
分拆任务	模型页说明Ultra可使用subagents	文档明确subagents使用独立上下文
分享扩展	plugin可分发skill与工具	plugins与marketplaces打包分发扩展

对个人：从小流程开始

分析判断 | 建议先把重复发生、验收明确的动作写成流程，例如“读取变更、运行既有检查、按固定格式总结”。双方均有复用机制，优先比较你能否清楚维护它，以及输出是否遵守项目约定。

对团队：迁移需要检查什么

分析判断 | 项目规范、skill资源、MCP接入、hooks脚本、目录与权限配置应逐项核对。两边有同名机制，并不足以证明配置、安装位置、触发顺序和权限语义可以直接互换。

本次只确认扩展机制，未安装第三方插件或验证具体连接器，不以此证明Slack、设计工具、企业内网或任意MCP服务已经可用。生态规模、插件质量与兼容率未采集。

06 价格与实际成本

美元公开标价 | 截至2026-11-05 | 地区、税费与额度分别看

个人档位	Codex / ChatGPT订阅	Claude订阅
免费	Free：0美元/月；桌面Luna受开放进度影响	Free：0；定价表明确不含Claude Code
轻量	Go：8美元/月；桌面Luna受开放进度影响	本次定价页未列同名对等档
基础付费	Plus：20美元/月	Pro：20美元/月；年付200美元
高用量	Pro：100、200、500美元/月	Max：100美元/月；Ultra：200美元/月
API	独立按API用量计费，功能范围有差异	订阅内额度与API token账单分开看

分析判断 | Claude Pro年付200÷12 = 16.67美元/月，页面四舍五入标为约17美元；这是一笔年付承诺，不能当作可随月取消的17美元月付方案。两边价格均为本次公开英文页面标价，具体可购买地区及最终税费未核验。

分析判断 | 官方额度说明采用不同机制与条件。Claude的Max标称5倍Pro用量，Ultra标称每周10倍且已验证账户无5小时限制；这不等于无限使用。Codex与ChatGPT Work共享用量。不能按“倍数”直接推算相同任务产能。

把成本记到任务上

建议方案 | 建议预算公式：月总成本 = 订阅或座席费 + 额外用量费 + 接入维护成本 + 人工审阅/返工成本；单个合格任务成本 = 本期总成本÷通过同一验收标准的任务数。公式是本报告建议，不是已测出的财务结果。

分析判断 | Claude /usage中的美元值可为本地估算，并非订阅账单；Codex API token价格也不能代表订阅能用多少。试用时保存实际账单与额度变化，避免把显示数值当最终收费。

07 安全、隐私和企业接入

权限提示、沙箱、训练使用和数据保留需要分开判断

问题	Codex：官方说明	Claude Code：官方说明
执行边界	本地命令在约束环境运行；沙箱和审批是不同控制	Auto分类器审核动作；Manual读优先；可开bash沙箱
网络与文件	沙箱约束命令访问文件和网络	bash沙箱提供文件系统与网络隔离；需核配置
商业数据训练	Business默认不训练业务数据	商业条款下不训练代码/提示，主动提供等例外另计
企业治理	Business有SAML SSO/MFA；Enterprise列审计和驻留控制	Team有SSO和托管设置；Enterprise列角色权限和合规API

Claude当前文档将交互终端与VS Code的Auto设为起始模式；这不代表每个旧版本、桌面或组织都采用同一默认。Manual的工作目录提示也不等于操作系统隔离，已经批准的命令仍需检查沙箱约束。

Claude消费者账户的训练使用受设置开关影响；商业账户适用另一套条款。通过/feedback等路径主动提交的记录，官方说明保留5年。这与一般会话存储不是同一问题，不可混写成“所有代码保留5年”。

给负责人的建议（分析判断）

分析判断 | 两者文档均提供企业控制路径，因此按你需要的身份管理、审计、数据区域、网络隔离和配置分发逐项做准入。采购前获取实际合同及租户设置；公开功能列表不能证明特定组织已经满足要求。

企业价格仅核到Codex Business公开标价；Claude团队各座席报价、双方合同保留期限、完整ZDR适用范围及特定地区政策未核验。本文不据此给出哪一方“更安全”的总判断。

08 不同读者怎么选

以下为条件式建议；依据共用同一组事实

你目前的情况	建议的第一步	验证通过的标志
已有ChatGPT付费订阅	先查看Codex入口及剩余额度	自己的任务可完成，额外成本可接受
已有Claude Pro/Max/Ultra	先检查Claude Code权限和模型	Code实际可用，改动审阅负担可接受
从未写过代码	选能看预览与差异的桌面入口试小任务	能说明变更、验证结果和回退方法
日常终端/IDE开发	同仓库比较终端或IDE路径	测试通过且不用反复补上下文
要固化团队流程	分别验证skill、项目规范及工具连接	流程可维护，权限不依赖个人临时配置
企业采购	让两边在相同准入清单下试点	技术与合同条件同时满足

分析判断 | 已有订阅优先试用，是减少重复采购的建议；不意味着现有套餐一定有足够额度，也不意味着该产品的代码质量更高。先确认账户当前可用功能，再决定是否追加另一份订阅。

两类常见读者需要额外注意

分析判断 | 产品经理、设计师和运营可以把任务描述成可见结果，并要求列出假设、截图或预览、修改清单和验证。是否适合你，要看能否检查结果以及协作方能否接手；桌面有预览不等于无需理解业务约束。

分析判断 | 技术负责人应把权限和流程纳入试点，而非只看演示速度。双方都有可复用流程及团队治理能力；配置迁移、维护成本和真实返工量，需要用自己的工作记录验证。

暂时不能下的结论

不能凭本次材料认定任一方更适合所有新手、更懂大型代码库、生成页面更漂亮、完成任务更便宜，或在某地区一定能注册付费。证据缺口不作为负面评分。

09 用自己的任务检验

建议的一周试点；本页不是已经完成的测试

准备：锁定比较条件

建议方案 | 选择同一仓库提交、相同依赖和测试环境，固定精确模型/推理强度、客户端版本、权限、联网及预算。测试中保留提示、工具记录、差异、测试日志和账单。若两边条件不能一致，分组报告，不合并成总胜率。

测试任务	观察项	建议的通过条件
修复一个可复现 bug	定位、补丁范围、解释	原失败用例通过，无新增回归
小功能：如筛选或表单	需求覆盖、UI、接口	书面验收逐条通过
跨文件重构	行为保持、兼容与复杂度	原有检查通过，关键路径不变
审阅含已知缺陷的 PR	真阳性、漏报和误报	能定位实际缺陷并说明影响
一次团队流程执行	规范、工具连接和权限	按流程交付且无越权动作

怎么记录，避免印象打分

建议方案 | 任务通过率 = 合格任务数÷全部可比任务数；每项记录首次可用时间、总耗时、人工纠正次数、人工审阅分钟数、额外费用和错误类型。失败、限额、工具配置问题分别记，不把失败样本删掉。

建议方案 | 建议每类至少重复3次，并保存全部结果；这只是初步试点，不足以代表总体水平。条件允许时让审阅者先不看工具名称，再按同一标准判断补丁。没有必要用代码行数作为价值或质量分数。

什么情况下停止扩量

建议方案 | 建议预先规定停止条件：出现无法解释的敏感访问、超预算、连续无法复现的改动或严重回归时，先定位原因；只有验收、权限和成本都达标，再扩大任务范围。这里给的是试点设计，不宣称两款产品已发生这些问题。

10 方法、缺口与可信边界

同口径功能对照 + 条件式决策；不做主观综合评分

研究模式Standard，质量策略1.0.0；累计40次外部研究操作，实际读取18个不同页面，另有1次404失败。其中16个官方页面直接支持报告内容，其他只作导航。本展示版不附来源清单。已到40次操作上限，停止继续扩展取证。

双方来源分别归为OpenAI和Anthropic两个独立生产者组；同厂商多篇文档不算多个独立来源。归因的现行功能及条款可由一个适用官方来源支持。跨产品判断引用双方事实；真实效果判断缺少同条件试验，保持未知。

必选维度（两对象各1格）	状态	对结论的影响
身份、入口、工作流程、模型	8/8有官方归因事实	说明能力范围，不说明效果
扩展、个人价格、权限、企业接入	8/8有官方归因事实	可做条件对照，非采购背书
真实质量、速度、单位任务成本	0/2，未采集同条件试验	不能确定效果优胜者
特定地区开户、支付及可用性	0/2，未核验	不保证读者所在地可用

补证优先级

第一优先：用第10页方案补双方真实项目数据，解决效果和任务成本；第二优先：按读者所在地区核验账户、支付及模型开放；采购另补合同、团队报价和保留政策。此处仅给验证动作，不承诺已有接入或后台监测。

冲突与获取限制

旧Codex文档地址本次重定向至ChatGPT Learn；正文按新页面现行说法引用，不把重定向视为产品退出。曾尝试的AGENTS路径返回404，未据此断言不支持；项目规范仅引用CLI的/init提示。未遇到需要合并的已核实主张冲突。

原始研究文件保存在本地；本案例副本经授权公开，省略引用附录。未创建持续监测。获取日期统一为2026-11-05；多数页面发布日期未知，未以获取日冒充发布日期。文档变动后，价格和功能需重新核验。