

scilab версии 6.0.2

В РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ SCILAB МОЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ПЕРЕМЕННЫЕ, А ЗАТЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В ВЫРАЖЕНИЯХ. ЛЮБАЯ ПЕРЕМЕННАЯ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФОРМУЛАХ И ВЫРАЖЕНИЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ, СИМВОЛ «=» И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ. ЗДЕСЬ ЗНАК РАВЕНСТВА—ЭТО ОПЕРАТОР ПРИСВАИВАНИЯ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АНАЛОГИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Т.Е., ЕСЛИ В ОБЩЕМ ВИДЕ ОПЕРАТОР ПРИСВАИВАНИЯ ЗАПИСАТЬ КАК ЕСЛИ СИМВОЛ «;» В КОНЦЕ ВЫРАЖЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ, ТО В КАЧЕСТВЕ РЕЗУЛЬТАТА ВЫВОДИТСЯ ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. НАЛИЧИЕ СИМВОЛА «;» ПЕРЕДАЕТ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ КОМАНДНОЙ СТРОКЕ

ТЕКСТОВЫЙ КОММЕНТАРИЙ В SCILAB—ЭТО СТРОКА, НАЧИНАЮЩАЯСЯ С СИМВОЛОВ //. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕКСТОВЫЕ КОММЕНТАРИИ МОЖНО КАК В РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ, ТАК И В ТЕКСТЕ ФАЙЛА-СЦЕНАРИЯ. СТРОКА ПОСЛЕ СИМВОЛОВ // НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК КОМАНДА, И НАЖАТИЕ КЛАВИШИ ENTER