

Вопросы

1. Что такое Win32 API и какой роль у него в операционной системе Windows?
2. Какая информация содержится в справочной документации на Win32 API и где её можно найти?
3. Какие группы функций предоставляет Win32 API? Можете привести примеры функций из этих групп.
4. Какие типичные приложения Windows были упомянуты в тексте? Какую роль они играют при изучении компилятора Visual C++?
5. Какую программу рекомендуется реализовать в интегрированной среде компилятора Visual C++?
6. Какие типы данных используются в Win32-приложениях? Какие из них были упомянуты в тексте?
7. Какая роль у стандарта Unicode в ОС Windows? Какие символы он поддерживает и как они представлены в системе?
8. Какие макросы рекомендуется использовать при разработке приложений с поддержкой Unicode, и как они влияют на выбор используемых данных и функций?
9. Какой заголовочный файл следует включить в программу для реализации возможностей компиляции двойного назначения, и какие макросы он содержит? Какие типы данных используются для объявления символьных массивов универсального назначения?
10. Какие встроенные утилиты и средства настройки ОС Windows могут быть полезны при изучении внутреннего строения операционной системы?
11. Какие инструментальные средства входят в состав Microsoft Platform SDK и какие возможности они предоставляют для изучения и разработки приложений под Windows?
12. Какие утилиты из состава Resource Kit (ресурсы Windows) могут быть полезны при изучении внутреннего строения операционной системы Windows?

13. Какие полезные утилиты и средства разработки можно найти на сайте sysinternals.com и какие возможности они предоставляют для анализа и отладки операционной системы Windows?

Словарь

1. В ОС Windows между приложением и совокупностью системных вызовов (системных сервисов в терминологии Microsoft) расположен дополнительный абстрактный слой - программный интерфейс Win32 API.
2. Win32 API (Application Programming Interface) - основной интерфейс программирования в семействе операционных систем Microsoft Windows.
3. Компилятор - это компьютерная программа, которая переводит компьютерный код, написанный на одном языке программирования (исходный язык), на другой язык (целевой язык).
4. Утилита - вспомогательная компьютерная программа в составе общего программного обеспечения для выполнения специализированных типовых задач, связанных с работой оборудования и операционной системы.
5. Функция GetLastError - она возвращает код последней ошибки, который хранится в локальной памяти потока, вызвавшего ошибку.
6. Функция MessageBeep используется в тех случаях, когда об ошибке необходимо оповестить пользователя звуковым сигналом.
7. Функция SetLastError синтезирует код ошибки в случае возникновения ошибочных ситуаций.
8. Base Services - базовые сервисы отвечают за обеспечение доступа к ресурсам компьютера и интерфейс для работы с памятью, файлами, устройствами, процессами и потоками.
9. Common Control Library - библиотека общих элементов управления для разработки оконных интерфейсов.

10. Graphics Device Interface - вывод графики на дисплей и другие устройства.
11. MSDN является программой технической поддержки разработчиков.
12. Network Services - сетевые сервисы.
13. Unicode – стандарт кодирования символов, включающий в себя знаки почти всех письменных языков мира.
14. User Interface - интерфейс пользователя.
15. Win32-функция FormatMessage предназначена для преобразования кода ошибки в ее содержательное описание.
16. Windows Shell - функции для работы с оболочкой.
17. Windows System Information - информация о конфигурации системы Windows.
18. Типом данных (англ. data type) или просто типом (англ. type) называют множество (допустимых) значений и совокупность операций над этими значениями.
19. Для обработки ошибки также активно применяется структурная обработка исключений (Structured Exception Handling).
20. Утилиты с сайта sysinternals.com предоставляют полезные средства для анализа и отладки операционной системы Windows.