

TUGAS PEMROGRAMAN WEB LANJUT
MATERI AJAX



Nama : Wisnugroho
Nim : A12.2019.06262
Kelompok : A12.6509

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG

1. Ajax dengan Javascript

```
index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Wisnugroho [ A12.2019.06262 ]</title>
</head>
<body>
  <div id="printName"></div>
  <div id="printNim"></div>

  <script type="text/javascript">

    function load_ajax(url, callback){

      // buat objek xmlhttprequest
      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.onreadystatechange = cekStatus;

      function cekStatus(){
        if( xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200){
          callback( xhr.responseText );
        }
      }

      // melakukan request
      xhr.open('GET', url, true);
      xhr.send();

    }

    // memanggil otomatis
    load_ajax('data.json', function(data){
      console.log(data);

      data = JSON.parse(data);
      document.getElementById('printName').innerHTML = data.nama;
      document.getElementById('printNim').innerHTML = data.nim;
    });

  </script>
</body>
</html>
```

```
index.php  data.json
{
  "nama" : "Wisnugroho",
  "nim" : "A12.2019.06262"
}
```

Wisnugroho [A12.2019.06262]

localhost/ajax/ajax dengan javascript/ 110%

Wisnugroho
A12.2019.06262

Inspector Console Debugger Network Style Editor Performance Memory Storage Accessibility Application

Filter Output

```
{
  "nama" : "Wisnugroho",
  "nim" : "A12.2019.06262"
}
```

2. Ajax dengan Php

```
index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Wisnugroho [ A12.2019.06262 ]</title>
</head>
<body>
  <div id="box"></div>
  <input type="text" name="nama" id="inputText">
  <button id="button">Ambil Data</button>

  <script type="text/javascript">
    function load_ajax(url, callback){

      // buat objek xmlhttprequest
      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.onreadystatechange = cekStatus;

      function cekStatus(){
        if( xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200){
          callback( xhr.responseText );
        }
      }

      // melakukan request
      xhr.open('GET', url, true);
      xhr.send();
    }

    // memanggil ketika button di klik
    document.getElementById('button').onclick = function(){

      text = document.getElementById('inputText').value;

      load_ajax('data.php?q=' + text, function(data){
        document.getElementById('box').innerHTML = data;
      });
    };

  </script>
</body>
</html>

index.php  data.php
<?php

  echo $_GET['q'];

?>

Wisnugroho [ A12.2019.06262 ] x +
localhost/ajax/ajax dengan php/ 110%
```

Wisnugroho

Wisnugroho

3. Ajax dengan JQuery Load

```
index.php x file.php x jquery.min.js x
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Wisnugroho [ A12.2019.06262 ]</title>
</head>
<body>
  <div id="box"></div>

  <script src="jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      // load
      $('#box').load('file.php', function(response, status, xhr){
        if( status === 'success'){
          console.log('Berhasil!');
        }else{
          console.log('Gagal!');
        }
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

```
index.php x file.php x jquery.min.js x
<?php
    echo 'Wisnugroho'. '</br>';
    echo 'A12.2019.06262';

?>
```

Wisnugroho [A12.2019.06262] x +

localhost/ajax/ajax dengan jquery load/ 110%

Wisnugroho
A12.2019.06262

Inspector Console Debugger Network Style Editor Performance Memory Storage Accessibility Application

Filter Output

Berhasil!

4. Jquery dengan Get dan Post

```
index.php  file.php  jquery.min.js

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Wisnugroho [ A12.2019.06262 ]</title>
</head>
<body>

  <div id="box"></div>

  <script src="jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      // get dan post

      //get
      // $.get('file.php',{ 'nama' : 'Wisnu' })
      // .done(function(data){
      //   $('#box').html(data);
      // });

      //post
      $.post('file.php',{ 'nama' : 'Wisnu', 'nim' : 'A12.2019.06262' })
      .done(function(data){
        $('#box').html(data);
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

```
index.php  file.php  jquery.min.js

<?php

  // $text = $_GET['nama'];

  // echo 'Nama : ' . $text;

  $nama = $_POST['nama'];
  $nim = $_POST['nim'];

  echo 'Name : ' . $nama . '<br>';
  echo 'Nim : ' . $nim;

?>
```

Wisnugroho [A12.2019.06262]

localhost/ajax/ajax dengan jquery get dan post/ 110%

Name : Wisnu

Nim : A12.2019.06262

5. Ajax dengan JQuery

```
index.php x file.php x jquery.min.js x
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Wisnugroho [ A12.2019.06262 ]</title>
</head>
<body>

  <div id="box"></div>
  <button id="btn">Ambil Data</button>

  <script src="jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      //ajax


      $('#btn').click(function(){
        $.ajax({
          url      : 'file.php',
          method   : 'POST',
          data      : { nama : 'Wisnugroho', nim : 'A12.2019.06262' }
        }).done(function(hasil){
          $('#box').html(hasil);
        });
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

```
index.php x file.php x jquery.min.js x
<?php


$nama = $_POST['nama'];
$nim  = $_POST['nim'];

echo 'Nama : ' . $nama . '<br>';
echo 'Nim : ' . $nim;

?>
```



Ambil Data



Nama : Wisnugroho
Nim : A12.2019.06262

Ambil Data