Claude Code ではじめるAI活用 —— トーク台本

> この台本は「スライドに書かれていない言葉」を中心にまとめています。 スライドの文字はそのまま読まず、補足・具体例・問いかけを話してください。

事前準備チェックリスト

セミナー開始前に以下を確認してください。

- [ ] Claude Code デスクトップアプリがインストール済みで、ログインできている
- [ ] デモ用のアカウントでデータ学習設定がオフになっている
- [ ] 演習用のサンプルファイル（会議メモなど）を参加者に配布済み
- [ ] スライドの投影テスト・画面共有のテストが完了している
- [ ] インターネット接続が安定していることを確認済み
- [ ] 参加者のパソコンに Claude Code がインストールされている（または当日インストール手順を案内する準備ができている）
- [ ] CLAUDE.md のデモ用ファイルを用意済み（セクション9で使用）

セクション1：オープニング —— 今日のゴール（3分）

スライド1：タイトル・あいさつ（約40秒）

話す言葉： 「みなさん、こんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。今日のセミナーは『Claude Code ではじめるAI活用』です。65分間、実際に手を動かしながら進めていきますので、リラックスしてご参加ください。途中でわからないことがあれば、遠慮なく手を挙げてくださいね。」

補足メモ： - 会場の雰囲気をほぐすために、笑顔でゆっくり話し始める - 参加者のパソコンが起動しているか、この時点でざっと確認する

スライド2：今日のゴール（約50秒）

話す言葉： 「まず、今日のゴールを3つお伝えします。スライドに書いてある通りなんですが、ポイントは3つ目です。『明日、手元のファイルを1つ渡して試してみよう』——この具体的な行動イメージを持って帰っていただきたいんです。AIを"知っている"と"使える"では大きな差がありますよね。今日は"使える"の方を目指します。」

補足メモ： - 「知っている」と「使える」の差を強調する - 「難しいことはやりません」と安心感を与える

スライド3：今日の流れ（約40秒）

話す言葉： 「今日の流れをざっとご紹介します。前半で基本を押さえて、後半は演習が3回あります。一番大事なのは演習の時間です。私の話を聞くだけじゃなくて、ご自身の手で触っていただくのが一番の近道ですから。では、さっそく始めていきましょう。」

補足メモ： - 全体像を示すことで「今どこにいるか」の安心感を持たせる - 演習があることを予告して心の準備をさせる

> **つなぎ：** 「それではまず、そもそもAIって何なの？Claude Code って何が違うの？というところからお話しします。」

セクション2：AIとClaude Codeとは（5分）

スライド5：AIとは何か（約50秒）

話す言葉： 「AIって聞くと、なんだか難しそうなイメージがありませんか？映画に出てくるロボットとか、プログラミングとか。でも実は、みなさんが普段やっていることと変わらないんです。メールで誰かにお願いごとを書きますよね。『この資料まとめといて』って。AIに対しても、まったく同じです。日本語でお願いごとを書くだけ。プログラミングの知識はゼロで大丈夫です。」

補足メモ： - 「AIは難しい」という先入観を最初に取り除く - 日常の「メールでお願いする」行為と結びつける

スライド6：チャット型 vs エージェント型（約60秒）

話す言葉： 「AIツールには大きく2つのタイプがあります。1つが『チャット型』、もう1つが『エージェント型』です。わかりやすく言うと——チャット型は『レシピを教えてくれる人』です。『この料理どうやって作るの？』って聞くと、手順を教えてくれる。でも作るのは自分ですよね。一方、エージェント型は『料理を作ってくれるシェフ』です。材料を渡して『これでパスタ作って』と言えば、完成品が出てくる。今日やるClaude Code はこの『シェフ』の方です。ファイルを渡したら、読んで、作業して、結果を保存するところまで全部やってくれます。」

補足メモ： - 比喩は「レシピ vs シェフ」が直感的に伝わりやすい - 余裕があれば「カーナビ vs 自動運転車」も補足で使える - チャット型の代表例として、ブラウザ版のClaudeやChatGPTをイメージしてもらう

スライド7：Claude Code デスクトップアプリの特徴（約50秒）

話す言葉： 「Claude Code のデスクトップアプリは、パソコンの中にあるファイルに直接触れるのが一番の特徴です。ブラウザで使うAIだと、ファイルの中身をコピーして貼り付けて、出力をまたコピーして……という手間がかかりますよね。デスクトップアプリなら、ファイルをポンと渡すだけ。しかもWindows対応がつい先日、4月3日に追加されたばかりなので、お使いのパソコンがMacでもWindowsでも大丈夫です。」

補足メモ： - 「ファイルに直接触れる」がブラウザ版との最大の違いであることを強調 - Windows対応が最新情報であることに触れると「新しいツール」感が出る

Claude Cowork との違い（約40秒）　※スライドなし。スライド7の補足として口頭で触れる

話す言葉： 「ちなみに、Anthropic社は『Claude Cowork』という別のツールも出しています。名前が似ているのでちょっと紛らわしいんですが、役割が違います。Claude Code はファイル操作が得意、Cowork は画面操作やプラグインが得意です。Cowork はまだ試験運用中ですので、今日はファイル操作に強い Claude Code の方に集中します。」

補足メモ： - 混同しやすいので「今日はClaude Code だけ覚えてください」と絞る - Cowork の詳細には深入りしない

セクション2まとめ（約20秒）　※口頭のみ（対応スライドなし）

話す言葉： 「ここまでのポイントをまとめると、Claude Code は"シェフ型"のAIで、日本語でお願いすればファイルの読み書きまでやってくれる。これだけ覚えておいてください。」

補足メモ： - 短くまとめて次への期待感をつくる

> **つなぎ：** 「さて、概要がわかったところで、実際にインストールして使えるようにしていきましょう。」

セクション3：準備 —— インストールと初期設定（7分）

スライド8〜9：インストール手順の概要（約30秒）

話す言葉： 「インストール手順は4ステップです。スライドに書いてある通り進めれば大丈夫ですが、今からデモでお見せしますね。」

補足メモ： - ここから画面共有でデモに入る - 参加者はまだ操作しなくてよいことを伝える

スライド12：【デモ1】アプリ起動（約60秒）

話す言葉： 「では実際に画面をお見せします。まず公式サイトからアプリをダウンロードして……インストールが終わったら起動します。こんな画面が出てきますね。ログインしたら、この入力欄に日本語を打ち込むだけで使えます。見た目はシンプルですよね。」

補足メモ： - 実際のアプリ画面を見せながら説明する - 「シンプルでしょ？」と声に出して安心感を演出する

スライド10：料金プランについて（約50秒）

話す言葉： 「料金についてご質問が多いので先にお伝えしておきますね。Proプランが月額20ドル、年払いだと月17ドルです。日本円だとだいたい3,000円前後になります。5時間あたり45メッセージくらい使えますので、『ちょっと試してみたい』という段階なら十分な量です。今日のセミナーで使う分には全く問題ありません。」

補足メモ： - 日本円の目安を伝えると具体的になる（為替変動がある旨も添える） - 「今日の演習で使い切る心配はない」と安心させる

スライド11：データの学習設定（約60秒）

話す言葉： 「ここ、一番大事な初期設定です。お仕事のデータを扱う前に、必ず『データ学習の設定をオフ』にしてください。オフにすると、みなさんが入力した内容がAIの学習に使われなくなります。デモでお見せしますね。設定画面を開いて……ここです。この切り替えをオフにする。これだけです。」

補足メモ： - デモで設定画面を実際に見せる - 「これだけやれば大丈夫」と安心感を持たせる - Team/Enterpriseプランなら学習には使われない旨も簡単に触れる

スライド11（続き）：データ保持の比較表（約40秒）

話す言葉： 「具体的な違いを表でお見せします。オフにすると保持期間は30日で、学習には使われません。オンのままだと5年間保持されて、学習に使われる可能性があります。業務データを扱うなら、オフ一択です。なお、会社で導入するTeamプランやEnterpriseプランでは、そもそも学習には使われませんので、さらに安心です。」

補足メモ： - 数字（30日 vs 5年）のインパクトを活かす - 「一択です」と言い切ることで迷いをなくす

セクション3まとめ（約20秒）　※口頭のみ（対応スライドなし）

話す言葉： 「インストールと初期設定はこれでおしまいです。やることは2つだけ。アプリを入れる、データ学習をオフにする。シンプルですね。」

補足メモ： - 2つだけ、と数を明示して記憶に残す

> **つなぎ：** 「次に、使い始める前にもう1つだけ知っておいてほしいことがあります。"やり直し"の方法です。これを知っておくと、安心して何でも試せるようになりますよ。」

セクション4：安心装備 —— /plan と /rewind（5分）

スライド13：安心装備の導入（約30秒）

話す言葉： 「みなさん、新しいツールを使うとき、一番怖いのって『取り返しがつかない失敗をしたらどうしよう』ですよね。大丈夫です。Claude Code には"安全装置"が2つ付いています。これを先に覚えておけば、怖がらずに何でも試せます。」

補足メモ： - 失敗への不安を先に言語化してあげる - 「大丈夫です」と明確に安心させる

スライド14：/plan の説明（約50秒）

話す言葉： 「1つ目が /plan です。スラッシュ・プラン。これは『まず計画を見せて』というコマンドです。たとえば大事なファイルを扱うとき、いきなり書き換えられたら困りますよね。/plan と打ってから指示を出すと、Claude は『こういう手順でやりますけど、いいですか？』と聞いてくれます。OKなら進む、ダメならやめる。事前に確認できるので安心です。」

補足メモ： - 「日本語で『まず計画を見せて』と頼んでも同じ」と伝えると、コマンドを覚えられなくても安心

スライド16：【デモ2】/plan の実演（約40秒）

話す言葉： 「実際にやってみますね。/plan と入力して……『デスクトップに新しいファイルを作って』と頼んでみます。すると、こんなふうに計画が表示されます。まだ実行はされていませんよね。ここで『OK』を押すと初めて実行される。この『確認してから実行』の流れ、覚えておいてください。」

補足メモ： - 画面共有で実演する - 「まだ何も変わっていない」ことを強調する

スライド15：/rewind の説明（約50秒）

話す言葉： 「2つ目が /rewind です。スラッシュ・リワインド。これは『さっきの状態に戻して』というコマンドです。ゲームをやったことがある方ならイメージしやすいと思いますが、セーブデータをロードする感覚です。『あ、やっぱりさっきの方がよかったな』と思ったら、/rewind で過去の状態に巻き戻せます。パソコン操作でいう Ctrl+Z——『元に戻す』の強化版だと思ってください。ちなみに、Escキーを2回押すだけでも同じことができます。」

補足メモ： - 「ゲームのセーブデータ」の比喩を使う - Escキー2回のショートカットも伝えておく

スライド16（続き）：【デモ2続き】/rewind の実演 + その他コマンド（約40秒）

話す言葉： 「/rewind を実行してみます。こんなふうにチェックポイントの一覧が出てきます。戻したい時点を選ぶだけ。戻すときに3つの選択肢が出ます。会話だけ、ファイルだけ、両方。場面に応じて選べます。あとは /clear でチャットを全部消せたり、/help で一覧が見られたりします。でもまずは /plan と /rewind、この2つだけ覚えてください。」

補足メモ： - チェックポイント一覧を画面で見せる - コマンドは「2つだけ覚えればOK」と絞る

> **つなぎ：** 「安心装備も揃ったところで、いよいよ実際に使ってみましょう。ここからが今日のメインです。最初の演習に入ります。」

セクション5：はじめての体験 —— 話しかけてみよう【演習1】（10分）

スライド17：演習1の導入（約30秒）

話す言葉： 「さあ、いよいよ皆さんの番です。まずは一番簡単なところから。Claude Code に日本語で話しかけてみましょう。やることは本当にシンプルです。」

補足メモ： - ここから参加者が操作する時間に入る - 声のトーンを少し上げて、ワクワク感を出す

スライド19：演習1の手順（約40秒）

話す言葉： 「手順はスライドの通りです。アプリを起動して、入力欄に『こんにちは。あなたは何ができますか？簡単に教えてください。』と打ってみてください。そしてEnterキーを押す。それだけです。返事が返ってくるまで少し待ってくださいね。では、やってみましょう。4分間、お時間を取ります。」

補足メモ： - プロンプト文をスライドに表示しておく - 「4分間」と時間を明示する

【演習1タイム】（約4分）

声かけのタイミング：

- **開始直後（0:00）：** 「はい、では始めてください。画面に文字を打ち込むだけです。」
- **30秒後：** 「アプリの起動はできましたか？もし画面が出てこない方は手を挙げてください。」
- **1分後：** 「入力できた方は、Enterキーを押してくださいね。」
- **1分30秒後：** 「返事が返ってきた方、いらっしゃいますか？……ありがとうございます。」
- **2分後：** 「返事が来たら、今度は自己紹介を頼んでみてください。『私は営業部の◯◯です。面白い自己紹介文を考えてください』みたいに。」
- **3分後：** 「あと1分です。返事が来た方は、いろいろ話しかけてみてOKですよ。」
- **3分30秒後：** 「そろそろ締めます。全員の画面に返事が表示されていますか？まだの方はいらっしゃいますか？」

スライド18・20：話しかけるコツ＋うまくいかないときは（約40秒）

話す言葉： 「皆さん、返事は来ましたか？おそらく『こういうことができます』みたいな一覧が返ってきたと思います。ここでポイントなんですが、AIに話しかけるときは、3つのコツがあります。1つ目、何をしてほしいか具体的に書く。2つ目、一度にたくさん頼まない。3つ目、うまくいかなかったら言い方を変えるだけでOK。特に3つ目が大事です。失敗しても怒られませんから、気軽に何度でも頼み直してください。」

補足メモ： - 「失敗しても怒られない」という言葉で心理的ハードルを下げる - コツは3つに絞る

セクション5まとめ（約20秒）　※口頭のみ（対応スライドなし）

話す言葉： 「どうですか？思ったより簡単だったんじゃないでしょうか。メールを書くのと同じ感覚で使えますよね。」

補足メモ： - 成功体験を言語化してあげる

> **つなぎ：** 「さて、文字のやり取りができることがわかったので、次はもう一歩進みます。ファイルを渡して、もっと実践的なことを頼んでみましょう。」

セクション6：ファイルを渡して頼む —— 議事録づくり【演習2】（10分）

スライド21〜22：ファイルの渡し方（約30秒）

話す言葉： 「Claude Code の本領発揮はここからです。テキストを打ち込むだけじゃなくて、ファイルをそのまま渡せるんです。渡し方は2つ。ドラッグ＆ドロップか、ファイル名を指定するか。今日は一番直感的なドラッグ＆ドロップでやってみましょう。」

補足メモ： - 「ここからが本領発揮」と期待感を上げる

スライド23：【デモ3】ドラッグ＆ドロップ → 議事録作成（約60秒）

話す言葉： 「先にデモでお見せしますね。ここに会議メモのテキストファイルがあります。これをこうやって……Claude Code の画面にドラッグ＆ドロップします。ぽんと放す。すると、ファイル名が表示されますね。次に指示を入力します。『このファイルの内容を読んで、議事録にまとめてください』と。日時、参加者、議題、決定事項、次のアクション——こういうフォーマットを指定しておくと、きれいに整理してくれます。」

補足メモ： - ドラッグ＆ドロップの操作をゆっくり見せる - 「ぽんと放す」のような擬音を使って直感的に伝える - ファイル名が画面に表示されることを確認させる

スライド23（続き）：【デモ3続き】追加指示で修正（約40秒）

話す言葉： 「できあがった議事録を見てみましょう。……いい感じですが、たとえば『もう少し箇条書きを増やして』とか『敬語にして』とか、追加で注文をつけることもできます。やってみますね。『決定事項をもっと具体的に書いてください』と追加で頼むと……こんなふうに修正されます。一発で完璧じゃなくても、会話しながら仕上げていけるんです。」

補足メモ： - 「一発で完璧じゃなくてOK」という姿勢を伝える - 追加指示で修正できることが重要なポイント

スライド24：演習2の手順（約30秒）

話す言葉： 「では皆さんもやってみましょう。お手元にテキストファイルをご用意いただいていますよね。なければ、セミナー資料フォルダの中にサンプルファイルがありますのでそちらをお使いください。ドラッグ＆ドロップで渡して、議事録にまとめてもらいましょう。5分間です。」

補足メモ： - サンプルファイルの場所を事前に案内しておく - ドラッグ＆ドロップがうまくいかない場合の代替手段（ファイルパスを入力）も用意しておく

【演習2タイム】（約5分）

声かけのタイミング：

- **開始直後（0:00）：** 「では始めましょう。ファイルをアプリの画面にドラッグ＆ドロップしてみてください。」
- **30秒後：** 「ドラッグ＆ドロップがうまくいかない方は、ファイルをデスクトップに移してからもう一度試してみてください。それでもダメな場合は手を挙げてくださいね。」
- **1分30秒後：** 「ファイルを渡せたら、スライドに書いてある指示をコピーして入力してください。」
- **2分30秒後：** 「結果が出てきた方、どうですか？ちゃんと整理されていますか？」
- **3分後：** 「結果が出た方は、追加で修正指示も出してみてください。『もっと短くして』とか『英語にして』とか、何でもOKです。」
- **4分後：** 「あと1分です。追加指示まで試せた方、素晴らしいです。」
- **4分30秒後：** 「そろそろ締めますね。うまくいった方もいかなかった方も、操作の感覚はつかめましたか？」

スライド25：セクション6まとめ（約20秒）

話す言葉： 「ファイルを渡して頼む、追加で修正を指示する。この流れが使えると、議事録だけじゃなくて、報告書の整理や資料の要約など、いろんなお仕事に応用できます。」

補足メモ： - 議事録以外の応用を示唆して可能性を広げる

> **つなぎ：** 「ファイルを使った作業ができるようになりました。次は、実際のお仕事でよくある3つのパターンを紹介します。ここが一番実践的な内容です。」

セクション7：仕事に使う3つのパターン【演習3】（12分）

スライド26：3パターンの紹介（約40秒）

話す言葉： 「日常業務でClaude Code を使うシーンは大きく3つあります。メール文面の作成、資料の整理・要約、そしてアイデア出し。もちろん他にもたくさんありますが、まずはこの3つが使いこなせれば十分です。」

補足メモ： - 3パターンを概観してから、各パターンの詳細に入る

スライド27：パターンA —— メール文面の作成（約50秒）

話す言葉： 「パターンAはメール作成です。ビジネスメールって、内容は決まっているのに文面を考えるのに時間がかかりますよね。『田中部長にアポの日程調整メールを書きたい、候補日は水曜と金曜、丁寧な文面で』——こんなふうに頼むだけで、敬語もしっかりした文面が出てきます。あとは自分で微調整するだけ。ゼロから書くより圧倒的に早いです。」

補足メモ： - 「ゼロから書くより早い」という時短の実感を伝える

スライド30：【デモ4】パターンAの実演（約50秒）

話す言葉： 「実際にやってみますね。スライドにあるプロンプトを入力します。……はい、こんな感じで出てきました。件名も本文も、ちゃんとビジネスメールの形になっていますよね。『もう少しカジュアルにして』と頼めばトーンも変えてくれます。」

補足メモ： - 出力結果を画面で見せる - トーンの調整ができることも実演する

スライド28：パターンB —— 資料の整理・要約（約30秒）

話す言葉： 「パターンBは資料の要約です。長い報告書を渡して『300文字で要約して、ポイント3つにまとめて』と頼む。専門用語があれば言い換えてもらうこともできます。上司への報告や会議の事前準備に便利です。」

補足メモ： - ここは説明のみでテンポよく進める

スライド29：パターンC ── アイデア出し＋【デモ4続き】（約50秒）

話す言葉： 「パターンCはアイデア出しです。これもデモでお見せします。『オフィス向けの観葉植物レンタルサービスのネーミングを10個出して』と頼んでみます。……ほら、こんなにたくさん出てきました。自分一人でブレストするより、たたき台を出してもらって、そこから選んだり組み合わせたりする方が効率的ですよね。」

補足メモ： - アイデア出しは「たたき台」として使う位置づけで紹介 - 「全部そのまま使う」のではなく「選ぶ・組み合わせる」という使い方を伝える

スライド32：演習3の手順（約30秒）

話す言葉： 「では演習3です。今の3つのパターンから、お好きなものを1つ選んで試してみてください。迷ったらパターンA、メール作成がおすすめです。一番身近ですし、結果のよしあしもわかりやすいので。スライドにプロンプトの例を載せていますので、そのまま使っていただいてもいいですし、ご自身のお仕事に合わせてアレンジしてもOKです。5分間どうぞ。」

補足メモ： - 「迷ったらパターンA」と明確に案内する - 早く終わった人には別のパターンも試すよう促す

【演習3タイム】（約5分）

声かけのタイミング：

- **開始直後（0:00）：** 「では始めてください。A・B・Cどれでも構いません。迷ったらAのメールを試してみてくださいね。」
- **1分後：** 「どのパターンにしましたか？もう入力できた方は結果を見てみてください。」
- **2分後：** 「結果が出た方は、追加指示も試してみてください。『もっとフォーマルにして』とか『箇条書きを増やして』とか。」
- **3分後：** 「早く終わった方は、別のパターンにもチャレンジしてみてください。」
- **4分後：** 「あと1分です。結果を見て、『これ、仕事で使えそうだな』と思うものはありましたか？」
- **4分30秒後：** 「そろそろ時間です。手を止めてください。」

【共有タイム】（約3分）

話す言葉： 「それでは、2〜3名の方に発表していただきたいのですが……どなたか、『何を頼んだか』『どんな結果が出たか』『使ってみた感想』を教えていただけますか？」

声かけのタイミング：

- **発表者がいない場合：** 「パターンAをやった方、いらっしゃいますか？どんなメールができましたか？」
- **発表後：** 「ありがとうございます。○○さんのように、具体的に条件を伝えるとちゃんと応えてくれるんですよね。」
- **2人目以降：** 「他にいかがですか？違うパターンをやった方がいらっしゃれば、ぜひ。」
- **締め：** 「ありがとうございました。皆さん、もう立派に使えていますね。」

> **つなぎ：** 「ここまでで、基本的な使い方は一通りマスターしました。ここからが今日一番インパクトのある話です。Claude Code の"本当の力"をお見せします。」

セクション8：AIを自走させる —— ハーネスエンジニアリング入門（6分）

スライド33：中扉「AIを自走させる」（約20秒）

話す言葉： 「ここまでの演習で、Claude Code が何かをするたびに『これでいいですか？』と聞いてきましたよね。実はあれ、スキップできるんです。」

スライド34：パーミッションモード（約60秒）

話す言葉： 「Claude Code には3つの許可モードがあります。default は毎回確認を求めるモード。acceptEdits にすると、ファイル編集は自動でOKになって、確認はコマンド実行のときだけ。plan は読み取り専用で、計画だけ立てるモードです。おすすめは acceptEdits です。送信ボタンの横にモードセレクターがあるので、クリックするだけで切り替えられます。これだけで、作業スピードが一気に上がります。なお、完全に自動で動く Auto モードもありますが、これは Team プラン以上が必要です。今日の Pro プランでは acceptEdits がベストです。」

補足メモ： - Auto モード（完全自走）は Team/Enterprise プラン限定。Pro プランの参加者には acceptEdits を推奨 - settings.json の事前許可について深入りしすぎない（資料に詳細あり）

スライド35：ハーネスエンジニアリングとは（約90秒）

話す言葉： 「ここで1つ、大事な考え方を紹介します。"ハーネスエンジニアリング"という言葉です。ハーネスは馬の手綱のこと。AIエージェントにも手綱が必要です。何でもかんでも自由にやらせると危険ですし、かといって毎回確認を求めると遅い。ちょうどいい手綱を設計するのがハーネスエンジニアリングです。

具体的には3つの設定ファイルで手綱をつけます。CLAUDE.md で"何をすべきか"を教える。settings.json で"何をしていいか"を決める。hooks で"いつチェックするか"を仕込む。

ChatGPTに上手に質問する技術を"プロンプトエンジニアリング"と言いますよね。ハーネスエンジニアリングはその上位概念で、1回の質問だけじゃなく、AIが動くシステム全体を設計することです。これを知っているかどうかで、AIの活用度がまったく変わります。」

補足メモ： - 「プロンプトエンジニアリングはハーネスの一部」という関係を強調 - hooks の詳細は初心者には不要。「上司の承認フローみたいなもの」で十分

スライド36：自走の威力（約60秒）

話す言葉： 「自走モードの威力を数字でお見せします。請求書 PDF が50枚あったとします。手作業だと数時間かかりますよね。Claude Code に"このフォルダのPDFを全部読んで月次レポートにまとめて"と1つ指示するだけで、約90%の時間が削減されます。

会議メモ10本から未完了タスクを洗い出す。手作業で1〜2時間。Claude Code なら約3分。

これがチャット型AIとの決定的な違いです。チャット型は"1つの質問に1つの回答"。Claude Code は"フォルダの中のファイルを何十個も横断して、まとめて処理してくれる"。ここが本質です。」

補足メモ： - 数値は「目安」であることを意識。環境により異なる - 「1つの指示で何十ファイル」のインパクトを強調する - 参加者の「おぉ」という反応が出るポイント

> **つなぎ：** 「自走させるための"手綱"の1つ、CLAUDE.md についてもう少し詳しく見てみましょう。」

セクション9：CLAUDE.md ── 自分専用にする（5分）

スライド37〜38：CLAUDE.md とは（約60秒）

話す言葉： 「さて、ここまで使ってみて、毎回同じようなことを伝えていませんでしたか？たとえば『丁寧な文体で』とか『日本語で答えて』とか。これを毎回入力するのは面倒ですよね。そこで使うのが CLAUDE.md というファイルです。たとえるなら、新入社員に渡す引き継ぎ資料です。『うちの部署ではこういうルールだから覚えてね』って一度渡しておけば、毎回説明しなくて済みますよね。CLAUDE.md も同じで、一度書いておけば、Claude Code が毎回自動で読んでくれます。」

補足メモ： - 「引き継ぎ資料」の比喩が効果的 - 「毎回同じことを言わなくて済む」という実用的なメリットを強調

スライド39：【デモ5】ビフォーアフター比較（約90秒）

話す言葉： 「ビフォーアフターでお見せしますね。まず CLAUDE.md がない状態で、同じ質問をしてみます。……はい、返答が来ました。悪くはないですが、英語が混じっていたり、箇条書きが使われていなかったりしますね。では次に、CLAUDE.md を作ります。中身はこんな感じです。『回答は必ず日本語で』『専門用語を避けて』『丁寧な文体で』『箇条書きで』。たった4行です。これを保存して、もう一度同じ質問をしてみると……どうですか？見違えましたよね。日本語で、丁寧で、箇条書きになっている。たった4行の設定でこの差です。」

補足メモ： - ビフォーアフターの差を明確に見せる - 「たった4行」と簡単さを強調する - 実際のCLAUDE.mdファイルの内容を画面に表示する

スライド40：CLAUDE.md の仕組みと配置（約50秒）

話す言葉： 「CLAUDE.md は置く場所によって範囲が変わります。パソコン全体に効かせたいルールはホームフォルダに、プロジェクトごとのルールはそのフォルダに置く。近い場所のファイルほど優先されます。でもまずは難しく考えず、一番よく作業するフォルダに1つ作ってみてください。それだけで十分効果がありますから。」

補足メモ： - 階層構造の詳細は深入りしない - 「まずは1つ作る」というシンプルなアクションに落とし込む

> **つなぎ：** 「これで今日お伝えしたかったことは全てです。最後にまとめをして、終わりにしましょう。」

セクション10：まとめ —— 明日からの3ステップ（3分）

スライド41〜42：明日からの3ステップ（約120秒）

話す言葉： 「今日のまとめです。明日からやっていただきたいことを3ステップにしました。ステップ1、アプリを起動して話しかける。『今日のメールの下書きを手伝って』みたいに、簡単なことからで大丈夫です。ステップ2、手元のファイルを1つ渡してみる。議事録でも報告書でもメモでもいいです。『要約して』『整理して』と頼んでみる。ステップ3、CLAUDE.mdを作って自分専用にする。この3ステップを1週間以内にやってみてください。

そして安心ポイントのおさらいです。不安なときは /plan で計画を確認、失敗しても /rewind で元に戻せる、全部消したければ /clear。いつでもやり直せます。

最初から完璧に使いこなそうとしなくて大丈夫です。今日やったことを1つでもいいので、明日のお仕事で試してみてください。使えば使うほど、『こういうこともできるかな？』というアイデアが湧いてきます。AIは難しいものではなく、頼もしいアシスタントです。ぜひ仲良くなってくださいね。」

補足メモ： - 「1週間以内に」と期限を示すと行動に移しやすい - 最後は温かいトーンで締める - 配布資料が後から見返せることも伝えておく

スライド43：安心ポイントのおさらい＋資料案内（約20秒）

話す言葉： 「今日お配りしている資料は、セミナー後にいつでも見返していただけます。付録によくある質問もまとめてありますので、困ったときはそちらも参考にしてください。」

補足メモ： - 資料の存在を再度案内する

> **つなぎ：** 「以上で本編は終了です。残り5分、ご質問をお受けします。」

セクション11：質疑応答（5分）　※スライド44に対応、資料の「付録：よくある質問」も参照

スライド44：質疑応答の進行（約5分）

話す言葉： 「それでは質疑応答の時間です。今日のセミナーの内容に関することはもちろん、『こういう場面では使えますか？』といったご質問も大歓迎です。どなたかいらっしゃいますか？」

想定される質問への回答ガイド：

- **「料金が高くないですか？」** → 「月3,000円前後です。毎日30分の作業が5分で終わるとしたら、十分元が取れると思いませんか？まずは1か月試してみて、効果を実感してから続けるかどうか判断するのがおすすめです。」
- **「機密情報は大丈夫ですか？」** → 「データ学習をオフにすれば学習には使われません。さらに厳しい管理が必要な場合は、Team プランや Enterprise プランをご検討ください。」
- **「オフラインで使えますか？」** → 「残念ながらインターネット接続が必要です。AIの処理はクラウド上で行われるためです。」
- **「他のAIツールと何が違いますか？」** → 「一番の違いはファイルに直接触れることです。ブラウザ型のAIだとコピー＆貼り付けが必要ですが、Claude Code ならファイルを渡すだけで済みます。」
- **質問が出ない場合：** → 「よく聞かれる質問としては、『会社の情報を入れても大丈夫？』というものがあります。セクション3でもお話ししましたが、データ学習の設定をオフにすれば……」

締めの言葉： 「本日はお忙しい中、最後までご参加いただきありがとうございました。今日をきっかけに、AIが皆さんの頼もしいアシスタントになれば嬉しいです。お疲れさまでした。」

タイムテーブル

スライド	見出し	話す時間	累計
1	タイトル・あいさつ	40秒	0:40
2	今日のゴール	50秒	1:30

スライド	見出し	話す時間	累計
3	今日の流れ	40秒	2:10
—	つなぎ	10秒	2:20
5	AIとは何か	50秒	3:10
6	チャット型 vs エージェント型	60秒	4:10
7	Claude Code デスクトップアプリの特徴	50秒	5:00
—	Claude Cowork との違い（口頭のみ）	40秒	5:40
—	セクション2まとめ（口頭のみ）	20秒	6:00
—	つなぎ	10秒	6:10
8〜9	インストール手順の概要	30秒	6:40
12	【デモ1】アプリ起動	60秒	7:40
10	料金プランについて	50秒	8:30
11	データの学習設定	60秒	9:30
11続	データ保持の比較表	40秒	10:10
—	セクション3まとめ（口頭のみ）	20秒	10:30
—	つなぎ	10秒	10:40
13	安心装備の導入	30秒	11:10
14	/plan の説明	50秒	12:00
16	【デモ2】/plan の実演	40秒	12:40
15	/rewind の説明	50秒	13:30
16続	【デモ2続き】/rewind の実演	40秒	14:10
—	つなぎ	10秒	14:20
17	演習1の導入	30秒	14:50
19	演習1の手順	40秒	15:30
—	【演習1タイム】	240秒	19:30
18・20	話しかけるコツ＋うまくいかないときは	40秒	20:10
—	セクション5まとめ（口頭のみ）	20秒	20:30

スライド	見出し	話す時間	累計
—	つなぎ	10秒	20:40
21〜22	ファイルの渡し方	30秒	21:10
23	【デモ3】ドラッグ＆ドロップ	60秒	22:10
23続	【デモ3続き】追加指示で修正	40秒	22:50
24	演習2の手順	30秒	23:20
—	【演習2タイム】	300秒	28:20
25	セクション6まとめ	20秒	28:40
—	つなぎ	10秒	28:50
26	3パターンの紹介	40秒	29:30
27	パターンA：メール文面の作成	50秒	30:20
30	【デモ4】パターンAの実演	50秒	31:10
28	パターンB：資料の整理・要約	30秒	31:40
29	パターンC：アイデア出し	50秒	32:30
32	演習3の手順	30秒	33:00
—	【演習3タイム】	300秒	38:00
—	【共有タイム】	180秒	41:00
—	つなぎ	10秒	41:10
33	中扉「AIを自走させる」	20秒	41:30
34	パーミッションモード	60秒	42:30
35	ハーネスエンジニアリングとは	90秒	44:00
36	自走の威力	60秒	45:00
—	つなぎ	10秒	45:10
37〜38	CLAUDE.md とは	60秒	46:10
39	【デモ5】ビフォーアフター比較	90秒	47:40
40	CLAUDE.md の仕組みと配置	50秒	48:30
—	つなぎ	10秒	48:40

スライド	見出し	話す時間	累計
41〜42	明日からの3ステップ	120秒	50:40
43	安心ポイントのおさらい＋資料案内	20秒	51:00
—	つなぎ	10秒	51:10
44	質疑応答	300秒	56:10
—	締めの言葉	30秒	56:40

合計：約57分（配分目標65分に対して約8分の余裕あり。演習の延長やデモのトラブル対応に充てられます）