Claude Code デスクトップアプリ 入門セミナー（120分版）

Claude Code デスクトップアプリ 入門セミナー

AI初心者のためのハンズオンワークショップ

2026年4月6日

今日のゴール

- **使える**：Claude Code をインストールして動かせる
- **頼める**：ファイルを渡して仕事を任せられる
- **制御できる**：AIに"手綱"をつけて安全に使える

> 今日帰るころには、AIを「自分のアシスタント」として使い始められます

AIとClaude Codeとは

AIは「賢いアシスタント」

従来のソフト	AI
決まった操作だけ実行	言葉で頼める
マニュアルが必要	意図を汲み取ってくれる
1つの作業しかできない	複数の作業をまとめて処理

[図：人がPCに話しかけ、PCが書類を仕上げるイラスト]

チャット型 vs エージェント型

	チャット型	エージェント型
たとえ	レシピを教えてくれる人	料理を作ってくれる料理人
やること	答えを返すだけ	**ファイルを読み・書き・実行する**
代表例	ChatGPT、Claude.ai	**Claude Code**

> Claude Code は「答えるだけ」ではなく「実際に作業してくれる」

Claude Code デスクトップアプリ

- PCにインストールして使う **専用アプリ**
- あなたのPC上のファイルを **直接** 読み書きできる
- 日本語で話しかけるだけでOK
- Pro プラン（月額 $20）で利用可能

[図：デスクトップアプリの画面スクリーンショット]

Cowork vs Claude Code 比較

なぜ Claude Code を選ぶのか

Cowork と Claude Code の基本比較

項目	Claude Code	Cowork
動作場所	あなたのPC上で直接	仮想マシン（VM）経由

項目	Claude Code	Cowork
提供状態	**正式リリース済み**	リサーチプレビュー（実験段階）
得意なこと	ファイル操作・開発全般	デスクトップ操作・リサーチ
安定性	高い	長時間タスクで不安定
Windows対応	ネイティブアプリで安定	ブラウザ内VM、接続切れリスクあり

仮想マシンを使わないメリット

Claude Code（VMなし） - ファイルに **直接アクセス** → 動作が速い - テキストベース処理 → トークン消費が少ない - ローカルツールとの連携が自在 - PCのリソースを無駄遣いしない

Cowork（VMあり） - スクリーンショット → 画像認識 → 操作 の繰り返しで遅い - 30分以上のタスクで速度低下・クラッシュの報告あり - PCがスリープすると動作が止まる

[図：Claude Code=直線矢印（高速）、Cowork=迂回矢印（低速）の図解]

トークン消費の違い

> トークン＝AIが処理するデータの単位（多いほど料金がかかる）

	Claude Code	Cowork
処理方式	テキストのみ	スクリーンショット画像を毎回処理
画像1枚あたり	発生しない	**約1,334トークン消費**
1日の平均コスト	約6ドル	タスクにより数倍に

> Cowork は「目で見て操作する」ため、トークンをたくさん使います

Cowork のリサーチプレビューリスク

- **機能の突然変更**：予告なく仕様変更・廃止がありうる
- **監査ログ非対応**：企業の規制対応に使えない
- **データ事故リスク**：「11GBのファイルを誤消費」の報告あり
- **破壊的操作**：ファイル削除の可能性がゼロではない
- **サポート限定的**：正式リリース前のため手厚いサポートがない

まとめ：Claude Code デスクトップアプリが安定・安心

判断基準	おすすめ
安定性を重視	**Claude Code**（正式リリース済み）
業務で本格利用	**Claude Code**（監査ログ対応）
初心者が始める	**Claude Code**（操作がシンプル）
トークンを節約	**Claude Code**（テキスト処理のみ）

> 今日のセミナーでは **Claude Code デスクトップアプリ** を使います

Pro契約・インストール・初期設定

ここから全員で一緒に進めます。画面を見ながらどうぞ

Pro プランの料金

プラン	月額	Claude Code
Free（無料）	$0	使えない

プラン	月額	Claude Code
Pro	**$20/月**（約3,000円）	**使える**
Max	$100/月〜	使える（上限大）

- 年額払いなら $17/月（約2,550円）
- 30日間の無料トライアルがある場合があります

Pro契約の手順（画面を見ながら一緒に）

1. https://claude.ai にアクセス
2. アカウント作成（メールまたはGoogle）
3. メール認証 → SMS認証（国番号 +81）
4. 左下のアイコン → **Settings** → **Billing**
5. **Upgrade plan** → **Get Pro plan**
6. カード情報を入力 → **Subscribe**
7. 「Pro」表示が出たら契約完了

[図：Settings → Billing → Upgrade plan の画面フロー]

デスクトップアプリのインストール

1. https://claude.com/download にアクセス
2. お使いのOS用をダウンロード
3. **Windows**：Windows 10 以上
4. **Mac**：macOS 12 以上
5. ダウンロードしたファイルを開いてインストール
6. アプリを起動

> **Windowsの方**：Gitのインストールが必要です（後のトラブル対応で説明）

ログインと初期設定

1. アプリを起動
2. Pro契約したアカウントでログイン
3. 「**Code**」タブを選択

確認ポイント： - 画面上部に「Pro」の表示があるか - Code タブが開けるか

> うまくいかない方は手を挙げてください

データ学習をオフにする（重要）

1. アプリの **Settings**（設定）を開く
2. **Privacy** セクションを探す
3. 「Improve Claude」を **オフ** にする

> これで入力内容がAIの学習に使われなくなります **業務利用する場合は必ずオフにしてください**

[図：Privacy設定画面のスクリーンショット]

トラブルシューティング

問題	対処法
カード決済が失敗	カード会社に海外決済を有効化依頼 / 別カードを試す
SMS認証が届かない	国番号 +81 を確認 / Wi-Fi通話をオフ / 数分待つ
メール認証が届かない	迷惑メールフォルダを確認 / 別アドレスを試す
アプリが起動しない	再ダウンロード / OS要件を確認
Codeタブでエラー（Win）	Git未インストール → https://git-scm.com からインストール → アプリ再起動

> 困ったら手を挙げてください。一緒に解決します

安心装備：/plan と /rewind

失敗しても大丈夫。元に戻せます

/plan —— まず計画を見せてもらう

- 「実行する前に、何をするか教えて」というコマンド
- ファイルの変更やコマンド実行は **一切しない**
- 計画を見てからOKを出せる

使い方：

```
/plan この資料を要約してください
```

> 料理人に「まず献立を見せて」と頼むイメージ

[図：/plan を実行した画面のスクリーンショット]

/rewind —— やり直しができる

- 会話とファイルの変更を **巻き戻せる**
- 「さっきの状態に戻して」ができる
- 何回でもやり直しOK

使い方：

```
/rewind
```

> ゲームの「セーブポイントに戻る」と同じです

[図：/rewind のタイムライン選択画面]

/clear —— 会話をリセット

- 会話の履歴をすべてクリア
- トークン消費を節約できる
- 話題を切り替えるときに便利

```
/clear
```

安心装備まとめ

コマンド	役割	たとえ
`/plan`	計画だけ見る	献立を確認
`/rewind`	元に戻す	セーブポイントに戻る
`/clear`	会話をリセット	ホワイトボードを消す

> **この3つがあるから、怖がらずに試せます**

【演習1】はじめての会話

難易度：★☆☆☆☆（5分）

演習1：Claude Code に話しかけてみよう

やること： 1. Code タブを開く 2. 下の入力欄に文章を打ち込む 3. Enter で送信

入力例：

```
こんにちは。あなたは何ができますか？
```

> 返事が来たら成功です。自由に話しかけてみてください

Claude Code 全機能の俯瞰

何ができるか、全体像を知ろう

---

(1) 基本操作

機能	説明
テキスト入力	日本語で話しかけるだけ
ドラッグ&ドロップ	ファイルや画像を直接渡せる
画像認識	スクリーンショットや写真の内容を理解
マルチセッション	複数の作業を同時に進行できる

---

(2) ファイル操作

機能	できること
Read（読む）	ファイルの内容を読み込んで理解
Write（書く）	新しいファイルを作成

機能	できること
Edit（編集）	既存ファイルの一部を差し替え修正
Glob / Grep（検索）	フォルダ内のファイルをパターンで検索

> フォルダ内の何十個ものファイルを一気に処理できます

---

(3) コマンド実行 & スラッシュコマンド

コマンド実行：ターミナルコマンド、Git操作、テスト実行が可能

主要スラッシュコマンド	機能
`/plan`	計画モードで安全に確認
`/rewind`	変更を巻き戻し
`/clear`	会話をリセット
`/compact`	会話を圧縮してトークン節約
`/cost`	トークン使用量を確認
`/model`	AIモデルを変更

> 他にも約60個のコマンドがあります（詳細は配布資料を参照）

---

(4) 安全機能

機能	役割
パーミッションモード	操作ごとに許可/自動を切り替え
`/plan`	実行前に計画を確認
`/rewind`	変更を元に戻す

機能	役割
ビジュアルdiff	変更箇所を行単位で目視確認

> 「勝手に何かされる」心配なし。すべて **あなたの許可制** です

---

(5) カスタマイズ

ツール	役割
CLAUDE.md	AIへのルール・指示書
settings.json	許可する操作の設定
hooks	操作の前後に自動チェック

> 自分専用のAIアシスタントに育てられます

---

(6) 高度な機能（紹介のみ）

- **MCP連携**：Slack、Google Calendar などと接続
- **SubAgent**：専門エージェントに仕事を委任
- **リモートセッション**：PCを閉じても作業が続く
- **スケジュール実行**：毎日・毎週の定期タスク

今日はこの中から体験します

カテゴリ	今日のセミナー
(1) 基本操作	**体験する**
(2) ファイル操作	**体験する**

カテゴリ	今日のセミナー
(3) コマンド	一部紹介
(4) 安全機能	**体験する**
(5) カスタマイズ	**体験する**
(6) 高度な機能	紹介のみ

> 全部覚える必要はありません。まず **4つを使えるようになりましょう**

ファイルを渡して頼む

ファイルの渡し方は2つ

方法1：ドラッグ&ドロップ - ファイルをアプリの画面にドラッグするだけ

方法2：@メンション - 入力欄に `@ファイル名` と書く

> どちらでもOK。直感的なのはドラッグ&ドロップです

[図：ファイルをD&Dしている画面のスクリーンショット]

デモ：会議メモから議事録を作る

手順： 1. 会議メモのファイルをD&D 2. 「この会議メモから議事録を作ってください」と入力 3. 生成された議事録を確認 4. 「参加者の名前を部署名つきにして」と追加指示

> 追加の修正指示も日本語で伝えるだけでOK

【演習2】ファイルを渡して議事録を作る

難易度：★★☆☆☆（7分）

演習2：議事録を作ってもらおう

やること： 1. 用意された会議メモファイルをD&Dで渡す 2. 議事録を作ってもらう 3. 追加指示で修正を体験

入力例：

```
この会議メモを元に、正式な議事録を作ってください。
以下の項目を含めてください：
- 日時、参加者
- 議題ごとの要約
- 決定事項、次のアクション
```

> 余裕がある人は「表形式にして」など追加指示を試してください

仕事に使う3つのパターン

パターンA：メール文面の作成

入力例：

```
取引先への納期遅延のお詫びメールを書いてください。
・相手：ABC商事 田中様
・遅延理由：部品の入荷遅れ
・新しい納期：4月20日
・丁寧だが簡潔に
```

> **ポイント**：相手・状況・トーンを具体的に伝える

パターンB：資料の整理・要約

入力例：

```
このPDFの内容を以下の形式で要約してください。
・箇条書き5項目以内
・各項目は2行以内
・専門用語は平易な言葉に置き換え
```

> **ポイント**：出力の形式と分量を指定する

パターンC：アイデア出し

入力例：

```
新入社員向けの研修プログラムのアイデアを10個出してください。
・期間：3日間
・予算：1人あたり5万円
・オンラインとオフラインの組み合わせ
```

> **ポイント**：条件と制約を明示する

うまく頼む3つのコツ

1. **具体的に**：「いい感じに」ではなく「箇条書き5項目で」
2. **形式を指定**：表、箇条書き、メール文などの出力形式

3. **追加指示で磨く**：一発で完璧を求めず、会話で仕上げる

> 一度で100点を目指さなくてOK。**80点** → **追加指示** → **95点** が効率的

【演習3】好きなパターンで試す

難易度：★★★☆☆（7分）

演習3：自分の業務に当てはめてみよう

やること： A・B・Cから1つ選んで試す

パターン	例
A. メール作成	お礼メール、依頼メール、断りメール
B. 資料の要約	手元のPDF・Word・テキストをD&D
C. アイデア出し	企画案、改善案、スケジュール案

迷ったらこれ：

```
来週の会議のアジェンダを作ってください。
議題は「下半期の営業戦略」です。
参加者は部長1名、課長2名、担当3名です。
```

休憩（5分）

質問があれば講師に声をかけてください

自走の威力と活用事例

AIに"任せきる"とどうなるか

---

acceptEdits モード —— 編集を自動承認

モード	動作
通常（default）	毎回「この変更をしてよいですか？」と確認
acceptEdits	ファイル編集は **自動承認**、危険な操作だけ確認

切り替え方： `Shift + Tab` キー

> 大量のファイルを処理するときに **毎回OKを押す手間がなくなる**

高インパクト事例

やりたいこと	従来	Claude Code
PDF50枚 → レポート作成	数日	**数十分**
会議メモ10件 → 横断分析	半日	**数分**
フォルダ内100ファイル → 一覧表	手作業で1日	**数分**
顧客データ → セグメント分析	Excel関数で数時間	**数十分**
日報30日分 → 月次サマリー	半日	**数分**

※ 上記の時間は目安です。ファイルの内容や量により変動します

ポイント：フォルダ内ファイルの横断処理

- Claude Code は **フォルダ内のファイルを何十個も一気に読める**

- 「このフォルダの中身をすべて読んで分析して」が可能
- 1ファイルずつ渡す必要がない

入力例：

```
このフォルダ内のすべてのファイルを読んで、
内容を一覧表にまとめてください。
```

> これが Claude Code の真価。**大量ファイルの横断処理**

自走させるときの注意

- 最初は `/plan` で計画を確認してから実行
- 大事なファイルは **バックアップを取ってから**
- `/rewind` で元に戻せることを覚えておく

> 「任せる」と「放置する」は違います。**手綱は握ったまま**

【演習4】複数ファイルの一括処理

難易度：★★★★☆（8分）

演習4：複数ファイルをまとめて処理しよう

やること： 1. 用意されたフォルダ（3〜5個のファイル入り）をD&D 2. 一覧表にまとめてもらう 3. `Shift + Tab` で acceptEdits モードに切り替えて実行

入力例：

```
このフォルダ内のすべてのファイルを読んで、
以下の項目で一覧表を作ってください：
```

```
- ファイル名
- 内容の要約（1行）
- キーワード（3つ）
```

> 自動承認モードなので、AIが次々とファイルを処理していく様子を見てください

ハーネスエンジニアリング

AIに"手綱"をつける技術

ハーネスエンジニアリングとは

- **ハーネス = 手綱**（馬を操る道具）
- AIの動作をルールで制御する技術
- 「何をしてよいか」「何をしてはダメか」を事前に設定

> プロンプト（指示文）が「今回の頼みごと」なら ハーネスは「普段からの約束ごと」

[図：馬に手綱をつけて操るイラスト → AIをルールで制御するイメージ]

ハーネスの3点セット

ツール	役割	たとえ
CLAUDE.md	AIへのルール・指示書	業務マニュアル
settings.json	許可/禁止の設定	入退室カード
hooks	操作前後の自動チェック	上司の承認フロー

> 今日は **CLAUDE.md** と **settings.json** を体験します

CLAUDE.md —— AIへの指示書

書き方の例：

```
- 回答は必ず日本語で行うこと
- 専門用語を避け、わかりやすい言葉で説明すること
- 文書は丁寧な文体にすること
- 提案は箇条書きでまとめること
```

置き場所： プロジェクトフォルダの直下

> Claude が自動で読み込み、すべての会話に適用されます

CLAUDE.md のビフォーアフター

CLAUDE.md なし： - 英語で返答が来ることがある - 出力形式がバラバラ - 毎回「日本語で」「箇条書きで」と指示が必要

CLAUDE.md あり： - **常に日本語** で返答 - **統一された形式** で出力 - 指示の手間が **激減**

> 一度書けば、毎回の指示が不要になります

---

settings.json —— 許可と禁止の設定

```
{
  "permissions": {
```

```
    "allow": ["Read", "Write", "Edit"],
    "deny": ["Bash(rm *)"]
  }
}
```

設定	意味
allow	自動で許可する操作
deny	絶対に実行させない操作

> 「ファイルの読み書きはOK、削除はNG」のように制御できます

パーミッションモード一覧

モード	動作	おすすめ対象
確認モード（default）	毎回許可を求める	**初心者はここから**
編集自動承認（acceptEdits）	編集は自動、コマンドは確認	慣れてきた人
計画モード（plan）	計画のみ、実行しない	確認したいとき
自動モード（auto）	ほぼ自動実行	**Team/Enterprise限定（Pro不可）**
権限省略（bypass）	すべて自動	サンドボックス専用

> 最初は **確認モード** で安心して始めましょう

プロンプトエンジニアリングとの違い

	プロンプトエンジニアリング	ハーネスエンジニアリング
対象	1回の指示文	環境全体の設定

	プロンプトエンジニアリング	ハーネスエンジニアリング
効果範囲	その会話だけ	**すべての会話**
技術	「うまく頼む」技術	「安全に制御する」技術
例	「日本語で答えて」	CLAUDE.md に「日本語で」と記載

> 両方を組み合わせるのがベストです

【演習5】CLAUDE.md を作成する

難易度：★★★☆☆（5分）

演習5：自分専用のルールファイルを作ろう

やること： 1. Claude Code に以下のように頼む 2. 生成された CLAUDE.md を確認 3. ルールが効いているかテスト

入力例：

```
/init
```

または

```
このプロジェクト用の CLAUDE.md を作ってください。
以下のルールを含めてください：
- 回答は日本語で
- 敬語を使う
- 箇条書きで回答する
- ファイルを削除しない
```

> 作成前と後で、回答のスタイルが変わることを確認してください

まとめ・明日からの3ステップ

明日からやること

ステップ	やること	所要時間
Step 1	アプリを起動して話しかける	1分
Step 2	手元のファイルを1つ渡してみる	5分
Step 3	CLAUDE.md を作って自分専用にする	10分

> まずは **毎日1回、何かを頼む** ことから始めてみてください

安心ポイントのおさらい

- `/plan` → 実行前に計画を確認できる
- `/rewind` → いつでも元に戻せる
- `/clear` → 会話をリセットできる
- **確認モード** → 勝手に操作されない
- **CLAUDE.md** → ルールを事前に設定できる

> **失敗しても大丈夫。すべて元に戻せます**

参考リンク

リソース	URL
Claude Code ドキュメント	https://code.claude.com/docs

リソース	URL
デスクトップアプリ	https://claude.com/download
料金プラン	https://claude.com/pricing
ヘルプ・サポート	https://support.claude.com

アプリ内のヘルプ：

```
 /help          ヘルプ表示
/doctor        動作状況を診断
/powerup       機能を学ぶレッスン
```

質疑応答

ご質問をどうぞ

- 今日の内容について何でもお聞きください
- 個別の業務での使い方の相談もOKです

よくある質問： - 「会社のデータを入れても大丈夫？」→ データ学習オフ＋確認モードで安心 - 「英語が苦手でも使える？」→ 日本語だけで完全にOK - 「月20ドルの価値はある？」→ 1日1回使うだけで十分元が取れます

ありがとうございました

今日のゴール（達成できましたか？）

- **使える**：Claude Code をインストールして動かせた
- **頼める**：ファイルを渡して仕事を任せられた
- **制御できる**：AIに手綱をつけて安全に使えるようになった

> 明日から、AIをあなたのアシスタントとして活用してください