

Copy code

```
/* styles.css */
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 0;
padding: 0;
background-color: #f5f5f5;
}
header {
background-color: #333;
color: #fff;
text-align: center;
padding: 20px;
}
h1 {
margin: 0;
}
section {
background-color: #fff;
margin: 20px;
padding: 20px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 5px;
}
.server-status {
text-align: center;
}
.server {
margin: 10px 0;
}
.online {
color: green;
}
.disaster-recovery form {
text-align: center;
}
.recovery-logs {
```

```
min-height: 100px;  
border: 1px solid #ddd;  
padding: 10px;  
overflow-y: auto;  
background-color: #f9f9f9;  
}
```

Copy code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>IBM Cloud Disaster Recovery Management</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
<header>
<h1>Disaster Recovery Management</h1>
</header>
<section class="server-status">
<h2>Server Status</h2>
<div class="server">
<h3>IBM Cloud Server 1</h3>
<p>Status: <span class="online">Online</span></p>
</div>
<div class="server">
<h3>IBM Cloud Server 2</h3>
<p>Status: <span class="online">Online</span></p>
</div>
</section>
<section class="disaster-recovery">
<h2>Disaster Recovery Actions</h2>
<form action="/recover" method="POST">
<label for="server-to-recover">Select Server to Recover:</label>
<select id="server-to-recover" name="server-to-recover">
<option value="server1">IBM Cloud Server 1</option>
<option value="server2">IBM Cloud Server 2</option>
</select>
<br>
<input type="submit" value="Initiate Recovery">
</form>
</section>
<section class="recovery-logs">
<h2>Recovery Logs</h2>
<div id="log-container">
<!-- Display recovery logs here -->
</div>
</section>
</body>
</html>
```