PERTEMUAN 11 · 10 Januari 2027

Kesihatan Diri

كصيحتن ديري

Pengajar	Fokus kemahiran	Aktiviti & penilaian
Cik Firdaos Muhamat	**Menulis: Kata Hubung (dan, atau, tetapi)** منوليس: كات هوبوڠ (دان، اتاو، تتاڤي)	**Menulis mesej ringkas kepada doktor** منوليس ميسيج ريڠكس كڤد دوكتور

Penyediaan bahan
Asst. Prof. Muhammad Salaebing

Ejaan Jawi dalam laman ini mengikut sistem ejaan Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Malaysia.

Objektif Pembelajaran

اوبجيكتيف ڤمبلاجرن

Pada akhir sesi, peserta dapat:

قد اخير سيسي، ڤسرتا داڤت:

- Menyebut dan menulis sekurang-kurangnya **25 kosa kata** kesihatan diri dan anggota badan
  ميبوت دان منوليس سكورڠ٢ن 25 كوسا كات كصيحتن ديري دان اڠكوتا بادن
- Menghuraikan gejala penyakit biasa dengan ayat yang gramatis
  مڠهورايكن ݢجالا ڤياكيت بياسا دڠن ايات يڠ ݢراماتيس
- Menggunakan **kata hubung** (*dan, atau, tetapi, kerana*) untuk membina ayat yang lebih panjang
  مڠكوناكن كات هوبوڠ (دان، اتاو، تتاڤي، كران) اونتوق ممبينا ايات يڠ لبيه ڤنجڠ
- Membina dialog antara pesakit dan doktor dengan sopan
  ممبينا ديالوڬ انتارا ڤساكيت دان دوكتور دڠن سوڤن

- Menulis mesej ringkas kepada majikan / guru untuk memohon cuti sakit

منوليس ميسيج ريڠكس كڤد مجيكن / ڬورور اونتوق مموهون چوتي ساكيت

Kosa Kata

كوسا كات

Anggota Badan

اڠڬوتا بادن

Bahasa Melayu	Contoh Ayat
kepala كڤالا	Kepala saya sakit sejak pagi tadi. كڤالا ساي ساكيت سجق ڤاڬي تادي.
mata مات	Mata saya merah dan berair. مات ساي مره دان براءير.
hidung هيدوڠ	Hidung saya tersumbat kerana selesema. هيدوڠ ساي ترسومبت كران سلسما.
mulut مولوت	Mulut saya kering. مولوت ساي كريڠ.
telinga تليڠا	Telinga kiri saya sakit. تليڠا كيري ساي ساكيت.
gigi ڬيڬي	Gigi saya sakit semalam. ڬيڬي ساي ساكيت سمالم.
tekak تكق	Tekak saya sakit apabila menelan. تكق ساي ساكيت اڤابيلا منلن.
dada دادا	Dada saya sesak ketika bernafas. دادا ساي سسق كتيک برنفس.

Bahasa Melayu	Contoh Ayat
perut ڤروت	Perut saya sakit dan kembung. ڤروت ساي ساكيت دان كمبوڠ.
belakang بلاكڠ	Belakang saya sakit kerana duduk lama. بلاكڠ ساي ساكيت كران دودوق لاما.
tangan تاڠن	Tangan kanan saya bengkak. تاڠن كانن ساي بڠكق.
kaki كاكي	Kaki saya terseliuh semasa berlari. كاكي ساي ترسليوه سماس برلاري.
kulit كوليت	Kulit saya gatal-gatal. كوليت ساي ڬاتل٢.

Penyakit dan Gejala

ڤياكيت دان ڬجالا

Bahasa Melayu	Contoh Ayat
demam دمم	Saya demam sejak dua hari lalu. ساي دمم سجق دوا هاري لالو.
selesema سلسما	Saya selesema dan batuk. ساي سلسما دان باتوق.
batuk باتوق	Batuk saya tidak berhenti sejak seminggu. باتوق ساي تيدق برهنتي سجق سميڠكو.
sakit kepala ساكيت كڤالا	Sakit kepala saya semakin teruk. ساكيت كڤالا ساي سماكين تروق.

Bahasa Melayu	Contoh Ayat
sakit perut ساكيت ڤروت	Saya sakit perut selepas makan. ساي ساكيت ڤروت سلڤس ماكن.
sakit gigi ساكيت ݢيݢي	Adik sakit gigi kerana makan gula-gula. اديق ساكيت ݢيݢي كران ماكن ݢولا٢.
muntah مونته	Saya muntah tiga kali malam tadi. ساي مونته تيݢ كالي مالم تادي.
cirit-birit چيريت-بيريت	Saya cirit-birit sejak semalam. ساي چيريت-بيريت سجق سمالم.
pening ڤنيڠ	Kepala saya pening apabila berdiri. كڤالا ساي ڤنيڠ اڤابيلا برديري.
letih لتيه	Badan saya rasa letih dan lesu. بادن ساي راس لتيه دان لسو.
alahan الهن	Saya ada alahan terhadap habuk. ساي اد الهن ترهادڤ هابوق.
luka لوک	Luka di lutut saya belum sembuh. لوک د لوتوت ساي بلوم سمبوه.
bengkak بڠكق	Pergelangan kaki saya bengkak. ڤرݢلڠن كاكي ساي بڠكق.
tekanan darah tinggi تكنن داره تيڠݢي	Ayah saya menghidap tekanan darah tinggi. ايه ساي مڠهيدڤ تكنن داره تيڠݢي.
kencing manis كنچيڠ مانيس	Pesakit kencing manis perlu mengawal pemakanan. ڤساكيت كنچيڠ مانيس ڤرلو مڠاول ڤماكنن.

Ubat dan Rawatan

اوبت دان راوتن

Bahasa Melayu	Contoh
ubat demam اوبت دمم	Makan ubat demam tiga kali sehari. ماكن اوبت دمم تيڬ كالي سهاري.
ubat batuk اوبت باتوق	Minum ubat batuk sebelum tidur. مينوم اوبت باتوق سبلوم تيدور.
antibiotik انتيبيوتيک	Habiskan antibiotik yang diberikan. هابيسكن انتيبيوتيک يڠ دبريكن.
suntikan سونتيقن	Doktor memberi suntikan kepada pesakit. دوكتور ممبري سونتيقن كڤد ڤساكيت.
klinik كلينيک	Saya mahu pergi ke klinik sekarang. ساي ماهو ڤرڬي ک كلينيک سكارڠ.
cuti sakit چوتي ساكيت	Doktor memberi saya cuti sakit dua hari. دوكتور ممبري ساي چوتي ساكيت دوا هاري.
rehat ريحت	Doktor menasihati pesakit supaya berehat. دوكتور منصيحتي ڤساكيت سوڤايا بريحت.

Perbualan

ڤربوالن

Dialog 1 — Di Klinik

ديالوگ 1 — د كلينيک

Jururawat

Selamat pagi. Ada apa yang boleh saya bantu?

سلامت ڤاڬي. اد اڤ يڠ بوليه ساي بنتو؟

Amir

Selamat pagi. Saya ingin berjumpa doktor. Saya rasa kurang sihat.

سلامت ڤاڬي. ساي ايڠين برجومڤا دوكتور. ساي راس كورڠ صيحت.

Jururawat

Apa masalah encik?

اڤ مسئله انچيق؟

Amir

Saya demam, batuk, dan sakit kepala sejak tiga hari lalu.

ساي دمم، باتوق، دان ساكيت كڤالا سجق تيڬ هاري لالو.

Jururawat

Baik. Suhu badan encik 38.5 darjah. Sila duduk dan tunggu sebentar.

باءيق. سوهو بادن انچيق 38.5 درجه. سيلا دودوق دان توڠكو سبنتر.

Doktor

Selamat pagi. Encik ada alahan terhadap mana-mana ubat?

سلامت ڤاڬي. انچيق اد الهن ترهادڤ مان٢ اوبت؟

Amir

Tidak ada, Doktor.

تيدق اد، دوكتور.

Doktor

Baik. Saya akan beri ubat demam dan ubat batuk. Rehat dan minum banyak air.

باءيق. ساي اكن بري اوبت دمم دان اوبت باتوق. ريحت دان مينوم باڤق اير.

Amir

Terima kasih, Doktor. Berapa lama saya perlu makan ubat ini?

تريما كاسيه، دوكتور. براڤ لاما ساي ڤرلو ماكن اوبت اين؟

Doktor

Tiga kali sehari selama lima hari. Jika tidak sembuh, datang semula.

تيگ كالي سهاري سلاما ليما هاري. جک تيدق سمبوه، داتڠ سمولا.

Dialog 2 — Bertanya Khabar Kesihatan

ديالوگ 2 — برتان خبر كصيحتن

Hanis

Farid, awak nampak pucat hari ini. Adakah awak sihat?

فريد، اوق نمڤق ڤوچت هاري اين. اداكه اوق صيحت؟

Farid

Saya kurang sihat. Badan saya panas dan kepala saya pening.

ساي كورڠ صيحت. بادن ساي ڤانس دان كڤالا ساي ڤنيڠ.

Hanis

Sudah pergi berjumpa doktor?

سوده ڤرڬي برجومڤا دوكتور؟

Farid

Belum lagi. Saya bercadang hendak pergi petang ini.

بلوم لاڬي. ساي برچادڠ هندق ڤرڬي ڤتڠ اين.

Hanis

Elok awak pergi segera. Minum banyak air dan berehat ya.

ايلوق اوق ڤرڬي سڬرا. مينوم باڤق اير دان بريحت ياء.

Farid

Terima kasih atas nasihat awak.

تريما كاسيه اتس نصيحت اوق.

Hanis

Semoga cepat sembuh! Jaga diri baik-baik.

سموڬ چڤت سمبوه! جاڬ ديري باءيق٢.

Contoh Mesej Memohon Cuti Sakit

چونتوه ميسيج مموهون چوتي ساكيت

> *Selamat pagi, Encik Ahmad. Saya tidak dapat datang bekerja hari ini kerana saya demam dan selesema. Saya mahu pergi ke klinik sekarang. Saya akan menghantar sijil cuti sakit kemudian. Terima kasih.*
>
> سلامت ڤاڬي، انچيق احمد. ساي تيدق داڤت داتڠ بكرجا هاري اين كران ساي دمم دان سلسما. ساي ماهو ڤرڬي ك كلينيک سكارڠ. ساي اكن مڠهانتر سيجيل چوتي ساكيت كمودين. تريما كاسيه.

Struktur: Sapaan + Sebab + Tindakan / Harapan

ستروكتور: ساڤاءن + سبب + تيندقن / هارڤن

Frasa Berguna

فراسا برڬونا

Frasa	Fungsi
Adakah anda sihat? اداكه اندا صيحت؟	Bertanya khabar برتان خبر
Saya kurang sihat. ساي كورڠ صيحت.	Keadaan tidak sihat كأداءن تيدق صيحت
Saya sakit ... ساي ساكيت ...	Bahagian yang sakit بهاڬين يڠ ساكيت

Frasa	Fungsi
Sejak bila awak rasa begitu? سجق بيلا اوق راس بكيتو؟	Bertanya tempoh برتان تيمڤوه
Semoga cepat sembuh! سموگ چڤت سمبوه!	Ucapan simpati اوچڤن سيمڤاتي
Jaga diri baik-baik. جاگ ديري باءيق٢.	Nasihat نصيحت
Saya tidak ada selera makan. ساي تيدق اد سليرا ماكن.	Hilang selera هيلڠ سليرا

Tatabahasa

تاتابهاس

Kata Hubung

كات هوبوغ

Kata Hubung	Fungsi	Contoh
dan دان	Gabungan ڬابوغن	Saya demam **dan** batuk. ساي دمم دان باتوق.
atau اتاو	Pilihan ڤيليهن	Awak mahu ubat cecair **atau** pil? اوق ماهو اوبت چچاءير اتاو ڤيل؟
tetapi تتاڤي	Pertentangan ڤرتنتڠن	Saya sakit **tetapi** saya mahu belajar. ساي ساكيت تتاڤي ساي ماهو بلاجر.
kerana كران	Sebab سبب	Saya tidak hadir **kerana** saya demam. ساي تيدق حاضير كران ساي دمم.

Ayat Menyatakan Gejala

ايات مڽاتاكن ڬجالا

Struktur: SUBJEK + PREDIKAT + KETERANGAN

ستروكتور: SUBJEK + PREDIKAT + KETERANGAN

Ayat
Saya sakit kepala sejak semalam. ساي ساكيت كڤالا سجق سمالم.
Adik demam sejak tiga hari lalu. اديق دمم سجق تيڬ هاري لالو.
Pesakit itu rasa pening apabila berdiri. ڤساكيت ايت راس ڤنيڠ اڤابيلا برديري.
Ibu saya menghidap kencing manis. ايبو ساي مڠهيدڤ كنچيڠ مانيس.

Kata Tanya Kesihatan

كات تاڽ كصيحتن

Kata Tanya	Contoh Soalan	Contoh Jawapan
Apa اڤ	Apa yang awak rasa? اڤ يڠ اوق راس؟	Saya rasa pening dan loya. ساي راس ڤنيڠ دان لويا.
Di mana د مان	Bahagian mana yang sakit? بهاڬين مان يڠ ساكيت؟	Perut saya sakit. ڤروت ساي ساكيت.
Sejak bila سجق بيلا	Sejak bila awak demam? سجق بيلا اوق دمم؟	Sejak dua hari lalu. سجق دوا هاري لالو.
Berapa kali براڤ كالي	Berapa kali awak muntah? براڤ كالي اوق مونته؟	Dua kali. دوا كالي.

Kata Tanya	Contoh Soalan	Contoh Jawapan
Mengapa مڠاڤ	Mengapa awak tidak datang? مڠاڤ اوق تيدق داتڠ؟	Kerana saya tidak sihat. كران ساي تيدق صيحت.
Bagaimana باڬايمان	Bagaimana keadaan awak sekarang? باڬايمان كأداءن اوق سكارڠ؟	Saya rasa lebih baik. ساي راس لبيه باءيق.

Ayat Nasihat: Perlu, Harus, Jangan

ايات نصيحت: ڤرلو، هاروس، جاڠن

Kata	Fungsi	Contoh
perlu ڤرلو	Keperluan كڤرلوان	Awak perlu minum lapan gelas air sehari. اوق ڤرلو مينوم لاڤن ݢلس اير سهاري.
harus هاروس	Kewajipan كواجيڤن	Kita harus menjaga kesihatan. كيت هاروس منجاݢ كصيحتن.
sebaiknya سباءيقن	Cadangan چادڠن	Awak sebaiknya berjumpa doktor segera. اوق سباءيقن برجومڤا دوكتور سݢرا.
jangan جاڠن	Larangan لارڠن	Jangan makan makanan berlemak berlebihan. جاڠن ماكن ماكنن برلمق برلبيهن.

Latihan

لاتيهن

Latihan A — Padankan Gejala dengan Penyakit

لاتيهن A — ڤادنكن كجالا دڠن ڤياكيت

Gejala	Penyakit
1. Badan panas, menggigil, lesu 1. بادن ڤانس، مڠڬيڬيل، لسو	A. Alahan A. الهن
2. Hidung tersumbat, bersin, mata berair 2. هيدوڠ ترسومبت، برسين، مات براءير	B. Demam B. دمم
3. Sakit perut, cirit-birit, muntah 3. ساكيت ڤروت، چيريت-بيريت، مونته	C. Sakit kepala C. ساكيت كڤالا
4. Kepala berdenyut, mata rasa berat 4. كڤالا بردڤوت، مات راس برت	D. Selesema D. سلسما
5. Kulit gatal, kemerahan, bengkak 5. كوليت كاتل، كميرهن، بڠكق	E. Keracunan makanan E. كراچونن ماكنن

Latihan B — Sambung Ayat dengan Kata Hubung

لاتيهن B — سامبوڠ ايات دڠن كات هوبوڠ

1. Saya sakit perut __ (kerana) ...

ساي ساكيت ڤروت __ (كران) ...

2. Kepala saya sakit __ (tetapi) ...

كڤالا ساي ساكيت __ (تتاڤي) ...

3. Adik demam __ (dan) ...

اديق دمم __ (دان) ...

4. Awak mahu berehat di rumah __ (atau) ...

اوق ماهو بريحت د رومه __ (اتاو) ...

Latihan C — Mesej kepada Majikan / Guru

لاتيهن C — ميسيج كڤد مجيكن / ڬورور

Tulis mesej WhatsApp memohon cuti sakit (3–4 ayat). Gunakan sekurang-kurangnya dua kata hubung.

توليس ميسيج واتسأڤ مموهون چوتي ساكيت (3–4 ايات). ڬوناكن سكورڠ٢ن دوا كات هوبوڠ.

Kuiz

كوءيز

1 **'Demam' bermaksud __.**

'دمم' برمقصود ___.

- sakit kepala — ساكيت كڤالا
- suhu badan menjadi panas kerana sakit — سوهو بادن منجادي ڤانس كران ساكيت
- batuk yang berpanjangan — باتوق يڠ برڤنجڠن
- cirit-birit — چيريت-بيريت

2 **Gejala 'selesema' ialah:**

ڬجالا 'سلسما' ايالە:

- luka di tangan — لوک د تاڠن
- hidung tersumbat — هيدوڠ ترسومبت
- sakit kaki — ساكيت كاكي
- mata merah sahaja — مات مره سهاج

3 **'Sembuh' bererti:**

'سمبوه' برارتي:

- pulih — ڤوليه
- bertambah teruk — برتمبه تروق
- sakit — ساكيت
- pengsan — ڤيڠسن

4 **Pilih ayat yang betul.**

ڤيليه ايات يڠ بتول.

- Sakit kepala saya ada. — ساكيت كڤالا ساي اد.
- Kepala sakit saya. — كڤالا ساكيت ساي.
- Saya sakit kepala. — ساي ساكيت كڤالا.
- Ada saya kepala sakit. — اد ساي كڤالا ساكيت.

5 **Kata yang menunjukkan LARANGAN ialah:**

كات يڠ منونجوقكن LARANGAN اياله:

- jangan — جاڠن
- harus — هاروس
- perlu — ڤرلو
- sebaiknya — سباءيقن

6 **Penyakit apakah yang perlu diperiksa dengan alat pengukur tekanan darah?**

ڤياكيت اڤاكه يڠ ڤرلو دڤريقسا دڠن الت ڤڠوكور تكنن داره؟

- sakit jantung — ساكيت جنتوڠ
- tekanan darah tinggi — تكنن داره تيڠڬي
- kencing manis — كنچيڠ مانيس
- lelah — لله

7 **'Saya tidak hadir __ saya demam.'**

'ساي تيدق حاضير ___ ساي دمم.'

- tetapi — تتاڤي
- atau — اتاو
- dan — دان
- kerana — كران

8 **'Saya sakit __ saya mahu belajar.'**

'ساي ساكيت ___ ساي ماهو بلاجر.'

- tetapi — تتاڤي
- atau — اتاو
- kerana — كران
- dan — دان

9 **Frasa 'Semoga cepat sembuh!' digunakan untuk:**

فراسا 'سموݢ چڤت سمبوه!' دݢوناکن اونتوق:

- memberi arahan — ممبري ارهن
- menyatakan simpati — مڤاتاکن سيمڤاتي
- bertanya gejala — برتاڽ ݢجالا
- memberi ubat — ممبري اوبت

Interaksi Sosial & Budaya