


# BLUSBOX



# KLIKKEN, CONTROLLEREN, KLAAR.



Automatische blusmodule voor de meterkast. Geen aansluiting, geen instelling, geen inbedrijfstelling.

[blusbox.nl/installatie](https://blusbox.nl/installatie)


# 1 IN DE DOOS

- A Blusbox-module met DIN-railclip
- B Detectiekoord, al aangesloten op de module
- C Deze montage-instructie
- D Registratiekaart met lotnummer voor je vervangingstermijn



# 2 EERST VEILIG

## VÓÓR JE BEGINT




### Zet de hoofdschakelaar uit

De module zelf heeft geen aansluiting nodig, maar je werkt wel in een verdeelinrichting. Schakel de installatie spanningsloos voordat je in de kast werkt.

### Twijfel je? Laat het een installateur doen


Werken in de meterkast blijft werken in de meterkast. Een installateur plaatst de module binnen een paar minuten.

# 3 PLAATSEN OP DE DIN-RAIL

**A**


## Kies de plaats op de rail

Blusbox klikt op dezelfde DIN-rail als je automaten. De module is universeel: geen bijzondere breedte, beugel of adapter nodig.

**B**

## Klik de module vast


Haak de clip over de bovenrand van de rail en druk de module aan tot hij hoorbaar vastklikt.

**C**

## Let op het detectiekoord

Het koord zit al aan de module: één kant naar boven, één kant naar beneden. Zorg dat het nergens knikt en klem het niet in.

# 4 ZO HOORT HET ERUIT TE ZIEN



EN DAN

## Zit hij vast?

Controleer of de module niet meer over de rail kan schuiven.

## Weer inschakelen

Zet de installatie weer onder spanning. Aan de module is niets in te schakelen of te testen: hij werkt vanaf nu passief.

# 5 NA EEN ACTIVERING

Is de module afgegaan, dan heeft hij zijn werk gedaan en is hij verbruikt.  
Belangrijker: de oorzaak van de warmte zit nog in je kast.

## 1 Laat de installatie controleren

Schakel een installateur in voordat je de groep weer belast. De activering is een symptoom, geen oplossing.

## 2 Laat het ons weten

Mail naar [info@blusbox.nl](mailto:info@blusbox.nl) met de datum en, als je die weet, de oorzaak.

## 3 Plaats een nieuwe module

Een gebruikte module beschermt niets meer. Een nieuwe bestel je op [blusbox.nl](https://blusbox.nl).

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ACTIVERING

**±170 °C**

### VOEDING

Geen

### LEVENSDUUR

**10 jaar**

### BLUSMIDDEL

Condensed aerosol

### RESIDU

Niet-geleidend

### ONTWERPDICHTHEID

**100 g/m<sup>3</sup>**

### GEWICHT

**30 g**

### AFMETINGEN

**±10 × 6 × 4 cm**

### MONTAGE

**DIN-rail**

### CONTACT

[info@blusbox.nl](mailto:info@blusbox.nl)  
+31 6 49083671  
[blusbox.nl](https://blusbox.nl)

### GARANTIE

Je wettelijke rechten blijven onverkort gelden.  
Meer op [blusbox.nl/garantie](https://blusbox.nl/garantie).