Il Trattamento Chirurgico

L'exenteratio pelvica è una procedura chirurgica radicale che comporta l'asportazione completa di organi pelvici, come la vescica, il retto e/o l'utero, insieme a parti circostanti. Questo tipo di intervento viene spesso eseguito in situazioni in cui il cancro si è diffuso in modo avanzato e coinvolge molte strutture pelviche. Il trattamento chirurgico specifico durante un'operazione di exenteratio pelvica può variare a seconda della localizzazione e dell'estensione del tumore. Le seguenti sono alcune considerazioni generali sul trattamento chirurgico in una procedura di exenteratio pelvica:

1. Pianificazione Preoperatoria:

• La pianificazione preoperatoria è fondamentale. Gli studi di imaging avanzati, come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica (RM), vengono utilizzati per valutare l'estensione del tumore e guidare il chirurgo nella pianificazione dell'intervento.

2. Asportazione degli Organi Coinvolti:

- Durante l'exenteratio pelvica, il chirurgo rimuoverà gli organi pelvici colpiti dal tumore. Ciò può includere la vescica, il retto, l'utero e altre strutture circostanti.
- La chirurgia può coinvolgere anche la rimozione dei linfonodi regionali per valutare l'estensione del coinvolgimento tumorale.

3. Ricostruzione e Chiusura della Ferita:

- Dopo l'asportazione degli organi, è necessario procedere con la ricostruzione delle vie urinarie e/o intestinali.
- La chiusura della ferita chirurgica può richiedere l'utilizzo di tecniche di plastica e ricostruzione avanzate per ripristinare la funzione e la forma nella misura del possibile.

4. Monitoraggio e Cura Postoperatoria:

- Dopo l'intervento, il paziente viene attentamente monitorato in terapia intensiva o in una unità di cura postoperatoria.
- La gestione postoperatoria può includere il controllo del dolore, la gestione delle complicanze, la riabilitazione e la preparazione del paziente per una possibile terapia adiuvante.

5. Terapia Adiuvante:

 A seconda dell'estensione del tumore e delle caratteristiche del paziente, potrebbe essere necessaria una terapia adiuvante come la radioterapia o la chemioterapia per migliorare le possibilità di successo del trattamento.

È fondamentale sottolineare che l'exenteratio pelvica è un intervento chirurgico molto impegnativo, e il paziente e il chirurgo devono valutare attentamente i benefici rispetto ai rischi. La decisione di eseguire un'operazione di questo tipo dipende da vari fattori, tra cui la localizzazione e l'estensione del tumore, lo stato generale di salute del paziente e la sua capacità di tollerare un intervento così invasivo. La discussione approfondita tra il paziente e il team medico è essenziale nella pianificazione di un'operazione di exenteratio pelvica.