



Swagger 문서화 관리

Swagger(Swagger UI, OpenAPI) 문서화는
Spring Boot 환경에서 `springdoc-openapi` 라이브러리로 아주 쉽게 할 수 있다.

아래는 최신 **Spring Boot + springdoc-openapi 2.x** 기준으로 설명한 Swagger 관리 방법이다.

1 의존성 예시 (Gradle)

최신 버전 의존성 추가 예시 2.5.0

```
implementation 'org.springdoc:springdoc-openapi-starter-webmvc-ui:2.5.0'
```

- 추가하면 기본적으로 `/swagger-ui/index.html` 경로에서 API 문서 접근 가능

2 컨트롤러에 Swagger 어노테이션 다는 법

Springdoc 2.x는 **Swagger 3(OpenAPI 3)** 표준을 씀.

(클래스/메서드 단위로 `@Operation`, `@Parameter`, `@Schema` 등 활용)

예시: 리뷰 생성 API (실제 실무 스타일)

```
import io.swagger.v3.oas.annotations.Operation;
import io.swagger.v3.oas.annotations.tags.Tag;
import io.swagger.v3.oas.annotations.Parameter;
import io.swagger.v3.oas.annotations.media.Schema;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@RestController
@RequestMapping("/programs/{programId}/reviews")
@Tag(name = "Review", description = "리뷰 관련 API")
public class ReviewController {
```

```

    @Operation(summary = "리뷰 생성", description = "특정 프로그램(클래스)에
리뷰를 작성합니다.")
    @PostMapping
    public ReviewResponseDto createReview(
        @Parameter(description = "프로그램(클래스) ID", example = "1")
        @PathVariable Long programId,
        @RequestBody ReviewRequestDto requestDto
    ) {
        // ...구현부
    }

    @Operation(summary = "리뷰 전체 조회", description = "특정 프로그램(클래스)의 리뷰 전체를 조회합니다.")
    @GetMapping
    public List<ReviewResponseDto> getReviews(
        @Parameter(description = "프로그램(클래스) ID", example = "1")
        @PathVariable Long programId
    ) {
        // ...구현부
    }
}

```

DTO에 문서화 추가

```

import io.swagger.v3.oas.annotations.media.Schema;

@Schema(description = "리뷰 작성 요청 DTO")
public class ReviewRequestDto {

    @Schema(description = "리뷰 내용", example = "진짜 좋은 경험이었어요!",
maxLength = 500)
    private String content;

    // 필드 추가 등
}

```

3 Swagger UI 확인

- 프로젝트 실행 →

`http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`

(포트/경로는 환경마다 다를 수 있음)

4 추가 팁

- 커스텀 응답코드/예외/권한 등도 문서화 가능

→ `@ApiResponse` 등 활용

- JWT 인증 등 필요하면

→ `springdoc-openapi` 에 Security 설정 연동해서 "Authorize" 버튼 구현 가능

- 패키지별 그룹화, 태그별 분류도 위 예시처럼 `@Tag` 로 쉽게 가능
-

5 Swagger 문서화 꿀팁

- 프론트/백엔드 협업용

- summary/description 최대한 자연어로 명확하게.

예제(example)는 무조건 실제값처럼.

- DTO 필드 설명도 꼼꼼하게

- `@Parameter`는 Path, Query, Header, Body 전부에 사용 가능
-

6 자주 쓰는 어노테이션 모음

어노테이션	용도
<code>@Tag</code>	API 그룹/도메인 분류
<code>@Operation</code>	각 API 메서드의 한 줄 설명/상세
<code>@Parameter</code>	파라미터 설명/예시
<code>@Schema</code>	DTO/필드 설명, 예시, 제약
<code>@ApiResponse</code>	응답/에러 코드 설명
