


05 السماعة اليسرى - الجدران (L1)

من اليسار على الورقة: أمام | يمين | خلف | يسار. الصق اللسان الطرقي داخل حافة الأمام لتكوين أنبوب،
ثم الصق الغطاء العلوي L2 والغطاء السفلي L3 على الألسنة الصغيرة.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

L1 السماعة اليسرى




= 5 سم (تحقق من المقاس)

قص - - - - - طي (اضغط الخط أولا) لسان لصق

05 السماعة اليمنى - الجدران (R1)

من اليسار على الورقة: أمام | يمين | خلف | يسار. الصق اللسان الطرقي داخل حافة الأمام لتكوين أنبوب،
ثم الصق الغطاء العلوي R2 والغطاء السفلي R3 على الألسنة الصغيرة.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

R1 السماعة اليمنى



= 5 سم (تحقق من المقاس)

قص ----- طي (اضغط الخط أولا) لسان لصق


05 أغطية الساعات العلوية والسفلية (L2, L3, R2, R3)

6 × 7 سم لكل قطعة. تلتصق على ألسنة أنابيب الساعات L1 و R1.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

L2 أعلى الساعة اليسرى



L3 أسفل الساعة اليسرى



R2 أعلى الساعة اليمنى



R3 أسفل الساعة اليمنى

