

دانش‌یار — سند مرجع طراحی و پیاده‌سازی

پنل والدین

فرزندم الان کجای مسیر یادگیری است، چه چیزی نیاز به توجه دارد، و آیا اقدامات انجام‌شده مؤثر بوده‌اند؟

مهر ۱۴۰۵ | مکمل اسناد «پنل دانش‌آموز»، «پنل معلم» و «پنل مدیر مدرسه»

- | | |
|--|--|
| ۰. جایگاه این سند و چهار سؤال چهار پیل | ۱۲. گزارش جلسات معلم خصوصی |
| ۱. داشبورد اصلی والد | ۱۳. هشدارهای هوشمند والد |
| ۲. وضعیت یادگیری: قلب پیل والد | ۱۴. گزارش هفتگی والد |
| ۳. گزارش آزمون‌ها | ۱۵. دستیار هوشمند والد (AI Parent Copilot) |
| ۴. سه نوع مقایسه، نه فشار روی رتبه | ۱۶. چیزی که والد نباید ببیند |
| ۵. الان دقیقاً مشکل کجاست؟ | ۱۷. دسترسی والد به چند فرزند |
| ۶. برنامه‌ی شخصی فرزند (فقط مشاهده) | ۱۸. بخش مالی |
| ۷. گزارش میزان مطالعه: فعالیت در برابر نتیجه | ۱۹. صفحه‌ی پروفایل فرزند |
| ۸. تکالیف و کارهای عقب‌افتاده | ۲۰. نقشه‌ی منو |
| ۹. حضور و جلسات | ۲۱. ترتیب پیشنهادی ساخت |
| ۱۰. ارتباط با معلم | ضمیمه‌ها |
| ۱۱. معلم خصوصی از دید والد | |

۰۰ جایگاه این سند و چهار سؤال چهار پنل

این سند چهارمین و آخرین پنل کاربری اصلی دانش‌یار است. هر چهار پنل روی همان هسته‌ی داده‌ی مشترک (Student → SLM → Assessment/Tutor/Planner → Teacher → School Admin → Parent) شکل ۱ سند «پنل مدیر مدرسه» ساخته می‌شوند، اما هرکدام به یک سؤال متفاوت جواب می‌دهند:

پنل	سؤال محوری
دانش‌آموز	الان چه چیزی را باید یاد بگیرم و چگونه؟
معلم	کلاس من چه مشکلی دارد و برای رفعش چه کاری انجام دهم؟
مدیر مدرسه	وضعیت آموزشی کل مدرسه چیست و مشکل در کجا و چرا ایجاد شده؟
والدین	فرزندم الان کجای مسیر یادگیری است، چه چیزی نیاز به توجه دارد، و آیا اقدامات انجام‌شده مؤثر بوده‌اند؟

اصل طراحی مهم: پنل والد نسخه‌ی ساده‌شده‌ی پنل مدیر یا معلم نیست. والد باید بفهمد و تصمیم بگیرد، اما هرگز نباید خودش را جای معلم بگذارد یا بتواند برنامه/SLM علمی فرزند را مستقیم دستکاری کند (بخش ۶).

۱. داشبورد اصلی والد

اولین صفحه باید در چند ثانیه جواب بدهد: وضعیت کلی یادگیری فرزند، پیشرفت نسبت به دوره ی قبل، مهم ترین نقاط قوت و ضعف، مباحث نیازمند توجه، وضعیت آزمون بعدی، تکالیف عقب افتاده، برنامه ی امروز/این هفته، مداخلات فعال، و آخرین اتفاق مهم آموزشی.

شکل ۱ — داشبورد والد (نمونه)

محمد | پایه دهم | رشته ی تجربی ▼ تغییر فرزند

۴ روز

تا آزمون بعدی

۲

مبحث نیازمند توجه

۶%+

نسبت به دوره ی قبل

۷۲%

وضعیت کلی یادگیری

نیازمند توجه

ریاضی: معادلات درجه دوم | فیزیک: مسائل زمان دار

نقاط قوت

زیست شناسی، شیمی

با تغییر فرزند از بالای صفحه (برای والدینی که چند فرزند دارند، حتی در مدارس مختلف)، کل داشبورد بر اساس همان دانش آموز به روز می شود (بخش ۱۷).

۲. وضعیت یادگیری: قلب پند والد

یک عدد خام مثل «ریاضی: ۷۲٪» تقریباً بی‌معناست. هر درس باید با روند، تعداد مباحث نیازمند توجه و تثبیت‌شده، و تاریخ آخرین ارزیابی همراه باشد؛ و از آن‌جا والد بتواند تا سطح مبحث پایین برود.

شکل ۲ – از درس تا مبحث (نمونه: ریاضی)

ریاضی – تسلط فعلی: ۷۲٪ روند: ↑ بهبود

مباحث نیازمند توجه: ۳ | مباحث تثبیت‌شده: ۸ | اکت اخیر: ندارد | آخرین ارزیابی: آزمون جامع ۱۵ شهریور

ریاضی ← جبر ← معادلات درجه دوم

• تسلط: ۴۸٪ | خطای غالب: مفهومی | پیش‌نیاز مشکل‌دار: معادله‌ی درجه‌ی اول

• ۳ بار خطای مشابه | آخرین تلاش: ۲ روز پیش

پیشنهاد سیستم: مرور پیش‌نیاز + تمرین هدفمند + آزمون کوتاه

همه‌ی این اعداد مستقیماً از SLM دانش‌آموز می‌آیند (بخش ۲.۲ و ۲.۳ سند پند دانش‌آموز)؛ دستیار هوشمند والد (بخش ۱۵) هرگز خودش وضعیت را حدس نمی‌زند یا میانبر می‌زند.

۳. گزارش آزمون‌ها

برای هر آزمون رسمی: نمره، درصد، تعداد صحیح/غلط/نزده، نمره‌ی منفی (در صورت فعال بودن، بخش ۸.۵ سند دانش‌آموز)، زمان صرف‌شده، روند نسبت به آزمون قبلی، وضعیت هر درس، مباحث مشکل‌دار و نوع خطاها.

شکل ۳ – آزمون جامع شماره ۸ (نمونه)

درس	درصد
ریاضی	۶۴٪
فیزیک	۷۱٪
شیمی	۸۲٪
زیست	۷۶٪

چرا ریاضی افت کرده؟



مفهومی ۴۲٪، محاسباتی ۳۱٪، بی‌دقتی ۱۹٪، مدیریت زمان ۸٪

بیشترین مشکل مربوط به «معادلات درجه دوم» و «پیش‌نیاز» «حل معادله» است.

۴. سه نوع مقایسه، نه فشار روی رتبه

نسبت به خودش

ریاضی: ۵۴٪ ← ۶۸٪

نسبت به هدف دوره

هدف: ۷۰٪ | فعلی: ۶۸٪

نسبت به کلاس (در صورت مجاز بودن)

میانگین کلاس: ۶۳٪ | دانش‌آموز: ۶۸٪

رتبه می‌تواند وجود داشته باشد (همان بردهای بخش ۸ سند دانش‌آموز)، اما نباید تنها معیار موفقیتی باشد که والد می‌بیند.

۵. الان دقیقاً مشکل کجاست؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پنل، و باید کاملاً actionable باشد: هر مورد با تشخیص و پیشنهاد اقدام مشخص.

شکل ۴ — «نیازمند توجه» (نمونه)

۱. ریاضی — معادلات درجه دوم

تسلط پایین؛ خطای مفهومی تکرار شونده؛ پیش‌نیاز ضعیف.
پیشنهاد: ۲۰ دقیقه مرور پیش‌نیاز ← ۱۰ سؤال هدفمند ← آزمون کوتاه ۵ سؤالی

۲. فیزیک — حرکت‌شناسی

تسلط متوسط؛ عملکرد خوب در تمرین؛ افت در آزمون زمان‌دار.

۳. شیمی — استوکیومتری

تسلط خوب، اما افت ماندگاری مشاهده شده.

۶. برنامه‌ی شخصی فرزند (فقط مشاهده)

والد برنامه‌ای را که سیستم برای دانش‌آموز ساخته می‌بیند، اما نمی‌تواند SLM یا برنامه‌ی علمی فرزند را مستقیم دستکاری کند — این تصمیم‌ها فقط از موتور برنامه‌ریز (بخش ۱۰.۵ سند دانش‌آموز) و معلم می‌آید.

شکل ۵ — برنامه‌ی امروز (نمای والد، فقط خواندنی)

☒ ریاضی — ۲۰ دقیقه (انجام شد، ۸۵٪ درست)

☒ فیزیک — ۱۵ سؤال (انجام شد)

☐ مرور زیست — ۲۵ دقیقه

☐ آزمون کوتاه شیمی

برای هر فعالیت: انجام شد یا نه؟ چند دقیقه/سؤال؟ عملکرد چطور بود؟ هدف حاصل شد یا نه؟ — همین جزئیات، برنامه را قابل اندازه‌گیری می‌کند.

۷. گزارش میزان مطالعه: فعالیت در برابر نتیجه

اینجا باید مراقب بود: «امروز ۴ ساعت درس خواند» به تنهایی گمراه کننده است، چون زمان مطالعه مساوی یادگیری نیست. دو ستون همیشه کنار هم می آیند:

فعالیت

- ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه فعالیت آموزشی
- ۴۸ سؤال حل شده
- ۲ آزمون کوتاه
- ۱ جلسه مرور

نتیجه

- ۳ مفهوم بهبود یافته
- ۱ ضعف همچنان باقی است
- ۱ مبحث نیازمند بازآزمون

پیام کلیدی برای والد: «چه کاری انجام شد» ← «چه اثری داشت»، نه فقط عدد ساعت.

۸. تکالیف و کارهای عقب‌افتاده

شکل ۶ — تکالیف (نمونه)

درس	فعالیت	موعد	وضعیت
ریاضی	۲۰ سؤال	امروز	انجام نشده
فیزیک	تمرین فصل ۲	فردا	۶۰٪
زیست	مرور	امروز	انجام شده

والد می‌تواند اعلان دریافت کند، اما سیستم عمداً به والد اجازه نمی‌دهد با یادآوری/فشار مداوم، مدیریت روزانه‌ی بچه را از خود دانش‌آموز بگیرد — اعلان‌ها محدود و در ساعات مجاز ارسال می‌شوند (بخش ۸.۷ سند دانش‌آموز).

اگر دانش‌آموز مدرسه یا معلم خصوصی دارد: حضور مدرسه، جلسات خصوصی گذشته/آینده، جلسات ازدست‌رفته، موضوع هر جلسه، تکلیف جلسه و وضعیت انجام آن. جریان معلم خصوصی همان جریان بخش ۱۰.۲ سند دانش‌آموز است: درخواست → تأیید معلم → جلسه → حضور → گزارش جلسه → تکلیف → ورود به برنامه. اگر معلم موضوعی را تدریس کرده باشد، به‌عنوان **شاهد نرم** (وزن ۰.۸-۰.۱۵ بسته به نوع، بخش ۲.۲ سند دانش‌آموز) وارد SLM می‌شود، نه اینکه مستقیم و بدون سنجش، تسلط را تغییر دهد.

والد معلم فرزند را می بیند و در صورت مجاز بودن: پیام می فرستد، اطلاعیه و بازخورد را می بیند، درخواست جلسه می دهد، گزارش آموزشی را می بیند. این ارتباط کاملاً **role-based** و **ممیزی شده** است؛ والد هرگز به اطلاعات دانش آموزان دیگر یا تحلیل داخلی معلم درباره ی آنها دسترسی ندارد (همان مرز دسترسی بخش ۱۸ سند پنل معلم).

۱۱. معلم خصوصی از دید والد

این بخش دقیقاً همان بازار معلمان کشوری سند دانش‌آموز (بخش ۱۰.۲) است، از زاویه دید والد.

۱۱.۱ پیدا کردن معلم

فیلتر بر اساس: درس، پایه، نوع تدریس، فردی/گروهی، زمان‌های آزاد، هزینه، سابقه، امتیاز و بازخورد.

شکل ۷ – مسیر درخواست تدریس خصوصی توسط والد



همه‌ی قواعد ایمنی همان بخش ۱۰.۲-د سند دانش‌آموز است (بدون پیام مستقیم خصوصی، فیلتر لینک/شماره، تأیید والدین، آرشیو ممیزی). والد
سابقه‌ی جلسات و هزینه‌ها را می‌بیند (بخش ۱۸).

۱۲. گزارش جلسات معلم خصوصی

شکل ۸ - جلسه ۱۲ - ریاضی (نمونه)

موضوع: معادلات درجه دوم

گزارش معلم: مفهوم کلی خوب بود؛ در حل مسائل چندمرحله‌ای مشکل داشت؛ تمرین‌های ۱ تا ۱۵ تعیین شد.
ثبت سیستم: این جلسه به عنوان شاهد نرم ثبت شد؛ موضوع وارد چرخه‌ی مرور شد؛ آزمون کوتاه پیشنهادی: ۵ سؤال.

این همان اتصال معلم خصوصی → سیستم یادگیری → برنامه‌ی دانش‌آموز است که SLM را با وزن «شاهد نرم» به روز می‌کند (بخش ۲.۲ سند دانش‌آموز)، نه اینکه مستقیم و بدون سنجش، تسلط را تغییر دهد.

۱۳. هشدارهای هوشمند والد

به جای اعلان‌های بی‌ارزش («فرزند شما امروز وارد برنامه شد»)، هشدارها معنادار و متنوع‌اند:

نیاز به توجه

در دو ارزیابی اخیر، عملکرد ریاضی در مبحث X افت داشته است.

مداخله مؤثر نبود

پس از دو مرحله تمرین، تسلط مبحث X تغییر معناداری نداشته است.

پیشرفت

عملکرد فیزیک نسبت به ارزیابی قبلی بهبود یافته است.

افت ماندگاری

دانش‌آموز در مبحث X قبلاً عملکرد مناسبی داشته اما در ارزیابی اخیر افت مشاهده شده.

هشدارها هرگز نباید طراحی اضطراب‌زا داشته باشند: لحن آرام، بدون علامت تعجب یا رنگ قرمز تهاجمی، و همیشه همراه با یک اقدام مشخص و قابل‌انجام (نه صرفاً یک نگرانی بی‌جواب).

۱۴. گزارش هفتگی والد

شکل ۹ – گزارش هفتگی محمد (نمونه)

پیشرفت

۳ مبحث بهبودیافته ۱۰ مبحث نیازمند مرور ۲۰ ضعف همچنان فعال

فعالیت

۶ ساعت فعالیت آموزشی ۱۲۴۰ سؤال ۳۰ آزمون کوتاه

نقاط قوت

زیست، شیمی

نیازمند توجه

ریاضی: معادلات ۰ فیزیک: مسائل زمان دار

اقدام پیشنهادی هفته آینده: دو جلسه تمرین ریاضی، یک مرور فیزیک، بازآزمون ریاضی پایان هفته.

مهم ترین نکته: عملکرد ریاضی در دو ارزیابی اخیر بهبود داشته، اما خطای مفهومی در معادلات درجه دوم همچنان تکرار می شود.

۱۵. دستیار هوشمند والد (AI Parent Copilot)

این دستیار از دستیار دانش‌آموز (بخش ۹ سند دانش‌آموز) و دستیار معلم (بخش ۱۵ سند معلم) جداست؛ زمینه‌اش «داده‌ی آموزشی همان یک فرزند» است.

شکل ۱۰ – نمونه پرسش‌ها

- چرا ریاضی محمد افت کرده؟
- مهم‌ترین مشکل درسی او الان چیست؟
- آیا تمرین‌هایی که این هفته انجام داده مؤثر بوده؟
- در دو ماه اخیر در چه درس‌هایی پیشرفت داشته؟
- چرا با وجود مطالعه‌ی زیاد، نمره‌ی فیزیک تغییر نکرده؟
- برای جلسه‌ی بعدی با معلم چه موضوعاتی را مطرح کنم؟

مرز مهم: پاسخ فقط بر پایه‌ی داده‌ی واقعی SLM، آزمون‌ها، فعالیت‌ها و مداخلات است. دستیار هرگز نباید از داده‌ی آموزشی به قضاوت شخصیتی یا روان‌شناختی برسد (مثلاً «محمد تنبل است»); فقط رفتار و شواهد قابل‌سنجش را گزارش می‌کند.

۱۶. چیزی که والد نباید ببیند

والد داده‌ی آموزشی **فرزند خودش** را کامل می‌بیند، اما به این‌ها دسترسی ندارد:

- اطلاعات سایر دانش‌آموزان
- تحلیل داخلی معلم درباره‌ی دانش‌آموزان دیگر
- اطلاعات خصوصی معلم
- داده‌های داخلی مدرسه (نمایه‌ی مدیریتی معلم، هشدارهای بخش ۵ سند مدیر)
- SLM خام و پیچیده، وزن‌ها و پارامترهای داخلی مدل
- داده‌های محرمانه‌ی مدیریتی مدرسه

والد **خروجی قابل فهم** می‌بیند (وضعیت، روند، پیشنهاد)، نه دیتابیس خام سیستم — همان مرز بین «داده» و «بینش» که در معماری RBAC/Scope-Based Access سند دانش‌آموز (بخش ۱۱.۱) تعریف شده است.

۱۷. دسترسی والد به چند فرزند

شکل ۱۱ — معماری چندفرزندی

Parent

- Student A (permission مستقل)
- Student B (permission مستقل)
- Student C (permission مستقل)

والد می‌تواند: فرزند اضافه کند، درخواست اتصال بدهد، اتصال را تأیید کند (یا مدرسه/دانش‌آموز تأیید کند)، و بین فرزندان جابه‌جا شود. هر رابطه‌ی «والد-فرزند» مجوز مستقل دارد؛ یعنی مثلاً یک والد می‌تواند برای فرزند اول دسترسی کامل و برای فرزند دوم (مثلاً دانش‌آموز بزرگ‌تر که خودش رضایت محدودتری داده) دسترسی محدودتر داشته باشد.

۱۸. بخش مالی

چون بازار معلم خصوصی وجود دارد، بخش مالی کاملاً از داده‌ی آموزشی جدا نگه داشته می‌شود:

مورد	توضیح
جلسات خریداری‌شده/ مصرف‌شده/باقی‌مانده	شمارش دقیق برای هر معلم خصوصی
پرداخت‌ها و فاکتورها	تاریخچه‌ی کامل تراکنش
درخواست بازپرداخت	برای جلسات لغوشده یا برگزارنشده
وضعیت پرداخت	پرداخت‌شده، در انتظار، ناموفق

مدل پرداخت (داخل یا خارج از سیستم) همان تصمیم باز بخش ۱۰.۲ سند دانش‌آموز است؛ این بخش صرفاً واسطه نمایش آن به والد است.

شکل ۱۲ – پروفایل جامع (نمونه: محمد، پایه دهم)

وضعیت آموزشی
تسلط، ماندگاری، روند، آزمون‌ها

برنامه
برنامه‌ی امروز و هفتگی

فعالیت
تمرین، آزمون، مطالعه

مدرسه
کلاس، معلم‌ها، حضور

معلم خصوصی
معلم فعال، جلسات، تکالیف

گزارش‌ها
هفتگی، آزمون، پیشرفت

شکل ۱۳ – ساختار منوی پنل والدین

والدین	
داشبورد	(بخش ۱)
لیست فرزندان	فرزندان
پروفایل هر فرزند	(بخش ۱۷)
	(بخش ۱۹)
دروس / مباحث	وضعیت یادگیری
نقاط قوت و ضعف	(بخش ۲)
روند پیشرفت	(بخش ۵)
	(بخش ۴)
نتایج	آزمون‌ها
	آزمون‌های آینده
	(بخش ۳)
	تحلیل آزمون
برنامه‌ی امروز/هفتگی	برنامه و فعالیت‌ها
تکالیف	(بخش ۶)
	(بخش ۸)
	فعالیت‌های عقب‌افتاده
معلم‌های من / درخواست تدریس	جلسات و معلم خصوصی
تقویم و جلسات	(بخش ۱۱)
گزارش جلسات	جلسات و تقویم
	(بخش ۱۲)
گزارش هفتگی	گزارش‌ها
	(بخش ۱۴)
	گزارش آزمون
	گزارش پیشرفت
(بخش ۱۵)	AI Parent Copilot
پیام‌ها	(بخش ۱۰)
پرداخت‌ها	(بخش ۱۸)
	تنظیمات

۲۱. ترتیب پیشنهادی ساخت

مرحله ۱ – هسته‌ی نمایشی

داشبورد اصلی · وضعیت یادگیری تا سطح میحث · فهرست چن‌دفرزندی.

مرحله ۲ – گزارش‌دهی

گزارش آزمون با تحلیل علت · سه نوع مقایسه · «الان دقیقاً مشکل کجاست؟» · گزارش هفتگی.

مرحله ۳ – برنامه و فعالیت

برنامه‌ی فقط‌خواندنی · گزارش فعالیت در برابر نتیجه · تکالیف عقب‌افتاده · هشدارهای هوشمند.

مرحله ۴ – معلم خصوصی و مالی

جست‌وجو و درخواست معلم · گزارش جلسات به‌عنوان شاهد نرم · بخش مالی مجزا · AI Parent Copilot.

هم‌زمان با فاز ۴ نقشه‌راه کسب‌وکار (بازار معلم خصوصی، سند دانش‌آموز)، چون این پنل مستقیماً به همان بازار وصل است.

ضمیمه‌ی الف – پارامترهای پیشنهادی

پارامتر	مقدار پیش‌فرض	توضیح
وزن شاهد نرم جلسه‌ی خصوصی	۰.۱۵ تا ۰.۸	بسته به نوع ثبت؛ هم‌راستا با بخش ۲.۲ سند دانش‌آموز
بازه‌ی ارسال گزارش هفتگی	هفتگی، روز ثابت	بخش ۱۴
ساعت مجاز اعلان به والد	۸ تا ۲۲	هم‌راستا با ساعت سکوت دانش‌آموز، بخش ۸.۷ سند دانش‌آموز
حداقل تعداد ارزیابی برای هشدار افت	۲ ارزیابی متوالی	بخش ۱۳

ضمیمه‌ی ب – رویدادهای تحلیلی اضافه

parent_dashboard_viewed, child_switched, topic_drilldown_viewed, exam_report_viewed, comparison_viewed, attention_item_viewed, plan_viewed_by_parent, study_volume_report_viewed, homework_reminder_sent, teacher_message_sent, tutor_search_performed, tutor_request_sent, tutor_session_report_viewed, parent_alert_sent, weekly_report_generated, weekly_report_viewed, parent_copilot_query, child_link_requested, child_link_approved, payment_made, refund_requested

ضمیمه‌ی ج – تصمیم‌های باز

- چه کسی درخواست اتصال والد-فرزند را تأیید می‌کند: مدرسه، خود دانش‌آموز (برای سنین بالاتر)، یا هر دو؟
- آیا دانش‌آموزان بزرگ‌تر (مثلاً دوازدهم) بتوانند سطح دسترسی والد را خودشان محدود کنند؟
- مدل دقیق پرداخت و بازپرداخت بخش مالی (هم‌راستا با تصمیم باز بخش ۱۰.۲ سند دانش‌آموز).
- سقف و شدت هشدارها برای جلوگیری از خستگی اعلان (Notification Fatigue) در خانواده‌های چندفرزندی.