


# ARIALUCE

LA PRIMA TAPPARELLA CHE  
DA SPAZIO AD ARIA E LUCE



MADE IN ITALY



# ARIALUCE

## L'AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO A FORO LARGO

La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, **una significativa areazione e illuminazione dell'ambiente**, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.

## LA DIFFERENZA

La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, **l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.**





## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensione profilo            | 12x50 mm                                |
| Peso per mq                   | c.ca 5,00 kg/mq<br>c.ca 6,00 kg/mq (HD) |
| Spessore Alluminio            | 0,50 mm                                 |
| Barre per 1 m di H            | 20                                      |
| Larghezza massima consigliata | 4,20 mt lin.                            |

### ARIALUCE ama la nostra salute


Mantenere l'ambiente ben illuminato e ventilato è una condizione essenziale per evitare la formazione di muffe o altri microorganismi fungini, la cui proliferazione porta, oltre all'aspetto inestetico delle pareti, all'apparizione di patologie legate all'apparato respiratorio, asma, allergia e alla sensibilità chimica.

I ritmi accelerati della vita moderna che vedono fuori casa per la maggior parte della giornata i membri della famiglia, non permettono, molto spesso, per ragioni di sicurezza, alle abitazioni di godere di finestre aperte o tapparelle alzate, in modo da assicurare un idoneo riciclo d'aria e l'opportuna illuminazione. Gli avvolgibili tradizionali che garantiscono protezione e isolamento portano, purtroppo, a totale o quasi chiusura e oscuramento.

L'avvolgibile ARIALUCE, in posizione completamente abbassato, ma con i fori aperti, permette l'agevole circolazione dell'aria e l'entrata della luce solare.

### DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO TAPPARELLA FORO LARGO ARIALUCE

| Altezza | > Diametro |
|---------|------------|
| 1000    | >150       |
| 1200    | >155       |
| 1300    | >160       |
| 1400    | >165       |
| 1500    | >170       |
| 1600    | >175       |
| 1700    | >180       |
| 1800    | >185       |
| 1900    | >190       |
| 2000    | >195       |
| 2200    | >200       |
| 2400    | >205       |
| 2600    | >210       |
| 2800    | >220       |
| 3000    | >230       |
| 3300    | >240       |



H= MISURE LUCE  
Ø= DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO  
SU RULLO



## GAMMA COLORI ARIALUCE



1 BIANCO



7 TESTA DI MORO



19 PANNA 1013



21 MARRONE CIOCCOLATO 8017



8 AVORIO



25 TERRACOTTA



3 GRIGIO



26 OCRA



36 GRIGIO 35



50 RENOLIT MIELE



2 ARGENTO



11 LEGNO SCURO



24 GRIGIO RAFFELLO



10 LEGNO CHIARO



5 VERDE




37 LEGNO CASTAGNO



22 VERDE RAFFAELLO



6 ROSSO MATTONE



È stata riprodotta la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori e i colori del campionario non sono contestabili.