

WS75FL

FINELINE

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

System performance

TRASMITTANZA TERMICA

(Ug 0,6 canalina calda - dim. 2 ante 1230 x 1480 mm)

Thermal Transmittance (Ug 0,6 warm edge)

Uw 1,0 W/m²K

TRASMITTANZA TERMICA

(Ug 1,0 canalina calda - dim. 2 ante 1230 x 1480 mm)

Thermal Transmittance (Ug 1,0 warm edge)

Uw 1,3 W/m²K

PERMEABILITA' ALL'ARIA

(dim. 1700x2300 mm) 2 ante

Air Permeability (dim. 1700x2300 mm) 2 wings

CLASSE 4

TENUTA ALL'ACQUA

(dim. 1700x2300 mm) 2 ante

Watertightness (dim. 1700x2300 mm) 2 wings

E1050

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

(dim. 1700x2300 mm) 2 ante

Wind load resistance (dim. 1700x2300 mm) 2 wings

C3

ISOLAMENTO ACUSTICO

Soundproofing

fino a 47 dB





1

Sistema minimale vista
esterna

*Minimal system external
view*



2

Particolare nodo centrale
vista esterna

*Detail of central section
external view*



3

**Maniglia MEDEA nodo
centrale vista interna**

*MEDEA handle central
section internal view*




**Particolare nodo centrale
ridotto, vista interna**

*Particular reduced central sec-
tion, internal view*

FINESTRA WS75 FL FINE LINE ESTERNO *Window fineline - external*

Nodo centrale triplo vetro / *Central section with triple glazing*




01 Anta FL
02 Anta centrale FL
03 Taglio termico
04 Triplo vetro
05 Guarnizioni

01 Sash FL
02 Central sash FL
03 Thermal break
04 Triple glazing
05 Gaskets

FINESTRA WS75 FL FINE LINE INTERNO *Window fineline - internal*

Nodo laterale e inferiore / Side and bottom section



01 Controtelaio
02 Anta FL
03 Telaio FL
04 Taglio termico
05 Triplo vetro
06 Guarnizioni

01 Counterframe
02 FL sash
03 FL frame
04 Thermal break
05 Triple glazing
06 Gaskets



SAL.FER di Balisciano Salvatore | Partita Iva 07071780634 | Via Traccia a Poggioreale n° 552

80147 Napoli (NA) - IT