

TUGAS 1

Login dengan Password Terenkripsi

Laravel 13

Tujuan	Mahasiswa mampu membuat sistem login yang aman dengan Laravel, mencakup password ter-hash, proteksi halaman, dan logout.
Prasyarat	PHP 8.3 atau lebih tinggi, Composer, dan MySQL (XAMPP/Laragon). Laravel 13 dirilis pada 17 Maret 2026 dan membutuhkan PHP 8.3 atau lebih tinggi.

Tampilan Acuan (Mockup)

1. /login (contoh saat login gagal)

```
+-----+
| localhost:8000/login |
+-----+
| Login |
| Masuk untuk membuka dashboard |
| |
| [ Username atau password salah. ] |
| |
| Username |
| [ budi ] |
| Password |
| [ ***** ] |
| |
| [          Masuk          ] |
+-----+
```

2. /dashboard (setelah login berhasil)

```
+-----+
| localhost:8000/dashboard |
+-----+
| Dashboard [ Logout ] |
+-----+
| Selamat datang, Budi Santoso! |
| Halaman ini hanya bisa dibuka |
| setelah login. |
| Username: budi |
+-----+
```

3. /dashboard dibuka tanpa login

```
localhost:8000/dashboard
|
| pengguna belum login
v
otomatis dialihkan ke localhost:8000/login
```

Ketentuan

1. Buat proyek dengan `composer create-project laravel/laravel:^13.0 tugas1`. **Dilarang memakai starter kit** (Breeze, Jetstream, dan sejenisnya); logika login ditulis sendiri.
2. Atur `.env` agar memakai MySQL (`DB_CONNECTION=mysql`, `DB_DATABASE=db_tugas`, dan seterusnya). Buat database kosong `db_tugas`.
3. Tabel `users` dibuat lewat **migration** dengan kolom: `id`, `username` (unik), `password`, `nama_lengkap`, `timestamps`. Ubah migration bawaan agar memakai `username`, bukan `email`.
4. Isi minimal 2 user lewat **seeder** (`php artisan db:seed`). Password disimpan dalam bentuk hash. Pastikan model `User` menyesuaikan kolom baru (`$fillable`) dan memakai cast `'password' => 'hashed'`.
5. Buat `AuthController` dan route berikut:
 - `GET /login`: menampilkan form (route diberi nama `login`).
 - `POST /login`: memvalidasi input, lalu memakai `Auth::attempt()`.
 - Jika berhasil: `$request->session()->regenerate()` dan arahkan ke `/dashboard`.
 - Jika gagal: kembali ke form dengan pesan "Username atau password salah." tanpa menyebut mana yang salah.
 - `GET /dashboard`: menampilkan "Selamat datang, [nama_lengkap]!" dan tombol **Logout**.
 - `POST /logout`: memanggil `Auth::logout()`, `session()->invalidate()`, `session()->regenerateToken()`, lalu mengarahkan ke `/login`.
6. Proteksi route:
 - `/dashboard` dan `/logout` memakai middleware `auth`. Dashboard yang dibuka langsung lewat URL tanpa login otomatis dialihkan ke `/login`.
 - `/login` memakai middleware `guest`. Pengguna yang sudah login langsung diarahkan ke dashboard.
7. Tampilan memakai **Blade** (`login.blade.php`, `dashboard.blade.php`).

Pertanyaan (maksimal 1 halaman)

- a. Mengapa password harus di-hash? Lihat kolom `password` di tabel `users` dan jelaskan isinya.
- b. Mengapa logout memakai metode POST dengan `@csrf`, bukan link biasa?
- c. Apa fungsi middleware `auth` dan `guest`? Apa yang terjadi jika `/dashboard` dibuka tanpa login?
- d. Apa fungsi `session()->regenerate()` setelah login berhasil?

Yang Dikumpulkan

- Folder proyek.
- Screenshot:
 - isi tabel `users` (password berupa hash)
 - login gagal
 - login berhasil
 - dashboard
 - `/dashboard` dibuka di jendela incognito tanpa login
 - setelah logout
- Jawaban pertanyaan.