

Seminario: Técnicas de maquetación y diseño de interfaces web

Trabajo práctico final: sitio para una organización de bien común

Consigna: Diseñar, construir y publicar un sitio web para una organización real o una causa de bien común, aplicando los conceptos y herramientas trabajados en el seminario. El sitio debe incluir, como parte integral de su estructura, la documentación del sistema de diseño construido.

Etapas 1 — Investigación y análisis

Organización: Biblioteca Popular “Del otro lado del árbol”

La biblioteca popular del otro lado del árbol es una organización comunitaria ubicada dentro del parque Saavedra de la ciudad. Nació con el objetivo de promover el acceso a la lectura, la cultura y el encuentro comunitario, especialmente entre niños, niñas y familias.

A lo largo de los años se consolidó como un espacio abierto para la realización de actividades culturales, talleres, narraciones, encuentros educativos y proyectos comunitarios que fortalecen el vínculo entre la comunidad y el acceso al conocimiento. Su funcionamiento se sostiene gracias al trabajo de personas voluntarias, organizaciones colaboradoras y el acompañamiento de la comunidad.

Problemática detectada:

Si bien la biblioteca mantiene una presencia activa en redes sociales y utiliza distintas plataformas para difundir sus actividades, actualmente no dispone de un sitio web que centralice su información institucional.

Los contenidos relacionados con el catálogo, las actividades, las noticias y las formas de colaboración se encuentran distribuidos en distintos canales, dificultando el acceso a la información y la navegación por parte de los usuarios. Esta fragmentación también limita la construcción de una identidad digital coherente y reduce la visibilidad de los servicios que ofrece la organización.

Público: El sitio debería estar dirigido a distintos perfiles de usuarios que interactúan con la biblioteca según sus intereses y necesidades. Debido a la diversidad de usuarios, el sitio debe ofrecer una estructura clara, accesible y fácilmente navegable.

Público principal

- Familias.
- Niños y niñas.
- Docentes.
- Estudiantes.

- Vecinos de la ciudad de La Plata interesados en actividades culturales.

Público secundario

- Personas voluntarias.
- Donantes.
- Organizaciones colaboradoras.
- Instituciones educativas.
- Comunidad interesada en participar de las propuestas de la biblioteca.

Objetivo principal de la presencia web: El sitio web de la biblioteca debe centralizar la información institucional y cultural de la biblioteca en una única plataforma digital accesible y organizada donde se podrá:

- Visibilizar la historia y misión de la organización Pilar encargada de la biblioteca
- Facilitar el acceso al catálogo bibliográfico de la biblioteca.
- Difundir noticias, actividades y eventos que se lleven a cabo.
- Promover la participación comunitaria e incorporar a través de ellas voluntarios y colaboradores.
- Brindar canales de contacto claros y accesibles.

Contenidos mínimos del sitio:

- **Inicio:** Presentación de la biblioteca y acceso rápido a los contenidos principales.
- **Nuestra historia:** Historia de la organización y origen de la Red Pilar.
- **Catálogo:** Acceso al catálogo de libros.
- **Actividades:** Agenda de talleres, eventos, propuestas culturales, programas y acciones comunitarias.
- **Noticias:** Novedades y comunicados institucionales.
- **Colaboración:** Información para donaciones y voluntariado.
- **Contacto:** Información de contacto y rrss.

Análisis de referencia: Para la construcción del sistema de diseño tome como referencia los sitios web de bibliotecas populares con una estructura de contenidos similar a la propuesta para la Biblioteca Popular Del otro lado del árbol.

<https://bibliotecasarmiento.org.ar/>

Los cinco niveles atómicos:

- **Átomos:** Constituyen la base visual del sistema y mantienen una apariencia consistente en todas las páginas como: Logotipo, iconos, botones, campos de texto, etiquetas, enlaces, img, títulos y párrafos.
- **Moléculas:** Agrupan varios átomos para resolver tareas específicas y se reutilizan en distintas secciones como: Campo de búsqueda con botón, ítem de navegación, tarjeta de actividad, tarjeta de noticia, formulario, botón con icono.

- **Organismos:** Organizan grandes bloques de contenido y estructuran la experiencia de navegación como: Header, menú de navegación, agenda de actividades, sección de noticias destacadas, formulario de contacto, footer.
- **Templates:** Definen la estructura general de cada página antes de incorporar contenido específico, como: Plantillas de inicio, actividades, noticias, contacto, catálogo.
- **Páginas:** Corresponden a la implementación final de los templates con contenido real como: Inicio, actividades, noticias, catálogo, contacto, sobre la biblioteca.

Aplicación al proyecto

Esta organización jerárquica servirá como base para construir un sistema modular que permita reutilizar componentes y mantener la consistencia visual del sitio.

Variables de diseño:

- **Color:** Colores cálidos asociados al ámbito cultural y educativo. Color principal para acciones destacadas y colores neutros para textos y fondos.
- **Tipografía:** Se observa el uso de tipografías sans serif con distintos tamaños y pesos para establecer una jerarquía clara entre títulos, subtítulos y cuerpo de texto. Escala tipográfica consistente que facilite la lectura y pueda reutilizarse en todas las páginas del sitio.
- **Espaciado:** Sistema de márgenes y separaciones consistente entre secciones, favoreciendo la lectura y la organización visual del contenido.
- **Imágenes:** Principalmente fotografías documentales relacionadas con actividades, eventos y participación comunitaria.
- **Inconsistencias detectadas:** Variaciones en tamaños de imágenes, diferencias en la longitud de títulos dentro de las tarjetas, espaciados irregulares en algunas secciones, jerarquías visuales poco claras en páginas secundarias.
- **Impacto:** Genera una grilla visual irregular, produce tarjetas con alturas desiguales, disminuye la sensación de continuidad visual, dificulta identificar el contenido prioritario.

Nomenclatura propuesta para componentes

- **Átomos:** Button, Input, Link, Icon, Logo, Heading, Paragraph.
- **Moléculas:** SearchBar, NavItem, ActivityCard, NewsCard, ContactField, CTAButton.
- **Organismos:** Header, NavigationMenu, HeroSection, ActivitiesSection, NewsSection, ContactForm, Footer.

Conclusión del análisis

El análisis de referencia permitió identificar una estructura modular basada en componentes reutilizables, una jerarquía visual clara y una organización simple de los contenidos. También evidenció aspectos mejorables, especialmente en la consistencia del espaciado y en la uniformidad de algunos componentes.

Estas observaciones constituyen el punto de partida para el diseño del sistema propio de la Biblioteca Popular Del otro lado del árbol.

Etapa 2 — Diseño del sistema

Paleta de colores: La paleta busca transmitir cercanía, naturaleza y calidez, valores presentes en la identidad de la Biblioteca Del otro lado del árbol. Se priorizan tonos neutros para favorecer la lectura y un color principal para las acciones e interacción del usuario.

Variable	Valor	Uso
<code>--color-accion</code>	#4A7C59	Botones principales, enlaces activos y llamados a la acción
<code>--color-destacado</code>	#F4A259	Etiquetas, botones secundarios y elementos destacados
<code>--color-apoyo</code>	#A8D5BA	Fondos secundarios e información complementaria
<code>--color-fondo</code>	#FAF8F2	Fondo general del sitio
<code>--color-superficie</code>	#FFFFFF	Tarjetas y contenedores
<code>--color-texto</code>	#2D2D2D	Texto principal
<code>--color-borde</code>	#D9D9D9	Bordes y separadores

Tipografía: Se propone utilizar una única familia tipográfica **sans serif** para favorecer la legibilidad en dispositivos digitales y mantener una identidad visual uniforme.

Variable	Valor	Uso
<code>--font-family-base</code>	Inter, sans-serif	Tipografía principal
<code>--font-size-small</code>	0.875rem (14px)	Etiquetas, fechas y textos auxiliares
<code>--font-size-base</code>	1rem (16px)	Párrafos y contenido general
<code>--font-size-large</code>	1.5rem (24px)	Títulos de sección

<code>--font-size-display</code>	3rem (48px)	Hero principal
<code>--font-weight-regular</code>	400	Texto corriente
<code>--font-weight-semibold</code>	600	Subtítulos
<code>--font-weight-bold</code>	700	Títulos

Espaciado: Para garantizar un ritmo visual consistente se definió una escala modular de espaciado que será utilizada en márgenes, padding y separación entre componentes.

Variable	Valor	Uso
<code>--space-xs</code>	8px	Separación mínima entre elementos
<code>--space-sm</code>	16px	Espaciado interno de pequeños componentes
<code>--space-md</code>	32px	Padding de tarjetas y formularios
<code>--space-lg</code>	64px	Separación entre secciones

También se definieron variables complementarias que formarán parte del sistema:

Variable	Valor
<code>--radius-sm</code>	8px
<code>--radius-md</code>	12px
<code>--shadow-card</code>	0 4px 12px rgba(0,0,0,.08)

Inventario de componentes

- **Átomos:**

Componente	Clase CSS	Función
Botón	<code>.btn</code>	Ejecutar acciones
Campo de texto	<code>.input</code>	Formularios
Etiqueta	<code>.label</code>	Identificar campos
Ícono	<code>.icon</code>	Apoyo visual
Imagen	<code>.img</code>	Representación gráfica
Título	<code>.heading</code>	Jerarquía visual
Texto	<code>.text</code>	Contenido
Link	<code>.link</code>	Navegación

Especificaciones

Botón

- Altura: **48 px**
- Padding: **12 px 24 px**
- Border radius: **8 px**
- Estados:
 - Default
 - Hover
 - Focus
 - Disabled

Input

- Altura: **48 px**
- Padding: **12 px 16 px**
- Border radius: **8 px**

- **Moléculas**

Componente	Clase CSS	Composición
Barra de búsqueda	<code>.search-bar</code>	Input + botón
Tarjeta de actividad	<code>.activity-card</code>	Imagen + fecha + título + descripción + botón
Tarjeta de libro	<code>.book-card</code>	Imagen + título + autor
Tarjeta de noticia	<code>.news-card</code>	Imagen + título + resumen
Campo de formulario	<code>.form-field</code>	Label + Input

Especificaciones

Activity Card

- Padding: **24 px**
- Gap: **16 px**
- Border radius: **12 px**
- Shadow: variable `--shadow-card`

Book Card

- Padding: **16 px**
- Imagen superior
- Información inferior

- **Organismos**

Componente	Clase CSS	Componentes incluidos
Header	<code>.header</code>	Logo + navegación
Hero	<code>.hero</code>	Imagen + título + descripción + CTA
Actividades	<code>.activities-section</code>	Activity Cards
Catálogo	<code>.catalog-section</code>	Book Cards

Noticias	<code>.news-section</code>	News Cards
Contacto	<code>.contact-section</code>	Formulario
Footer	<code>.footer</code>	Información institucional + redes

Especificaciones

Header

- Altura: **80 px**
- Contenedor máximo: **1200 px**
- Padding horizontal: **32 px**

Hero

- Padding superior e inferior: **64 px**
- Imagen adaptable
- Contenido centrado

Footer

- Padding: **48 px**
- Distribución en columnas mediante Grid

Estructura de layout

Grilla base: CSS Grid de 12 columnas para desktop, permitiendo flexibilidad en la distribución de contenidos y escalabilidad futura.

Dispositivo	Columnas	Margen lateral	Gap
Mobile (375px)	1	16 px	16 px
Tablet (768px)	6	32 px	24 px
Desktop (1280px)	12	64 px	32 px

Distribución de organismos

Organismo	Mobile	Tablet	Desktop
Header	1 columna	6 columnas	12 columnas
Hero	1 columna	6 columnas	12 columnas
Actividades	1 columna	6 columnas	12 columnas
Catálogo	1 columna	6 columnas	12 columnas
Noticias	1 columna	6 columnas	12 columnas
Contacto	1 columna	6 columnas	8 columnas centradas
Footer	1 columna	6 columnas	12 columnas

Comportamiento responsive

El proyecto adopta un enfoque **Mobile First**. La interfaz se diseña inicialmente para dispositivos móviles y posteriormente se adapta mediante *media queries* para tablet y desktop.

Además, las tarjetas de actividades implementarán **Container Queries**, permitiendo modificar su disposición según el ancho disponible dentro del contenedor. En espacios reducidos presentarán un diseño vertical, mientras que en contenedores más amplios reorganizarán sus elementos en dos columnas, mejorando la lectura sin depender exclusivamente del tamaño del viewport.