

Como rehabilitar una línea en ccip

En caso que la línea este suspendida en point, (ahora en estado normal), se puede rehabilitar en una de sus capas (ccip), luego habrá que derivar el ticket a point para que rehabiliten en caso de ser necesario.

The screenshot shows the CCIP web application interface. The browser address bar displays https://ccip/index.php/lineas_adsl/. The page header includes the CCIP logo, the title "Capa de Control IP", and the user information "u594824 - Alejandro Alvarez" with a "Cerrar Sesión" button. The main content area is titled "Lineas ADSL" and features a search section with radio buttons for "por Línea", "por NAS-Port", and "por DSLAM". The "por Línea" option is selected, and the "Número de Línea:" field contains "3874248374". Below the search section, there are three panels: "Network Inventory", "Girafe", and "Point / Utopia".

Network Inventory

17172	127764	17040148	16921364
Nro. de Línea: 3874248374			
NAS: BGN1MB (181.88.69.130)			
NAS Port: 17172			
NAS Interfaz: 4			
Tecnología: ETH			
VP/Srv.VLAN: 4			
VC/Cust.VLAN: 788			
Tipo Extremo B: PW_ETH			
DSLAM/MSAN/OLT: ERUB1D			
Placa/Port: 02/37			
Estandar técnico: ADSL2+			
ID Acceso:			
Area: sal			
Edificio/Central: ERU / ERUB			
Policy Up:			
Policy Down:			
Circuit-Id: ERUB1D/0/2/37/0			

Girafe

Nro. de Línea: 3874248374
ISP / Código Girafe: smet / I20
Perfil Acceso: ADSL-XTREM
Producto: Flat
Servicio CCIP:
AR: OSA / ACC RAPIDO 6M-850K
svsup Turbo:
svsup ToIP:
Líneas ToIP:
svsup PABX:
Fecha Actualización: 19/01/2014 22:35
Fecha de Baja:

Point / Utopia

Nro. de Línea: 3874248374
Cupixid: 1-6UN8DOQB001@CAD
Usuario: 1-6un8doqb
Status: Normal
Fecha Status: 24/05/2018 15:36
DYN DNS: No
TCP25 habilitado: No
IP Fija: No
Nro. IP Fija: 0.0.0.0
Sesiones simultáneas: 0
Nro. VPN/Otros: 0
Fecha Actualización: 24/05/2018 15:36

Crear 2 archivos como figura abajo:

The screenshot shows a Windows desktop with various icons. Two Notepad files are open. The first file, titled "3874248374.bt: Bloc de notas", contains the text "3874248374". The second file, titled "16UN8DOQB001.CAD.bt: Bloc de notas", contains the text "1-6UN8DOQB001@CAD".

Subir los archivos entrando a consultas → exportación de datos → agregar :

Exportación de datos

Busqueda rápida: Usar

Exportación de datos > Nueva consulta

Seleccione el reporte a ejecutar:

- Sesiones activas
- Sesiones cerradas
- Sesiones activas por múltiples DSLAM
- Historial de sesiones activas por DSLAM
- Sesiones rechazadas
- Cortes BAF
- Diagnostico de cortes por DSLAM
- Ranking de líneas mas inestables
- Contingencia de morosidad del AR
- Contingencia de morosidad del ISP
- Cierre de sesiones por BAS y DSLAM
- Contingencia para pruebas de servicio

ID	Fecha	Usuario	Proceso	Fecha inicio	Fecha fin	Archivado
79728	24/05/2018 15:53:12	u172201	Sesiones	24/05/2018 15:54:05	24/05/2018 15:54:06	ACTIVE
79726	24/05/2018 15:35:42	u172201	Sesiones	24/05/2018 15:36:00	24/05/2018 15:36:01	ACTIVE
79724	24/05/2018 15:35:31	u594824	Contingencia	24/05/2018 15:35:59	24/05/2018 15:36:00	16UNBD
79722	24/05/2018 15:30:46	u594824	Contingencia	24/05/2018 15:30:57	24/05/2018 15:30:58	3874241
79720	24/05/2018 14:45:36	u172871	Sesiones	24/05/2018 14:45:46	24/05/2018 14:45:46	ACTIVE
79718	24/05/2018 14:45:29	u171998	Sesiones	24/05/2018 14:45:45	24/05/2018 14:45:46	ACTIVE
79716	24/05/2018 14:41:17	u171998	Sesiones	24/05/2018 14:41:43	24/05/2018 14:41:44	ACTIVE
79714	24/05/2018 13:43:05	u157772	Sesiones	24/05/2018 13:43:28	24/05/2018 13:43:29	ACTIVE
79712	24/05/2018 13:33:52	u180387	Sesiones	24/05/2018 13:34:25	24/05/2018 13:34:26	ACTIVE
79710	24/05/2018 13:29:36	u157772	Sesiones	24/05/2018 13:30:24	24/05/2018 13:30:24	ACTIVE

Mostrando registros 1 a 10 de 4640

ccip release 2.57

Elegir contingencia morosidad AR y contingencia de morosidad ISP, elegir los archivos correspondientes , el de la línea para ar y el del cupidext en ISP.

Contingencia de morosidad del AR



Operación: Reactivar

Archivo a procesar: [Campo de texto]



Examinar...

Cancelar Aceptar

ccip release 2.57



Archivos ya subidos:



Por ultimo pedir rehabilitar en point APLF_COR_POINT referenciando el numero cupip hasta la B inclusive en este caso.