YOL HARİTASININ UZUN HÂLİ


Hangi özellik ne yapar, ekranda nasıl görünür

Broşürdeki yol haritası tablosunda her satır tek cümleydi. Bu föy, **v1'de gelen on bir özelliği** birer ekranla ve kısa açıklamayla gösterir; v1.1 ve v2 satırları son sayfada, henüz ekranı olmadığı için yalnızca metinle anlatılır.

V1'DE GELEN ON BİR ÖZELLİK

1 Kurulum sihirbazı ve dört rol s.1
2 Sekiz hazır şablon, altı madde türü s.1
3 Kiosk ve PIN ile giriş s.2
4 Ölçüm maddeleri ve tek sabit kural s.2
5 Yapılamadı akışı s.2
6 Çevrimdışı çalışma s.3
7 Sabit eskalasyon ve 07:00 sabah özeti s.3
8 İstisna panosu s.3
9 Çalıştırma detayı ve kanıt bütünlüğü s.4
10 Belge ve periyodik bakım takvimi s.4
11 Denetimde verilen belgeler s.4

Son sayfada v1.1 ve v2: bilerek ertelenen satırlar, neden ertelendikleriyle.




Kurulum sihirbazı · adım 3

1 Kurulum sihirbazı ve dört rol WEB

Merkez hesabı dört adımda kurar: marka ve şubeler (Excel'den), şablon, plan, personel. Roller sabittir — Yönetici, Bölge müdürü, Şube müdürü, Personel — ve herkes yalnızca kendi kapsamını görür.

- 25 satırlık şube dosyası tek seferde yüklenir; hatalı satırlar rapor olarak döner
- Pencere saatleri şubenin kendi çalışma saatinden hesaplanır; gece yarısını aşan pencere aynı iş gününe yazılır
- İlk şubenin kurulumu ~1 saat; liste aynı gece açılır



Şablonlar ve madde türleri

2 Sekiz hazır şablon, altı madde türü

WEB

Kapanış, açılış, saatlik hijyen, soğuk zincir, haftalık derin temizlik, fritöz yağı, kasa devri ve teslimat kabul listeleri 73 maddeyle hazır gelir. Kopyalanır, şubeye göre düzenlenir; yayındaki sürüm bozulmaz.

- Altı madde türü: onay, çoktan seçmeli, sayı, sıcaklık, metin, fotoğraf (1–3) — artı talimat satırı
- Her madde zorunlu / fotoğraf zorunlu / kritik olarak işaretlenebilir
- Şablon sürümlenir: düzenleme yeni sürüm açar, çalışan planlar etkilenmez



Kapanış listesi · şube tableti

3 Kiosk ve PIN ile giriş KİOSK / MOBİL

Şube tableti tek hesapla açık durur; personel kendi adına dokunup dört haneli PIN'ini girer. Telefonu olmayan personel de kayıt dışı kalmaz — şube müdürü PIN'i kendisi atar.

- İki dakika hareketsizlikte kilitlenir, kaldığı yerden devam eder
- Listeyi ilk açan alır; diğer cihazlarda “Emre yapıyor” görünür
- İsteyen kendi telefonundan tamamlar; kiosk zorunlu değil




Aralık dışı ölçüm · kural devrede

4 Ölçüm maddeleri ve tek sabit kural MOBİL

Sıcaklık gibi ölçümlerde kabul aralığı maddenin içinde yazar. “Hayır”, “uygun değil” veya aralık dışı cevap tek bir sabit kuralı işletir: fotoğraf ve not zorunlu; madde kritikse aksiyon açılır ve anında bildirilir.

- Kural v1'de ayarlanmaz — her şubede aynı çalışır, ayar labirenti yok
- Kritik maddede şube ve bölge müdürüne anında push; 10 dakikada okunmazsa SMS
- Girilen her ölçüm sıcaklık günlüğüne düşer



Yapılamadı · sebep seçimi

5 Yapılamadı akışı MOBİL

Personel yapamadığı maddeyi sebebiyle bildirir. İş sessizce kaybolmaz: şube müdürüne 72 saatlik aksiyon olarak düşer ve ertesi sabah açılış listesinin başında görünür.

- Sabit sebep seti: malzeme yok · ekipman arızalı · zaman yetmedi · yetkim yok · diğer (not zorunlu)
- “Dün gece” bloğu: önceki vardiyanın yapılamayan ve başarısız maddeleri
- Aksiyon kapanırken not zorunlu; kapanış olay izine yazılır




Çevrimdışı · kuyrukta bekleyen kayıtlar

6 Çevrimdışı çalışma MOBİL

Mutfakta bağlantı kesilse de liste cihazda devam eder. Kayıtlar 72 saate kadar kuyrukta bekler, bağlantı gelince sırayla gönderilir; hiçbir cevap "internet yoktu" diye kaybolmaz.

- Fotoğraf cihazda ~300 KB'a sıkıştırılır, kuyrukta saklanır
- Zaman damgası cihaz saatiyle değil sunucu saatiyle düzeltilir
- 24 saatten geç senkronlanan kayıt bayrakla işaretlenir




Sabah özeti · bölge müdürü

7 Sabit eskalasyon ve 07:00 sabah özeti MOBİL / E-POSTA

Kimin neyi ne zaman öğreneceği sabittir ve tek yerde yazar. Gece kimse aranmaz: yalnızca kritik maddeler anında bildirilir, gerisi sabah 07:00 özetinde toplanır.

- Kaçırılan liste → şube müdürüne anında, bölge müdürüne 07:00 özetinde
- Sessiz saat 23:00–07:00; yöneticiye gece yalnızca kritik bildirim
- Özet push ve e-posta olarak aynı metinle gider



Operasyon panosu · merkez

8 İstisna panosu WEB

Merkez ekranının varsayılanı "her şey yolunda"dır: yalnızca dikkat isteyen şube × liste hücreleri listelenir. Sorunsuz bir gün tek cümleyle cevaplanır.

- Altı sayı: zamanında, geç, başarısız, kaçırıldı, yapılamadı, açık aksiyon
- Izgarada tüm gün tek bakışta; hücreden çalıştırma detayına tek tıkla
- Gün, bölge ve "şüpheli kanıt" filtreleri




Kanıtlar ve bütünlük bayrakları

9 Çalıştırma detayı ve kanıt bütünlüğü

WEB

Bir gecenin tamamı tek sayfada: madde madde cevaplar, fotoğraflar, aksiyonlar ve olay izi. Kanıt sonradan değiştirilemez — dosya sunucuda damgalanır, SHA-256 özeti cevaba bağlanır, kayıt kilitlenir.

- Aynı fotoğraf ikinci kez gönderilemez; deneme olay izine yazılır
- Galeri denemesi, şube dışı konum, cihaz saati farkı ve geç senk bayrak olarak görünür
- Bayrak suçlama değil, incelemeye çağrıdır — kişi puanına dönüşmez



Belge takvimi · zincir görünümü

10 Belge ve periyodik bakım takvimi

WEB

Yangın tüpü dolumu, baca ve su deposu temizliği, periyodik elektrik kontrolü, hijyen eğitimi ve portör belgeleri tarihleriyle kayıtlıdır. Süre dolmadan uyarır; geçerse kendiliğinden iş açar.

- Bitişe 30 ve 7 gün kala sorumluya ve şube müdürüne bildirim
- Tarih geçince yüksek öncelikli aksiyon açılır, şube "belge eksik" işaretlenir
- Zincir genelinde yaklaşanlar ve geçmişler tek listede; dönem PDF'i denetimde verilir



Denetimde verilen belgeler PDF

…kı doğrulama kodlu PDF olarak iner: bir gecenin …mını fotoğraflarıyla gösteren çalıştırma raporu, aylık tek …özet ve HACCP sıcaklık günlüğü. Denetçi kaydı sayfadan …

- … PDF üretim zamanı ve doğrulama kodu taşır
- …ngi ölçümün ne zaman, kim tarafından girildiği satır satır görünür
- Kanıt dosyaları 24 ay saklanır, sonra otomatik silinir

Bir özellik v1'e nasıl girdi?

Üç sorudan birine "evet" gerekiyordu: **1)** Personel bunu görmese kapanış listesi tamamlanmaz mı? **2)** Yönetici bunu görmese kaçırılan iş görünmez mi? **3)** Bu olmadan denetimde kanıt verilemez mi? Hayır olan her satır v1.1'e yazıldı, silinmedi (ADR-0008).

Sonra ne geliyor

Bu satırlar v1'in kapsamı dışında. Burada olmaları “yapılacak” sözü değil, “bilerek ertelendi” kaydıdır: ilk sürüm dar tutuldu ki pilot dört haftada ölçülebilsin.

V1.1 — PİLOT SONRASI, SIRA BULGULARLA BELİRLENİR

Madde kütüphanesi ve işletme türü paketleri

Şablon sıfırdan yazılmaz: kafe, fırın, hızlı servis gibi türlere göre hazır madde paketleri gelir; kütüphaneden seçip şubeye uyarlarsınız. Kütüphane maddesi güncellenince türetilmiş maddeler “güncelleme var” işareti alır (ADR-0010).

Yakın kopya fotoğraf tespiti

Aynı dosya v1'de zaten engelleniyor. v1.1'de birkaç saniye arayla çekilmiş, neredeyse aynı kareler de algısal karşılaştırmayla “benzer kanıt” olarak işaretlenir.

Üretim–satış mutabakatı

Kapanışta girilen üretim adedi POS satışıyla karşılaştırılır; aradaki **açıklanamayan fark** sebep setiyle birlikte raporlanır. Şube ve vardiya düzeyinde; kişi puanı ve biyometri yok (ADR-0011).

Duyuru ve okundu onayı

Merkez duyurusu şubelere düşer, kimin okuduğu ve onayladığı rapor olur — “gruba yazdım, gördü mü” sorusu biter.

Koşul editörü

Madde cevabına göre ek madde açılır: “ekipman arızalı” denince servis bilgisi, “Hayır” denince ek fotoğraf. v1'de kural tek ve sabittir.

Ayrıntılı raporlar

Şube sıralaması, başarısız madde ısı haritası, yapılamadı sebep dağılımı, kişi düzeyinde gecikme takibi, Excel ve paylaşım bağlantısı.

Denetim izi ekranı

Olay günlüğü v1'de de tutuluyor ama ekranı yok; v1.1'de filtrelenebilir liste, zincir doğrulama ve RFC 3161 zaman damgası gelir.

V2 — ENTEGRASYON VE YENİ DİKEYLER

Franchise marka kütüphanesi

Marka merkezi standart listeyi yayınlar, franchise işletmeleri kendi hesabında kullanır; uyum merkezden izlenir.

Başka sektör paketleri

Perakende zinciri, otel, akaryakıt istasyonu, üretim gibi dikeylere hazır şablon ve madde paketleri.

POS ve İK entegrasyonları

Personel ve vardiya bilgisi İK sisteminden, satış verisi POS'tan gelir; atama ve mutabakat elle veri girişi olmadan çalışır.

Kamera ile üretim sayımı

Fırın ağzı veya tezgâh kamerası üretilen adedi sayar, satışla karşılaştırır. Hukuk görüşü ve ölçüm doğrulaması (±%3 hedefi) olmadan başlanmaz; kimlik tanıma ve biyometri hiçbir kademede yok.

Bu sayfada ekran yok, çünkü henüz çizilmedi. v1.1 ve v2 satırlarının kapsamı ve sırası pilot bulgularına göre belirlenir; bir özellik yol haritasına ancak sahadan gelen bir sinyalle girer. Taahhüt edilen tek şey v1’lerdir.