

Questions et Solutions - Requêtes SQL

1) Table categories – 5 enregistrements supplémentaires

```
INSERT INTO categories (id_categorie, nom_categorie, description) VALUES  
(5, 'Cabriolet', 'Voitures décapotables pour conduite loisir'),  
(6, '4x4', 'Véhicules tout-terrain'),  
(7, 'Break', 'Voitures familiales spacieuses'),  
(8, 'Sport', 'Voitures puissantes et rapides'),  
(9, 'Électrique', 'Véhicules 100% électriques');
```

2) Table clients – 5 enregistrements supplémentaires

```
INSERT INTO clients (id_client, nom, prenom, telephone, email, adresse) VALUES  
(5, 'Lefevre', 'Claire', '0611458799', 'claire.lefevre@example.com', '50 rue du Centre,  
Toulouse'),  
(6, 'Roux', 'Antoine', '0677889911', 'antoine.roux@example.com', '8 impasse Soleil,  
Bordeaux'),  
(7, 'Fontaine', 'Laura', '0644221133', 'laura.fontaine@example.com', '21 allée Verte,  
Nantes'),  
(8, 'Garnier', 'Thomas', '0622334455', 'thomas.garnier@example.com', '3 rue du Port, Nice'),  
(9, 'Chevalier', 'Emma', '0655443322', 'emma.chevalier@example.com', '17 avenue Sud,  
Strasbourg');
```

3) Table employes – 5 enregistrements supplémentaires

```
INSERT INTO employes (id_employe, nom, prenom, poste, salaire) VALUES  
(5, 'Girard', 'Nina', 'Agent de location', 1800),  
(6, 'Benoit', 'Marc', 'Commercial', 2000),  
(7, 'Baron', 'Elise', 'Responsable parc auto', 2400),  
(8, 'Renaud', 'Pascal', 'Agent de nettoyage', 1600),  
(9, 'Lambert', 'Julie', 'Assistante administrative', 1850);
```

4) Table voitures – 5 enregistrements supplémentaires

```
INSERT INTO voitures (id_voiture, immatriculation, marque, modele, annee, prix_jour, id_categorie) VALUES
```

```
(5, 'QR-654-ST', 'Audi', 'A3', 2022, 69.99, 3),  
(6, 'UV-432-WX', 'Tesla', 'Model 3', 2023, 89.99, 9),  
(7, 'YZ-876-AB', 'Ford', 'Kuga', 2021, 55.99, 6),  
(8, 'CD-543-EF', 'Mercedes', 'Classe C', 2020, 99.99, 8),  
(9, 'GH-210-IJ', 'Volkswagen', 'Golf SW', 2022, 49.99, 7);
```

5) Table locations – 5 enregistrements supplémentaires

```
INSERT INTO locations (id_location, date_debut, date_fin, montant_total, id_client, id_voiture, id_employe) VALUES
```

```
(5, '2025-04-10', '2025-04-12', 120.00, 5, 5, 5),  
(6, '2025-05-01', '2025-05-03', 179.98, 6, 6, 6),  
(7, '2025-05-15', '2025-05-16', 55.99, 7, 7, 7),  
(8, '2025-06-02', '2025-06-05', 299.97, 8, 8, 8),  
(9, '2025-06-10', '2025-06-13', 149.97, 9, 9, 9);
```

Questions et Solutions - Requêtes SQL (avec WHERE)

1) Afficher tous les clients dont le nom est 'Martin'

Solution :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT* FROM clients WHERE nom ='Martin';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

id_client	nom	prenom	telephone	email	adresse
-----------	-----	--------	-----------	-------	---------

2) Trouver les voitures dont le prix par jour est supérieur à 50€

Solution :

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0010 seconde(s).)

```
SELECT* FROM voitures WHERE prix_jour > 50;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				id_voiture	immatriculation	marque	modele	annee	prix_jour	id_categorie
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	5	QR-654-ST	Audi	A3	2022	69.99	3
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	6	UV-432-WX	Tesla	Model 3	2023	89.99	9
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	7	YZ-876-AB	Ford	Kuga	2021	55.99	6
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	8	CD-543-EF	Mercedes	Classe C	2020	99.99	8

3) Afficher les voitures de la marque Renault

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT* FROM voitures WHERE marque = 'renault';
```

4) Afficher les clients habitant à Paris

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT * FROM clients WHERE adresse LIKE '%paris%';
```

5) Trouver les locations dont le montant dépasse 50€

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
SELECT* FROM locations WHERE montant_total > 50;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

					id_location	id_client	id_voiture	id_employe	date_debut	date_fin	montant_total
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	5	5	5	5	5	2025-04-10	2025-04-12	120
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	6	6	6	6	6	2025-05-01	2025-05-03	179.98
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	7	7	7	7	7	2025-05-15	2025-05-16	55.99
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	8	8	8	8	8	2025-06-02	2025-06-05	299.97
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	9	9	9	9	9	2025-06-10	2025-06-13	149.97

6) Trouver les employés ayant un salaire supérieur à 2000€

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT* FROM employes WHERE salaire > 2000;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

			id_employe	nom	prenom	poste	salaire	
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	7	Baron	Elise	Responsable parc auto	2400
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	54	Carlito	Pablo	guendiste à temps plein	2599.99

7) Trouver les voitures fabriquées après 2020

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT* FROM voitures WHERE annee > 2020;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				id_voiture	immatriculation	marque	modele	annee	prix_jour	id_categorie
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	5	QR-654-ST	Audi	A3	2022	69.99	3
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	6	UV-432-WX	Tesla	Model 3	2023	89.99	9
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	7	YZ-876-AB	Ford	Kuga	2021	55.99	6
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	9	GH-210-IJ	Volkswagen	Golf SW	2022	49.99	7

8) Trouver les locations effectuées par le client avec id 3

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0008 seconde(s).)

```
SELECT * FROM locations WHERE id_client=3;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

id_location	id_client	id_voiture	id_employe	date_debut	date_fin	montant_total
-------------	-----------	------------	------------	------------	----------	---------------

9) Trouver les locations gérées par l'employé avec id 2

```
1 SELECT* FROM locations WHERE id_employe = 2 ;|
```

10) Afficher les voitures appartenant à la catégorie 'SUV'

11) Afficher tous les clients

Solution :

12) Trouver toutes les locations d'un client (id=1)

Solution :

```
SELECT * FROM locations WHERE id_client = 1;
```

13) Nombre total de clients

Solution :

14) Chiffre d'affaires total

Solution :

15) Mises à jour

Modifier l'adresse du client numéro 1, par la ville Paris

16

17 Suppressions

Supprimer un client numéro 4

Supprimer la voiture n 3

18 Afficher la liste des numéros des locations réalisées par le Client Antoine Roux,