1. Mise en page, Flexbox et Grilles (`Layout`)

Ces classes gèrent la structure globale, l'alignement et la disposition des éléments sur la page :

- **`flex`** : Transforme un conteneur en boîte flexible (*Display: flex*), ce qui permet d'aligner facilement ses enfants.
- **`flex-col`** : Change la direction du conteneur flexible pour disposer les éléments les uns sous les autres (en colonne) au lieu de les aligner côte à côte.
- **`items-center`** : Aligne les éléments enfants verticalement au centre de leur conteneur.
- **`justify-between`** : Distribue les éléments enfants dans le conteneur en les espaçant au maximum (le premier à gauche,le dernier à droite).
- **`justify-center`** : Centre les éléments enfants horizontalement dans leur conteneur.
- **`grid`** : Active le mode grille (*Display: grid*).
- **`grid-cols-1`** : Définit qu'il y a une seule colonne par défaut pour la grille.
- **`lg:grid-cols-3`** : Sur les grands écrans (*lg*), la grille passe automatiquement à 3 colonnes.
- **`gap-8`** : Applique un espacement (gouttière) régulier entre les éléments d'une grille ou d'un conteneur flex.

2. Typographie et Texte (`Typography`)

Ces classes contrôlent la taille, la graisse, la police et l'apparence générale des textes :

- **`font-sans`** : Applique une police de caractères sans empattement (style moderne, type Arial ou Inter).
- **`font-bold`** : Met le texte en gras (*font-weight: bold*).
- **`font-semibold`** : Applique un gras moyen (*semi-bold*).
- **`text-xs`**, **`text-sm`**, **`text-lg`**, **`text-xl`**, **`text-3xl`** : Définissent la taille de la police (de très petit *xs* à très grand *3xl*).
- **`uppercase`** : Transforme tout le texte en majuscules.
- **`tracking-wider`** : Élargit légèrement l'espace entre les lettres (*letter-spacing*).

3. Couleurs et Arrière-plans (`Colors & Backgrounds`)

Ces classes gèrent les couleurs des textes et des fonds de blocs :

- **`bg-white`**, **`bg-gray-50`**, **`bg-blue-600`**, **`bg-blue-50`**, **`bg-rose-100`**, **`bg-rose-50/50`** : Définissent la couleur d'arrière-plan (*background-color*). Le chiffre

indique l'intensité de la couleur (par exemple, 50 est très clair, 600 est soutenu). `/50` ou `/30` applique une transparence (opacité à 50% ou 30%).

- **`text-gray-800`**, **`text-gray-500`**, **`text-gray-600`**, **`text-blue-600`**, **`text-emerald-600`**, **`text-amber-500`**, **`text-rose-500`** : Définissent la couleur du texte (*color*).

4. Bordures et Arrondis (`Borders & Rounded`)

Ces classes façonnent les contours et les formes des blocs :

- **`border`** : Ajoute une fine bordure autour de l'élément.
- **`border-b`** : Ajoute une bordure uniquement en bas (*border-bottom*).
- **`border-l-4`** : Ajoute une bordure épaisse (de taille 4) uniquement sur le côté gauche (très utile pour les cartes colorées).
- **`border-gray-200`**, **`border-blue-100`**, **`border-rose-100`**, **`border-emerald-500`** : Définissent la couleur de la bordure.
- **`border-dashed`** : Transforme la bordure en un trait pointillé / tirets.
- **`rounded-lg`**, **`rounded-xl`**, **`rounded-2xl`** : Arrondissent plus ou moins les coins du bloc (*border-radius*).
- **`rounded-full`** : Rend l'élément totalement circulaire (utilisé pour les avatars ou les pastilles de numéros).

5. Espacements internes et dimensionnement (`Spacing & Sizing`)

- **`p-2`**, **`p-3`**, **`p-4`**, **`p-6`**, **`p-8`** : Appliquent un espacement interne (*padding*) uniformément autour du contenu.
- **`px-6`**, **`px-8`** : Appliquent un espacement interne uniquement à gauche et à droite (*padding-x*).
- **`py-4`**, **`py-8`** : Appliquent un espacement interne uniquement en haut et en bas (*padding-y*).
- **`space-x-3`**, **`space-x-4`**, **`space-x-6`** : Crée un espacement horizontal automatique entre tous les enfants directs d'un conteneur flex.
- **`space-y-4`**, **`space-y-6`** : Crée un espacement vertical automatique entre tous les enfants directs d'un conteneur.
- **`max-w-7xl`** : Limite la largeur maximale du conteneur principal pour éviter qu'il ne s'étale trop sur les très grands écrans.
- **`mx-auto`** : Centre automatiquement un élément horizontalement (utilisé avec une largeur maximale).

- **`min-h-screen`** : Force l'élément à occuper au minimum 100% de la hauteur de l'écran.
- **`min-h-[450px]`** : Impose une hauteur minimale fixe de 450 pixels.

6. Positionnement et Interactions (`Position & Interactivity`)

- **`relative`** : Positionne l'élément de manière relative (sert de repère pour les enfants positionnés en absolu).
- **`absolute`** : Permet de placer un élément précisément à un endroit donné par rapport à son parent le plus proche (`relative`).
- **`top-8`**, **`left-8`** : Définissent le décalage en pixels/unités par rapport au haut et à la gauche pour un élément absolu.
- **`cursor-pointer`** : Change le curseur de la souris en main au survol pour indiquer qu'un élément est cliquable.
- **`hover:text-blue-600`** : Modifie la couleur du texte lorsque l'utilisateur passe la souris dessus.
- **`shadow-sm`** : Ajoute une ombre portée subtile et légère sous un bloc pour lui donner du relief.