









Proyecto Inicial Ciclo 2 - ForeroJ - SalinasS

Pruebas de Aceptación:


1. Demostrar que se puede configurar la máquina, colocar colores, bloquear una rueda y girar el resto correctamente.







Paso	Acción	Resultado esperado
1	Crear un SlotMachine nuevo	
2	Llamar makeVisible()	
3	Llamar addSymbol(1, "red")	
4	Llamar addSymbol(1, "green")	
5	Llamar placeSymbol(1, "red") y placeSymbol(2, "green")	

6	Llamar lock(1) y luego spin()	
7	Llamar unlock(1)	
8	Llamar isJackpot (no es jackpot)	

Pruebas de Aceptación:

2. Demostrar que se puede agregar ruedas, colocar colores y lograr un jackpot cuando todas las ruedas coinciden.

Paso	Accion	Resultado esperado
1	Crear un SlotMachine nuevo	

2	Llamar makeVisible()	
3	Llamar addWheel(4)	
4	Llamar addSymbol(1,"yellow")	
5	Llamar spin(new String[]{"yellow","yellow","yellow","yellow"})	
6	Llamar isJackpot	 
7	llamar distinctSymbols	

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos?

Los miniciclos que definimos fueron dos:

En el primer miniciclo, nos enfocamos en los siguientes métodos: `swap()`, `lock()`, `unlock()`. Primero, se realizó el diagrama de secuencia y luego se escribió el código. Realizando las respectivas pruebas y verificamos; si una prueba fallaba, corregimos el código

El segundo miniciclo se enfocó en las funciones que se realizan sobre spin, es decir, los métodos `spinSteps()`, `spinSetSymbols()`. Al igual que en el miniciclo anterior, se creó el diagrama de secuencia y luego se pasó al código. Ejecutamos las pruebas realizadas y si había algo erróneo se modificaba.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué? El estado actual del proyecto, en base a los miniciclos, es terminado. Desarrollamos cada miniciclo según lo previsto, añadimos cada función correspondiente y, además, realizamos varias pruebas para confirmar su correcto funcionamiento.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre). El tiempo invertido por cada uno fue de 10 horas. Todo fue un trabajo realizado por medio de llamadas e incluso reuniones presenciales.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Nuestro mayor logro fue desarrollar en su totalidad un juego con todos los métodos funcionales y extenderlo, además de practicar la metodología de hacer tests.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Consideramos que nuestro mayor problema técnico fue con las pruebas, nos dimos cuenta que habían muchas inconsistencias en el código.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los

resultados?

Como equipo mantuvimos una buena comunicación, realizamos llamadas, todo el código fue desarrollado en su totalidad con la presencia de ambos. Esto permitió discutir y socializar puntos que permitieron una mejor entrega.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La más útil fue la programación en parejas, que nos permitió estar pendiente de los errores, irnos rotando los roles y entregar un buen trabajo.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

[Chatgpt.com](https://chatgpt.com) -> Durante el Proyecto, anunciamos las partes en las que nos orientamos con el uso de IAGEN. En ningún momento se compiló partes de código completo, fue solo de orientación.

```
Thread.sleep(400); //Acá preguntamos a la IA que podríamos hacer para que hubiese un tiempo  
System.exit(0); //We searched in the AI about one function that close immediately the canvas, and show this line.  
  
if (!symbols.isEmpty()) { //The symbols were being erased when we put another wheel, so we ask to AI how to solucionate it and put  
visibleSymbol.makeVisible();  
}
```