

SALORIE

Rapport — Plan de tests fonctionnels

Couverture exhaustive de tous les composants & features

131 cas de tests répartis en **18 sections fonctionnelles**. Chaque test comprend : ID, préconditions, étapes, résultat attendu, priorité. Priorités : **Haute** (bloquant), **Moyenne** (dégrade l'UX), **Basse** (nice-to-have).

Sommaire

1. Authentification (Clerk) — *12 tests*
2. Onboarding — *6 tests*
3. Home / WeekCalendar — *15 tests*
4. Logging — Meals — *12 tests*
5. Logging — Activities — *6 tests*
6. Logging — Water — *4 tests*
7. Analytics — *19 tests*
8. Profile — *6 tests*
9. Premium / RevenueCat — *5 tests*
10. Internationalisation (i18n) — *6 tests*
11. Thème (light/dark) — *4 tests*
12. Firebase / Firestore sync — *6 tests*
13. Cache & Offline — *5 tests*
14. Notifications — *4 tests*
15. Performance & robustesse — *6 tests*
16. Accessibilité — *3 tests*
17. Sécurité — *4 tests*
18. Edge cases — *8 tests*

1. Authentification (Clerk)

AUTH-01 [Haute] Inscription email/password valide

Préconditions : App installée, aucun compte existant pour l'email.

Étapes : 1. Ouvrir l'app → écran Sign Up. 2. Saisir email valide + mot de passe ≥ 8 c. 3. Valider. 4. Entrer code OTP reçu.

Résultat attendu : Compte créé, redirection vers l'onboarding.

AUTH-02 [Haute] Inscription avec email déjà utilisé

Préconditions : Un compte existe avec cet email.

Étapes : 1. Sign Up → saisir un email existant. 2. Valider.

Résultat attendu : Message d'erreur clair 'email déjà utilisé', pas de création.

AUTH-03 [Moyenne] Mot de passe trop court (<8 caractères)

Préconditions : —

Étapes : 1. Sign Up → saisir un mot de passe 6 caractères. 2. Valider.

Résultat attendu : Erreur 'mot de passe trop court', champ en rouge.

AUTH-04 [Haute] Code OTP incorrect

Préconditions : Inscription en cours, OTP demandé.

Étapes : 1. Entrer un code OTP invalide. 2. Valider.

Résultat attendu : Erreur affichée, possibilité de renvoyer le code.

AUTH-05 [Haute] Connexion email/password réussie

Préconditions : Compte existant vérifié.

Étapes : 1. Sign In → saisir email + password corrects. 2. Valider.

Résultat attendu : Accès à l'app, redirection vers home si déjà onboarded.

AUTH-06 [Haute] Connexion avec mauvais mot de passe

Préconditions : Compte existant.

Étapes : 1. Sign In → mauvais password. 2. Valider.

Résultat attendu : Erreur 'mot de passe incorrect', aucune session créée.

AUTH-07 [Haute] Google OAuth — premier login

Préconditions : Google Play Services actif.

Étapes : 1. Sign In → bouton Google. 2. Choisir compte Google.

Résultat attendu : Compte créé côté Clerk, entrée users/{email} en Firestore, redirection onboarding.

AUTH-08 [Haute] Google OAuth — login récurrent
Préconditions : Déjà connecté une fois via Google.
Étapes : 1. Sign In → bouton Google. 2. Choisir le même compte.
Résultat attendu : Session rétablie sans re-consentir, redirection vers home.

AUTH-09 [Haute] Sign out depuis Profile
Préconditions : Utilisateur connecté.
Étapes : 1. Onglet Profile. 2. Bouton Sign Out. 3. Confirmer.
Résultat attendu : Session Clerk détruite, retour écran Sign In.

AUTH-10 [Haute] Reprise de session après kill app
Préconditions : Utilisateur connecté, app fermée de force.
Étapes : 1. Tuer l'app. 2. Relancer.
Résultat attendu : Session restaurée depuis SecureStore, pas besoin de reconnexion.

AUTH-11 [Moyenne] Reset password via email
Préconditions : Compte existant.
Étapes : 1. Sign In → 'Mot de passe oublié'. 2. Saisir email. 3. Suivre lien reçu.
Résultat attendu : Nouveau mot de passe accepté, connexion possible.

AUTH-12 [Moyenne] Token JWT expiré
Préconditions : Session vieille de >24h.
Étapes : 1. Ouvrir l'app.
Résultat attendu : Refresh silencieux du token Clerk, aucune déconnexion visible.

2. Onboarding

ONB-01 [Haute] Parcours onboarding complet (nouveau user)
Préconditions : Compte tout juste créé.
Étapes : 1. Entrer prénom. 2. Choisir sexe. 3. Âge. 4. Poids + taille. 5. Niveau d'activité. 6. Objectif (lose/maintain/gain).
Résultat attendu : Profil sauvegardé en Firestore, calcul du `dailyCalories` (Mifflin-St Jeor), redirection home.

ONB-02 [Haute] Saut d'un champ obligatoire
Préconditions : Onboarding en cours.
Étapes : 1. Laisser le poids vide. 2. Tenter 'Next'.
Résultat attendu : Bouton Next désactivé ou message d'erreur; pas d'avancement.

ONB-03 [Moyenne] Valeurs extrêmes (âge 150, poids 5)
Préconditions : —
Étapes : 1. Saisir âge=150 ou poids=5. 2. Valider.
Résultat attendu : Validation rejette les valeurs hors bornes (ex. 10-120 âge, 20-300 poids).

ONB-04 [Moyenne] Reprise onboarding si quitté à mi-chemin
Préconditions : User a fait étapes 1-3 puis killed app.
Étapes : 1. Relancer l'app.
Résultat attendu : Redirection vers l'étape 4 (pas depuis le début).

ONB-05 [Haute] Flag onboarded=true après finalisation
Préconditions : Fin de l'onboarding.
Étapes : 1. Vérifier Firestore users/{email}.
Résultat attendu : Champ `onboarded: true` + `dailyCalories` calculé présent.

ONB-06 [Haute] Redirection post-onboarding
Préconditions : Onboarding validé.
Étapes : 1. Relancer l'app à froid.
Résultat attendu : Home directement, plus jamais d'onboarding.

3. Home / WeekCalendar

HOME-01 [Haute] Affichage de la semaine courante
Préconditions : User onboarded.
Étapes : 1. Ouvrir onglet Home.
Résultat attendu : Les 7 jours (Sun→Sat) affichés, dimanche à gauche, aujourd'hui surligné en couleur primaire.

HOME-02 [Haute] Alignement horizontal des cercles
Préconditions : —
Étapes : 1. Observer les 7 cercles de dates.
Résultat attendu : Tous les cercles alignés au même niveau vertical (flex-start).

HOME-03 [Haute] Scroll horizontal vers semaine précédente
Préconditions : —
Étapes : 1. Swipe droite→gauche.
Résultat attendu : Semaine précédente apparaît, pagination snappy (SCREEN_WIDTH).

HOME-04 [Moyenne] Scroll 52 semaines en arrière

Préconditions : —

Étapes : 1. Swipe jusqu'à atteindre semaine -52.

Résultat attendu : Pas de crash, l'affichage reste cohérent.

HOME-05 [Haute] Jour futur désactivé

Préconditions : —

Étapes : 1. Tenter de taper un jour après aujourd'hui.

Résultat attendu : Aucune réaction, jour affiché en pointillé/gris.

HOME-06 [Haute] Sélection d'un jour passé

Préconditions : —

Étapes : 1. Tap sur un jour précédent.

Résultat attendu : Jour surligné avec bord épais, les logs de ce jour s'affichent en dessous.

HOME-07 [Haute] Label 'restant' sous jour passé (sous objectif)

Préconditions : Goal 2000, consommé 1500 ce jour.

Étapes : 1. Regarder le label sous le cercle.

Résultat attendu : '+500 kcal' en vert.

HOME-08 [Moyenne] Label '0 kcal' (objectif atteint exactement)

Préconditions : Goal 2000, consommé 2000.

Étapes : 1. Vérifier label.

Résultat attendu : '0 kcal' en vert.

HOME-09 [Haute] Label '-X kcal' (dépassement)

Préconditions : Goal 2000, consommé 2300.

Étapes : 1. Vérifier label.

Résultat attendu : '-300 kcal' en rouge.

HOME-10 [Moyenne] Jour sans aucun log

Préconditions : Aucun meal ce jour.

Étapes : 1. Observer le jour.

Résultat attendu : Label affiche '+goal kcal' (par défaut 2000 si profil pas chargé).

HOME-11 [Haute] Retour au jour courant
Préconditions : Jour passé sélectionné.
Étapes : 1. Tap sur le cercle d'aujourd'hui.
Résultat attendu : Home repasse sur les logs d'aujourd'hui.

HOME-12 [Basse] Indicateur 'today' (dot primary)
Préconditions : —
Étapes : 1. Observer sous le cercle d'aujourd'hui.
Résultat attendu : Petit point bleu/primaire visible quand aujourd'hui n'est pas sélectionné.

HOME-13 [Haute] Ring de progression des calories
Préconditions : Logs du jour.
Étapes : 1. Observer le ring circulaire.
Résultat attendu : Pourcentage = consumed/goal, couleur verte si ≤goal, rouge au-delà.

HOME-14 [Haute] Récapitulatif protéines/glucides/lipides
Préconditions : Plusieurs meals loggés.
Étapes : 1. Vérifier cartes macros.
Résultat attendu : Chiffres corrects (sum des champs des meals du jour).

HOME-15 [Haute] Liste des meals du jour
Préconditions : Au moins 1 meal aujourd'hui.
Étapes : 1. Scroller la section 'Today'.
Résultat attendu : Chaque meal listé avec nom, kcal, heure, serving.

4. Logging — Meals

MEAL-01 [Haute] Log manuel (saisie texte libre)
Préconditions : Home ouvert.
Étapes : 1. FAB + → Meal. 2. Saisir nom + serving. 3. Laisser Gemini estimer les macros.
Résultat attendu : Meal créé en Firestore avec macros plausibles, apparaît immédiatement dans la liste.

MEAL-02 [Haute] Log via photo (Gemini Vision)
Préconditions : Caméra autorisée.
Étapes : 1. FAB + → Photo. 2. Prendre une photo d'un plat. 3. Attendre l'analyse.
Résultat attendu : Nom + calories + macros extraits; bouton Save enregistre en Firestore.

MEAL-03 [Moyenne] Photo illisible/sombre

Préconditions : —

Étapes : 1. Uploader une photo noire.

Résultat attendu : Message d'erreur ou estimation basse; pas de crash.

MEAL-04 [Haute] Recherche FatSecret par mot-clé

Préconditions : —

Étapes : 1. FAB + → Search. 2. Taper 'chicken'. 3. Attendre résultats.

Résultat attendu : Liste d'items FatSecret avec marque, kcal, serving.

MEAL-05 [Haute] Sélection d'un résultat FatSecret

Préconditions : Résultats affichés.

Étapes : 1. Tap sur un item. 2. Confirmer serving. 3. Save.

Résultat attendu : Meal ajouté avec les données officielles FatSecret.

MEAL-06 [Moyenne] Offline FatSecret

Préconditions : Mode avion.

Étapes : 1. Rechercher.

Résultat attendu : Message 'pas de connexion', pas de crash.

MEAL-07 [Haute] Édition d'un meal existant

Préconditions : Au moins 1 meal loggé.

Étapes : 1. Long-press sur un meal. 2. Éditer serving/kcal. 3. Save.

Résultat attendu : Firestore mis à jour, home reflète la modif immédiatement.

MEAL-08 [Haute] Suppression d'un meal

Préconditions : Meal existant.

Étapes : 1. Swipe-to-delete ou menu. 2. Confirmer.

Résultat attendu : Log retiré de Firestore + cache local + UI.

MEAL-09 [Haute] Logger pour un jour passé

Préconditions : Jour passé sélectionné dans WeekCalendar.

Étapes : 1. FAB + → Meal → Save.

Résultat attendu : Log créé avec `date` = jour passé, pas aujourd'hui.

MEAL-10 [Moyenne] Macros cohérentes
Préconditions : —
Étapes : 1. Ajouter un meal 500 kcal. 2. Vérifier que $\text{protein} \times 4 + \text{carbs} \times 4 + \text{fat} \times 9 \approx \text{calories}$.
Résultat attendu : Écart < 15 %.

MEAL-11 [Haute] Stale insights après ajout meal
Préconditions : Insights week déjà générées.
Étapes : 1. Ajouter un meal. 2. Ouvrir Analytics.
Résultat attendu : Flag `stale=true` flippé, régénération AI déclenchée.

MEAL-12 [Basse] Meal favori (si impl.)
Préconditions : Meals historiques dispo.
Étapes : 1. Section Favorites. 2. Tap un favori. 3. Save.
Résultat attendu : Ajout rapide sans ressaisie.

5. Logging — Activities

ACT-01 [Haute] Log activité standard (running)
Préconditions : —
Étapes : 1. FAB + → Activity → 'Morning Run'. 2. Durée 30 min. 3. Intensité medium. 4. Save.
Résultat attendu : Activity créée, kcal burned calculés et affichés dans ring 'Burned'.

ACT-02 [Moyenne] Durée 0 minute
Préconditions : —
Étapes : 1. Log activité 0 min.
Résultat attendu : Validation rejetée ou kcal=0.

ACT-03 [Basse] Durée extrême (24h)
Préconditions : —
Étapes : 1. Saisir 1440 min.
Résultat attendu : Accepté mais clampé ou warning.

ACT-04 [Haute] Suppression d'une activité
Préconditions : Act existante.
Étapes : 1. Swipe delete.
Résultat attendu : Supprimée du store, ring 'Burned' mis à jour.

ACT-05 [Moyenne] Kcal burned recalculés dynamiquement

Préconditions : Intensité change.

Étapes : 1. Éditer intensité low→high.

Résultat attendu : Valeur mise à jour en conséquence.

ACT-06 [Moyenne] Act loggée jour passé

Préconditions : Jour passé sélectionné.

Étapes : 1. Log activity.

Résultat attendu : Date assignée = jour sélectionné.

6. Logging — Water

WATER-01 [Haute] Ajout verre d'eau

Préconditions : —

Étapes : 1. Home → bouton water +250ml.

Résultat attendu : Compteur water incrémenté, log type=water en Firestore.

WATER-02 [Moyenne] Retirer un verre

Préconditions : Compteur > 0.

Étapes : 1. Tap bouton '-'.

Résultat attendu : Compteur décrémenté, log supprimé ou ajusté.

WATER-03 [Moyenne] Objectif quotidien atteint

Préconditions : 2L atteints.

Étapes : 1. Compter jusqu'à 2000ml.

Résultat attendu : Animation/feedback positif, couleur du compteur changée.

WATER-04 [Haute] Persistance water entre jours

Préconditions : Lundi 8 verres.

Étapes : 1. Changer à mardi.

Résultat attendu : Mardi compteur = 0, lundi garde ses 8 verres.

7. Analytics

ANA-01 [Haute] Ouverture onglet Analytics

Préconditions : User connecté, logs dispo.

Étapes : 1. Tap onglet Analytics.

Résultat attendu : Bento grid + charts + coming-soon section rendus.

ANA-02 [Haute] Cache-hit instant render

Préconditions : Analytics déjà ouvert une fois.

Étapes : 1. Ré-ouvrir Analytics.

Résultat attendu : Contenu affiché <200ms depuis AsyncStorage.

ANA-03 [Haute] Chart bar 'Consumed vs Burned'

Préconditions : 7 jours de logs.

Étapes : 1. Regarder chart.

Résultat attendu : 2 datasets côte-à-côte, légende en bas.

ANA-04 [Haute] Bento 'Weekly Outlook' (AI summary)

Préconditions : Insights chargées.

Étapes : 1. Observer cell 1.

Résultat attendu : Résumé AI dans la langue courante.

ANA-05 [Haute] Health Score (0-100)

Préconditions : —

Étapes : 1. Observer score card.

Résultat attendu : Nombre + barre de progression proportionnelle.

ANA-06 [Moyenne] Top Food

Préconditions : ≥10 logs.

Étapes : 1. Observer Bento 'Top Logged'.

Résultat attendu : Aliment le plus fréquent listé.

ANA-07 [Moyenne] Hydration Status

Préconditions : —

Étapes : 1. Observer cell Hydration.

Résultat attendu : Statut ('Good'/'Low'/'Excellent') cohérent.

ANA-08 [Haute] Recommendation personnalisée

Préconditions : —

Étapes : 1. Lire la carte Recommendation.

Résultat attendu : Conseil actionnable (mentionne hydratation, macros ou activité).

ANA-09 [Haute] Exercise Insight (carte verte)

Préconditions : Activités loggées.

Étapes : 1. Lire la carte verte Exercise Insight.

Résultat attendu : Texte détaillé (nb sessions, kcal, intensité) — PAS le placeholder 'coming in the next update'.

ANA-10 [Moyenne] Monthly Outlook

Préconditions : Insights month générées.

Étapes : 1. Observer cell Monthly.

Résultat attendu : Résumé mois en cours, distinct de celui de la semaine.

ANA-11 [Basse] All-time Outlook

Préconditions : —

Étapes : 1. Observer cell All-time.

Résultat attendu : Vue globale depuis l'inscription.

ANA-12 [Haute] Switch langue → insights re-rendent

Préconditions : 3 langues dispo dans doc.

Étapes : 1. Changer la langue EN→FR dans Settings. 2. Revenir sur Analytics.

Résultat attendu : Cartes Bento affichent la version FR sans refaire un appel Gemini.

ANA-13 [Haute] Fallback EN si FR manque un champ

Préconditions : Subtree FR incomplet (ex. exerciseAnalysis vide).

Étapes : 1. Passer en FR.

Résultat attendu : Champ manquant rempli depuis EN au lieu du placeholder.

ANA-14 [Haute] Régénération après stale=true

Préconditions : Flag stale flipped.

Étapes : 1. Ouvrir Analytics.

Résultat attendu : Gemini re-appelé, nouveau contenu visible, stale remis à false.

ANA-15 [Moyenne] TTL 7 jours expire
Préconditions : Sync token > 7 jours.
Étapes : 1. Modifier timestamp en local storage. 2. Ouvrir Analytics.
Résultat attendu : Force refresh depuis serveur, nouveau token posé.

ANA-16 [Haute] Offline — cache seul
Préconditions : Mode avion.
Étapes : 1. Ouvrir Analytics.
Résultat attendu : Cache rendu, pas d'erreur, pas d'appel réseau.

ANA-17 [Moyenne] Streak days (7 jours actifs)
Préconditions : Logs chaque jour.
Étapes : 1. Observer widget streak.
Résultat attendu : 7/7 affichés.

ANA-18 [Moyenne] Streak cassé
Préconditions : 1 jour manqué.
Étapes : 1. Observer.
Résultat attendu : Compteur reset à 0 ou à la série active actuelle.

ANA-19 [Haute] Tab bar ne masque pas dernière carte
Préconditions : Scroll jusqu'en bas.
Étapes : 1. Défiler jusqu'à la dernière Bento card.
Résultat attendu : Carte entièrement visible (paddingBottom suffisant).

8. Profile

PROF-01 [Haute] Affichage infos profil
Préconditions : —
Étapes : 1. Onglet Profile.
Résultat attendu : Prénom, email, goal, weight, dailyCalories visibles.

PROF-02 [Haute] Édition du poids
Préconditions : —
Étapes : 1. Edit Weight → 75 kg.
Résultat attendu : Firestore mis à jour, dailyCalories recalculé.

PROF-03 [Haute] Changement d'objectif
Préconditions : —
Étapes : 1. Goal: lose→maintain.
Résultat attendu : `dailyCalories` recalculé en conséquence.

PROF-04 [Moyenne] Bouton 'Seed demo data'
Préconditions : —
Étapes : 1. Tap Seed.
Résultat attendu : Logs 11 jours + insights seed apparaissent, count dans log console = 64.

PROF-05 [Haute] Bouton 'Reset all data'
Préconditions : —
Étapes : 1. Reset → confirmer.
Résultat attendu : Tous les logs supprimés, compteurs à 0.

PROF-06 [Basse] Avatar par défaut
Préconditions : User sans avatar.
Étapes : 1. Observer avatar.
Résultat attendu : Initiales affichées avec couleur pastel.

9. Premium / RevenueCat

PREM-01 [Haute] Ouverture paywall
Préconditions : Free user.
Étapes : 1. Tap feature premium (ex. rapport PDF).
Résultat attendu : Paywall RevenueCat affiché avec 2 plans.

PREM-02 [Haute] Achat monthly réussi (sandbox)
Préconditions : Compte test Google Play.
Étapes : 1. Sélectionner monthly → Subscribe.
Résultat attendu : entitlement `pro` activé, UI débloquée.

PREM-03 [Haute] Restore purchases
Préconditions : User a déjà acheté.
Étapes : 1. Settings → Restore.
Résultat attendu : Entitlement réactivé sans paiement.

PREM-04 [Moyenne] Expo Go detection
Préconditions : App lancée dans Expo Go.
Étapes : 1. Observer logs.
Résultat attendu : 'Using RevenueCat in Browser Mode' — pas de crash.

PREM-05 [Basse] Paywall not available in Expo Go
Préconditions : —
Étapes : 1. Tenter d'ouvrir paywall en Expo Go.
Résultat attendu : Message 'Paywall not available' loggé, fallback UI.

10. Internationalisation (i18n)

I18N-01 [Haute] Changement de langue EN→FR
Préconditions : —
Étapes : 1. Settings → Language → FR.
Résultat attendu : Toutes les strings basculent sans reload.

I18N-02 [Haute] Changement FR→AR (RTL)
Préconditions : —
Étapes : 1. Settings → Language → AR.
Résultat attendu : UI bascule en RTL (flèches, padding miroir), texte en arabe.

I18N-03 [Haute] Persistance langue
Préconditions : Langue = FR.
Étapes : 1. Killed app → relancer.
Résultat attendu : FR toujours active.

I18N-04 [Moyenne] Clé manquante
Préconditions : Clé supprimée pour test.
Étapes : 1. Afficher écran impacté.
Résultat attendu : Fallback à la clé brute ou EN, pas de crash.

I18N-05 [Haute] Insight Gemini dans 3 langues
Préconditions : Insight doc contient en/fr/ar.
Étapes : 1. Switch langue 3 fois.
Résultat attendu : Chaque langue affiche son subtree sans refetch Gemini.

I18N-06 [Basse] Format nombre/date localisé

Préconditions : —

Étapes : 1. Observer dates et chiffres en FR vs EN.

Résultat attendu : FR: '21 avril', EN: 'April 21'.

11. Thème (light/dark)

THM-01 [Haute] Bascule light→dark

Préconditions : —

Étapes : 1. Settings → Theme → Dark.

Résultat attendu : Arrière-plans sombres, textes clairs, pas de zones illisibles.

THM-02 [Moyenne] Suivi du système

Préconditions : Thème=auto.

Étapes : 1. Mettre le téléphone en dark mode.

Résultat attendu : App bascule automatiquement.

THM-03 [Haute] Persistance thème

Préconditions : Dark actif.

Étapes : 1. Relancer l'app.

Résultat attendu : Dark toujours actif.

THM-04 [Haute] Contraste texte en dark mode

Préconditions : —

Étapes : 1. Vérifier chaque écran en dark.

Résultat attendu : Aucun texte noir sur fond noir.

12. Firebase / Firestore sync

FS-01 [Haute] Création doc user au signup

Préconditions : Nouveau compte.

Étapes : 1. Signup → vérifier Firestore console.

Résultat attendu : users/{email} créé avec email + createdAt.

FS-02 [Haute] emailToDocId normalise
Préconditions : Email avec point/+.
Étapes : 1. test+foo@bar.com.
Résultat attendu : docId échappe les caractères spéciaux de façon idempotente.

FS-03 [Haute] Query logs par date
Préconditions : 100 logs sur 60 jours.
Étapes : 1. WeekCalendar fetch.
Résultat attendu : Query where('date','>=', sinceStr) retourne la bonne plage.

FS-04 [Moyenne] Écriture concurrente 2 devices
Préconditions : Logged-in sur 2 téléphones.
Étapes : 1. Logger un meal depuis les 2.
Résultat attendu : Les 2 logs apparaissent, pas de doublon ni de perte.

FS-05 [Haute] Règles de sécurité
Préconditions : —
Étapes : 1. Tenter d'accéder aux logs d'un autre user via devtools.
Résultat attendu : Permission denied côté règles Firestore.

FS-06 [Haute] Déconnexion puis reconnexion
Préconditions : Logs cachés locaux.
Étapes : 1. Sign out → sign in même compte.
Résultat attendu : Cache resynchronisé depuis serveur sans perte.

13. Cache & Offline

CACHE-01 [Moyenne] Cache fresh (<7 jours) skip sync
Préconditions : Dernière sync ≤ 6 jours.
Étapes : 1. Ouvrir l'app.
Résultat attendu : Log '[Sync] local cache is fresh, skipping'.

CACHE-02 [Moyenne] Cache expiré force resync
Préconditions : Sync token 8 jours.
Étapes : 1. Ouvrir l'app.
Résultat attendu : Refetch complet Firestore.

CACHE-03 [Haute] Offline — lecture possible
Préconditions : Mode avion.
Étapes : 1. Home / Analytics.
Résultat attendu : Données cachées lues, bannière offline affichée.

CACHE-04 [Moyenne] Offline — écriture queued
Préconditions : Mode avion.
Étapes : 1. Logger un meal.
Résultat attendu : Optimistic update, upload au retour du réseau.

CACHE-05 [Haute] Invalidation cache insights après seed
Préconditions : Seed lancé.
Étapes : 1. Vérifier AsyncStorage.
Résultat attendu : Clés <code>`insights_{docId}_{periodKey}`</code> et <code>`insights_synced_{docId}`</code> supprimées.

14. Notifications

NOTIF-01 [Moyenne] Permission demandée au 1er launch
Préconditions : Fresh install.
Étapes : 1. Lancer app.
Résultat attendu : Dialog système 'Autoriser notifications'.

NOTIF-02 [Moyenne] Rappel repas à 12h
Préconditions : Notif meal lunch activée.
Étapes : 1. Attendre 12:00.
Résultat attendu : Notification push reçue.

NOTIF-03 [Moyenne] Désactiver dans Settings
Préconditions : —
Étapes : 1. Settings → Notifications → off.
Résultat attendu : Plus aucune notif jusqu'à réactivation.

NOTIF-04 [Basse] Tap notif → deep link
Préconditions : Notif reçue.
Étapes : 1. Tap.
Résultat attendu : App s'ouvre sur Home (pas sur Splash).

15. Performance & robustesse

PERF-01 [Haute] Démarrage à froid <3s

Préconditions : —

Étapes : 1. Tuer app → relancer → chronométrer.

Résultat attendu : Splash → Home en ≤3s (mobile milieu de gamme).

PERF-02 [Moyenne] Scroll WeekCalendar 60fps

Préconditions : —

Étapes : 1. Swipe plusieurs semaines.

Résultat attendu : Aucun freeze, 60fps sur Pixel 6.

PERF-03 [Moyenne] Long list logs (500 items)

Préconditions : —

Étapes : 1. Scroller la liste d'historique.

Résultat attendu : FlatList virtualisée, mémoire stable.

PERF-04 [Moyenne] Retry Gemini après échec réseau

Préconditions : Coupure brève.

Étapes : 1. Logger meal photo.

Résultat attendu : 1 retry automatique puis message d'erreur si persiste.

PERF-05 [Haute] Reanimated FadeInDown visible

Préconditions : —

Étapes : 1. Ouvrir Analytics.

Résultat attendu : Toutes les cartes Bento apparaissent progressivement, aucune ne reste à opacity 0.

PERF-06 [Basse] Pas de memory leak après 30min

Préconditions : —

Étapes : 1. Naviguer 30 min entre onglets.

Résultat attendu : Mémoire ne dépasse pas 250 MB.

16. Accessibilité

A11Y-01 [Moyenne] Labels accessibilité FAB +
Préconditions : —
Étapes : 1. Activer TalkBack.
Résultat attendu : FAB annoncé 'Add new log'.

A11Y-02 [Moyenne] Taille de police system override
Préconditions : Font-size Android = largest.
Étapes : 1. Ouvrir app.
Résultat attendu : Layout ne casse pas, texte lisible.

A11Y-03 [Moyenne] Contraste AA minimum
Préconditions : —
Étapes : 1. Scanner les écrans avec Accessibility Scanner.
Résultat attendu : Contrastes $\geq 4.5:1$ sur texte principal.

17. Sécurité

SEC-01 [Haute] Clés API non hardcodées
Préconditions : —
Étapes : 1. Grep dans les bundles.
Résultat attendu : Aucune clé Gemini/Firebase en clair dans JS transpilé.

SEC-02 [Haute] Stockage password sécurisé
Préconditions : —
Étapes : 1. Inspecter SecureStore.
Résultat attendu : Tokens Clerk chiffrés par Keystore/Keychain.

SEC-03 [Haute] Injection Firestore via email
Préconditions : Email contient caractères spéciaux.
Étapes : 1. Tenter emailToDocId('x/./admin').
Résultat attendu : Échappement correct, pas d'accès à un autre doc.

SEC-04 [Haute] Logout efface le cache sensible
Préconditions : —
Étapes : 1. Sign out.
Résultat attendu : AsyncStorage de l'user vidé.

18. Edge cases

EDGE-01 [Basse] App installée sur tablette

Préconditions : —

Étapes : 1. Ouvrir sur tablette 10".

Résultat attendu : Layout s'adapte (pas d'étirement laid).

EDGE-02 [Basse] Rotation paysage

Préconditions : —

Étapes : 1. Tourner.

Résultat attendu : App verrouillée portrait OU layout paysage cohérent.

EDGE-03 [Haute] Changement de fuseau horaire en cours d'usage

Préconditions : —

Étapes : 1. Changer le timezone du téléphone.

Résultat attendu : Date courante recalculée en local, pas de jump de jour.

EDGE-04 [Moyenne] Passage minuit au milieu d'un log

Préconditions : 23:59 au début.

Étapes : 1. Ouvrir form, attendre minuit, sauvegarder.

Résultat attendu : Log attaché au jour courant du save, pas celui du form open.

EDGE-05 [Basse] Batterie faible mode économie

Préconditions : —

Étapes : 1. Activer économie.

Résultat attendu : App reste fonctionnelle, animations réduites.

EDGE-06 [Basse] Espace disque plein

Préconditions : —

Étapes : 1. Remplir le stockage. 2. Prendre photo meal.

Résultat attendu : Message d'erreur clair, pas de crash.

EDGE-07 [Basse] Caractères unicode dans nom meal

Préconditions : —

Étapes : 1. Nom = '■ pomme'.

Résultat attendu : Sauvegardé et affiché correctement.

EDGE-08 [Haute] Email avec + (alias Gmail)

Préconditions : test+demo@gmail.com.

Étapes : 1. Signup.

Résultat attendu : docId stable et retrouvable au login.

Annexes — Méthodologie d'exécution

Environnements :

- **Dev build** (EAS) : tous les tests sauf ceux marqués 'Expo Go only'.
- **Expo Go** : limité (pas de RevenueCat natif, pas de notifications push).
- **Production build** : passer l'ensemble avant chaque release.

Jeux de données :

- **Fresh account** : un compte neuf vérifie le parcours onboarding.
- **Seed account** : un compte avec 11 jours de données préchargées via *Profile* → *Seed demo data*. Utile pour Analytics, streak, insights.
- **Heavy account** : 6 mois de logs pour valider les performances.

Critères de passage release :

- 100% des tests **Haute** passent.
- $\geq 90\%$ des tests **Moyenne** passent.
- Les tests **Basse** ne bloquent pas la release mais sont loggués en backlog.

Devices de référence :

- Pixel 6 (Android 14, mid-range)
- Samsung A14 (Android 13, entry-level)
- iPhone 13 (iOS 17, mid-range Apple)
- iPhone SE 2020 (iOS 16, small screen)