Exp 7 - EXPERIMENT TO UNDERSTAND EDA- Quantitative & Qualitative analysis

CODE

```
import seaborn as sns

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt


%matplotlib inline

tips=sns.load_dataset('tips')

tips.head()


sns.displot(tips.total_bill,kde=True)

sns.displot(tips.total_bill,kde=False)

sns.jointplot(x=tips.tip,y=tips.total_bill)

sns.jointplot(x=tips.tip,y=tips.total_bill,kind="reg")

sns.jointplot(x=tips.tip,y=tips.total_bill,kind="hex")

sns.pairplot(tips)


tips.time.value_counts()

sns.pairplot(tips,hue='time')

sns.pairplot(tips,hue='day')


sns.heatmap(tips.corr(numeric_only=True),annot=True)

sns.boxplot(tips.total_bill)
```

```
sns.boxplot(tips.tip)


sns.countplot(tips.day)


sns.countplot(tips.sex)



tips.sex.value_counts().plot(kind='pie')


tips.sex.value_counts().plot(kind='bar')


sns.countplot(tips[tips.time=='Dinner']['day'])
```









total_bill
tip
50
40
30
20
10
2
4
6
8
10


Count
total_bill
50
40
30
20
10
0
10
20
30
40
50


total_bill
tip
50
40
30
20
10
2
4
6
8
10


total_bill
tip
size
50
40
30
20
10
10
8
6
4
2
6
5
4
3
2
1
20
40
2
4
6
8
10
2
4
6


total_bill
tip
size
0
20
40
60
0
5
10
0
2
4
6
1
2
3
4
5
6
2
4
6
8
10
10
20
30
40
50



Result:

Hence the qualitative and quantitative EDA had been successfully studied