Compte rendu du TP6:

La classe patient

```
@Entity

@Data @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor

public class Patient {

    @Id

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

    private Long id;

    private String nom;

    @Temporal(TemporalType.DATE)

    private Date datenaissance;

    private boolean malade;

    private int score;
}
```

La classe patientRepository qui contient les méthodes pour de traitement de la table patient

```
public interface PatientRepository extends JpaRepository<Patient,Long> {
    Page<Patient> findByNomContains(String kw, Pageable pageable);
}
```

La classe patientController:

La méthode patients qui permet de récupérer la liste des patients par mot clé

La méthode **delete** qui permet de supprimer un patient

```
@GetMapping(Ov"/delete")
public String delete(Long id, String keyword, int page) {
   patientRepository.deleteById(id);
   return "redirect:/index?page="+page+"&keyword="+keyword;
}
```

La méthode home pour afficher la page accueil

```
@GetMapping(@v"/")
public String home() { return "redirect:/index"; }
```

La méthode **listPatients** pour afficher la liste des patients en général

```
@GetMapping(@v"/patients")
@ResponseBody
public List<Patient> listPatients() { return patientRepository.findAll(); }
```

La classe **properties** qui contient les informations sur la connexion à la base de données

```
spring.datasource.url = jdbc:mysql://localhost:3306/patients?createDatabaseIfNotExist=true
spring.datasource.username = root
spring.datasource.password =
s@rver.port=8083
spring.jpa.hibernate.ddl-auto = create
spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MariaDBDialect
spring.jpa.show-sql=true
```

La page html pour afficher le résultat dans une page web

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Title</title>
   <link rel="stylesheet" href="webjars/bootstrap/5.1.3/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
   <div class="card">
       <div class="card-header">Liste des Patients</div>
       <div class="card-body">
          <form method="get" th:action="@{index}">
              <label>Key Word</label>
              <input type="text" name="keyword" th:value="${keyword}">
              <button type="submit" class="bts btn-primary">Chercher/button>
          </form>
          <thead>
                 ID
                 Nom
                 DateNaissance
                 Malade
                 Score
```

La classe Main

La table dans la base de données

- Options

$\leftarrow T$	\rightarrow		\forall	id	datenaissance	malade	nom	score
	🥜 Éditer	≩- i Copier	Supprimer	1	2022-03-27	0	soukaina	12
	🥜 Éditer	≩	Supprimer	2	2022-03-27	0	salma	12
	🥟 Éditer	≩- i Copier	Supprimer	3	2022-03-27	0	soukaina1	12
		≩	Supprimer	4	2022-03-27	0	salma1	12
	🥜 Éditer	≩- i Copier	Supprimer	5	2022-03-27	0	soukaina	12
	🥜 Éditer	≩	Supprimer	6	2022-03-27	0	salma	12
	🥜 Éditer	3 -i Copier	Supprimer	7	2022-03-27	0	soukaina1	12
		≩ Copier	Supprimer	8	2022-03-27	0	salma1	12
	🥜 Éditer	3 -i Copier	Supprimer	9	2022-03-27	0	soukaina	12
		≩ Copier	Supprimer	10	2022-03-27	0	salma	12
	🥜 Éditer	≩- i Copier	Supprimer	11	2022-03-27	0	soukaina1	12
		≩ ≟ Copier	Supprimer	12	2022-03-27	0	salma1	12
	🥜 Éditer	3 -i Copier	Supprimer	13	2022-03-27	0	soukaina	12
	∅ Éditer	≩	Supprimer	14	2022-03-27	0	salma	12
	🥒 Éditer	3 -i Copier	Supprimer	15	2022-03-27	0	soukaina1	12
		≩	Supprimer	16	2022-03-27	0	salma1	12

Affichage

