

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION GÉNÉRALE : PANTALON

DESCRIPTION DÉTAILLÉE	PANTALON 65% POLYESTER 35% COTON TISSE DRILL					
NUMÉRO D'ARTICLE	Voir tableau ci-dessous					
FABRICATION DU TISSU	65 % polyester, 35 % coton, tissé drill, « Post cured » cuisson après fabrication ou procédé équivalent					
POIDS DU TISSU AVANT LAVAGE	254 g/m²					
COULEUR	Blanc, bleu marin (réf. : Pantone 19-4025 TPX), bleu (réf. : Pantone 16-4031 TC), noir, vert foncé (réf. : Pantone 18-5112 TC), gris foncé (réf. : Pantone 18-0601 TPX)					
DIMENSIONS	Voir schéma					
RÉTRÉCISSEMENT	Rétrécissement après lavage ne doit pas être supérieur à 3 %.					
FABRICATION	Fermeture éclair en métal antirouille grosseur moyenne.					
	 Bouton en plastique troué et incassable avec boutonnière renforcée à la ceinture, cousue à l'horizontale. 					
	3. 2 poches devant insérées.					
	4. 2 poches de dos insérées avec lisière de même tissu.					
	5. Minimum de de 7 passants de 1,59 cm de large par 5 cm de long entrées dans la ceinture au bas à 0,95 cm et cousues avec point d'arrêt.					
	6. Bordure du pantalon non finie, surjetée seulement.					
	7. Finition des coutures internes surjetées.					
	8. Tous les endroits sujets à forcer devront être avec point d'arrêt.					
	 Une étiquette indélébile non tissée de couleur d'environ 4 X 6 cm, cousue sur les 4 côtés, identifie la grandeur du pantalon et la composition du tissu. 					
SPÉCIFICATION	Grandeur identifiée selon la charte suivante :					
	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42, 44, 46, 48, 50, 52, 54					
TEST	La corporation mandataire ou les établissements participants pourron effectuer les tests nécessaires (voir liste complète inscrite dans la fiche des exigences générales) afin de vérifier la conformité d'un article, avant l'octro ou à tout moment durant l'entente de groupe.					
EMPAQUETAGE	Selon les méthodes courantes d'emballage qui favorisent la réduction des composantes d'emballage (papier, carton, plastique) sans affecter la propreté et la qualité du produit.					

Tableau des numéros d'article

	26	28	30	32	34	36	38
Blanc	P9022944P	P9022952P	P9020722P	P9020730P	P9020748P	P9020756P	P9020764P
Bleu marin	P9023186P	P9023194P	P9021207P	P9021215P	P9021223P	P9021231P	P9021249P
Gris foncé	P9020480P	P9020394P	P9020380P	P9020382P	P9020384P	P9020386P	P9020388P
Noir	P9024776P	P9024784P	P9024792P	P9024700P	P9024718P	P9024726P	P9024807P
Vert foncé	P9023241P	P9023259P	P9020968P	P9020976P	P9020984P	P9020992P	P9021003P

	40	42	44	46	48	50	52	54
Blanc	P9020772P	P9020780P	P9020798P	P9020803P	P9022960P	P9022978P	P9022986P	P9022994P
Bleu marin	P9021257P	P9021265P	P9021273P	P9021281P	P9023209P	P9023217P	P9023225P	P9023233P
Gris foncé	P9020396P	P9020466P	P9020468P	P9020470P	P9020472P	P9020474P	P9020476P	P9020478P
Noir	P9024221P	P9024239P	P9024815P	P9024255P	P9024734P	P9024742P	P9024750P	P9024768P
Vert foncé	P9021011P	P9021029P	P9021037P	P9021045P	P9023267P	P9023275P	P9023283P	P9023291P




Tableau des mesures Pantalon

	Taille	Hanche	Tour	Longueur	Longueur	Fourche	Fourche	Siège	Tour	Ouverture	Tolérance
			de	interne	externe	devant	arrière		du	de jambe	
			cuisse						genou		
	Α	В	С	D	E	F	G	Τ		J	±1,25
26	69	88	62	89	114	27	40	103	47	45	±1,25
28	74	92	64	89	115	27	40	107	48	46	±1,25
30	79	97	66	89	116	28	41	111	50	46	±1,25
32	84	102	68	89	117	29	42	114	51	47	±1,25
34	89	107	70	89	118	30	43	118	52	47	±1,25
36	94	112	72	89	118	30	43	123	54	48	±1,25
38	99	116	74	89	119	31	44	127	55	48	±1,25
40	104	121	76	89	120	32	45	132	57	49	±1,25
42	109	126	78	89	121	32	45	137	58	50	±1,25
44	114	131	80	89	121	33	46	141	60	51	±1,25
46	120	136	82	89	122	34	47	146	61	51	±1,25
48	125	140	84	89	123	34	47	151	63	52	±1,25
50	130	145	86	89	124	35	48	155	64	53	±1,25
52	135	150	88	89	124	36	49	160	66	53	±1,25
54	140	155	90	89	125	37	50	165	67	54	±1,25

^{**}valeurs en centimètres

Juin 2005

Mise à jour Avril 2007 Ajout du logo du MSSS et modification de la disposition du tableau des mesures.

Mise à jour juillet 2009 Ajout de la couleur « gris foncé »à la rubrique «couleur».

Mise à jour septembre 2010 Modification du tableau des mesures et ajout de la tolérance Modification au niveau de la fabrication

> Mise à jour novembre 2012 Ajout réf. Pantone à la couleur bleu marin