

```

                                04 SP_CARGA_FRIA_DIM_SEM_INFORMACAO
CREATE OR REPLACE EDITIONABLE PROCEDURE
"DW_BRASILEIRAO"."SP_CARGA_FRIA_DIM_SEM_INFORMACAO"
AS

```

```

--/*****
*****
-- **
-- ** PROCEDURE PARA CARGA DAS LINHAS 'SEM INFORMAÇÃO' NAS TABELAS DAS DIMENSÕES
-- ** QUE VÃO REPRESENTAR OS RELACIONAMENTOS COM AS LINHAS DA FATO CUJA FK SEJA
NULL
-- ** CASO EXISTAM
-- ** Autor      : SALOMÃO FREITAS JR.
-- ** Data       : 28/06/2022
-- **
--
*****/

```

```

BEGIN

```

```

-- ***** LINHA SEM INFORMAÇÃO - TB_DIM_CAMPEONATO - SK = -1 *****
INSERT INTO TB_DIM_CAMPEONATO (SK_CAMPEONATO, COD_CAMPEONATO, NOME,
ANO_EDICAO)
VALUES (-1, 'XXXXXXX', 'SEM INFORMAÇÃO', 'XXXX');
-- *****

```

```

-- LINHA SEM INFORMAÇÃO - TB_DIM_ESQUEMA_TATICO - SK = -1 *****
INSERT INTO TB_DIM_ESQUEMA_TATICO (SK_ESQUEMA, DESCRICAO)
VALUES (-1, 'SEM INFORMAÇÃO');
-- *****

```

```

-- ***** LINHA SEM INFORMAÇÃO - TB_DIM_CLUBE - SK = -1 *****
INSERT INTO TB_DIM_CLUBE (SK_CLUBE, COD_CLUBE, NOME, ESCUDO, CIDADE, ESTADO,
SIGLA_ESTADO, REGIAO, DATA_INICIO, DATA_FIM, VERSAO)
VALUES (-1, -1, 'SEM INFORMAÇÃO', NULL, 'XXXXXXX', 'XXXXXXX', 'XX',
'XXXXXXX', TO_DATE('01-01-1900', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('31-12-2199 23:59:59',
'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), 1);

```

```

-- ALÉM DISSO, O COMPONENTE DO PENTAHÓ PARA DIM SCD2 EXIGE UMA LINHA COM SK
= 0 (ZERO). SE ELA NÃO EXISTIR ELE INSERE, COM OS CAMPOS NULL
INSERT INTO TB_DIM_CLUBE (SK_CLUBE, COD_CLUBE, NOME, ESCUDO, CIDADE, ESTADO,
SIGLA_ESTADO, REGIAO, DATA_INICIO, DATA_FIM, VERSAO)
VALUES (0, 0, 'SCD2', NULL, 'XXXXXXX', 'XXXXXXX', 'XX', 'XXXXXXX',
TO_DATE('01-01-1900', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('31-12-2199 23:59:59', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 1);
-- *****

```

```

-- LINHA SEM INFORMAÇÃO - TB_DIM_ESTADIO - SK = -1
INSERT INTO TB_DIM_ESTADIO (SK_ESTADIO, COD_ESTADIO, NOME, CIDADE, ESTADO,

```

```

                                04 SP_CARGA_FRIA_DIM_SEM_INFORMACAO
SIGLA_ESTADO, REGIAO, DATA_INICIO, DATA_FIM, VERSAO)
VALUES (-1, -1, 'SEM INFORMAÇÃO', 'XXXXXXX', 'XXXXXXX', 'XX', 'XXXXXXX',
TO_DATE('01-01-1900', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('31-12-2199 23:59:59', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 1);

```

```

-- ALÉM DISSO, O COMPONENTE DO PENTAHÓ PARA DIM SCD2 EXIGE UMA LINHA COM SK
= 0 (ZERO). SE ELA NÃO EXISTIR ELE INSERE, COM OS CAMPOS NULL
INSERT INTO TB_DIM_ESTADIO (SK_ESTADIO, COD_ESTADIO, NOME, CIDADE, ESTADO,
SIGLA_ESTADO, REGIAO, DATA_INICIO, DATA_FIM, VERSAO)
VALUES (0, 0, 'SCD2', 'XXXXXXX', 'XXXXXXX', 'XX', 'XXXXXXX',
TO_DATE('01-01-1900', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('31-12-2199 23:59:59', 'DD-MM-YYYY
HH24:MI:SS'), 1);
-- *****

```

```

END;

```