

Nome do caso de uso: UC - 004	
Ator principal	Recepcionista
Ator secundário	
Descrição	Enviar anexos
Pré-condição	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paciente cadastrado 2. Paciente selecionado
Pós-condição	Exibir os dados cadastrados no próprio formulário.
Entradas	TEXTO – Nome da pasta
Prioridade	Essencial
Fluxo de eventos	
Fluxo principal	<p>Criar pasta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecionar paciente 2. Informar o nome da pasta 3. Criar nova pasta <p>Enviar arquivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecionar pasta 2. Enviar arquivo <p>Excluir pasta ou arquivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecionar pasta ou arquivo 2. Excluir pasta ou arquivo
Fluxo secundário	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validar paciente selecionado 2. Validar pasta selecionada 3. Validar arquivo selecionado
Regras	<p>Para enviar um arquivo uma pasta deve estar selecionada.</p> <p>Para excluir um arquivo ou pasta, o arquivo ou a pasta deve estar selecionado.</p>

	<p>Ao excluir uma pasta exclui-se todos os seus arquivos.</p> <p>Campos (criar, enviar, excluir) bloqueados até selecionar um paciente.</p>
Versão	1.0

O que significam os campos

Ator principal – Pessoa que usará o sistema, exemplo(estoquista, balconista, vendedor)

Ator secundário – Pessoa ou outro sistema que usará o caso de uso(vendedor/banco)

Descrição – Descrição da funcionalidade

Pré-condição – Deve acontecer antes de executar uma ação, exemplo(estar logado)

Pós-condição – Deve acontecer após executar uma ação, exemplo(emitir comprovante)

Entradas – Campos que serão usados, exemplo(nome, telefone, endereço, etc)

Prioridade – Essencial ou opcional.

Fluxo principal – Passos que devem acontecer para que tudo dê certo.

Fluxo secundário – Passos que devem acontecer caso algo dê errado.

Regras – Regras de funcionamento exemplo (Não permitir dois ID duplicados)

Versão – Versão da funcionalidade