Nome do caso de uso: UC – 006	
Ator principal	Recepcionista
Ator secundário	
Descrição	Agendar consultas
Pré-condição	
Pós-condição	Exibir os dados cadastrados na pesquisa.
Entradas	TEXTO – Nome dopaciente TEXTO – Data SELETOR – Hora SELETOR – Minuto TEXTO – Histórico
Prioridade	Essencial
Fluxo de eventos	
Fluxo principal	 Preencher os dados Clicar em salvar Preencher dados mínimos (Nome, Data, Hora, Minuto).
Fluxo secundário	
Regras	
Versão	1.0

O que significam os campos

Ator principal – Pessoa que usará o sistema, exemplo(estoquista, balconista, vendedor)

Ator secundário – Pessoa ou outro sistema que usará o caso de uso(vendedor/banco)

Descrição - Descrição da funcionalidade

Pré-condição – Deve acontecer antes de executar uma ação, exemplo(estar logado)

Pós-condição – Deve acontecer após executar uma ação, exemplo(emitir comprovante)

Entradas – Campos que serão usados, exemplo(nome, telefone, endereço, etc)

Prioridade – Essencial ou opcional.

Fluxo principal – Passos que devem acontecer para que tudo dê certo.

Fluxo secundário – Passos que devem acontecer caso algo dê errado.

Regras – Regras de funcionamento exemplo (Não permitir dois ID duplicados)

Versão – Versão da funcionalidade