




PENDIENTE (%)

A

0 – 2

Plana o casi a nivel

B

2 – 4

Ligeramente inclinada

C

4 – 8

Moderadamente inclinada

D

8 – 15

Fuertemente inclinada

E

15 – 25

Moderadamente empinada

F

25 – 50

Empinada

G

50 – 75

Muy empinada




H

> 75

Extremadamente empinada


Bloques cartografiados	117 de 117
Área total (catálogo V6)	12,270.235 ha
Pendiente media ponderada	40.6 %
Superficie > 75 % (aprox.)	≈ 886.7 ha (7.2 %)
Bloques con ≥ 5 % del área > 75 %	46 (punto rojo)

Contorno: Círculo de área equivalente. Los círculos de área equivalente son referenciales y no representan el límite real de los bloques.




Código de bloque	27
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	78.154 ha
Centroide (E, N)	613,302 , 9,450,231
Pendiente media	58.4 %
Mediana / P90	56.8 % / 85.7 %
Pendiente máxima	137.3 %
Superficie > 75 %	20.6 % (≈ 16.09 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		0.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada		4.3
F	25 – 50	Empinada		31.9
G	50 – 75	Muy empinada		46.4
H	> 75	Extremadamente empinada		16.3




Código de bloque	3
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9545
Área catálogo V6	459.295 ha
Centroide (E, N)	606,816 , 9,458,469
Pendiente media	56.8 %
Mediana / P90	56.2 % / 81.9 %
Pendiente máxima	179.0 %
Superficie > 75 %	16.3 % (≈ 74.96 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.0
F	25 – 50	Empinada	4.7
G	50 – 75	Muy empinada	48.7
H	> 75	Extremadamente empinada	46.6




Código de bloque	36
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9547
Área catálogo V6	24.843 ha
Centroide (E, N)	606,468 , 9,454,689
Pendiente media	78.5 %
Mediana / P90	73.5 % / 108.4 %
Pendiente máxima	126.5 %
Superficie > 75 %	46.6 % (≈ 11.58 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.7
E	15 – 25	Moderadamente empinada	4.3
F	25 – 50	Empinada	76.0
G	50 – 75	Muy empinada	18.5
H	> 75	Extremadamente empinada	0.3




Código de bloque	39
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9564
Área catálogo V6	68.569 ha
Centroide (E, N)	618,523 , 9,448,918
Pendiente media	40.0 %
Mediana / P90	38.0 % / 57.0 %
Pendiente máxima	94.2 %
Superficie > 75 %	0.3 % (= 0.18 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.4
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.8
F	25 – 50	Empinada	37.3
G	50 – 75	Muy empinada	37.9
H	> 75	Extremadamente empinada	22.6




Código de bloque	56
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9564
Área catálogo V6	77.666 ha
Centroide (E, N)	631,723 , 9,439,702
Pendiente media	62.1 %
Mediana / P90	55.8 % / 111.1 %
Pendiente máxima	158.2 %
Superficie > 75 %	22.6 % (≈ 17.54 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.2
F	25 – 50	Empinada	22.7
G	50 – 75	Muy empinada	39.5
H	> 75	Extremadamente empinada	35.7




Código de bloque	6
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9547
Área catálogo V6	168.411 ha
Centroide (E, N)	605,636 , 9,455,269
Pendiente media	72.5 %
Mediana / P90	65.8 % / 112.8 %
Pendiente máxima	243.7 %
Superficie > 75 %	35.7 % (≈ 60.07 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.8
F	25 – 50	Empinada	53.1
G	50 – 75	Muy empinada	41.4
H	> 75	Extremadamente empinada	3.4




Código de bloque	M17B10
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	75.363 ha
Centroide (E, N)	606,173 , 9,447,361
Pendiente media	49.0 %
Mediana / P90	48.6 % / 66.1 %
Pendiente máxima	84.1 %
Superficie > 75 %	3.4 % (≈ 2.53 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.5
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.4
F	25 – 50	Empinada	33.7
G	50 – 75	Muy empinada	57.2
H	> 75	Extremadamente empinada	6.1




Código de bloque	M17B5
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	74.028 ha
Centroide (E, N)	608,800 , 9,445,585
Pendiente media	54.1 %
Mediana / P90	56.7 % / 72.2 %
Pendiente máxima	84.5 %
Superficie > 75 %	6.1 % (≈ 4.49 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M17B6
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	106.538 ha
Centroide (E, N)	607,036 , 9,446,211
Pendiente media	43.0 %
Mediana / P90	42.5 % / 63.2 %
Pendiente máxima	86.9 %
Superficie > 75 %	3.0 % (≈ 3.15 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.2
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada	6.2
F	25 – 50	Empinada	25.8
G	50 – 75	Muy empinada	46.5
H	> 75	Extremadamente empinada	20.3




Código de bloque	M17B7
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	258.837 ha
Centroide (E, N)	608,472 , 9,448,056
Pendiente media	59.3 %
Mediana / P90	58.4 % / 88.0 %
Pendiente máxima	169.2 %
Superficie > 75 %	20.3 % (≈ 52.67 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada		0.2
F	25 – 50	Empinada		29.8
G	50 – 75	Muy empinada		43.9
H	> 75	Extremadamente empinada		26.1




Código de bloque	21
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	84.227 ha
Centroide (E, N)	654,604 , 9,417,736
Pendiente media	64.1 %
Mediana / P90	58.2 % / 98.0 %
Pendiente máxima	154.6 %
Superficie > 75 %	26.1 % (≈ 21.98 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.4
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.4
F	25 – 50	Empinada	17.1
G	50 – 75	Muy empinada	53.8
H	> 75	Extremadamente empinada	28.2




Código de bloque	24
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	90.159 ha
Centroide (E, N)	652,191 , 9,414,358
Pendiente media	65.6 %
Mediana / P90	65.8 % / 89.1 %
Pendiente máxima	114.7 %
Superficie > 75 %	28.2 % (≈ 25.45 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.9
F	25 – 50	Empinada	33.6
G	50 – 75	Muy empinada	46.4
H	> 75	Extremadamente empinada	19.1




Código de bloque	28
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	52.966 ha
Centroide (E, N)	654,188 , 9,422,849
Pendiente media	59.7 %
Mediana / P90	58.2 % / 83.6 %
Pendiente máxima	116.8 %
Superficie > 75 %	19.1 % (≈ 10.10 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.1
F	25 – 50	Empinada	30.8
G	50 – 75	Muy empinada	63.1
H	> 75	Extremadamente empinada	4.0




Código de bloque	30
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	34.874 ha
Centroide (E, N)	652,758 , 9,424,380
Pendiente media	53.6 %
Mediana / P90	53.1 % / 69.2 %
Pendiente máxima	92.9 %
Superficie > 75 %	4.0 % (≈ 1.39 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.3
F	25 – 50	Empinada	24.0
G	50 – 75	Muy empinada	53.7
H	> 75	Extremadamente empinada	22.0




Código de bloque	40
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	28.523 ha
Centroide (E, N)	654,137 , 9,424,425
Pendiente media	62.6 %
Mediana / P90	60.7 % / 85.9 %
Pendiente máxima	105.2 %
Superficie > 75 %	22.0 % (≈ 6.29 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada		0.0
F	25 – 50	Empinada		3.6
G	50 – 75	Muy empinada		61.2
H	> 75	Extremadamente empinada		35.2




Código de bloque	60
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	40.132 ha
Centroide (E, N)	653,850 , 9,426,236
Pendiente media	70.4 %
Mediana / P90	71.3 % / 83.0 %
Pendiente máxima	109.5 %
Superficie > 75 %	35.2 % (≈ 14.13 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada		0.0
F	25 – 50	Empinada		4.5
G	50 – 75	Muy empinada		49.2
H	> 75	Extremadamente empinada		46.3




Código de bloque	63
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	50.459 ha
Centroide (E, N)	655,059 , 9,413,845
Pendiente media	74.2 %
Mediana / P90	73.7 % / 91.9 %
Pendiente máxima	148.0 %
Superficie > 75 %	46.3 % (≈ 23.38 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.2
F	25 – 50	Empinada	32.4
G	50 – 75	Muy empinada	37.1
H	> 75	Extremadamente empinada	29.0




Código de bloque	66
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	102.335 ha
Centroide (E, N)	652,566 , 9,417,311
Pendiente media	61.9 %
Mediana / P90	60.2 % / 90.8 %
Pendiente máxima	142.4 %
Superficie > 75 %	29.0 % (≈ 29.72 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.6
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		10.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada		39.7
F	25 – 50	Empinada		29.6
G	50 – 75	Muy empinada		13.7
H	> 75	Extremadamente empinada		5.6




Código de bloque	79
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1076-Q9587
Área catálogo V6	94.812 ha
Centroide (E, N)	650,305 , 9,402,785
Pendiente media	32.7 %
Mediana / P90	24.7 % / 62.7 %
Pendiente máxima	102.4 %
Superficie > 75 %	5.6 % (≈ 5.34 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	81
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1076-Q9585
Área catálogo V6	8.929 ha
Centroide (E, N)	641,538 , 9,401,360
Pendiente media	30.2 %
Mediana / P90	28.5 % / 44.1 %
Pendiente máxima	56.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.3
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.3
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	1.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.6
F	25 – 50	Empinada	26.5
G	50 – 75	Muy empinada	57.7
H	> 75	Extremadamente empinada	11.7




Código de bloque	64
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huancabamba
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	35.774 ha
Centroide (E, N)	657,819 , 9,428,541
Pendiente media	57.0 %
Mediana / P90	58.4 % / 76.1 %
Pendiente máxima	94.6 %
Superficie > 75 %	11.7 % (≈ 4.20 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.8
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	10.3
F	25 – 50	Empinada	49.7
G	50 – 75	Muy empinada	33.0
H	> 75	Extremadamente empinada	3.3




Código de bloque	M30B5
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huancabamba
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	90.903 ha
Centroide (E, N)	655,263 , 9,427,340
Pendiente media	43.2 %
Mediana / P90	42.4 % / 63.9 %
Pendiente máxima	109.1 %
Superficie > 75 %	3.3 % (≈ 2.96 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.4
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.7
	F	25 – 50	Empinada	31.3
	G	50 – 75	Muy empinada	56.9
	H	> 75	Extremadamente empinada	8.8




Código de bloque	10
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	150.214 ha
Centroide (E, N)	650,830 , 9,382,303
Pendiente media	55.6 %
Mediana / P90	54.9 % / 73.1 %
Pendiente máxima	150.0 %
Superficie > 75 %	8.8 % (≈ 13.19 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.2
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.7
E	15 – 25	Moderadamente empinada	6.6
F	25 – 50	Empinada	66.2
G	50 – 75	Muy empinada	25.4
H	> 75	Extremadamente empinada	1.0




Código de bloque	16
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	83.327 ha
Centroide (E, N)	652,939 , 9,382,105
Pendiente media	41.3 %
Mediana / P90	40.7 % / 60.3 %
Pendiente máxima	79.6 %
Superficie > 75 %	1.0 % (≈ 0.82 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	18
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	103.617 ha
Centroide (E, N)	656,445 , 9,393,180
Pendiente media	53.1 %
Mediana / P90	55.2 % / 67.3 %
Pendiente máxima	81.7 %
Superficie > 75 %	1.8 % (≈ 1.91 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.3
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.8
F	25 – 50	Empinada	22.7
G	50 – 75	Muy empinada	55.9
H	> 75	Extremadamente empinada	20.3




Código de bloque	19
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	82.088 ha
Centroide (E, N)	665,942 , 9,391,144
Pendiente media	61.3 %
Mediana / P90	61.9 % / 80.7 %
Pendiente máxima	99.5 %
Superficie > 75 %	20.3 % (≈ 16.65 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.1
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.6
F	25 – 50	Empinada	61.7
G	50 – 75	Muy empinada	36.0
H	> 75	Extremadamente empinada	1.7




Código de bloque	20
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	81.334 ha
Centroide (E, N)	649,847 , 9,376,260
Pendiente media	47.8 %
Mediana / P90	47.7 % / 58.8 %
Pendiente máxima	99.3 %
Superficie > 75 %	1.7 % (≈ 1.36 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	31
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	47.581 ha
Centroide (E, N)	663,334 , 9,392,820
Pendiente media	53.8 %
Mediana / P90	52.9 % / 73.4 %
Pendiente máxima	90.7 %
Superficie > 75 %	8.3 % (≈ 3.94 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.3
F	25 – 50	Empinada	20.4
G	50 – 75	Muy empinada	44.2
H	> 75	Extremadamente empinada	33.8




Código de bloque	4
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9588
Área catálogo V6	230.098 ha
Centroide (E, N)	656,549 , 9,382,009
Pendiente media	69.1 %
Mediana / P90	65.2 % / 101.1 %
Pendiente máxima	247.1 %
Superficie > 75 %	33.8 % (≈ 77.82 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	41
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	64.923 ha
Centroide (E, N)	660,525 , 9,394,327
Pendiente media	53.5 %
Mediana / P90	49.3 % / 76.6 %
Pendiente máxima	108.8 %
Superficie > 75 %	12.5 % (≈ 8.10 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.0
F	25 – 50	Empinada	17.2
G	50 – 75	Muy empinada	63.6
H	> 75	Extremadamente empinada	16.4




Código de bloque	51
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	22.927 ha
Centroide (E, N)	656,291 , 9,379,096
Pendiente media	61.3 %
Mediana / P90	62.9 % / 78.4 %
Pendiente máxima	99.4 %
Superficie > 75 %	16.4 % (≈ 3.76 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	53
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	13.065 ha
Centroide (E, N)	666,537 , 9,395,918
Pendiente media	45.2 %
Mediana / P90	46.1 % / 70.1 %
Pendiente máxima	83.4 %
Superficie > 75 %	4.1 % (= 0.53 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.9
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.9
F	25 – 50	Empinada	32.9
G	50 – 75	Muy empinada	57.4
H	> 75	Extremadamente empinada	7.9




Código de bloque	69
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	19.425 ha
Centroide (E, N)	663,291 , 9,392,332
Pendiente media	55.4 %
Mediana / P90	57.2 % / 72.5 %
Pendiente máxima	89.9 %
Superficie > 75 %	7.9 % (≈ 1.53 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	8.4
F	25 – 50	Empinada	51.8
G	50 – 75	Muy empinada	38.2
H	> 75	Extremadamente empinada	1.6




Código de bloque	70
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	22.388 ha
Centroide (E, N)	666,781 , 9,395,573
Pendiente media	46,5 %
Mediana / P90	45,6 % / 66,4 %
Pendiente máxima	81,9 %
Superficie > 75 %	1,6 % (= 0,36 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	4.4
F	25 – 50	Empinada	55.3
G	50 – 75	Muy empinada	40.4
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	71
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	10.673 ha
Centroide (E, N)	652,104 , 9,373,045
Pendiente media	45.0 %
Mediana / P90	45.4 % / 59.7 %
Pendiente máxima	69.2 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.0
F	25 – 50	Empinada	40.7
G	50 – 75	Muy empinada	59.3
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	72
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	12.398 ha
Centroide (E, N)	662,236 , 9,391,211
Pendiente media	52.9 %
Mediana / P90	52.6 % / 68.0 %
Pendiente máxima	73.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	73
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	54.290 ha
Centroide (E, N)	658,547 , 9,395,594
Pendiente media	73.8 %
Mediana / P90	72.5 % / 99.5 %
Pendiente máxima	146.0 %
Superficie > 75 %	41.4 % (≈ 22.46 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		0.5
E	15 – 25	Moderadamente empinada		12.7
F	25 – 50	Empinada		47.3
G	50 – 75	Muy empinada		36.8
H	> 75	Extremadamente empinada		2.7






Código de bloque	76
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	19.615 ha
Centroide (E, N)	657,922 , 9,377,477
Pendiente media	45.1 %
Mediana / P90	47.5 % / 64.2 %
Pendiente máxima	93.7 %
Superficie > 75 %	2.7 % (= 0.53 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	8
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	126.952 ha
Centroide (E, N)	651,673 , 9,373,383
Pendiente media	57.0 %
Mediana / P90	55.9 % / 79.3 %
Pendiente máxima	117.4 %
Superficie > 75 %	14.7 % (≈ 18.62 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	80
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	28.830 ha
Centroide (E, N)	657,160 , 9,373,050
Pendiente media	65.6 %
Mediana / P90	68.0 % / 82.6 %
Pendiente máxima	93.6 %
Superficie > 75 %	29.2 % (≈ 8.43 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	1.6
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	1.7
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	1.5
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.7
E	15 – 25	Moderadamente empinada	19.1
F	25 – 50	Empinada	51.0
G	50 – 75	Muy empinada	17.3
H	> 75	Extremadamente empinada	4.1

Distribución por clase de pendiente




Código de bloque	M12B1
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9588
Área catálogo V6	268.393 ha
Centroide (E, N)	644,546 , 9,389,106
Pendiente media	36.1 %
Mediana / P90	32.0 % / 64.0 %
Pendiente máxima	120.8 %
Superficie > 75 %	4.1 % (≈ 10.88 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.7
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	1.7
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	1.9
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.3
E	15 – 25	Moderadamente empinada	17.0
F	25 – 50	Empinada	68.5
G	50 – 75	Muy empinada	7.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M4B3
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9589
Área catálogo V6	234.069 ha
Centroide (E, N)	643,474 , 9,385,620
Pendiente media	31.5 %
Mediana / P90	31.1 % / 46.2 %
Pendiente máxima	76.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (= 0.09 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	5.1
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	2.6
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	2.3
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.7
E	15 – 25	Moderadamente empinada	23.1
F	25 – 50	Empinada	58.0
G	50 – 75	Muy empinada	4.9
H	> 75	Extremadamente empinada	0.2




Código de bloque	M4B4
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9589
Área catálogo V6	289.914 ha
Centroide (E, N)	642,775 , 9,388,574
Pendiente media	28.7 %
Mediana / P90	28.9 % / 44.6 %
Pendiente máxima	79.6 %
Superficie > 75 %	0.2 % (= 0.72 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.6
F	25 – 50	Empinada	18.1
G	50 – 75	Muy empinada	53.0
H	> 75	Extremadamente empinada	28.1




Código de bloque	26
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	46.962 ha
Centroide (E, N)	649,472 , 9,425,705
Pendiente media	65.9 %
Mediana / P90	65.3 % / 90.7 %
Pendiente máxima	124.7 %
Superficie > 75 %	28.1 % (≈ 13.21 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	34
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9590
Área catálogo V6	28.450 ha
Centroide (E, N)	646,483 , 9,426,305
Pendiente media	45.2 %
Mediana / P90	45.5 % / 62.4 %
Pendiente máxima	74.6 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	3.2
F	25 – 50	Empinada	68.8
G	50 – 75	Muy empinada	28.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	37
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	35.491 ha
Centroide (E, N)	649,081 , 9,424,506
Pendiente media	44.6 %
Mediana / P90	45.4 % / 57.8 %
Pendiente máxima	65.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.8
F	25 – 50	Empinada	66.2
G	50 – 75	Muy empinada	28.7
H	> 75	Extremadamente empinada	2.2




Código de bloque	38
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9590
Área catálogo V6	44.201 ha
Centroide (E, N)	647,123 , 9,427,602
Pendiente media	45.6 %
Mediana / P90	44.4 % / 62.9 %
Pendiente máxima	86.5 %
Superficie > 75 %	2.2 % (= 0.98 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.3
F	25 – 50	Empinada	34.3
G	50 – 75	Muy empinada	44.1
H	> 75	Extremadamente empinada	19.2




Código de bloque	50
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9590
Área catálogo V6	19.266 ha
Centroide (E, N)	647,350 , 9,427,252
Pendiente media	57.5 %
Mediana / P90	57.3 % / 80.6 %
Pendiente máxima	99.3 %
Superficie > 75 %	19.2 % (≈ 3.71 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	6.4
F	25 – 50	Empinada	72.1
G	50 – 75	Muy empinada	21.6
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	61
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9590
Área catálogo V6	26.826 ha
Centroide (E, N)	646,236 , 9,425,052
Pendiente media	42.0 %
Mediana / P90	43.1 % / 54.8 %
Pendiente máxima	69.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.9
F	25 – 50	Empinada	16.1
G	50 – 75	Muy empinada	59.5
H	> 75	Extremadamente empinada	23.5



Código de bloque	35
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	30.804 ha
Centroide (E, N)	654,607 , 9,395,038
Pendiente media	63.5 %
Mediana / P90	62.6 % / 84.5 %
Pendiente máxima	101.5 %
Superficie > 75 %	23.5 % (≈ 7.24 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente




Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.

MAPA DE PENDIENTES – BLOQUE 43






Código de bloque	43
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	23.171 ha
Centroide (E, N)	656,489 , 9,395,403
Pendiente media	62.3 %
Mediana / P90	63.6 % / 79.7 %
Pendiente máxima	100.6 %
Superficie > 75 %	20.0 % (≈ 4.63 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	44
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	28.234 ha
Centroide (E, N)	663,637 , 9,400,618
Pendiente media	41.8 %
Mediana / P90	42.4 % / 56.0 %
Pendiente máxima	69.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	47
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	13.551 ha
Centroide (E, N)	659,649 , 9,401,436
Pendiente media	61.6 %
Mediana / P90	65.0 % / 84.3 %
Pendiente máxima	92.0 %
Superficie > 75 %	27.7 % (≈ 3.75 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.0
F	25 – 50	Empinada	21.8
G	50 – 75	Muy empinada	74.1
H	> 75	Extremadamente empinada	4.1




Código de bloque	67
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	13.184 ha
Centroide (E, N)	654,207 , 9,394,210
Pendiente media	59.3 %
Mediana / P90	61.1 % / 71.4 %
Pendiente máxima	78.8 %
Superficie > 75 %	4.1 % (= 0.54 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.1
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.4
F	25 – 50	Empinada	10.4
G	50 – 75	Muy empinada	50.0
H	> 75	Extremadamente empinada	39.0




Código de bloque	9
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	109.861 ha
Centroide (E, N)	656,578 , 9,397,762
Pendiente media	73.1 %
Mediana / P90	70.1 % / 103.0 %
Pendiente máxima	143.4 %
Superficie > 75 %	39.0 % (≈ 42.89 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.9
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	4.5
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	8.0
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	7.5
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	8.8
	F	25 – 50	Empinada	40.1
	G	50 – 75	Muy empinada	26.8
	H	> 75	Extremadamente empinada	3.4




Código de bloque	M20B1
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9585
Área catálogo V6	279.680 ha
Centroide (E, N)	641,196 , 9,398,710
Pendiente media	37.4 %
Mediana / P90	39.2 % / 63.4 %
Pendiente máxima	98.4 %
Superficie > 75 %	3.4 % (= 9.38 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M22B1
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	55.170 ha
Centroide (E, N)	664,082 , 9,404,172
Pendiente media	33.9 %
Mediana / P90	34.8 % / 47.3 %
Pendiente máxima	56.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.8
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		10.5
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		12.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada		7.7
F	25 – 50	Empinada		35.5
G	50 – 75	Muy empinada		31.8
H	> 75	Extremadamente empinada		1.5




Código de bloque	M2B8
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9584
Área catálogo V6	116.099 ha
Centroide (E, N)	639,059 , 9,398,295
Pendiente media	37.2 %
Mediana / P90	38.8 % / 64.4 %
Pendiente máxima	81.8 %
Superficie > 75 %	1.5 % (≈ 1.80 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	8.2
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	8.9
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	8.9
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	6.5
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	10.9
	F	25 – 50	Empinada	46.6
	G	50 – 75	Muy empinada	10.0
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	5
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9566
Área catálogo V6	295.726 ha
Centroide (E, N)	617,860 , 9,413,182
Pendiente media	26.8 %
Mediana / P90	29.5 % / 50.0 %
Pendiente máxima	73.1 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		1.5
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		2.6
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		5.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		4.3
E	15 – 25	Moderadamente empinada		10.6
F	25 – 50	Empinada		60.3
G	50 – 75	Muy empinada		15.5
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	M18B1
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9579
Área catálogo V6	160.360 ha
Centroide (E, N)	621,058 , 9,410,427
Pendiente media	34.2 %
Mediana / P90	35.7 % / 53.1 %
Pendiente máxima	70.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.6
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	4.4
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	3.5
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.9
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	16.5
	F	25 – 50	Empinada	63.6
	G	50 – 75	Muy empinada	7.6
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M1B1
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9580
Área catálogo V6	188.797 ha
Centroide (E, N)	617,695 , 9,409,136
Pendiente media	32.4 %
Mediana / P90	34.3 % / 48.5 %
Pendiente máxima	67.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	1.1
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	3.1
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	5.3
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	6.1
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	12.6
	F	25 – 50	Empinada	51.7
	G	50 – 75	Muy empinada	19.3
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.8




Código de bloque	M6B10
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9566
Área catálogo V6	249.890 ha
Centroide (E, N)	618,299 , 9,423,119
Pendiente media	35.3 %
Mediana / P90	36.9 % / 56.6 %
Pendiente máxima	87.7 %
Superficie > 75 %	0.8 % (≈ 2.08 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.1
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.5
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		2.6
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		8.6
E	15 – 25	Moderadamente empinada		19.4
F	25 – 50	Empinada		55.4
G	50 – 75	Muy empinada		12.0
H	> 75	Extremadamente empinada		1.5




Código de bloque	M6B2-1
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9566
Área catálogo V6	514.359 ha
Centroide (E, N)	612,864 , 9,413,345
Pendiente media	33.4 %
Mediana / P90	32.2 % / 53.8 %
Pendiente máxima	109.3 %
Superficie > 75 %	1.5 % (≈ 7.83 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.2
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	3.8
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	14.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	29.2
F	25 – 50	Empinada	45.5
G	50 – 75	Muy empinada	6.5
H	> 75	Extremadamente empinada	0.4




Código de bloque	M6B2-2
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9566
Área catálogo V6	333.011 ha
Centroide (E, N)	611,196 , 9,416,725
Pendiente media	27.7 %
Mediana / P90	25.9 % / 47.2 %
Pendiente máxima	102.8 %
Superficie > 75 %	0.4 % (≈ 1.35 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.2
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	2.7
E	15 – 25	Moderadamente empinada	16.7
F	25 – 50	Empinada	67.3
G	50 – 75	Muy empinada	12.7
H	> 75	Extremadamente empinada	0.3




Código de bloque	M6B2-3
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9566
Área catálogo V6	160.978 ha
Centroide (E, N)	611,305 , 9,419,274
Pendiente media	36.4 %
Mediana / P90	36.5 % / 51.8 %
Pendiente máxima	77.0 %
Superficie > 75 %	0.3 % (= 0.45 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	1.4
E	15 – 25	Moderadamente empinada	3.9
F	25 – 50	Empinada	31.4
G	50 – 75	Muy empinada	56.9
H	> 75	Extremadamente empinada	6.4




Código de bloque	57
Provincia / Distrito	Morropón / Chalaco
Microcuenca	C1086-Q9576
Área catálogo V6	25.668 ha
Centroide (E, N)	631,195 , 9,441,777
Pendiente media	52.9 %
Mediana / P90	55.6 % / 70.0 %
Pendiente máxima	92.5 %
Superficie > 75 %	6.4 % (≈ 1.63 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.7
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.7
F	25 – 50	Empinada	24.3
G	50 – 75	Muy empinada	62.5
H	> 75	Extremadamente empinada	11.8




Código de bloque	59
Provincia / Distrito	Morropón / Chalaco
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	13.554 ha
Centroide (E, N)	631,195 , 9,441,777
Pendiente media	58.1 %
Mediana / P90	61.3 % / 75.3 %
Pendiente máxima	92.5 %
Superficie > 75 %	11.8 % (≈ 1.61 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	1.6
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	4.2
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	5.9
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	17.3
E	15 – 25	Moderadamente empinada	25.5
F	25 – 50	Empinada	35.3
G	50 – 75	Muy empinada	10.2
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	2
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9558
Área catálogo V6	330.599 ha
Centroide (E, N)	603,653 , 9,439,351
Pendiente media	25.8 %
Mediana / P90	23.2 % / 50.1 %
Pendiente máxima	76.2 %
Superficie > 75 %	0.0 % (= 0.09 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	22
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	79.330 ha
Centroide (E, N)	601,122 , 9,443,651
Pendiente media	37.4 %
Mediana / P90	35.7 % / 59.9 %
Pendiente máxima	76.5 %
Superficie > 75 %	0.1 % (= 0.09 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.1
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	1.6
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	14.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	17.7
E	15 – 25	Moderadamente empinada	19.5
F	25 – 50	Empinada	39.6
G	50 – 75	Muy empinada	7.4
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M10B4
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9547
Área catálogo V6	68.887 ha
Centroide (E, N)	596,773 , 9,448,273
Pendiente media	25.0 %
Mediana / P90	23.3 % / 46.4 %
Pendiente máxima	67.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.4
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	9.1
E	15 – 25	Moderadamente empinada	29.1
F	25 – 50	Empinada	61.4
G	50 – 75	Muy empinada	0.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M17B1
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	42.449 ha
Centroide (E, N)	600,644 , 9,440,436
Pendiente media	27.7 %
Mediana / P90	28.8 % / 38.9 %
Pendiente máxima	47.4 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.1
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.4
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	2.7
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	5.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	22.7
F	25 – 50	Empinada	45.7
G	50 – 75	Muy empinada	17.6
H	> 75	Extremadamente empinada	5.5




Código de bloque	M17B4
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	124.709 ha
Centroide (E, N)	604,926 , 9,444,327
Pendiente media	37.2 %
Mediana / P90	33.3 % / 66.6 %
Pendiente máxima	96.6 %
Superficie > 75 %	5.5 % (≈ 6.85 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	1.1
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	2.3
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	4.1
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	9.1
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	24.8
	F	25 – 50	Empinada	45.5
	G	50 – 75	Muy empinada	12.7
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.4






Código de bloque	M27B1
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9557
Área catálogo V6	448.804 ha
Centroide (E, N)	593,246 , 9,430,139
Pendiente media	31.0 %
Mediana / P90	29.8 % / 52.6 %
Pendiente máxima	84.7 %
Superficie > 75 %	0.4 % (≈ 1.62 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






Código de bloque	M9B1
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9545
Área catálogo V6	355.364 ha
Centroide (E, N)	595,552 , 9,451,222
Pendiente media	16.6 %
Mediana / P90	13.3 % / 36.7 %
Pendiente máxima	60.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M19B2
Provincia / Distrito	Morropón / Morropón
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	74.372 ha
Centroide (E, N)	617,715 , 9,427,284
Pendiente media	40.5 %
Mediana / P90	40.3 % / 65.7 %
Pendiente máxima	90.0 %
Superficie > 75 %	2.3 % (≈ 1.72 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M32B3
Provincia / Distrito	Morropón / Morropón
Microcuenca	C1086-Q9569
Área catálogo V6	50.972 ha
Centroide (E, N)	618,248 , 9,426,493
Pendiente media	37.1 %
Mediana / P90	31.1 % / 65.9 %
Pendiente máxima	86.3 %
Superficie > 75 %	3.9 % (≈ 1.98 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	1.8
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	2.2
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	3.5
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	6.9
E	15 – 25	Moderadamente empinada	10.7
F	25 – 50	Empinada	34.0
G	50 – 75	Muy empinada	33.5
H	> 75	Extremadamente empinada	7.5




Código de bloque	M18B3
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1077-Q9579
Área catálogo V6	373.807 ha
Centroide (E, N)	625,311 , 9,412,195
Pendiente media	43.1 %
Mediana / P90	44.7 % / 71.8 %
Pendiente máxima	115.1 %
Superficie > 75 %	7.5 % (≈ 27.93 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M2B1
Provincia / Distrito	Morropón / Saltral
Microcuenca	C1076-Q9584
Área catálogo V6	81.795 ha
Centroide (E, N)	635,876 , 9,397,941
Pendiente media	27.9 %
Mediana / P90	29.6 % / 41.7 %
Pendiente máxima	57.0 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		1.4
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		7.5
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		44.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada		38.4
F	25 – 50	Empinada		7.8
G	50 – 75	Muy empinada		0.6
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	M2B5
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1076-Q9584
Área catálogo V6	30.909 ha
Centroide (E, N)	639,987 , 9,394,392
Pendiente media	16.0 %
Mediana / P90	14.5 % / 23.3 %
Pendiente máxima	56.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	4.8
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	4.1
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	4.8
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.3
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	9.2
	F	25 – 50	Empinada	65.0
	G	50 – 75	Muy empinada	8.7
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M3B1
Provincia / Distrito	Morropón / Saltral
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	80.983 ha
Centroide (E, N)	630,685 , 9,410,800
Pendiente media	32.4 %
Mediana / P90	35.9 % / 48.8 %
Pendiente máxima	72.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.2
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	1.8
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	1.7
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	4.5
E	15 – 25	Moderadamente empinada	11.2
F	25 – 50	Empinada	65.0
G	50 – 75	Muy empinada	15.5
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M3B9
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	294.204 ha
Centroide (E, N)	629,338 , 9,413,305
Pendiente media	36.3 %
Mediana / P90	37.7 % / 53.0 %
Pendiente máxima	71.2 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		8.8
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		10.8
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		5.7
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		4.6
E	15 – 25	Moderadamente empinada		10.4
F	25 – 50	Empinada		58.4
G	50 – 75	Muy empinada		1.2
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	M7B1
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1076-Q9581
Área catálogo V6	130.425 ha
Centroide (E, N)	629,006 , 9,407,536
Pendiente media	25.2 %
Mediana / P90	30.1 % / 43.0 %
Pendiente máxima	57.2 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M7B2
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1076-Q9581
Área catálogo V6	115.379 ha
Centroide (E, N)	631,438 , 9,403,547
Pendiente media	23.5 %
Mediana / P90	24.7 % / 43.5 %
Pendiente máxima	62.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.3
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	2.5
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	4.3
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.6
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	16.0
	F	25 – 50	Empinada	66.5
	G	50 – 75	Muy empinada	6.6
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.1




Código de bloque	M7B3
Provincia / Distrito	Morropón / Saltral
Microcuenca	C1076-Q9581
Área catálogo V6	65.745 ha
Centroide (E, N)	633,232 , 9,401,227
Pendiente media	31.7 %
Mediana / P90	31.9 % / 46.4 %
Pendiente máxima	76.7 %
Superficie > 75 %	0.1 % (= 0.09 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M7B6
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1076-Q9581
Área catálogo V6	91.285 ha
Centroide (E, N)	635,110 , 9,399,092
Pendiente media	21.8 %
Mediana / P90	21.5 % / 37.9 %
Pendiente máxima	68.2 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		6.6
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		13.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada		29.6
F	25 – 50	Empinada		45.9
G	50 – 75	Muy empinada		4.1
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	77
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	17.821 ha
Centroide (E, N)	638,648 , 9,411,370
Pendiente media	26.2 %
Mediana / P90	25.0 % / 43.6 %
Pendiente máxima	57.3 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.7
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	4.4
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	21.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	23.5
E	15 – 25	Moderadamente empinada	24.3
F	25 – 50	Empinada	26.1
G	50 – 75	Muy empinada	0.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	83
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	24.344 ha
Centroide (E, N)	639,720 , 9,410,622
Pendiente media	17.4 %
Mediana / P90	15.1 % / 34.6 %
Pendiente máxima	47.1 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	13.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	18.5
E	15 – 25	Moderadamente empinada	35.2
F	25 – 50	Empinada	33.3
G	50 – 75	Muy empinada	0.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	84
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	5.097 ha
Centroide (E, N)	640,237 , 9,410,714
Pendiente media	21.0 %
Mediana / P90	20.5 % / 34.7 %
Pendiente máxima	49.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	85
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	11.906 ha
Centroide (E, N)	642,200 , 9,411,072
Pendiente media	22.6 %
Mediana / P90	22.3 % / 37.2 %
Pendiente máxima	49.2 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.3
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		1.2
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		5.2
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		16.5
E	15 – 25	Moderadamente empinada		25.9
F	25 – 50	Empinada		45.4
G	50 – 75	Muy empinada		5.5
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	86
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	30.001 ha
Centroide (E, N)	642,415 , 9,410,216
Pendiente media	25.9 %
Mediana / P90	25.3 % / 44.3 %
Pendiente máxima	62.1 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	87
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	62.219 ha
Centroide (E, N)	642,882 , 9,411,123
Pendiente media	13.5 %
Mediana / P90	12.0 % / 20.8 %
Pendiente máxima	23.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	5.8
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	13.0
	F	25 – 50	Empinada	61.9
	G	50 – 75	Muy empinada	19.2
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M11B3
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	106.027 ha
Centroide (E, N)	642,079 , 9,413,823
Pendiente media	37.8 %
Mediana / P90	37.7 % / 55.6 %
Pendiente máxima	69.3 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		1.6
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		4.9
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		9.9
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		7.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada		16.9
F	25 – 50	Empinada		56.1
G	50 – 75	Muy empinada		3.4
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	M3B3
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	84.825 ha
Centroide (E, N)	633,015 , 9,411,483
Pendiente media	27.0 %
Mediana / P90	28.7 % / 45.0 %
Pendiente máxima	62.3 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.5
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	1.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	5.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	10.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	17.2
F	25 – 50	Empinada	58.2
G	50 – 75	Muy empinada	7.9
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M3B5
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	52.743 ha
Centroide (E, N)	635,887 , 9,411,738
Pendiente media	31.0 %
Mediana / P90	31.7 % / 48.5 %
Pendiente máxima	65.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.2
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.2
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		3.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada		8.8
F	25 – 50	Empinada		60.2
G	50 – 75	Muy empinada		27.7
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	M3B6
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	60.352 ha
Centroide (E, N)	637,918 , 9,412,134
Pendiente media	42.1 %
Mediana / P90	44.2 % / 57.1 %
Pendiente máxima	73.2 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	5.9
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	4.8
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	4.9
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	6.8
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	10.9
	F	25 – 50	Empinada	56.3
	G	50 – 75	Muy empinada	10.4
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M3B7
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	122.946 ha
Centroide (E, N)	638,309 , 9,415,217
Pendiente media	30.9 %
Mediana / P90	34.4 % / 50.1 %
Pendiente máxima	66.2 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	8.5
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	17.4
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	15.8
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	10.5
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	13.5
	F	25 – 50	Empinada	32.6
	G	50 – 75	Muy empinada	1.7
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M3B8
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	565.584 ha
Centroide (E, N)	632,119 , 9,415,141
Pendiente media	17.7 %
Mediana / P90	13.5 % / 39.2 %
Pendiente máxima	62.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.1
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.9
	F	25 – 50	Empinada	59.0
	G	50 – 75	Muy empinada	30.5
	H	> 75	Extremadamente empinada	8.3




Código de bloque	14
Provincia / Distrito	Morropón / Santa Catalina de Mossa
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	92.905 ha
Centroide (E, N)	624,397 , 9,437,085
Pendiente media	48.6 %
Mediana / P90	45.4 % / 70.8 %
Pendiente máxima	134.3 %
Superficie > 75 %	8.3 % (≈ 7.70 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	1.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	3.6
F	25 – 50	Empinada	35.2
G	50 – 75	Muy empinada	47.5
H	> 75	Extremadamente empinada	12.6




Código de bloque	42
Provincia / Distrito	Morropón / Santa Catalina de Mossa
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	80.616 ha
Centroide (E, N)	625,152 , 9,435,011
Pendiente media	54.0 %
Mediana / P90	54.4 % / 77.3 %
Pendiente máxima	93.0 %
Superficie > 75 %	12.6 % (≈ 10.17 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	25.2
F	25 – 50	Empinada	74.8
G	50 – 75	Muy empinada	0.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0






Código de bloque	58
Provincia / Distrito	Morropón / Santa Catalina de Mossa
Microcuenca	C1086-Q9569
Área catálogo V6	11.475 ha
Centroide (E, N)	619,094 , 9,426,406
Pendiente media	30.5 %
Mediana / P90	28.3 % / 42.6 %
Pendiente máxima	50.0 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M36B2
Provincia / Distrito	Morropón / Santa Catalina de Mossa
Microcuenca	C1086-Q9576
Área catálogo V6	28.190 ha
Centroide (E, N)	626,438 , 9,435,060
Pendiente media	61.0 %
Mediana / P90	62.3 % / 78.7 %
Pendiente máxima	100.6 %
Superficie > 75 %	22.2 % (≈ 6.24 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	11
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	103.948 ha
Centroide (E, N)	620,759 , 9,439,988
Pendiente media	65.4 %
Mediana / P90	64.0 % / 91.9 %
Pendiente máxima	118.0 %
Superficie > 75 %	27.2 % (≈ 28.32 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.9
F	25 – 50	Empinada	46.7
G	50 – 75	Muy empinada	48.3
H	> 75	Extremadamente empinada	4.1




Código de bloque	12
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	119.538 ha
Centroide (E, N)	625,419 , 9,444,932
Pendiente media	51.5 %
Mediana / P90	51.1 % / 69.0 %
Pendiente máxima	97.0 %
Superficie > 75 %	4.1 % (≈ 4.90 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.4
E	15 – 25	Moderadamente empinada	4.0
F	25 – 50	Empinada	32.2
G	50 – 75	Muy empinada	44.3
H	> 75	Extremadamente empinada	19.0




Código de bloque	13
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1096-Q9564
Área catálogo V6	100.514 ha
Centroide (E, N)	620,263 , 9,442,343
Pendiente media	58.6 %
Mediana / P90	56.6 % / 86.2 %
Pendiente máxima	147.7 %
Superficie > 75 %	19.0 % (≈ 19.11 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.1
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.0
F	25 – 50	Empinada	56.3
G	50 – 75	Muy empinada	34.1
H	> 75	Extremadamente empinada	7.5




Código de bloque	15
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	86.147 ha
Centroide (E, N)	620,200 , 9,437,862
Pendiente media	49.2 %
Mediana / P90	45.1 % / 71.4 %
Pendiente máxima	122.7 %
Superficie > 75 %	7.5 % (≈ 6.42 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.3
F	25 – 50	Empinada	24.5
G	50 – 75	Muy empinada	25.1
H	> 75	Extremadamente empinada	48.9






Código de bloque	17
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	96.079 ha
Centroide (E, N)	618,661 , 9,438,267
Pendiente media	70.7 %
Mediana / P90	74.2 % / 101.0 %
Pendiente máxima	194.6 %
Superficie > 75 %	48.9 % (≈ 46.99 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






Código de bloque	23
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	81.776 ha
Centroide (E, N)	619,939 , 9,438,544
Pendiente media	63.6 %
Mediana / P90	65.5 % / 87.6 %
Pendiente máxima	123.4 %
Superficie > 75 %	30.4 % (≈ 24.86 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	78
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	35.100 ha
Centroide (E, N)	619,630 , 9,440,043
Pendiente media	60.2 %
Mediana / P90	63.8 % / 72.8 %
Pendiente máxima	83.7 %
Superficie > 75 %	6.5 % (≈ 2.30 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	82
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	35.661 ha
Centroide (E, N)	621,452 , 9,443,855
Pendiente media	43.9 %
Mediana / P90	44.6 % / 61.2 %
Pendiente máxima	75.2 %
Superficie > 75 %	0.3 % (= 0.09 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.0
F	25 – 50	Empinada	33.9
G	50 – 75	Muy empinada	58.4
H	> 75	Extremadamente empinada	7.6

Distribución por clase de pendiente






Código de bloque	M19B7
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	34.171 ha
Centroide (E, N)	620,770 , 9,436,562
Pendiente media	56.5 %
Mediana / P90	55.2 % / 73.4 %
Pendiente máxima	88.8 %
Superficie > 75 %	7.6 % (≈ 2.61 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






Código de bloque	M8B2
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1096-Q9558
Área catálogo V6	35.347 ha
Centroide (E, N)	617,596 , 9,436,227
Pendiente media	48.0 %
Mediana / P90	48.8 % / 59.9 %
Pendiente máxima	70.0 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






Código de bloque	49
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	15.839 ha
Centroide (E, N)	642,334 , 9,438,263
Pendiente media	49.9 %
Mediana / P90	50.6 % / 61.3 %
Pendiente máxima	69.0 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






Código de bloque	52
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	11.059 ha
Centroide (E, N)	641,522 , 9,438,064
Pendiente media	48.2 %
Mediana / P90	48.1 % / 62.5 %
Pendiente máxima	77.0 %
Superficie > 75 %	0.8 % (= 0.09 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	55
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	0.859 ha
Centroide (E, N)	642,690 , 9,438,409
Pendiente media	54.8 %
Mediana / P90	54.0 % / 64.5 %
Pendiente máxima	64.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M28B2
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	90.197 ha
Centroide (E, N)	636,249 , 9,425,665
Pendiente media	41.2 %
Mediana / P90	41.7 % / 57.5 %
Pendiente máxima	72.3 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.5
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		2.9
E	15 – 25	Moderadamente empinada		10.9
F	25 – 50	Empinada		64.0
G	50 – 75	Muy empinada		21.7
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0



Código de bloque	M28B3
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	58.292 ha
Centroide (E, N)	634,061 , 9,426,778
Pendiente media	40.1 %
Mediana / P90	40.7 % / 57.0 %
Pendiente máxima	71.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.



Código de bloque	M28B4
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	283.428 ha
Centroide (E, N)	626,078 , 9,427,110
Pendiente media	24.8 %
Mediana / P90	18.1 % / 50.8 %
Pendiente máxima	111.2 %
Superficie > 75 %	1.2 % (≈ 3.53 ha)
Ámbito de cálculo	Círculo de área equivalente

Línea discontinua: círculo de área equivalente centrado en el centroide del bloque (referencial; NO es el límite del bloque). Estadísticas aproximadas hasta contar con el polígono oficial. Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.