









PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.2
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	1.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	6.3
F	25 – 50	Empinada	24.8
G	50 – 75	Muy empinada	42.6
H	> 75	Extremadamente empinada	24.9




Código de bloque	27
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	78.154 ha
Centroide (E, N)	613,335 , 9,450,201
Pendiente media	60.2 %
Mediana / P90	60.6 % / 86.2 %
Pendiente máxima	137.3 %
Superficie > 75 %	24.9 % (≈ 19.47 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.3
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.7
F	25 – 50	Empinada	30.0
G	50 – 75	Muy empinada	49.5
H	> 75	Extremadamente empinada	17.5




Código de bloque	3
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9545
Área catálogo V6	459.295 ha
Centroide (E, N)	606,868 , 9,458,466
Pendiente media	59.0 %
Mediana / P90	57.9 % / 83.8 %
Pendiente máxima	179.0 %
Superficie > 75 %	17.5 % (≈ 80.18 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	36
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9547
Área catálogo V6	24.843 ha
Centroide (E, N)	606,427 , 9,454,632
Pendiente media	62.1 %
Mediana / P90	63.0 % / 79.1 %
Pendiente máxima	102.6 %
Superficie > 75 %	14.9 % (≈ 3.71 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.7
	F	25 – 50	Empinada	76.0
	G	50 – 75	Muy empinada	22.3
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	39
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9564
Área catálogo V6	68.569 ha
Centroide (E, N)	618,492 , 9,448,899
Pendiente media	42.1 %
Mediana / P90	40.7 % / 57.1 %
Pendiente máxima	74.4 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.9
F	25 – 50	Empinada	39.8
G	50 – 75	Muy empinada	56.7
H	> 75	Extremadamente empinada	2.6




Código de bloque	56
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9564
Área catálogo V6	77.666 ha
Centroide (E, N)	621,634 , 9,452,921
Pendiente media	52.1 %
Mediana / P90	52.2 % / 66.8 %
Pendiente máxima	87.8 %
Superficie > 75 %	2.6 % (≈ 1.99 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.6
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.5
F	25 – 50	Empinada	14.4
G	50 – 75	Muy empinada	47.4
H	> 75	Extremadamente empinada	35.1




Código de bloque	6
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9547
Área catálogo V6	168.411 ha
Centroide (E, N)	605,722 , 9,455,309
Pendiente media	70.1 %
Mediana / P90	67.6 % / 101.1 %
Pendiente máxima	185.4 %
Superficie > 75 %	35.1 % (≈ 59.05 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.1
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.1
F	25 – 50	Empinada	51.6
G	50 – 75	Muy empinada	43.3
H	> 75	Extremadamente empinada	3.9




Código de bloque	M17B10
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	75.363 ha
Centroide (E, N)	606,161 , 9,447,405
Pendiente media	50.0 %
Mediana / P90	49.4 % / 67.5 %
Pendiente máxima	87.8 %
Superficie > 75 %	3.9 % (≈ 2.97 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.5
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.6
	F	25 – 50	Empinada	31.2
	G	50 – 75	Muy empinada	58.4
	H	> 75	Extremadamente empinada	8.3




Código de bloque	M17B5
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	74.028 ha
Centroide (E, N)	608,834 , 9,445,570
Pendiente media	55.7 %
Mediana / P90	58.2 % / 74.0 %
Pendiente máxima	93.0 %
Superficie > 75 %	8.3 % (≈ 6.16 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.2
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	1.7
E	15 – 25	Moderadamente empinada	7.0
F	25 – 50	Empinada	57.0
G	50 – 75	Muy empinada	31.1
H	> 75	Extremadamente empinada	3.0




Código de bloque	M17B6
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	106.538 ha
Centroide (E, N)	607,162 , 9,446,245
Pendiente media	44.6 %
Mediana / P90	43.5 % / 64.6 %
Pendiente máxima	85.8 %
Superficie > 75 %	3.0 % (≈ 3.17 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada		0.2
F	25 – 50	Empinada		23.0
G	50 – 75	Muy empinada		66.0
H	> 75	Extremadamente empinada		10.7




Código de bloque	M17B7
Provincia / Distrito	Ayabaca / Frías
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	258.837 ha
Centroide (E, N)	608,580 , 9,448,092
Pendiente media	59.2 %
Mediana / P90	59.3 % / 75.3 %
Pendiente máxima	118.3 %
Superficie > 75 %	10.7 % (≈ 27.66 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.3
F	25 – 50	Empinada	29.8
G	50 – 75	Muy empinada	42.7
H	> 75	Extremadamente empinada	27.1




Código de bloque	21
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	84.227 ha
Centroide (E, N)	654,617 , 9,417,734
Pendiente media	64.4 %
Mediana / P90	58.4 % / 98.7 %
Pendiente máxima	154.6 %
Superficie > 75 %	27.1 % (≈ 22.86 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.3
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.7
F	25 – 50	Empinada	15.6
G	50 – 75	Muy empinada	50.6
H	> 75	Extremadamente empinada	32.7




Código de bloque	24
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	90.159 ha
Centroide (E, N)	652,192 , 9,414,358
Pendiente media	67.1 %
Mediana / P90	67.2 % / 91.0 %
Pendiente máxima	114.7 %
Superficie > 75 %	32.7 % (≈ 29.45 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	28
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	52.966 ha
Centroide (E, N)	654,193 , 9,422,833
Pendiente media	60.4 %
Mediana / P90	58.6 % / 81.7 %
Pendiente máxima	115.6 %
Superficie > 75 %	16.3 % (≈ 8.62 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.1
F	25 – 50	Empinada	28.8
G	50 – 75	Muy empinada	66.0
H	> 75	Extremadamente empinada	4.2






Código de bloque	30
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	34.874 ha
Centroide (E, N)	652,779 , 9,424,394
Pendiente media	54.7 %
Mediana / P90	54.1 % / 70.3 %
Pendiente máxima	80.0 %
Superficie > 75 %	4.2 % (≈ 1.47 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






Código de bloque	40
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	28.523 ha
Centroide (E, N)	654,135 , 9,424,429
Pendiente media	62.9 %
Mediana / P90	63.0 % / 81.9 %
Pendiente máxima	97.1 %
Superficie > 75 %	21.1 % (≈ 6.01 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






Código de bloque	60
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	40.132 ha
Centroide (E, N)	653,833 , 9,426,266
Pendiente media	64.8 %
Mediana / P90	65.8 % / 80.2 %
Pendiente máxima	90.3 %
Superficie > 75 %	21.5 % (≈ 8.64 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	63
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	50.459 ha
Centroide (E, N)	655,052 , 9,413,847
Pendiente media	73.1 %
Mediana / P90	73.8 % / 89.0 %
Pendiente máxima	130.6 %
Superficie > 75 %	46.7 % (≈ 23.55 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	66
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	102.335 ha
Centroide (E, N)	652,562 , 9,417,338
Pendiente media	66.4 %
Mediana / P90	65.1 % / 100.0 %
Pendiente máxima	164.8 %
Superficie > 75 %	35.9 % (≈ 36.77 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	5.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	40.0
F	25 – 50	Empinada	36.1
G	50 – 75	Muy empinada	14.5
H	> 75	Extremadamente empinada	4.0




Código de bloque	79
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1076-Q9587
Área catálogo V6	94.812 ha
Centroide (E, N)	650,297 , 9,402,765
Pendiente media	33.8 %
Mediana / P90	27.0 % / 60.5 %
Pendiente máxima	94.0 %
Superficie > 75 %	4.0 % (≈ 3.78 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	9.1
E	15 – 25	Moderadamente empinada	28.3
F	25 – 50	Empinada	57.6
G	50 – 75	Muy empinada	5.1
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	81
Provincia / Distrito	Huancabamba / Canchaque
Microcuenca	C1076-Q9585
Área catálogo V6	8.929 ha
Centroide (E, N)	641,517 , 9,401,350
Pendiente media	29.4 %
Mediana / P90	28.0 % / 43.4 %
Pendiente máxima	56.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	64
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huancabamba
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	35.774 ha
Centroide (E, N)	657,794 , 9,428,554
Pendiente media	56.2 %
Mediana / P90	56.8 % / 75.3 %
Pendiente máxima	94.6 %
Superficie > 75 %	10.2 % (≈ 3.67 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.8
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	2.4
E	15 – 25	Moderadamente empinada	10.9
F	25 – 50	Empinada	59.2
G	50 – 75	Muy empinada	25.6
H	> 75	Extremadamente empinada	1.2




Código de bloque	M30B5
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huancabamba
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	90.903 ha
Centroide (E, N)	655,341 , 9,427,395
Pendiente media	40.2 %
Mediana / P90	38.4 % / 60.4 %
Pendiente máxima	83.0 %
Superficie > 75 %	1.2 % (≈ 1.08 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.4
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.2
F	25 – 50	Empinada	32.9
G	50 – 75	Muy empinada	62.7
H	> 75	Extremadamente empinada	2.8




Código de bloque	10
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	150.214 ha
Centroide (E, N)	650,852 , 9,382,332
Pendiente media	53.6 %
Mediana / P90	54.7 % / 67.9 %
Pendiente máxima	82.5 %
Superficie > 75 %	2.8 % (= 4.18 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.6
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	1.4
E	15 – 25	Moderadamente empinada	8.2
F	25 – 50	Empinada	54.4
G	50 – 75	Muy empinada	33.2
H	> 75	Extremadamente empinada	2.2




Código de bloque	16
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	83.327 ha
Centroide (E, N)	652,955 , 9,382,118
Pendiente media	42.4 %
Mediana / P90	40.0 % / 65.9 %
Pendiente máxima	87.9 %
Superficie > 75 %	2.2 % (≈ 1.80 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada		0.7
F	25 – 50	Empinada		22.1
G	50 – 75	Muy empinada		76.2
H	> 75	Extremadamente empinada		1.0






Código de bloque	18
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	103.617 ha
Centroide (E, N)	656,458 , 9,393,128
Pendiente media	56.3 %
Mediana / P90	57.6 % / 67.4 %
Pendiente máxima	80.8 %
Superficie > 75 %	1.0 % (≈ 1.08 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	19
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	82.088 ha
Centroide (E, N)	665,963 , 9,391,131
Pendiente media	61.9 %
Mediana / P90	62.7 % / 81.8 %
Pendiente máxima	99.5 %
Superficie > 75 %	24.5 % (≈ 20.14 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	20
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	81.334 ha
Centroide (E, N)	649,840 , 9,376,268
Pendiente media	47.1 %
Mediana / P90	46.9 % / 58.8 %
Pendiente máxima	99.3 %
Superficie > 75 %	1.7 % (≈ 1.35 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.6
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.5
	F	25 – 50	Empinada	38.6
	G	50 – 75	Muy empinada	51.5
	H	> 75	Extremadamente empinada	6.8




Código de bloque	31
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	47.581 ha
Centroide (E, N)	663,386 , 9,392,808
Pendiente media	53.4 %
Mediana / P90	52.9 % / 72.2 %
Pendiente máxima	95.0 %
Superficie > 75 %	6.8 % (≈ 3.26 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.2
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.4
	F	25 – 50	Empinada	12.5
	G	50 – 75	Muy empinada	42.2
	H	> 75	Extremadamente empinada	44.8




Código de bloque	4
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9588
Área catálogo V6	230.098 ha
Centroide (E, N)	656,507 , 9,381,981
Pendiente media	75.5 %
Mediana / P90	71.8 % / 108.3 %
Pendiente máxima	247.1 %
Superficie > 75 %	44.8 % (≈ 103.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.8
F	25 – 50	Empinada	58.7
G	50 – 75	Muy empinada	38.2
H	> 75	Extremadamente empinada	2.2




Código de bloque	41
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	64.923 ha
Centroide (E, N)	660,514 , 9,394,314
Pendiente media	49.1 %
Mediana / P90	48.2 % / 60.8 %
Pendiente máxima	90.0 %
Superficie > 75 %	2.2 % (≈ 1.44 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	51
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	22.927 ha
Centroide (E, N)	656,296 , 9,379,076
Pendiente media	62.4 %
Mediana / P90	63.1 % / 79.3 %
Pendiente máxima	99.4 %
Superficie > 75 %	18.0 % (≈ 4.13 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	2.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.9
F	25 – 50	Empinada	36.7
G	50 – 75	Muy empinada	53.2
H	> 75	Extremadamente empinada	5.0




Código de bloque	53
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	13.065 ha
Centroide (E, N)	666,511 , 9,395,924
Pendiente media	51.8 %
Mediana / P90	52.2 % / 71.1 %
Pendiente máxima	89.6 %
Superficie > 75 %	5.0 % (≈ 0.66 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.5
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.0
F	25 – 50	Empinada	26.8
G	50 – 75	Muy empinada	70.3
H	> 75	Extremadamente empinada	1.4




Código de bloque	69
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	19.425 ha
Centroide (E, N)	663,264 , 9,392,364
Pendiente media	55.7 %
Mediana / P90	57.5 % / 69.2 %
Pendiente máxima	77.7 %
Superficie > 75 %	1.4 % (= 0.28 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	13.1
F	25 – 50	Empinada	50.6
G	50 – 75	Muy empinada	35.5
H	> 75	Extremadamente empinada	0.8




Código de bloque	70
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	22.388 ha
Centroide (E, N)	666,761 , 9,395,572
Pendiente media	44.0 %
Mediana / P90	45.4 % / 63.3 %
Pendiente máxima	78.2 %
Superficie > 75 %	0.8 % (= 0.18 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.0
F	25 – 50	Empinada	31.4
G	50 – 75	Muy empinada	68.6
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0






Código de bloque	71
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	10.673 ha
Centroide (E, N)	652,065 , 9,373,072
Pendiente media	55.2 %
Mediana / P90	56.5 % / 69.1 %
Pendiente máxima	74.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	72
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	12.398 ha
Centroide (E, N)	662,248 , 9,391,220
Pendiente media	54.2 %
Mediana / P90	53.3 % / 69.9 %
Pendiente máxima	80.9 %
Superficie > 75 %	2.2 % (= 0.27 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	73
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9592
Área catálogo V6	54.290 ha
Centroide (E, N)	658,565 , 9,395,587
Pendiente media	75.1 %
Mediana / P90	72.8 % / 96.6 %
Pendiente máxima	134.7 %
Superficie > 75 %	42.2 % (≈ 22.93 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	4.7
F	25 – 50	Empinada	41.5
G	50 – 75	Muy empinada	49.1
H	> 75	Extremadamente empinada	4.7




Código de bloque	76
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	19.615 ha
Centroide (E, N)	657,936 , 9,377,456
Pendiente media	50.8 %
Mediana / P90	50.6 % / 69.9 %
Pendiente máxima	84.5 %
Superficie > 75 %	4.7 % (≈ 0.93 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.1
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.4
F	25 – 50	Empinada	23.9
G	50 – 75	Muy empinada	57.2
H	> 75	Extremadamente empinada	17.3






Código de bloque	8
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	126.952 ha
Centroide (E, N)	651,637 , 9,373,506
Pendiente media	60.6 %
Mediana / P90	59.7 % / 81.4 %
Pendiente máxima	117.4 %
Superficie > 75 %	17.3 % (≈ 21.99 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	80
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9593
Área catálogo V6	28.830 ha
Centroide (E, N)	657,156 , 9,373,038
Pendiente media	65.9 %
Mediana / P90	66.8 % / 82.5 %
Pendiente máxima	93.6 %
Superficie > 75 %	28.6 % (≈ 8.24 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M12B1
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9588
Área catálogo V6	268.393 ha
Centroide (E, N)	644,498 , 9,389,156
Pendiente media	33.5 %
Mediana / P90	31.6 % / 52.5 %
Pendiente máxima	85.1 %
Superficie > 75 %	0.4 % (≈ 0.99 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.8
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	4.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	19.7
F	25 – 50	Empinada	71.0
G	50 – 75	Muy empinada	4.3
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M4B3
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9589
Área catálogo V6	234.069 ha
Centroide (E, N)	643,506 , 9,385,590
Pendiente media	31.3 %
Mediana / P90	30.7 % / 44.1 %
Pendiente máxima	69.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.3
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.2
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	30.5
	F	25 – 50	Empinada	64.2
	G	50 – 75	Muy empinada	1.7
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M4B4
Provincia / Distrito	Huancabamba / Huarmaca
Microcuenca	C1076-Q9589
Área catálogo V6	289.914 ha
Centroide (E, N)	642,792 , 9,388,567
Pendiente media	29.2 %
Mediana / P90	28.4 % / 41.1 %
Pendiente máxima	62.2 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.2
F	25 – 50	Empinada	17.8
G	50 – 75	Muy empinada	54.8
H	> 75	Extremadamente empinada	27.0




Código de bloque	26
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	46.962 ha
Centroide (E, N)	649,480 , 9,425,729
Pendiente media	66.0 %
Mediana / P90	64.2 % / 90.6 %
Pendiente máxima	123.8 %
Superficie > 75 %	27.0 % (≈ 12.69 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	34
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9590
Área catálogo V6	28.450 ha
Centroide (E, N)	646,476 , 9,426,290
Pendiente media	51.3 %
Mediana / P90	52.5 % / 66.4 %
Pendiente máxima	78.3 %
Superficie > 75 %	0.6 % (= 0.18 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	3.4
F	25 – 50	Empinada	68.3
G	50 – 75	Muy empinada	28.4
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	37
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9591
Área catálogo V6	35.491 ha
Centroide (E, N)	649,084 , 9,424,511
Pendiente media	44.2 %
Mediana / P90	44.9 % / 57.2 %
Pendiente máxima	65.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	38
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9590
Área catálogo V6	44.201 ha
Centroide (E, N)	647,139 , 9,427,602
Pendiente media	45.0 %
Mediana / P90	44.3 % / 60.4 %
Pendiente máxima	78.2 %
Superficie > 75 %	0.4 % (= 0.18 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.9
F	25 – 50	Empinada	28.4
G	50 – 75	Muy empinada	49.3
H	> 75	Extremadamente empinada	21.3




Código de bloque	50
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9590
Área catálogo V6	19.266 ha
Centroide (E, N)	647,376 , 9,427,237
Pendiente media	60.1 %
Mediana / P90	61.1 % / 82.2 %
Pendiente máxima	99.3 %
Superficie > 75 %	21.3 % (≈ 4.11 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	61
Provincia / Distrito	Huancabamba / Lalaquiz
Microcuenca	C1081-Q9590
Área catálogo V6	26.826 ha
Centroide (E, N)	646,235 , 9,425,055
Pendiente media	42.1 %
Mediana / P90	43.1 % / 53.7 %
Pendiente máxima	69.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.8
F	25 – 50	Empinada	6.0
G	50 – 75	Muy empinada	56.1
H	> 75	Extremadamente empinada	36.1




Código de bloque	35
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	30.804 ha
Centroide (E, N)	654,634 , 9,395,006
Pendiente media	68.6 %
Mediana / P90	69.0 % / 85.2 %
Pendiente máxima	101.5 %
Superficie > 75 %	36.1 % (≈ 11.13 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.4
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.4
F	25 – 50	Empinada	10.4
G	50 – 75	Muy empinada	66.8
H	> 75	Extremadamente empinada	21.2




Código de bloque	43
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	23.171 ha
Centroide (E, N)	656,482 , 9,395,403
Pendiente media	64.1 %
Mediana / P90	64.6 % / 81.4 %
Pendiente máxima	100.6 %
Superficie > 75 %	21.2 % (≈ 4.92 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		1.6
E	15 – 25	Moderadamente empinada		9.4
F	25 – 50	Empinada		63.5
G	50 – 75	Muy empinada		25.5
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	44
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	28.234 ha
Centroide (E, N)	663,654 , 9,400,590
Pendiente media	41.3 %
Mediana / P90	42.2 % / 56.3 %
Pendiente máxima	69.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.

MAPA DE PENDIENTES – BLOQUE 47




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.0
F	25 – 50	Empinada	18.9
G	50 – 75	Muy empinada	45.3
H	> 75	Extremadamente empinada	35.8




Código de bloque	47
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	13.551 ha
Centroide (E, N)	659,640 , 9,401,431
Pendiente media	67.4 %
Mediana / P90	68.8 % / 87.1 %
Pendiente máxima	97.1 %
Superficie > 75 %	35.8 % (≈ 4.85 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.

MAPA DE PENDIENTES – BLOQUE 67




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.0
F	25 – 50	Empinada	22.6
G	50 – 75	Muy empinada	74.0
H	> 75	Extremadamente empinada	3.4




Código de bloque	67
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	13.184 ha
Centroide (E, N)	654,210 , 9,394,211
Pendiente media	58.8 %
Mediana / P90	60.7 % / 71.3 %
Pendiente máxima	78.8 %
Superficie > 75 %	3.4 % (= 0.45 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.3
F	25 – 50	Empinada	10.1
G	50 – 75	Muy empinada	52.7
H	> 75	Extremadamente empinada	36.9




Código de bloque	9
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	109.861 ha
Centroide (E, N)	656,570 , 9,397,787
Pendiente media	72.2 %
Mediana / P90	69.2 % / 100.5 %
Pendiente máxima	143.4 %
Superficie > 75 %	36.9 % (≈ 40.49 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.1
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	1.7
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	6.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	15.3
E	15 – 25	Moderadamente empinada	24.1
F	25 – 50	Empinada	42.3
G	50 – 75	Muy empinada	10.4
H	> 75	Extremadamente empinada	0.1




Código de bloque	M20B1
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9585
Área catálogo V6	279.680 ha
Centroide (E, N)	641,305 , 9,398,784
Pendiente media	28.4 %
Mediana / P90	26.3 % / 50.4 %
Pendiente máxima	79.9 %
Superficie > 75 %	0.1 % (≈ 0.36 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.2
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.3
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	1.9
E	15 – 25	Moderadamente empinada	13.4
F	25 – 50	Empinada	80.9
G	50 – 75	Muy empinada	3.2
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M22B1
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9586
Área catálogo V6	55.170 ha
Centroide (E, N)	664,088 , 9,404,177
Pendiente media	35.9 %
Mediana / P90	36.6 % / 47.5 %
Pendiente máxima	56.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.2
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.9
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	12.2
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	13.4
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	7.2
	F	25 – 50	Empinada	32.9
	G	50 – 75	Muy empinada	31.1
	H	> 75	Extremadamente empinada	2.2




Código de bloque	M2B8
Provincia / Distrito	Huancabamba / San Miguel de El Faique
Microcuenca	C1076-Q9584
Área catálogo V6	116.099 ha
Centroide (E, N)	639,029 , 9,398,251
Pendiente media	36.6 %
Mediana / P90	38.1 % / 65.6 %
Pendiente máxima	83.2 %
Superficie > 75 %	2.2 % (≈ 2.52 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	5
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9566
Área catálogo V6	295.726 ha
Centroide (E, N)	617,863 , 9,413,165
Pendiente media	34.5 %
Mediana / P90	36.1 % / 51.6 %
Pendiente máxima	73.1 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.3
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.4
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	2.7
E	15 – 25	Moderadamente empinada	10.1
F	25 – 50	Empinada	70.4
G	50 – 75	Muy empinada	16.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M18B1
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9579
Área catálogo V6	160.360 ha
Centroide (E, N)	621,088 , 9,410,445
Pendiente media	37.8 %
Mediana / P90	37.9 % / 53.4 %
Pendiente máxima	68.4 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.3
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	2.1
E	15 – 25	Moderadamente empinada	19.7
F	25 – 50	Empinada	72.4
G	50 – 75	Muy empinada	5.3
H	> 75	Extremadamente empinada	0.1




Código de bloque	M1B1
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9580
Área catálogo V6	188.797 ha
Centroide (E, N)	617,738 , 9,409,094
Pendiente media	34.3 %
Mediana / P90	34.8 % / 47.4 %
Pendiente máxima	80.4 %
Superficie > 75 %	0.1 % (= 0.27 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.1
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	13.3
	F	25 – 50	Empinada	64.1
	G	50 – 75	Muy empinada	18.6
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.8




Código de bloque	M6B10
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9566
Área catálogo V6	249.890 ha
Centroide (E, N)	618,239 , 9,423,110
Pendiente media	38.8 %
Mediana / P90	37.9 % / 56.5 %
Pendiente máxima	87.7 %
Superficie > 75 %	0.8 % (≈ 2.07 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.2
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.7
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	5.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	24.0
F	25 – 50	Empinada	66.4
G	50 – 75	Muy empinada	3.5
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M6B2-1
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9566
Área catálogo V6	514.359 ha
Centroide (E, N)	612,913 , 9,413,394
Pendiente media	30.6 %
Mediana / P90	30.6 % / 43.1 %
Pendiente máxima	72.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	2.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	11.5
E	15 – 25	Moderadamente empinada	35.1
F	25 – 50	Empinada	50.4
G	50 – 75	Muy empinada	1.1
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M6B2-2
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9566
Área catálogo V6	333.011 ha
Centroide (E, N)	611,185 , 9,416,841
Pendiente media	25.7 %
Mediana / P90	25.3 % / 38.3 %
Pendiente máxima	57.3 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.1
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.2
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.3
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.1
E	15 – 25	Moderadamente empinada	15.8
F	25 – 50	Empinada	67.3
G	50 – 75	Muy empinada	13.1
H	> 75	Extremadamente empinada	0.3






Código de bloque	M6B2-3
Provincia / Distrito	Morropón / Buenos Aires
Microcuenca	C1077-Q9566
Área catálogo V6	160.978 ha
Centroide (E, N)	611,325 , 9,419,328
Pendiente media	36.3 %
Mediana / P90	36.5 % / 52.4 %
Pendiente máxima	77.0 %
Superficie > 75 %	0.3 % (= 0.45 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






Código de bloque	57
Provincia / Distrito	Morropón / Chalaco
Microcuenca	C1086-Q9576
Área catálogo V6	25.668 ha
Centroide (E, N)	631,727 , 9,439,690
Pendiente media	59.0 %
Mediana / P90	58.7 % / 80.7 %
Pendiente máxima	97.4 %
Superficie > 75 %	14.0 % (≈ 3.60 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	59
Provincia / Distrito	Morropón / Chalaco
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	13.554 ha
Centroide (E, N)	631,204 , 9,441,778
Pendiente media	60.9 %
Mediana / P90	62.0 % / 75.4 %
Pendiente máxima	92.5 %
Superficie > 75 %	12.1 % (≈ 1.64 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	2
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9558
Área catálogo V6	330.599 ha
Centroide (E, N)	603,620 , 9,439,352
Pendiente media	23.9 %
Mediana / P90	21.6 % / 42.4 %
Pendiente máxima	66.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.2
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	5.6
E	15 – 25	Moderadamente empinada	9.1
F	25 – 50	Empinada	49.9
G	50 – 75	Muy empinada	34.6
H	> 75	Extremadamente empinada	0.6






Código de bloque	22
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	79.330 ha
Centroide (E, N)	601,126 , 9,443,670
Pendiente media	42.9 %
Mediana / P90	41.3 % / 67.0 %
Pendiente máxima	76.5 %
Superficie > 75 %	0.6 % (≈ 0.45 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






Código de bloque	M10B4
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9547
Área catálogo V6	68.887 ha
Centroide (E, N)	596,769 , 9,448,285
Pendiente media	24.8 %
Mediana / P90	23.3 % / 39.9 %
Pendiente máxima	53.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M17B1
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	42.449 ha
Centroide (E, N)	600,632 , 9,440,460
Pendiente media	27.0 %
Mediana / P90	25.4 % / 38.8 %
Pendiente máxima	47.4 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M17B4
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9556
Área catálogo V6	124.709 ha
Centroide (E, N)	604,678 , 9,444,376
Pendiente media	35.0 %
Mediana / P90	34.6 % / 51.2 %
Pendiente máxima	66.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.1
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.2
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	1.4
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	8.7
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	24.3
	F	25 – 50	Empinada	52.1
	G	50 – 75	Muy empinada	12.9
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.4




Código de bloque	M27B1
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9557
Área catálogo V6	448.804 ha
Centroide (E, N)	593,295 , 9,430,232
Pendiente media	33.1 %
Mediana / P90	32.8 % / 52.7 %
Pendiente máxima	84.7 %
Superficie > 75 %	0.4 % (≈ 1.62 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	2.2
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	7.3
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	12.2
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	26.6
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	25.2
	F	25 – 50	Empinada	25.6
	G	50 – 75	Muy empinada	0.8
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M9B1
Provincia / Distrito	Morropón / Chulucanas
Microcuenca	C1096-Q9545
Área catálogo V6	355.364 ha
Centroide (E, N)	595,641 , 9,451,287
Pendiente media	18.3 %
Mediana / P90	15.4 % / 37.4 %
Pendiente máxima	60.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.5
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	2.4
E	15 – 25	Moderadamente empinada	18.7
F	25 – 50	Empinada	49.3
G	50 – 75	Muy empinada	27.6
H	> 75	Extremadamente empinada	1.5




Código de bloque	M19B2
Provincia / Distrito	Morropón / Morropón
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	74.372 ha
Centroide (E, N)	617,686 , 9,427,289
Pendiente media	40.2 %
Mediana / P90	39.9 % / 62.3 %
Pendiente máxima	80.9 %
Superficie > 75 %	1.5 % (≈ 1.08 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	2.3
E	15 – 25	Moderadamente empinada	27.4
F	25 – 50	Empinada	50.6
G	50 – 75	Muy empinada	19.7
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M32B3
Provincia / Distrito	Morropón / Morropón
Microcuenca	C1086-Q9569
Área catálogo V6	50.972 ha
Centroide (E, N)	618,250 , 9,426,484
Pendiente media	35.2 %
Mediana / P90	30.8 % / 58.5 %
Pendiente máxima	69.9 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.4
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	1.9
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	4.4
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	12.3
	F	25 – 50	Empinada	50.8
	G	50 – 75	Muy empinada	28.7
	H	> 75	Extremadamente empinada	1.5




Código de bloque	M18B3
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1077-Q9579
Área catálogo V6	373.807 ha
Centroide (E, N)	625,477 , 9,412,145
Pendiente media	40.9 %
Mediana / P90	41.6 % / 62.0 %
Pendiente máxima	88.4 %
Superficie > 75 %	1.5 % (≈ 5.49 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		2.1
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.7
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.9
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		3.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada		17.3
F	25 – 50	Empinada		71.0
G	50 – 75	Muy empinada		4.3
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	M2B1
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1076-Q9584
Área catálogo V6	81.795 ha
Centroide (E, N)	635,900 , 9,397,976
Pendiente media	31.9 %
Mediana / P90	33.0 % / 44.9 %
Pendiente máxima	61.9 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.3
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	4.2
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	55.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada	37.7
F	25 – 50	Empinada	2.1
G	50 – 75	Muy empinada	0.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M2B5
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1076-Q9584
Área catálogo V6	30.909 ha
Centroide (E, N)	640,013 , 9,394,399
Pendiente media	14.4 %
Mediana / P90	13.6 % / 20.5 %
Pendiente máxima	34.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	2.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	11.8
F	25 – 50	Empinada	76.7
G	50 – 75	Muy empinada	9.5
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M3B1
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	80.983 ha
Centroide (E, N)	630,648 , 9,410,800
Pendiente media	36.1 %
Mediana / P90	35.8 % / 49.2 %
Pendiente máxima	70.4 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M3B9
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	294.204 ha
Centroide (E, N)	629,425 , 9,413,236
Pendiente media	32.6 %
Mediana / P90	33.9 % / 44.1 %
Pendiente máxima	61.3 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	1.6
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	5.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	1.8
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	2.9
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	9.9
	F	25 – 50	Empinada	75.8
	G	50 – 75	Muy empinada	3.0
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M7B1
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1076-Q9581
Área catálogo V6	130.425 ha
Centroide (E, N)	629,089 , 9,407,681
Pendiente media	31.8 %
Mediana / P90	33.8 % / 45.3 %
Pendiente máxima	57.1 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M7B2
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1076-Q9581
Área catálogo V6	115.379 ha
Centroide (E, N)	631,484 , 9,403,551
Pendiente media	24.6 %
Mediana / P90	25.1 % / 39.9 %
Pendiente máxima	56.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.8
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.7
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	13.5
	F	25 – 50	Empinada	68.8
	G	50 – 75	Muy empinada	13.1
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M7B3
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1076-Q9581
Área catálogo V6	65.745 ha
Centroide (E, N)	633,308 , 9,401,252
Pendiente media	36.4 %
Mediana / P90	36.3 % / 51.9 %
Pendiente máxima	73.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	7.2
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	23.4
	F	25 – 50	Empinada	63.0
	G	50 – 75	Muy empinada	6.2
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M7B6
Provincia / Distrito	Morropón / Salitral
Microcuenca	C1076-Q9581
Área catálogo V6	91.285 ha
Centroide (E, N)	635,089 , 9,399,048
Pendiente media	30.7 %
Mediana / P90	29.7 % / 46.3 %
Pendiente máxima	69.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	3.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	15.4
E	15 – 25	Moderadamente empinada	29.7
F	25 – 50	Empinada	50.8
G	50 – 75	Muy empinada	1.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	77
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	17.821 ha
Centroide (E, N)	638,650 , 9,411,394
Pendiente media	25.4 %
Mediana / P90	25.5 % / 39.5 %
Pendiente máxima	53.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	83
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	24.344 ha
Centroide (E, N)	639,774 , 9,410,610
Pendiente media	21.6 %
Mediana / P90	19.1 % / 39.5 %
Pendiente máxima	47.1 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		1.9
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		18.9
E	15 – 25	Moderadamente empinada		50.9
F	25 – 50	Empinada		28.3
G	50 – 75	Muy empinada		0.0
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	84
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	5.097 ha
Centroide (E, N)	640,243 , 9,410,706
Pendiente media	21.2 %
Mediana / P90	21.6 % / 29.5 %
Pendiente máxima	33.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	1.5
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	10.5
E	15 – 25	Moderadamente empinada	32.3
F	25 – 50	Empinada	55.6
G	50 – 75	Muy empinada	0.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	85
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	11.906 ha
Centroide (E, N)	642,226 , 9,411,077
Pendiente media	26.5 %
Mediana / P90	27.1 % / 38.0 %
Pendiente máxima	49.2 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	86
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	30.001 ha
Centroide (E, N)	642,398 , 9,410,253
Pendiente media	25.3 %
Mediana / P90	25.7 % / 43.4 %
Pendiente máxima	62.1 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.1
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	2.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	50.4
E	15 – 25	Moderadamente empinada	47.1
F	25 – 50	Empinada	0.3
G	50 – 75	Muy empinada	0.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	87
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	62.219 ha
Centroide (E, N)	642,814 , 9,411,178
Pendiente media	15.1 %
Mediana / P90	14.7 % / 21.0 %
Pendiente máxima	25.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	4.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada	19.8
F	25 – 50	Empinada	66.9
G	50 – 75	Muy empinada	8.6
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M11B3
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9583
Área catálogo V6	106.027 ha
Centroide (E, N)	642,102 , 9,413,756
Pendiente media	33.3 %
Mediana / P90	32.7 % / 48.9 %
Pendiente máxima	67.1 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.1
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	2.6
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	16.7
	F	25 – 50	Empinada	71.1
	G	50 – 75	Muy empinada	9.6
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M3B3
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	84.825 ha
Centroide (E, N)	632,961 , 9,411,495
Pendiente media	35.4 %
Mediana / P90	35.2 % / 49.7 %
Pendiente máxima	64.9 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.2
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.2
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.2
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	15.9
	F	25 – 50	Empinada	71.5
	G	50 – 75	Muy empinada	9.0
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M3B5
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	52.743 ha
Centroide (E, N)	635,828 , 9,411,731
Pendiente media	35.1 %
Mediana / P90	34.6 % / 49.0 %
Pendiente máxima	65.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.3
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	1.9
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	8.5
	F	25 – 50	Empinada	51.9
	G	50 – 75	Muy empinada	34.7
	H	> 75	Extremadamente empinada	2.7




Código de bloque	M3B6
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	60.352 ha
Centroide (E, N)	638,003 , 9,412,154
Pendiente media	45.3 %
Mediana / P90	45.7 % / 68.1 %
Pendiente máxima	83.2 %
Superficie > 75 %	2.7 % (≈ 1.62 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel		0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada		0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada		0.5
D	8 – 15	Fuertemente inclinada		4.9
E	15 – 25	Moderadamente empinada		19.6
F	25 – 50	Empinada		68.1
G	50 – 75	Muy empinada		7.0
H	> 75	Extremadamente empinada		0.0




Código de bloque	M3B7
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	122.946 ha
Centroide (E, N)	638,326 , 9,415,259
Pendiente media	33.2 %
Mediana / P90	33.5 % / 47.9 %
Pendiente máxima	63.3 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	1.7
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	6.7
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	12.0
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	11.2
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	15.5
	F	25 – 50	Empinada	50.3
	G	50 – 75	Muy empinada	2.6
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M3B8
Provincia / Distrito	Morropón / San Juan de Bigote
Microcuenca	C1081-Q9582
Área catálogo V6	565.584 ha
Centroide (E, N)	632,116 , 9,415,177
Pendiente media	24.7 %
Mediana / P90	26.5 % / 42.5 %
Pendiente máxima	65.8 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.1
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.2
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.3
F	25 – 50	Empinada	63.0
G	50 – 75	Muy empinada	31.4
H	> 75	Extremadamente empinada	2.9




Código de bloque	14
Provincia / Distrito	Morropón / Santa Catalina de Mossa
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	92.905 ha
Centroide (E, N)	624,423 , 9,437,067
Pendiente media	45.6 %
Mediana / P90	44.7 % / 61.6 %
Pendiente máxima	134.3 %
Superficie > 75 %	2.9 % (≈ 2.70 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.





PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.9
E	15 – 25	Moderadamente empinada	2.7
F	25 – 50	Empinada	34.3
G	50 – 75	Muy empinada	46.0
H	> 75	Extremadamente empinada	16.1






Código de bloque	42
Provincia / Distrito	Morropón / Santa Catalina de Mossa
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	80.616 ha
Centroide (E, N)	625,114 , 9,435,040
Pendiente media	56.0 %
Mediana / P90	55.1 % / 79.6 %
Pendiente máxima	102.6 %
Superficie > 75 %	16.1 % (≈ 12.99 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	58
Provincia / Distrito	Morropón / Santa Catalina de Mossa
Microcuenca	C1086-Q9569
Área catálogo V6	11.475 ha
Centroide (E, N)	619,097 , 9,426,385
Pendiente media	28.4 %
Mediana / P90	27.5 % / 36.2 %
Pendiente máxima	48.1 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M36B2
Provincia / Distrito	Morropón / Santa Catalina de Mossa
Microcuenca	C1086-Q9576
Área catálogo V6	28.190 ha
Centroide (E, N)	626,489 , 9,435,047
Pendiente media	60.2 %
Mediana / P90	59.9 % / 78.1 %
Pendiente máxima	90.2 %
Superficie > 75 %	19.0 % (≈ 5.35 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.0
F	25 – 50	Empinada	23.3
G	50 – 75	Muy empinada	48.8
H	> 75	Extremadamente empinada	27.9




Código de bloque	11
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	103.948 ha
Centroide (E, N)	620,748 , 9,439,973
Pendiente media	65.0 %
Mediana / P90	63.9 % / 91.9 %
Pendiente máxima	118.0 %
Superficie > 75 %	27.9 % (≈ 28.98 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.0
F	25 – 50	Empinada	43.0
G	50 – 75	Muy empinada	51.8
H	> 75	Extremadamente empinada	4.3




Código de bloque	12
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	119.538 ha
Centroide (E, N)	625,445 , 9,444,932
Pendiente media	52.6 %
Mediana / P90	52.9 % / 69.1 %
Pendiente máxima	97.0 %
Superficie > 75 %	4.3 % (≈ 5.08 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.1
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.6
E	15 – 25	Moderadamente empinada	3.7
F	25 – 50	Empinada	33.2
G	50 – 75	Muy empinada	43.5
H	> 75	Extremadamente empinada	18.9




Código de bloque	13
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1096-Q9564
Área catálogo V6	100.514 ha
Centroide (E, N)	620,259 , 9,442,365
Pendiente media	58.3 %
Mediana / P90	56.3 % / 85.9 %
Pendiente máxima	147.7 %
Superficie > 75 %	18.9 % (≈ 18.96 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	1.8
F	25 – 50	Empinada	55.0
G	50 – 75	Muy empinada	30.9
H	> 75	Extremadamente empinada	12.3




Código de bloque	15
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	86.147 ha
Centroide (E, N)	620,253 , 9,437,857
Pendiente media	51.2 %
Mediana / P90	45.5 % / 79.2 %
Pendiente máxima	122.7 %
Superficie > 75 %	12.3 % (≈ 10.62 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.4
F	25 – 50	Empinada	20.6
G	50 – 75	Muy empinada	23.1
H	> 75	Extremadamente empinada	55.9




Código de bloque	17
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	96.079 ha
Centroide (E, N)	618,628 , 9,438,329
Pendiente media	74.4 %
Mediana / P90	78.4 % / 104.8 %
Pendiente máxima	144.4 %
Superficie > 75 %	55.9 % (≈ 53.67 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	23
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	81.776 ha
Centroide (E, N)	619,979 , 9,438,580
Pendiente media	72.4 %
Mediana / P90	72.2 % / 92.7 %
Pendiente máxima	123.4 %
Superficie > 75 %	39.9 % (≈ 32.64 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.3
F	25 – 50	Empinada	17.0
G	50 – 75	Muy empinada	76.3
H	> 75	Extremadamente empinada	6.4




Código de bloque	78
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	35.100 ha
Centroide (E, N)	619,627 , 9,440,035
Pendiente media	61.1 %
Mediana / P90	63.9 % / 72.8 %
Pendiente máxima	83.7 %
Superficie > 75 %	6.4 % (≈ 2.26 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	82
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	35.661 ha
Centroide (E, N)	621,449 , 9,443,832
Pendiente media	45.7 %
Mediana / P90	45.3 % / 61.2 %
Pendiente máxima	75.2 %
Superficie > 75 %	0.3 % (= 0.09 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.3
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.3
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.8
F	25 – 50	Empinada	34.5
G	50 – 75	Muy empinada	57.8
H	> 75	Extremadamente empinada	6.4




Código de bloque	M19B7
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1086-Q9570
Área catálogo V6	34.171 ha
Centroide (E, N)	620,814 , 9,436,572
Pendiente media	55.2 %
Mediana / P90	54.2 % / 72.7 %
Pendiente máxima	88.8 %
Superficie > 75 %	6.4 % (≈ 2.19 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	M8B2
Provincia / Distrito	Morropón / Santo Domingo
Microcuenca	C1096-Q9558
Área catálogo V6	35.347 ha
Centroide (E, N)	617,584 , 9,436,232
Pendiente media	47.0 %
Mediana / P90	46.9 % / 60.0 %
Pendiente máxima	70.0 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.






PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.0
F	25 – 50	Empinada	43.6
G	50 – 75	Muy empinada	56.4
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	49
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	15.839 ha
Centroide (E, N)	642,333 , 9,438,265
Pendiente media	50.9 %
Mediana / P90	50.9 % / 62.8 %
Pendiente máxima	72.9 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




Código de bloque	52
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	11.059 ha
Centroide (E, N)	641,534 , 9,438,065
Pendiente media	50.3 %
Mediana / P90	52.4 % / 64.0 %
Pendiente máxima	77.0 %
Superficie > 75 %	0.8 % (= 0.09 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.0
E	15 – 25	Moderadamente empinada	0.0
F	25 – 50	Empinada	28.6
G	50 – 75	Muy empinada	71.4
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	55
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	0.859 ha
Centroide (E, N)	642,692 , 9,438,414
Pendiente media	54.3 %
Mediana / P90	53.1 % / 64.5 %
Pendiente máxima	64.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)				% del área
	A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
	B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.2
	C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.5
	D	8 – 15	Fuertemente inclinada	3.0
	E	15 – 25	Moderadamente empinada	9.3
	F	25 – 50	Empinada	65.6
	G	50 – 75	Muy empinada	21.4
	H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M28B2
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	90.197 ha
Centroide (E, N)	636,261 , 9,425,725
Pendiente media	39.8 %
Mediana / P90	40.8 % / 55.2 %
Pendiente máxima	71.5 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.




PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	0.6
E	15 – 25	Moderadamente empinada	6.3
F	25 – 50	Empinada	67.1
G	50 – 75	Muy empinada	26.0
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0




Código de bloque	M28B3
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	58.292 ha
Centroide (E, N)	634,041 , 9,426,830
Pendiente media	43.1 %
Mediana / P90	42.9 % / 57.8 %
Pendiente máxima	71.7 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.



PENDIENTE (%)			% del área
A	0 – 2	Plana o casi a nivel	0.0
B	2 – 4	Ligeramente inclinada	0.0
C	4 – 8	Moderadamente inclinada	0.0
D	8 – 15	Fuertemente inclinada	29.8
E	15 – 25	Moderadamente empinada	34.4
F	25 – 50	Empinada	27.2
G	50 – 75	Muy empinada	8.6
H	> 75	Extremadamente empinada	0.0



Código de bloque	M28B4
Provincia / Distrito	Morropón / Yamango
Microcuenca	C1086-Q9575
Área catálogo V6	283.428 ha
Centroide (E, N)	626,122 , 9,427,151
Pendiente media	24.9 %
Mediana / P90	19.4 % / 48.4 %
Pendiente máxima	75.0 %
Superficie > 75 %	0.0 % (≈ 0.00 ha)
Ámbito de cálculo	Polígono del bloque

Línea continua: límite del bloque (capa de polígonos). Umbral de idoneidad (Paso 4): pendiente máxima 75 %. Clases: rangos del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.