

MANUEL DU DÉVELOPPEUR

APPRENANT — AJTES

Identifiants de Connexion, Guide de Dépannage & Procédure de Mise à Jour

VERSION OFFICIELLE 2026

Siège Social N'Djamena

FICHE D'IDENTIFIANTS OFFICIELS SUPER ADMIN (ACCÈS TOTAL 100%)

Adresse E-mail Administrateur :	salomontchibkere@gmail.com
Numéro de Téléphone Officiel :	655136824
Mot de Passe de Connexion :	SALOMON123@#
Niveau d'Accès & Privilège :	Super Administrateur & Responsable Technique (100% de contrôle)

CHAPITRE 1 : COMPRENDRE LA SÉCURITÉ DE VOTRE SITE (EXPLIQUÉE SIMPLEMENT)

1 Le Coffre-Fort des Mots de Passe bcryptjs

Votre mot de passe SALOMON123@# est transformé en un code secret indéchiffrable dans la base de données.

2 Le Badge Numérique d'Accès JWT (Tokens)

À la connexion, un badge temporaire sécurisé est délivré à votre navigateur pour valider votre session.

3 Le Contrôle des Portes d'Accès RBAC (Rôles)

Seul votre compte salomontchibkere@gmail.com possède les clés pour ouvrir l'Espace Administration.

4 L'Alarme Anti-Intrusion `Rate Limiting`

Blocage automatique de 15 minutes si plus de 15 essais rapides de connexion sont détectés.

5 L'Alerte E-mail Instantanée `email.service.ts`

Notification envoyée sur votre boîte Gmail lors de chaque connexion réussie.

6 Le Mur Anti-Code Malveillant `Prisma ORM`

Neutralisation totale des injections SQL (SQLi) dans la base de données.

7 La Barrière de Domaine `CORS Policy`

Rejet systématique des requêtes provenant de sites web externes non autorisés.

8 Le Contrôleur des Formulaires `Zod Schemas`

Vérification automatique de la validité de chaque champ rempli sur le site.

9 Le Fichier Secret Cache-Clés `.env`

Stockage étanche des clés secrètes hors des dépôts publics GitHub.

CHAPITRE 2 : COMMENT FAIRE UNE MISE À JOUR DU SITE (PAS À PAS)

ÉTAPE 1 : Tester sur votre ordinateur (Local)

Ouvrez le terminal dans VS Code et lancez les serveurs de test : `npm run dev --prefix backend` `npm run dev --prefix`

`frontend` Ouvrez votre navigateur sur : `http://localhost:5173`

ÉTAPE 2 : Vérifier que le code compile sans erreur

Testez que votre code n'a pas de bogue : `npm run build --prefix backend` `npm run build --prefix frontend`

ÉTAPE 3 : Envoyer en ligne sur GitHub

Tapez exactement ces 3 commandes dans le terminal : `git add .` `git commit -m "Mise à jour du site"` `git push`

`origin main`

CHAPITRE 3 : GUIDE DE DÉPANNAGE FACILE (RÉSOLUTIONS DE BOGUES)

Cas 1 : "Je ne reçois pas les e-mails de notification sur mon Gmail"

Solution : Ouvrez `backend/.env` → Mettez `SMTP_USER=salomontchibkere@gmail.com` et collez votre Mot de passe d'application

Gmail dans `SMTP_PASS` . Redémarrez le serveur.

Cas 2 : "Je n'arrive plus à cliquer sur les boutons Admin (Erreur 401)"

Solution : Déconnectez-vous puis reconnectez-vous avec `salomontchibkere@gmail.com` et `SALOMON123@#` pour régénérer un

token tout neuf.

Cas 3 : "J'ai modifié le code mais rien ne change sur mon écran !"

Solution : Videz le cache du navigateur avec les touches `CTRL + SHIFT + R` (ou `CTRL + F5`).

Cas 4 : "Le site m'affiche Erreur 429 Trop de requêtes !"

Solution : Attendez 15 minutes sans toucher à rien. Le déblocage anti-brute force est 100% automatique.

Cas 5 : "Git refuse mon git push et demande un mot de passe !"

Solution : Générez un Personal Access Token (PAT) sur GitHub → Settings → Developer Settings → Tokens (classic) avec la coche

`repo` et utilisez-le comme mot de passe.

CHAPITRE 4 : LE PENSE-BÊTE DES COMMANDES À RETENIR

ACTION À RÉALISER	COMMANDE À TAPER DANS LE TERMINAL	QUAND L'UTILISER ?
Tester le site en local	<code>npm run dev --prefix frontend</code>	Avant de modifier le code
Vérifier les erreurs	<code>npm run build --prefix frontend</code>	Après avoir fini vos modifications
Sélectionner les fichiers	<code>git add .</code>	1ère étape pour publier sur GitHub
Enregistrer le travail	<code>git commit -m</code>	2ème étape pour publier sur

ACTION À RÉALISER	COMMANDE À TAPER DANS LE TERMINAL	QUAND L'UTILISER ?
	"Description"	GitHub
Publier en ligne	git push origin main	Dernière étape de publication