INFORME INTEGRAL

Inventario físico vs SAP

Identificación de materiales, cursos de acción propuestos y estado de la valorización. San Juan, Neuquén y Salta.

UNIVERSO ANALIZADO
687 ítems de inventario físico

UNIDADES CONTADAS
87.363

CASOS DE GESTIÓN
1.991

IDENTIFICADOS EN SAP
227

PROPUESTAS DE ALTA
58

PROPUESTAS DE BAJA
894

CASOS EN REVISIÓN
402

VALORIZACIÓN
pendiente · falta el precio de última compra

FECHA DEL INFORME
30 de octubre de 2026

GENERADO POR
(sin identificar)

> Las altas y las bajas que figuran en este informe son **propuestas sujetas a revisión y aprobación**. Este trabajo no ejecuta ninguna modificación sobre SAP.

ÍNDICE

Parte 1 · El caso
Objetivo y situación 3
Fuentes de información 4
Criterio de cruce y metodología 5
Clasificación y cursos de acción 6
Criterio de valorización 7
Parte 2 · Resultados
Resumen ejecutivo 8
Resultados por base y por tipo 9
Valorización y controles 10
Estado de la gestión 11
Parte 3 · Detalle y próximos pasos
Detalle · identificados 12
Detalle · propuestas de alta 24
Detalle · casos a revisar 26
Detalle · propuestas de baja 53
Próximos pasos 85

1 · OBJETIVO Y SITUACIÓN QUE SE BUSCA RESOLVER

Objetivo

Determinar, para cada producto que existe físicamente en los depósitos de Farmacia de las tres bases, si está correctamente identificado con un código de SAP, si hace falta crear uno nuevo, o si en SAP hay materiales que ya no corresponden. Y, sobre esa base, dejar ordenada la gestión de las decisiones.

La situación

SAP y los sistemas de los depósitos nombran los mismos productos de maneras distintas. Un mismo ítem puede llamarse «Abbocath Nº 14» en el depósito y «CATETER INTRAVENOSO 14G T/ABBOCATH» en SAP. A la inversa, dos productos que no son el mismo pueden tener nombres casi iguales y diferir en la concentración, el volumen o el calibre, que es justamente lo que los distingue.

Mientras esa correspondencia no esté establecida material por material, no se puede saber qué stock está bien registrado, qué falta crear ni qué sobra en el sistema. Tampoco se puede valorizar nada con precisión.

Qué cambió respecto del análisis anterior

El trabajo previo partía del stock de SAP y le cruzaba el recuento. Acá se invierte el punto de partida: **el universo son los inventarios físicos**. Lo que existe físicamente es lo que hay que identificar; SAP pasa a ser la contraparte contra la cual se verifica, y aporta además los materiales con stock que ningún inventario reconoció.

El segundo cambio es el criterio de coincidencia. Antes alcanzaba un parecido alto de nombre. Ahora **una coincidencia sólo se acepta si está justificada por las características del material**.

2 · FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

Inventarios físicos · el universo del análisis

BASE	SISTEMA	INFORME	ÍTEMS	UNIDADES	RENGLONES DE LOTE
San Juan	**AVAIN**	Stock en Almacén · BASE SAN JUAN	163	21.732	202
Neuquén	**Sistema Nico**	Inventario completo de Farmacia · IHSA-REP-2026-834809	243	33.107	444
Salta	**AVAIN**	Stock en Almacén · Almacén Base Salta	281	32.524	650
Total			**687**	**87.363**	**1.296**

> San Juan y Salta informan desde AVAIN, con el reporte «Stock en Almacén». Neuquén informa desde un sistema distinto —el que en la operación se conoce como Sistema Nico—, cuyo reporte es el «Inventario completo de Farmacia» de IHSA. Los formatos son diferentes y se procesaron por separado, conservando en los tres casos el detalle por lote y su vencimiento.

Contraparte · SAP

Archivo **Stock Centro SJ NQN y Salta 02.10.xlsx**, con corte al 02/10. Contiene 1.038 códigos de material distintos y 1.482 combinaciones de material y base.

Integridad de las fuentes

Los archivos originales no se modificaron. Cada registro conserva de qué base, de qué sistema y de qué informe proviene. El sistema incluye controles que comparan sus propios totales contra los de las fuentes; se detallan en la parte 2.

3 · CÓMO SE VALIDA UNA CORRESPONDENCIA

La regla de fondo: **el parecido del nombre genera el candidato, las características deciden**. No se asigna un código por similitud textual.

Características que se extraen de cada material

CARACTERÍSTICA	QUÉ DISTINGUE	EJEMPLO DE DIFERENCIA QUE IMPIDE LA COINCIDENCIA
Concentración	La dosis o proporción del principio activo	Ibuprofeno 600 mg frente a Ibuprofeno 400 mg
Forma farmacéutica	Comprimido, ampolla, crema, jarabe, gotas, aerosol, sobre…	Diclofenac ampolla frente a Diclofenac comprimidos
Volumen o presentación	El contenido del envase	Agua oxigenada 500 ml frente a 100 ml
Calibre	El gauge o número de agujas y catéteres	Abbocath Nº 14 frente a Nº 22
Medidas	Las dimensiones de gasas, apósitos y similares	Gasa 10×10 frente a apósito 10×20
Talle	El talle de guantes y descartables	Guantes talle M frente a talle S
Modelo o referencia	Designadores propios del rubro	Sonda K-30 frente a sonda K-10
Longitud	Medida simple en cm o mm	Pinza de 20 cm frente a una de 14 cm
Población	Adulto, pediátrico, neonatal	Pinza Magill pediátrica frente a la de adulto
Cantidad sin unidad	Números que pueden ser dosis o envase	«Claritromicina 500» no se puede interpretar sin más datos

Las tres reglas de decisión

1. **Si los dos lados declaran la misma característica con valores distintos, no son el mismo material.** El candidato se descarta y queda registrado el motivo.
2. **Si una característica se declara de un lado y no del otro, nada quedó verificado** y el caso va a revisión. Sólo puede identificarse por el nombre un material que no declara ninguna característica de ningún lado, como un otoscopio o un glucómetro.
3. **Cuanta más característica queda verificada, menos tiene que cargar el nombre.** Sin ninguna verificada, la denominación tiene que coincidir casi por completo en los dos sentidos.

> Cada caso guarda qué candidatos se evaluaron, en qué coincidían y en qué se contradecían. Esa justificación figura en la ficha del sistema y en el Excel, de modo que cualquier identificación puede auditarse sin rehacer el análisis.

4 · CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS Y CURSOS DE ACCIÓN

Cada caso recibe una clasificación, un curso de acción sugerido y un estado de revisión.

	CLASIFICACIÓN	QUÉ SIGNIFICA	CURSO DE ACCIÓN
A	Identificado en SAP	Existe físicamente y se encontró un código cuya nomenclatura y presentación se corresponden.	Mantener la identificación. No se propone alta.
B	Candidato a alta	Existe físicamente y no hay en SAP ningún material que se corresponda.	Proponer el alta. Se indica qué información falta para crearlo.
C	Candidato a baja	Material con stock en SAP que ningún inventario físico identificó en esa base.	Proponer la baja del stock de esa base.
D	Requiere revisión	Coincidencia parcial, diferencia de presentación, varios códigos posibles o nomenclatura insuficiente.	Revisar y decidir. No se resuelve automáticamente.
E	Fuera del alcance	Indumentaria, equipamiento y repuestos.	No concluir nada.

Por qué existe la clasificación E

De los materiales con stock en SAP, una parte no son medicamentos ni descartables: son indumentaria, equipamiento y repuestos. El inventario relevado es **de Farmacia**, así que esos materiales nunca iban a figurar en él. Tratar su ausencia como motivo de baja sería una conclusión falsa, y por eso se apartan en una clase propia con la acción explícita de no concluir nada.

Las propuestas no son acciones ejecutadas

La propuesta de trabajo conversada —crear lo no encontrado y dar de baja lo restante— se interpreta aquí como **criterio de clasificación, no como autorización**. Nada de este trabajo modifica SAP. Las altas y las bajas figuran como propuestas sujetas a revisión y aprobación, y el sistema registra quién aprueba o rechaza cada una.

Dependencia a tener presente.
La lista de candidatos a baja es provisional mientras queden casos en revisión: si un caso se resuelve identificando un material, ese material deja de ser candidato a baja. Hoy hay
156 candidatos a baja
que figuran como posible equivalencia de un ítem todavía sin resolver.

5 · CRITERIO DE VALORIZACIÓN Y ALCANCE DEL ANÁLISIS

Criterio pedido: precio de última compra

> **Ese dato no está disponible en ninguno de los archivos recibidos.**
> Se revisaron campo por campo:

- La bajada de stock de SAP tiene «Valor libre util.» (la valorización contable del stock) y un valor unitario que resulta de dividirla por las unidades. **No tiene precio de compra, ni fecha, ni proveedor, ni documento.**
- El archivo de homologación declara explícitamente que los campos de costo quedan fuera de ese trabajo.
- Los tres PDF de inventario físico no contienen ninguna mención de precio ni de compra.

En consecuencia, **los 1.991 casos figuran como pendientes de valorización** y no se informa ningún total por última compra. No se estimó ningún precio.

Lo que sí se informa, y cómo

Para no perder la información económica que existe, se expone en paralelo la valorización de stock de SAP, **siempre rotulada como lo que es** y nunca sumada ni presentada como precio de compra. Es el valor contable dividido por las unidades: un promedio ponderado de lo que está valorizado, no lo que costó la última reposición.

Cómo se completa cuando el dato esté

El sistema admite cargar el precio de última compra por material y recalcula solo. El archivo tiene que traer:

CAMPO	CONTENIDO
material	Código SAP del material
precio_unitario	Precio unitario de la última compra
moneda	Moneda (ARS)
fecha	Fecha de la última compra (AAAA-MM-DD)
documento	Orden de compra o factura que respalda el precio
proveedor	Proveedor

Alcance y limitaciones

- El análisis cubre los tres inventarios físicos recibidos y el stock de SAP de las tres bases al 02/10. No cubre movimientos posteriores.
- La identificación se valida sobre la **denominación y la presentación declaradas en los textos**. Si un texto de SAP no declara la presentación, el caso va a revisión en lugar de resolverse por aproximación.
- Las cantidades físicas son las informadas en cada reporte. El informe de Neuquén declara él mismo una diferencia entre el stock actual y el saldo de movimientos en dos medicamentos; se conservó el stock actual, que es el total declarado.
- No se valorizó nada por falta del dato de compra.

6 · RESUMEN EJECUTIVO

Se analizaron **687 ítems** relevados en los inventarios físicos de las tres bases, que suman **87.363 unidades** contadas. Cruzados contra SAP, y sumando los materiales de SAP que ningún inventario identificó, el universo de gestión es de **1.991 casos**.

227	58	894	402	410
Identificados en SAP de 687 ítems físicos	**Pendientes de alta** físicos sin correspondencia	**Candidatos a baja** material SAP sin identificar	**En revisión** no se resuelven solos	**Fuera del alcance** no son de Farmacia

Lectura

- De los 687 ítems contados, **227 quedaron identificados** con un código verificado por presentación (33%), **58 no tienen correspondencia** en SAP y **402 requieren una decisión humana**.
- La proporción en revisión es alta a propósito: el criterio no admite resolver por parecido de nombre. Cada uno de esos casos trae el candidato más probable y el motivo exacto por el que no se dio por confirmado, así que la revisión es rápida.
- **894 materiales con stock en SAP** no fueron identificados por ningún inventario en su base y quedan como candidatos a baja, de los cuales **156 dependen** de que se resuelva antes un caso en revisión.
- **48 ítems están identificados pero SAP no registra stock de ese material en su base.** Hay existencia física y el código existe: no son altas, hay que registrar la existencia o revisar en qué centro está cargada.
- **No hay valorización**: el precio de última compra no está en los archivos recibidos. Los 1.991 casos están pendientes.

> Nada de lo informado modifica SAP. Las altas y bajas son propuestas sujetas a revisión y aprobación.

7 · RESULTADOS POR BASE Y POR TIPO DE MATERIAL

Por base

BASE	SISTEMA	ÍTEMS FÍSICOS	UNIDADES	A	B	C	D	E	CASOS
San Juan	AVAIN	163	21.732	60	16	293	87	87	543
Neuquén	Sistema Nico	243	33.107	73	24	389	146	202	834
Salta	AVAIN	281	32.524	94	18	212	169	121	614
Total		**687**	**87.363**	**227**	**58**	**894**	**402**	**410**	**1.991**

Por tipo de material

TIPO	CASOS	A	B	C	D	E
Descartable	790	75	45	399	271	0
Equipamiento	5	0	0	0	0	5
Indumentaria	403	0	0	0	0	403
Medicamento	791	152	13	495	131	0
Repuesto / seguridad	2	0	0	0	0	2

Motivos de los casos en revisión

MOTIVO	CASOS	QUÉ HAY QUE HACER
Falta un atributo para confirmar la presentación	162	Completar la presentación en el texto de SAP o en el inventario.
Coincidencia parcial de denominación	145	Confirmar si el candidato es el material o no lo es.
Varios códigos SAP posibles	68	Elegir cuál de los candidatos corresponde.
Conflicto de presentación	19	Verificar si existe en SAP el material con la presentación correcta.
Nomenclatura insuficiente para decidir	8	Precisar la nomenclatura antes de decidir.

Confianza de las identificaciones

De las 227 identificaciones, **179 son de confianza alta** (varias características verificadas y denominación muy coincidente) y **48 de confianza media**, que conviene repasar primero. El sistema permite filtrarlas.

8 · RESULTADOS DE LA VALORIZACIÓN Y CONTROLES DE INTEGRIDAD

Valorización por precio de última compra

CONCEPTO	RESULTADO
Criterio aplicado	**Precio de última compra**
Materiales valorizados	**0**
Pendientes de valorización	**1.991**
Valorización total	**No se puede calcular**
Motivo	El dato no está en ninguno de los archivos recibidos

Referencia de SAP · no es precio de última compra

A título informativo, el valor contable del stock de SAP asociado a cada grupo. Es el valor de stock dividido por las unidades, **no lo que costó la última compra**. No debe informarse como valorización ni sumarse a ella.

CLASIFICACIÓN	VALOR DE STOCK DE SAP
A · Identificado en SAP	$ 22.104.952,55
B · Candidato a alta	$ 0,00
C · Candidato a baja	$ 244.785.229,34
D · Requiere revisión	$ 0,00
E · Fuera del alcance	$ 227.405.270,89

> La clasificación B no tiene referencia porque esos ítems no tienen código de SAP, y la D tampoco porque su material todavía no está confirmado.

Controles de integridad contra las fuentes

CONTROL	EN LA FUENTE	EN EL SISTEMA	ESTADO
Ítems del inventario físico · San Juan	163	163	**Coincide**
Unidades físicas · San Juan	21.732	21.732	**Coincide**
Ítems del inventario físico · Neuquén	243	243	**Coincide**
Unidades físicas · Neuquén	33.107	33.107	**Coincide**
Ítems del inventario físico · Salta	281	281	**Coincide**
Unidades físicas · Salta	32.524	32.524	**Coincide**
Pares material-base de SAP cubiertos	1.482	1.482	**Coincide**
Ítems identificados cuyo material no tiene stock en SAP en su base	48	48	**Informativo**

> Los controles comparan lo que informa el sistema contra los totales de los archivos originales. En el Excel exportado son fórmulas vivas: si alguien corrige un dato y deja de cerrar, el estado cambia solo.

9 · ESTADO DE LA GESTIÓN DE DECISIONES

El sistema registra qué se decidió, quién lo decidió y cuándo. Este informe refleja el estado al momento de generarlo.

ESTADO	CASOS
Decisiones registradas	**0**
Pendientes de decidir	**1.991**
Correspondencias confirmadas	0
Propuestas aprobadas	0
Propuestas rechazadas	0
Marcados como pendientes de validación	0
Casos con observación registrada	0
Códigos SAP corregidos a mano	0

> Todavía no se registró ninguna decisión: lo que figura en el detalle es el resultado del análisis automático, pendiente de revisión humana.

Observaciones registradas

> No hay observaciones registradas.

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP

Ítems del inventario físico con un código de SAP verificado por nomenclatura y presentación. No requieren alta. La justificación completa de cada uno está en el sistema y en el Excel.

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 1 de 12 · casos 1 a 19 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1	San Juan	2000002	Abbocath Nº 14 SAP: CATETER INTRAVENOSO 14G T/ABBOCATH	8	Pendiente	Sin decidir
2	San Juan	2000003	Abbocath Nº 16 SAP: CATETER INTRAVENOSO 16G T/ABBOCATH	202	Pendiente	Sin decidir
3	San Juan	2000005	Abbocath Nº 20 SAP: CATETER INTRAVENOSO 20G T/ABBOCATH	272	Pendiente	Sin decidir
4	San Juan	2000006	Abbocath Nº 22 SAP: CATETER INTRAVENOSO 22G T/ABBOCATH	217	Pendiente	Sin decidir
6	San Juan	1000304	Adenosina Amp x 2 ml SAP: ADENOSINA 2 ML AMP 3 MG/1 ML	5	Pendiente	Sin decidir
7	San Juan	1000002	Adrenalina amp 1 ml SAP: ADRENALINA 1MG AMPOLLA DE 1 ML INYEC	41	Pendiente	Sin decidir
8	San Juan	1000052	Agua Oxigenada 10 Vol x 500 ml SAP: AGUA OXIGENADA 10 VOL. X 500ML	3	Pendiente	Sin decidir
9	San Juan	1000004	Agua oxigenada x 100ml SAP: AGUA OXIGENADA 10 VOL. X 100ML	11	Pendiente	Sin decidir
10	San Juan	1000772	Aguja 40/12 SAP: AGUJA 40/12	20	Pendiente	Sin decidir
11	San Juan	2000007	Agujas 16/5 SAP: AGUJA HIPODERMICA 25G x ⅝ - 16/5	300	Pendiente	Sin decidir
12	San Juan	2000008	Agujas 25/8 SAP: AGUJA HIPODERMICA 21G x 1 - 25/8	975	Pendiente	Sin decidir
13	San Juan	2000009	Agujas 40/8 SAP: AGUJA HIPODERMICA 21G x 1 ½ - 40/8	100	Pendiente	Sin decidir
14	San Juan	1000017	Alcohol 70% x 1000 ml SAP: ALCOHOL AL 70% X 1000ML	9	Pendiente	Sin decidir
15	San Juan	1000053	Alcohol 96% x 1000ml SAP: ALCOHOL AL 96% X 1000ML	3	Pendiente	Sin decidir
16	San Juan	1000054	Alcohol 96% x 500ml SAP: ALCOHOL AL 96% X 500ML	2	Pendiente	Sin decidir
17	San Juan	1000058	Alcohol en gel x 500 ml SAP: ALCOHOL EN GEL X 500ML	16	Pendiente	Sin decidir
18	San Juan	2000038	Algodón x 500 g SAP: ALGODON HIDROFILO X 500GR	10	Pendiente	Sin decidir
19	San Juan	1000005	Amiodarona 150 mg Amp x 3 ml SAP: AMIODARONA 150MG AMPOLLA DE 3 ML INYEC	75	Pendiente	Sin decidir
24	San Juan	1005233	Atenolol Comp x 50 mg SAP: ATENOLOL 50MG X 10COMP	25	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 2 de 12 · casos 20 a 39 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
25	San Juan	1000486	Azitromicina Comp x 500 mg SAP: AZITROMICINA 500 MG COMP	6	Pendiente	Sin decidir
32	San Juan	1000381	Budesonide (gotas para NBZ) x 20ml SAP: BUDESONIDA DENVER SOL 20ML	2	Pendiente	Sin decidir
41	San Juan	1000485	Ciprofloxacina Comp x 500 mg SAP: CIPROFLOXACINA 500MG COMP	40	Pendiente	Sin decidir
48	San Juan	1000021	Diazepam 10 mg (Ps) Amp x 2 ml SAP: DIAZEPAM 10MG AMPOLLA DE 2ML INYECTABLE	35	Pendiente	Sin decidir
50	San Juan	1000045	Diclofenac 75mg Amp x 3ml SAP: DICLOFENAC 75MG AMPOLLA 3ML	400	Pendiente	Sin decidir
53	San Juan	1000530	Difenhidramina 50mg Comp SAP: DIFENHIDRAMINA 50 MG COMPRIMIDOS	50	Pendiente	Sin decidir
54	San Juan	1000063	Digoxina 0,25mg Amp x 1 ml SAP: DIGOXINA 0,25 MG/ML AMPOLLA DE 1ML	2	Pendiente	Sin decidir
55	San Juan	1000022	Dipirona 1gr Amp x 2 ml SAP: DIPIRONA 1G AMPOLLA DE 2ML INYECTABLE	93	Pendiente	Sin decidir
64	San Juan	1001270	Fluconazol 150 mg(FM) comp SAP: FLUCONAZOL 150MG COMP	18	Pendiente	Sin decidir
74	San Juan	2000270	GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLE S SAP: GUANTES DE EXAMINACION TALLE S	10	Pendiente	Sin decidir
79	San Juan	1000651	Hidroclorotiazida Comp x 50 mg SAP: HIDROCLOROTIAZIDA COMP	10	Pendiente	Sin decidir
82	San Juan	1000124	Ibuprofeno Comp x 600 mg SAP: IBUPROFENO COMP 600MG	222	Pendiente	Sin decidir
86	San Juan	2000028	Jeringas 10 cc SAP: JERINGA 10 ML	918	Pendiente	Sin decidir
87	San Juan	2000029	Jeringas 20 cc SAP: JERINGA 20 ML	26	Pendiente	Sin decidir
88	San Juan	2000027	Jeringas 5 cc SAP: JERINGA DE 5 ML	105	Pendiente	Sin decidir
90	San Juan	1000129	Ketorolac Comp SL X 10 mg SAP: KETOROLAC 10MG SUBLINGUAL	920	Pendiente	Sin decidir
91	San Juan	1000528	Ketorolac Comp x 20 mg SAP: KETOROLAC 20 MG COMPRIMIDOS	240	Pendiente	Sin decidir
94	San Juan	1000565	Levofloxacina Comp x 500 mg SAP: LEVOFLOXACINA 500MG	14	Pendiente	Sin decidir
96	San Juan	2000060	Llave de 3 vías SAP: LLAVE DE 3 VIAS	10	Pendiente	Sin decidir
97	San Juan	1000597	Loperamida Comp x 2 mg SAP: LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO	23	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 3 de 12 · casos 40 a 59 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
99	San Juan	1005231	Losartan 50 mg comp SAP: LOSARTAN 50MG COMP	10	Pendiente	Sin decidir
106	San Juan	1000182	Metoclopramida S/L comp SAP: METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO	300	Pendiente	Sin decidir
107	San Juan	1000779	Metronidazol 500 mg comp SAP: METRONIDAZOL COMP. 500mg	100	Pendiente	Sin decidir
110	San Juan	1000307	Naloxona 0,4mg Amp x 1 ml SAP: NALOXONA AMPOLLA 0,4mg/1ml	4	Pendiente	Sin decidir
111	San Juan	1000013	Nitroglicerina 5mg/ml Amp x 5 ml SAP: NITROGLICERINA 25 MG AMPOLLA	30	Pendiente	Sin decidir
113	San Juan	1000133	Omeprazol Comp x 20 mg SAP: OMEPRAZOL DE 20MG COMPRIMIDOS	25	Pendiente	Sin decidir
115	San Juan	2000470	Otoscopio SAP: OTOSCOPIO	5	Pendiente	Sin decidir
116	San Juan	1000470	Paracetamol Comp x 1 gr SAP: PARACETAMOL COMP 1 GRAMO	1.048	Pendiente	Sin decidir
122	San Juan	1000106	Rifamicina Spray x 30ml SAP: RIFAMICINA SPRAY 30ML	3	Pendiente	Sin decidir
128	San Juan	1001118	Sales de Rehidratación (FM) sobre x 28gr SAP: SALES REHIDRATANTES SOBRE POLVO	2	Pendiente	Sin decidir
132	San Juan	1000089	Solucion fisiológica x 500 ml SAP: SOLUCION FISIOLOGICA DE 500CC	249	Pendiente	Sin decidir
133	San Juan	1000035	Solución ringer lactato x 500 ml SAP: SOLUCIÓN RINGER LACTATO 500 ML	292	Pendiente	Sin decidir
136	San Juan	2000867	Sonda nasogástrica K 10 SAP: SONDA NASOGASTRICA K-10	6	Pendiente	Sin decidir
137	San Juan	2000031	Sonda nasogástrica K 30 SAP: SONDA NASOGASTRICA K-30 KOLLER	1	Pendiente	Sin decidir
138	San Juan	2001863	Sonda para aspiración K 29 SAP: SONDA P/ ASPIRACION K29	6	Pendiente	Sin decidir
139	San Juan	2000093	Sonda vesical Nº 16 SAP: SONDA VESICAL DE 2 VIAS Nº 16 (LÁTEX)	3	Pendiente	Sin decidir
143	San Juan	2001052	Sutura Mononylon 4-0 SAP: SUTURA MONONYLON 4-0 AGUJA REDONDA	7	Pendiente	Sin decidir
144	San Juan	2001053	Sutura Mononylon 5-0 SAP: SUTURA MONONYLON 5-0 AGUJA REDONDA	1	Pendiente	Sin decidir
148	San Juan	2000034	Tela Adhesiva Hospitalaria 2.5 cm SAP: TELA ADHESIVA 2.5CM HOSPITALARIA	22	Pendiente	Sin decidir
152	San Juan	2000037	Termómetro digital SAP: TERMOMETRO DIGITAL	3	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 4 de 12 · casos 60 a 79 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
163	San Juan	2002475	Vendas de 7 cm. SAP: VENDAS TIPO CAMBRIC - 7CM	8	Pendiente	Sin decidir
164	Neuquén	2000006	Abbocath n° 22 SAP: CATETER INTRAVENOSO 22G T/ABBOCATH	90	Pendiente	Sin decidir
170	Neuquén	1000002	ADRENALINA INY SAP: ADRENALINA 1MG AMPOLLA DE 1 ML INYEC	279	Pendiente	Sin decidir
175	Neuquén	2000008	Aguja 25/8 SAP: AGUJA HIPODERMICA 21G x 1 - 25/8	3.188	Pendiente	Sin decidir
176	Neuquén	2000009	Aguja 40/8 SAP: AGUJA HIPODERMICA 21G x 1 ½ - 40/8	2.044	Pendiente	Sin decidir
183	Neuquén	1000166	AMINOFILINA AMP SAP: AMINOFILINA 250 MG AMPOLLA	152	Pendiente	Sin decidir
184	Neuquén	1000005	AMIODARONA AMP SAP: AMIODARONA 150MG AMPOLLA DE 3 ML INYEC	55	Pendiente	Sin decidir
191	Neuquén	1000164	ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDOS SAP: ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO	28	Pendiente	Sin decidir
192	Neuquén	1000007	ATROPINA AMP SAP: ATROPINA 1MG AMPOLLA DE 1ML	243	Pendiente	Sin decidir
196	Neuquén	2000462	bigoteras SAP: BIGOTERA DESCARTABLE	638	Pendiente	Sin decidir
200	Neuquén	1000187	CALADRYL SAP: CALADRYL SOLUCION	3	Pendiente	Sin decidir
229	Neuquén	1000021	DIAZEPAM AMP SAP: DIAZEPAM 10MG AMPOLLA DE 2ML INYECTABLE	122	Pendiente	Sin decidir
231	Neuquén	1000045	DICLOFENAC AMP SAP: DICLOFENAC 75MG AMPOLLA 3ML	33	Pendiente	Sin decidir
240	Neuquén	1000305	FENTANILO AMP SAP: FENTANILO AMP 0,25mg/5ml	46	Pendiente	Sin decidir
243	Neuquén	1000404	FLUMAZENIL AMP SAP: FLUMAZENIL AMP 5 ML	189	Pendiente	Sin decidir
244	Neuquén	1000100	FUROSEMIDA AMP SAP: FUROSEMIDA AMPOLLA DE 20 MG/2ML	117	Pendiente	Sin decidir
246	Neuquén	2001670	GLUCOMETRO SAP: GLUCOMETRO	19	Pendiente	Sin decidir
247	Neuquén	1005248	GLUCONATO DE CALCIO AMP SAP: GLUCONATO DE CALCIO 10% X 10ML AMPOLLA	290	Pendiente	Sin decidir
249	Neuquén	2001761	Guantes Esteriles N° 6,5 SAP: GUANTES ESTERILES Nº 6.5 POR PAR	44	Pendiente	Sin decidir
258	Neuquén	1000108	HALOPERIDOL AMP SAP: HALOPERIDOL 5MG/1ML AMPOLLA	171	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 5 de 12 · casos 80 a 99 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
260	Neuquén	1000010	HIDROCORTISONA 500 MG AMP SAP: HIDROCORTISONA 500MG AMPOLLA	343	Pendiente	Sin decidir
266	Neuquén	2000455	HOJA DE BISTURI Nº24 SAP: HOJA DE BISTURI Nº 24	70	Pendiente	Sin decidir
267	Neuquén	1000046	IBUPROFENO 400 MG SAP: IBUPROFENO 400 MG COMPRIMIDOS	480	Pendiente	Sin decidir
269	Neuquén	2001515	INMOVILIZADOR LATEROCERVICAL SAP: INMOVILIZADOR LATERO CERVICAL	8	Pendiente	Sin decidir
270	Neuquén	1000041	IODOPOVIDONA 1000 ML SAP: IODOPOVIDONA SOLUCION 10% X 1000ML	41	Pendiente	Sin decidir
271	Neuquén	1000497	iodopovidona x 60 ml SAP: IODOPOVIDONA SOLUC 10% X 60 ML	30	Pendiente	Sin decidir
274	Neuquén	2000028	JERINGAS 10 ML SAP: JERINGA 10 ML	2.150	Pendiente	Sin decidir
275	Neuquén	2000029	JERINGAS 20 ML SAP: JERINGA 20 ML	58	Pendiente	Sin decidir
276	Neuquén	2000027	JERINGAS 5 ML SAP: JERINGA DE 5 ML	830	Pendiente	Sin decidir
279	Neuquén	2000058	LANCETAS SAP: LANCETA ESTERIL	300	Pendiente	Sin decidir
285	Neuquén	1000090	LORAZEPAM SUBLINGUAL COMP SAP: LORAZEPAM COMPRIMIDO SUBLINGUAL 1GR	200	Pendiente	Sin decidir
296	Neuquén	1000105	METOCLOPRAMIDA AMP SAP: METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLLA	146	Pendiente	Sin decidir
298	Neuquén	1000779	Metronidazol 500mg SAP: METRONIDAZOL COMP. 500mg	20	Pendiente	Sin decidir
299	Neuquén	1000098	MIDAZOLAM 5MG AMP SAP: MIDAZOLAN 15MG/3ML AMPOLLA INYECTABLE	96	Pendiente	Sin decidir
300	Neuquén	1000314	MORFINA 10MG AMP SAP: MORFINA CLORHIDRATO 10MG	56	Pendiente	Sin decidir
301	Neuquén	1000307	NALOXONA AMP SAP: NALOXONA AMPOLLA 0,4mg/1ml	198	Pendiente	Sin decidir
303	Neuquén	1000013	NITROGLICERINA 25 MG SAP: NITROGLICERINA 25 MG AMPOLLA	70	Pendiente	Sin decidir
305	Neuquén	1000133	OMEPRAZOL 20 MG COMP SAP: OMEPRAZOL DE 20MG COMPRIMIDOS	135	Pendiente	Sin decidir
307	Neuquén	2000470	OTOSCOPIO SAP: OTOSCOPIO	11	Pendiente	Sin decidir
308	Neuquén	1000360	OTOSPORIN SAP: GOTAS OTOSPORIN	27	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 6 de 12 · casos 100 a 119 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
310	Neuquén	1000470	PARACETAMOL 1 G SAP: PARACETAMOL COMP 1 GRAMO	108	Pendiente	Sin decidir
311	Neuquén	1000030	PARACETAMOL 500 MG SAP: PARACETAMOL COMPRIMIDOS POR 500MG	318	Pendiente	Sin decidir
323	Neuquén	1000430	POEN-BIOPTAL NF COLIRIO SAP: POEN BIOPTAL GOTAS	59	Pendiente	Sin decidir
326	Neuquén	1000106	RIFAMICINA SV 1% X 30ML SAP: RIFAMICINA SPRAY 30ML	12	Pendiente	Sin decidir
330	Neuquén	1000087	SALBUTAMOL AEROSOL SAP: SALBUTAMOL PUFF ("AEROS" 250 DOSIS) 100M	33	Pendiente	Sin decidir
334	Neuquén	1000035	SOLUCIÓN RINGER LACTATO SAP: SOLUCIÓN RINGER LACTATO 500 ML	228	Pendiente	Sin decidir
337	Neuquén	2001866	sonda k30 SAP: SONDA P/ ASPIRACION K30	3	Pendiente	Sin decidir
343	Neuquén	1000671	SULFATO DE MAGNESIO AMP X 5 ML SAP: SULFATO DE MAGNESIO AL 25% AMP	125	Pendiente	Sin decidir
345	Neuquén	2001121	TENSIOMETRO DIGITAL SAP: TENSIOMETRO DIGITAL	6	Pendiente	Sin decidir
346	Neuquén	2000037	TERMOMETRO DIGITAL SAP: TERMOMETRO DIGITAL	37	Pendiente	Sin decidir
347	Neuquén	2001137	TERMOMETRO INFRARED SAP: TERMOMETRO INFRARROJO	10	Pendiente	Sin decidir
352	Neuquén	1000672	TOBRAMICINA+DEXAMETASONA SAP: TOBRAMICINA + DEXAMETASONA	4	Pendiente	Sin decidir
353	Neuquén	1000600	TRAMADOL 100 MG AMP SAP: TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG AMP 2ML	94	Pendiente	Sin decidir
361	Neuquén	2000079	VENDA CAMBRIC 10CM SAP: VENDA TIPO CAMBRIC X 10 CM	39	Pendiente	Sin decidir
362	Neuquén	2000528	VENDA CAMBRIC 15 CM SAP: VENDA TIPO CAMBRIC X 15 CM	10	Pendiente	Sin decidir
364	Neuquén	2002475	VENDA CAMBRIC 7CM SAP: VENDAS TIPO CAMBRIC - 7CM	35	Pendiente	Sin decidir
365	Neuquén	1000304	ADENOSINA AMP SAP: ADENOSINA 2 ML AMP 3 MG/1 ML	0	Pendiente	Sin decidir
366	Neuquén	1000330	ANGINOTRAT SAP: ANGINOTRAC COMPRIMIDO	0	Pendiente	Sin decidir
367	Neuquén	1005233	ATENOLOL 50 MG COMP SAP: ATENOLOL 50MG X 10COMP	0	Pendiente	Sin decidir
369	Neuquén	1000169	BUSCAPINA COMPUESTA SAP: BUSCAPINA COMPUESTA AMP	0	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 7 de 12 · casos 120 a 139 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
372	Neuquén	1005103	CLONAZEPAM 2 MG SAP: CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	0	Pendiente	Sin decidir
374	Neuquén	1000444	DELTISONA B 4 mg SAP: DELTISONA 4MG COMPRIMIDOS	0	Pendiente	Sin decidir
377	Neuquén	1000234	GLUCOSADO HIPERTONICO AMP SAP: GLUCOSADO HIPERTÓNICO 50% AMPOLLA	0	Pendiente	Sin decidir
378	Neuquén	1000615	GOTAS OFTÁLMICAS (TOBRA + DEXA) SAP: GOTAS OFTALMICAS CON GLICERINA	0	Pendiente	Sin decidir
380	Neuquén	2000456	HOJA DE BISTURI Nº15 SAP: HOJA DE BISTURI Nº 15	0	Pendiente	Sin decidir
383	Neuquén	1000495	LIDOCAINA 2 % SIN EPINEFRINA X 5 ML SAP: LIDOCAINA AL 2% SIN EPINEFRINA 5 ML	0	Pendiente	Sin decidir
387	Neuquén	2000398	Mascara laringea N° 5 SAP: MASCARA LARINGEA Nº 5	0	Pendiente	Sin decidir
388	Neuquén	2000397	Mascara laringea n°4 SAP: MASCARA LARINGEA Nº 4	0	Pendiente	Sin decidir
390	Neuquén	1000104	NALBUFINA AMP SAP: NALBUFINA 10MG/1ML AMPOLLA	0	Pendiente	Sin decidir
391	Neuquén	2001219	OXIMETRO DE PULSO SAP: OXIMETRO DE PULSO	0	Pendiente	Sin decidir
393	Neuquén	2001234	regulador de flujo SAP: REGULADOR DE FLUJO	0	Pendiente	Sin decidir
400	Neuquén	2001249	TIRAS REACTIVAS OPTIUM NEO H (CAJA X 50) SAP: TIRAS REACTIVAS OPTIUM NEO H	0	Pendiente	Sin decidir
403	Neuquén	1000368	UVASAL SOBRES X 2 UNIDADES SAP: UVASAL SOBRES X30	0	Pendiente	Sin decidir
405	Neuquén	2000526	VENDA CAMBRIC 20 CM SAP: VENDA TIPO CAMBRIC X 20 CM	0	Pendiente	Sin decidir
407	Salta	2000002	Abbocath N° 14 SAP: CATETER INTRAVENOSO 14G T/ABBOCATH	69	Pendiente	Sin decidir
408	Salta	2000003	Abbocath N° 16 SAP: CATETER INTRAVENOSO 16G T/ABBOCATH	239	Pendiente	Sin decidir
409	Salta	2000004	Abbocath N° 18 SAP: CATETER INTRAVENOSO 18G T/ABBOCATH	393	Pendiente	Sin decidir
410	Salta	2000005	Abbocath N° 20 SAP: CATETER INTRAVENOSO 20G T/ABBOCATH	420	Pendiente	Sin decidir
411	Salta	2000006	Abbocath N° 22 SAP: CATETER INTRAVENOSO 22G T/ABBOCATH	163	Pendiente	Sin decidir
414	Salta	1000471	Acetazolamida Comprimidos x 250mg SAP: ACETAZOLAMIDA 250 MG	90	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 8 de 12 · casos 140 a 159 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
418	Salta	1000304	Adenosina 1 amp=2ml 3 mg/1ml SAP: ADENOSINA 2 ML AMP 3 MG/1 ML	6	Pendiente	Sin decidir
419	Salta	1000002	Adrenalina 1 amp=1ml SAP: ADRENALINA 1MG AMPOLLA DE 1 ML INYEC	78	Pendiente	Sin decidir
420	Salta	2000298	Aerocamara para adulto SAP: AEROCAMARA ADULTO CON MASCARA	8	Pendiente	Sin decidir
421	Salta	1000001	Agua Oxigenada x 1 L. SAP: AGUA OXIGENADA 10 VOL. X 1000ML	18	Pendiente	Sin decidir
423	Salta	1000003	Agua para Inyectable 1 amp=10ml SAP: AGUA BIDESTILADA AMPOLLA POR 10ML	49	Pendiente	Sin decidir
424	Salta	2000007	Agujas 16/5 SAP: AGUJA HIPODERMICA 25G x ⅝ - 16/5	859	Pendiente	Sin decidir
425	Salta	2000008	Agujas 25/8 SAP: AGUJA HIPODERMICA 21G x 1 - 25/8	1.669	Pendiente	Sin decidir
426	Salta	1000772	Agujas 40/12 SAP: AGUJA 40/12	70	Pendiente	Sin decidir
427	Salta	2000009	Agujas 40/8 SAP: AGUJA HIPODERMICA 21G x 1 ½ - 40/8	907	Pendiente	Sin decidir
429	Salta	1000097	Alcohol 96% x 250 ml SAP: ALCOHOL AL 96% X 250ML	32	Pendiente	Sin decidir
433	Salta	1000043	Alcohol en gel 250 ml SAP: ALCOHOL EN GEL X 250ML	4	Pendiente	Sin decidir
434	Salta	1000058	Alcohol en gel 500 ml SAP: ALCOHOL EN GEL X 500ML	9	Pendiente	Sin decidir
440	Salta	1000005	Amiodarona 1 amp=3ml 150 mg/3ml SAP: AMIODARONA 150MG AMPOLLA DE 3 ML INYEC	28	Pendiente	Sin decidir
441	Salta	1000387	Amlodipina Comprimidos x 10mg SAP: AMLODIPINA 10 mg COMPRIMIDOS	230	Pendiente	Sin decidir
442	Salta	1000340	Amlodipina Comprimidos x 5 mg SAP: AMLODIPINA COMP. 5MG	290	Pendiente	Sin decidir
443	Salta	1005299	Amoxicilina + Clavulanato Comprimidos X 1g SAP: AMOXICILINA +AC. CLAVULONICO 1GR COMP	378	Pendiente	Sin decidir
448	Salta	1000136	Aspirina comprimidos 100mg SAP: ASPIRINA DE 100 MG	428	Pendiente	Sin decidir
451	Salta	1000486	Azitromicina Comprimidos x 500mg SAP: AZITROMICINA 500 MG COMP	156	Pendiente	Sin decidir
455	Salta	1000827	Betametasona Crema SAP: BETAMETASONA 15G CREMA	54	Pendiente	Sin decidir
456	Salta	1000533	Betametasona inyectable 4mg/1ml amp SAP: BETAMETASONA A+F AMPOLLA	86	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 9 de 12 · casos 160 a 178 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
457	Salta	2000012	Bicarbonato de sodio 1 fco =100ml /8.4gr SAP: BICARBONATO DE SODIO 100 ML	18	Pendiente	Sin decidir
460	Salta	1000837	Bromhexina Jbe SAP: BROMHEXINA 120ML JARABE	63	Pendiente	Sin decidir
465	Salta	2000404	Canula de Guedel 100mm SAP: CANULA DE GUEDEL 10CM N4 ROJO	15	Pendiente	Sin decidir
466	Salta	2001254	Canula de Guedel 120mm SAP: CANULA DE GUEDEL 12CM N5 NARANJA	5	Pendiente	Sin decidir
478	Salta	1000663	Ceftriaxona fco ampolla SAP: CEFTRIAXONA 1G FRA.AMPOLLA	19	Pendiente	Sin decidir
484	Salta	1000485	Ciprofloxacina Comprimidos x 500mg SAP: CIPROFLOXACINA 500MG COMP	90	Pendiente	Sin decidir
487	Salta	1000526	Claritromicina Comprimidos x 500mg SAP: CLARITROMICINA 500 COMPRIMIDOS	40	Pendiente	Sin decidir
488	Salta	1001249	Clindamicina ampolla 600mg SAP: Clindamicina 300mgs caps	16	Pendiente	Sin decidir
489	Salta	1001249	Clindamicina capsulas SAP: Clindamicina 300mgs caps	112	Pendiente	Sin decidir
490	Salta	1005103	Clonazepam comprimidos 2mg SAP: CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	30	Pendiente	Sin decidir
491	Salta	1005104	CLONAZEPAN 0,5 mg SAP: CLONAZEPAM 0.5MG COMPRIMIDO	30	Pendiente	Sin decidir
492	Salta	1000488	Clopidogrel Comprimidos x 75mg SAP: CLOPIDOGREL 75MG COMP	110	Pendiente	Sin decidir
495	Salta	1000870	Clotrimazol Crema 1% x 20gr SAP: CLOTRIMAZOL 1% 20 GR CREMA	20	Pendiente	Sin decidir
497	Salta	1000615	Colirio (Nafazolina- Feniramina) gotas oftalmicas x 15 ml SAP: GOTAS OFTALMICAS CON GLICERINA	1	Pendiente	Sin decidir
502	Salta	1000562	Contractil (Ácido ascórbico + Extracto Seco de Ruscus Aculeatus + Hesperidina Metilchalcona) Comprimidos SAP: CONTRACTIL (FLEBOCONSTRICTOR) COMP	60	Pendiente	Sin decidir
509	Salta	1000529	Dexametasona comp 4 mg SAP: DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDOS	410	Pendiente	Sin decidir
516	Salta	1000250	Diclofenac gel (dietilamina 1,16%) SAP: DICLOFENAC GEL	33	Pendiente	Sin decidir
517	Salta	1000045	Diclofenac inyectable 1 amp=3ml x 75mg SAP: DICLOFENAC 75MG AMPOLLA 3ML	460	Pendiente	Sin decidir
521	Salta	1000530	Difenhidramina Comprimidos x 50mg SAP: DIFENHIDRAMINA 50 MG COMPRIMIDOS	200	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 10 de 12 · casos 179 a 198 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
522	Salta	1000063	Digoxina 0.25mg/ml SAP: DIGOXINA 0,25 MG/ML AMPOLLA DE 1ML	30	Pendiente	Sin decidir
523	Salta	1000391	Dimenhidrinato Comprimidos x 50mg SAP: DIMENHIDRINATO LAFEDAR COMP	48	Pendiente	Sin decidir
534	Salta	1000404	Flumazenil 1 amp=5ml x0,5ml SAP: FLUMAZENIL AMP 5 ML	29	Pendiente	Sin decidir
536	Salta	2000143	Frasco esteril para orina SAP: FRASCO DE ORINA ESTERIL	21	Pendiente	Sin decidir
537	Salta	1000100	Furosemida 1 amp=2ml x 20mg SAP: FUROSEMIDA AMPOLLA DE 20 MG/2ML	118	Pendiente	Sin decidir
543	Salta	2001670	Glucometro SAP: GLUCOMETRO	2	Pendiente	Sin decidir
544	Salta	1005248	Gluconato de calcio amp 40mg/10ml SAP: GLUCONATO DE CALCIO 10% X 10ML AMPOLLA	22	Pendiente	Sin decidir
545	Salta	1000078	Glucosado hipertónico al 25% 1 amp=10ml 250mg/1ml SAP: SOLUCION GLUCOSADA HIPERTONICA 25% AMP	104	Pendiente	Sin decidir
555	Salta	1000108	Haloperidol 1 amp=1ml SAP: HALOPERIDOL 5MG/1ML AMPOLLA	111	Pendiente	Sin decidir
556	Salta	1000118	Heparina 5000ul/5 ml SAP: HEPARINA SODICA 5000UN/ML 5ML FAMP	14	Pendiente	Sin decidir
559	Salta	1000010	Hidrocortisona 500mg fco ampolla SAP: HIDROCORTISONA 500MG AMPOLLA	6	Pendiente	Sin decidir
564	Salta	1005326	Hioscina Comprimidos x 10 mg SAP: BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 10MG COMP	465	Pendiente	Sin decidir
565	Salta	1000046	Ibuprofeno comprimidos x 400mg SAP: IBUPROFENO 400 MG COMPRIMIDOS	40	Pendiente	Sin decidir
566	Salta	1000124	Ibuprofeno Comprimidos x 600mg SAP: IBUPROFENO COMP 600MG	1.130	Pendiente	Sin decidir
569	Salta	2000028	Jeringas 10 cc SAP: JERINGA 10 ML	1.277	Pendiente	Sin decidir
570	Salta	2000029	Jeringas 20 cc SAP: JERINGA 20 ML	413	Pendiente	Sin decidir
571	Salta	2000027	Jeringas 5 cc SAP: JERINGA DE 5 ML	1.342	Pendiente	Sin decidir
572	Salta	2000165	Jeringas 60 cc SAP: JERINGA 50/60 ML DESC. ESTERIL	90	Pendiente	Sin decidir
575	Salta	1000528	Ketorolac comp comprimidos x 20mg SAP: KETOROLAC 20 MG COMPRIMIDOS	300	Pendiente	Sin decidir
576	Salta	1000129	Ketorolac S/L Comprimidos x 10mg sl SAP: KETOROLAC 10MG SUBLINGUAL	371	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 11 de 12 · casos 199 a 217 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
580	Salta	1000027	Laringoscopio adulto de tres ramas SAP: LARINGOSCOPIO ADULTO DE TRES RAMAS	2	Pendiente	Sin decidir
581	Salta	1001306	Lidocaina 2% 1 amp=5ml SAP: LIDOCAINA 2% 5 ML AMPOLLA	147	Pendiente	Sin decidir
585	Salta	2000060	Llave de 3 vias SAP: LLAVE DE 3 VIAS	80	Pendiente	Sin decidir
586	Salta	1000597	Loperamida Comprimidos x 2mg SAP: LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO	250	Pendiente	Sin decidir
589	Salta	1005231	Losartan Comprimidos x 50mg SAP: LOSARTAN 50MG COMP	15	Pendiente	Sin decidir
599	Salta	1000961	Melatonina 3mg comprimido SAP: MELATONINA x 30 COMPRIMIDOS	120	Pendiente	Sin decidir
603	Salta	1000098	Midazolam 1 amp=3ml/15mg SAP: MIDAZOLAN 15MG/3ML AMPOLLA INYECTABLE	42	Pendiente	Sin decidir
604	Salta	1000193	Migral (ergotamina antimigrañoso) Comprimidos SAP: MIGRAL COMPRIMIDO	30	Pendiente	Sin decidir
607	Salta	1000104	Nalbufina 1 amp=1ml/10mg SAP: NALBUFINA 10MG/1ML AMPOLLA	44	Pendiente	Sin decidir
608	Salta	1000307	Naloxona 1 amp=1ml x0,4mg SAP: NALOXONA AMPOLLA 0,4mg/1ml	15	Pendiente	Sin decidir
611	Salta	1001210	Norfloxacina 400mg SAP: Norfloxacina comprimidos 400mg	80	Pendiente	Sin decidir
613	Salta	1000133	Omeprazol comp Comprimidos x 20mg SAP: OMEPRAZOL DE 20MG COMPRIMIDOS	308	Pendiente	Sin decidir
614	Salta	1000792	Oralsone Topic SAP: ORALSONE MAX TOPIC	32	Pendiente	Sin decidir
619	Salta	1000470	Paracetamol comprimidos 1gr SAP: PARACETAMOL COMP 1 GRAMO	190	Pendiente	Sin decidir
620	Salta	1000030	Paracetamol comprimidos 500mg SAP: PARACETAMOL COMPRIMIDOS POR 500MG	70	Pendiente	Sin decidir
628	Salta	1001297	Pulmonix(Paracet 556mg, Bromhex 8mg, Lorat 2,5mg,Pseudo60mg) Comprimidos SAP: PULMONIX ANTIGRIP 20 COMP	890	Pendiente	Sin decidir
629	Salta	1000595	Ranitidina 50mg x 5ml SAP: RANITIDINA 50MG AMP 5ML	114	Pendiente	Sin decidir
632	Salta	1000106	Rifamicina Spray x 30ml SAP: RIFAMICINA SPRAY 30ML	1	Pendiente	Sin decidir
644	Salta	2001863	Sonda de Aspiracion K29 SAP: SONDA P/ ASPIRACION K29	19	Pendiente	Sin decidir

10 · DETALLE DE LOS MATERIALES IDENTIFICADOS EN SAP (CONT.)

10 · Detalle de los materiales identificados en SAP · parte 12 de 12 · casos 218 a 227 de 227

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
645	Salta	2001866	Sonda de Aspiracion K30 SAP: SONDA P/ ASPIRACION K30	9	Pendiente	Sin decidir
659	Salta	1000671	Sulfato de Magnesio al 25% 1 amp=5ml SAP: SULFATO DE MAGNESIO AL 25% AMP	14	Pendiente	Sin decidir
662	Salta	2001137	Termometro Infrarojo SAP: TERMOMETRO INFRARROJO	7	Pendiente	Sin decidir
669	Salta	1000600	Tramadol clorhidrato 1 amp=2ml/100mg SAP: TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG AMP 2ML	12	Pendiente	Sin decidir
670	Salta	1000600	Tramadol clorhidrato gotas 100mg/10ml SAP: TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG AMP 2ML	3	Pendiente	Sin decidir
672	Salta	1005227	Trimetoprina / sulfametoxazol, Comprimidos x 800 mg/160 mg SAP: SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 + 160M	160	Pendiente	Sin decidir
681	Salta	1000039	Vaselina solida x 1 kg SAP: VASELINA SOLIDA POR 1 KG	7	Pendiente	Sin decidir
682	Salta	2000526	Venda de 20 cm SAP: VENDA TIPO CAMBRIC X 20 CM	14	Pendiente	Sin decidir
683	Salta	2002475	Venda de 7 cm SAP: VENDAS TIPO CAMBRIC - 7CM	107	Pendiente	Sin decidir
685	Salta	2000079	Vendas de 10 cm SAP: VENDA TIPO CAMBRIC X 10 CM	187	Pendiente	Sin decidir

11 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA ALTA

Ítems que existen físicamente y para los que no se encontró en SAP ningún material cuya nomenclatura y presentación se correspondan. Son PROPUESTAS de alta, sujetas a revisión y aprobación.

11 · Detalle de los materiales propuestos para alta · parte 1 de 2 · casos 1 a 30 de 58

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
33	San Juan	—	Canula de Yankauer T/K 67	6	Pendiente	Sin decidir
38	San Juan	—	Cintas de aproximacion tipo SteriStrip (3 mm x 7,5 cm)	2	Pendiente	Sin decidir
39	San Juan	—	Cintas de aproximacion tipo SteriStrip (6 mm x 10 cm)	12	Pendiente	Sin decidir
60	San Juan	—	Famotidina Comp x 20 mg	70	Pendiente	Sin decidir
63	San Juan	—	Filtro para ventilación artificial	2	Pendiente	Sin decidir
65	San Juan	—	Fluticasona 250 mcg/dosis Aerosol	1	Pendiente	Sin decidir
66	San Juan	—	Fluticasona Spray	31	Pendiente	Sin decidir
67	San Juan	—	Frasco de Drenaje Pleural	5	Pendiente	Sin decidir
70	San Juan	—	Gasas 10 x 10 cm	281	Pendiente	Sin decidir
84	San Juan	—	Jarabe (Ambroxol - Clorhidrato) 120 ml	34	Pendiente	Sin decidir
101	San Juan	—	Martillo para Reflejo Neurológico	3	Pendiente	Sin decidir
117	San Juan	—	Pilas C2	4	Pendiente	Sin decidir
118	San Juan	—	Pilas CR2032 3V	13	Pendiente	Sin decidir
129	San Juan	—	Saturómetro	4	Pendiente	Sin decidir
145	San Juan	—	Sutura Prolene 4-0	7	Pendiente	Sin decidir
146	San Juan	—	Sutura Prolene 5-0	1	Pendiente	Sin decidir
165	Neuquén	—	Abocath n° 14	94	Pendiente	Sin decidir
166	Neuquén	—	Abocath n° 16	241	Pendiente	Sin decidir
167	Neuquén	—	Abocath n° 18	141	Pendiente	Sin decidir
168	Neuquén	—	Abocath n° 20	182	Pendiente	Sin decidir
181	Neuquén	—	AMBU	11	Pendiente	Sin decidir
193	Neuquén	—	baja lenguas	1.700	Pendiente	Sin decidir
195	Neuquén	—	BARBIJOS N95	220	Pendiente	Sin decidir
212	Neuquén	—	Cinta adhesiva traspore	264	Pendiente	Sin decidir
218	Neuquén	—	COLLAR FILADELFIA AJUSTABLE	5	Pendiente	Sin decidir
225	Neuquén	—	DESCARTADOR CORTOPUNZANTES 4,5 LTS 4,5 LTS	15	Pendiente	Sin decidir
226	Neuquén	—	DESCARTADOR CORTOPUZANTES 7 LTS LTS	1	Pendiente	Sin decidir
287	Neuquén	—	MANGO DE BISTURI N° 3	10	Pendiente	Sin decidir
288	Neuquén	—	MANGO DE BISTURI N° 4	13	Pendiente	Sin decidir
289	Neuquén	—	MARTILLO	4	Pendiente	Sin decidir

11 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA ALTA (CONT.)

11 · Detalle de los materiales propuestos para alta · parte 2 de 2 · casos 31 a 58 de 58

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
306	Neuquén	—	OTOLEF HC GOTAS OTICAS	22	Pendiente	Sin decidir
309	Neuquén	—	PAPAGAYO	9	Pendiente	Sin decidir
314	Neuquén	—	Pilas 2032	88	Pendiente	Sin decidir
315	Neuquén	—	PILAS 9V	152	Pendiente	Sin decidir
316	Neuquén	—	PILAS A76	41	Pendiente	Sin decidir
317	Neuquén	—	Pilas AA	3	Pendiente	Sin decidir
319	Neuquén	—	PILAS LR41	87	Pendiente	Sin decidir
331	Neuquén	—	SATUROMETRO	9	Pendiente	Sin decidir
360	Neuquén	—	TUBOS ENDOTRAQUEAL 8	47	Pendiente	Sin decidir
398	Neuquén	—	SUT.CUTANEA	0	Pendiente	Sin decidir
437	Salta	—	Alprazolam comprimidos 0,5 mg	15	Pendiente	Sin decidir
474	Salta	—	Canula Yankauer con tubo de conexion	4	Pendiente	Sin decidir
480	Salta	—	Cinta Hipoalergénica 1,25cmx9m	9	Pendiente	Sin decidir
481	Salta	—	Cinta Hipoalergénica 2,5cmx9m	87	Pendiente	Sin decidir
482	Salta	—	Cinta Hipoalergénica 5cmx9m	6	Pendiente	Sin decidir
505	Salta	—	Crema de Bismuto susp. x90ml	19	Pendiente	Sin decidir
506	Salta	—	Crema dermica Miclogen Antimicotico pomo 20gr	46	Pendiente	Sin decidir
508	Salta	—	Descongestivo PC	7	Pendiente	Sin decidir
531	Salta	—	Famotidina Comprimidos x 20mg	90	Pendiente	Sin decidir
535	Salta	—	Fluticasona Azelastina spray nasal 12ml/12,36g 120 dosis	21	Pendiente	Sin decidir
538	Salta	—	Gafas transparentes	2	Pendiente	Sin decidir
540	Salta	—	Gasas 10 x 10	832	Pendiente	Sin decidir
591	Salta	—	Manometro para tubo ultraliviano	5	Pendiente	Sin decidir
622	Salta	—	Pervinox 1 lt	8	Pendiente	Sin decidir
623	Salta	—	Pervinox 100 ml	54	Pendiente	Sin decidir
633	Salta	—	Rosuvastatina Comprimidos x 40mg	10	Pendiente	Sin decidir
635	Salta	—	Salbutamol 100 mcg Inhal. Aer. x 200 Dosis + aplic.	19	Pendiente	Sin decidir
687	Salta	—	Vitamina K 1amp=10mlx10mg	10	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN

No se resuelven automáticamente porque el criterio no admite asignar un código sin que la correspondencia esté justificada por las características. Cada fila indica el motivo y, cuando existe, el código candidato sin confirmar.

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 1 de 27 · casos 1 a 14 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
5	San Juan	1001237	Acido Acetil Salicílico Comp x 100 mg SAP: ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Coincidencia parcial de denominación	100	Pendiente	Sin decidir
20	San Juan	—	amiodarona 200mg comp Conflicto de presentación	20	Pendiente	Sin decidir
21	San Juan	—	Amoxicilina + Clavulanato Comp x 1 mg Conflicto de presentación	371	Pendiente	Sin decidir
22	San Juan	—	Antigripal comp Varios códigos SAP posibles	60	Pendiente	Sin decidir
23	San Juan	2000095	Apositos estériles SAP: APOSITO NO ESTERIL (G+A) 10X20CM Falta un atributo para confirmar la presentación	160	Pendiente	Sin decidir
26	San Juan	2000011	Bajalenguas x 1 ud SAP: BAJALENGUAS DE MADERA Coincidencia parcial de denominación	1.800	Pendiente	Sin decidir
27	San Juan	2001024	Barbijos N95 c/válvula SAP: VALVULA ESPIRATORIA Coincidencia parcial de denominación	10	Pendiente	Sin decidir
28	San Juan	2001378	Barbijos quirúrgicos x 1 ud SAP: TIJERA QUIRURGICA Coincidencia parcial de denominación	350	Pendiente	Sin decidir
29	San Juan	2000100	Bolsa Colectora de orina T/K-207 SAP: BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2000 ML Falta un atributo para confirmar la presentación	3	Pendiente	Sin decidir
30	San Juan	2000363	Bolsa de Resucitación manual (tipo Ambú) con reservorio adulto SAP: MASCARA PARA O2 ADULTO CON RESERVORIO Coincidencia parcial de denominación	6	Pendiente	Sin decidir
31	San Juan	2001483	Brazalete para Tensiómetro SAP: BRAZALETE ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	2	Pendiente	Sin decidir
34	San Juan	2000103	Canula nasal SAP: CANULA NASAL O2T SIL 100% COD 230-09 PED Falta un atributo para confirmar la presentación	1.316	Pendiente	Sin decidir
35	San Juan	2000659	Canula Orofaringea N° 8 SAP: KIT CANULAS OROFARINGEAS (TUBOS DE MAYO) Falta un atributo para confirmar la presentación	3	Pendiente	Sin decidir
36	San Juan	1001297	Caramelos antigripales con benzocaina 20.7mg SAP: PULMONIX ANTIGRIP 20 COMP Falta un atributo para confirmar la presentación	351	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 2 de 27 · casos 15 a 30 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
37	San Juan	2000010	Chata Plástica SAP: ANTIPARRA DE PLASTICO Coincidencia parcial de denominación	5	Pendiente	Sin decidir
40	San Juan	1000478	Ciprofloxacina + Dexametasona 0,1% / 0,03 % Gotas oftal x 5ml SAP: DEXAMETASONA 8MG/2ML AMP(DESCONTINUADO) Coincidencia parcial de denominación	3	Pendiente	Sin decidir
42	San Juan	—	Clindamicina 300 mg (FM) comp Conflicto de presentación	4	Pendiente	Sin decidir
43	San Juan	2001234	Collar regulable SAP: REGULADOR DE FLUJO Coincidencia parcial de denominación	1	Pendiente	Sin decidir
44	San Juan	2000532	Curitas x 1 ud SAP: CURITAS TELA ELASTICA Coincidencia parcial de denominación	192	Pendiente	Sin decidir
45	San Juan	2001114	Descartador Grande SAP: DESCARTADOR GRANDE MODELO E7 Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
46	San Juan	—	Dexametasona 8mg Amp x 2 ml Varios códigos SAP posibles	100	Pendiente	Sin decidir
47	San Juan	—	Dextrosa al 5% x 500 ml sachet Varios códigos SAP posibles	36	Pendiente	Sin decidir
49	San Juan	—	Diclofenac + Pridinol Comp x 50/4 mg Varios códigos SAP posibles	5	Pendiente	Sin decidir
51	San Juan	—	Diclofenac Comp x 75 mg Varios códigos SAP posibles	945	Pendiente	Sin decidir
52	San Juan	—	Difenhidramina 10mg Amp x 1 ml Varios códigos SAP posibles	11	Pendiente	Sin decidir
56	San Juan	CR-13A	Electrodos SAP: ELECTRODOS ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	50	Pendiente	Sin decidir
57	San Juan	—	Enalapril Comp x 10 mg Varios códigos SAP posibles	86	Pendiente	Sin decidir
58	San Juan	2000016	Estetoscopio SAP: ESTETOSCOPIO ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	2	Pendiente	Sin decidir
59	San Juan	2000016	Estetoscopio LITTMANN SAP: ESTETOSCOPIO ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir
61	San Juan	2000485	Ferula soft Chica SAP: CAJA CURACIONES CHICA Coincidencia parcial de denominación	1	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 3 de 27 · casos 31 a 46 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
62	San Juan	2000474	Ferula soft Grande SAP: PILA GRANDE Coincidencia parcial de denominación	1	Pendiente	Sin decidir
68	San Juan	1000731	Fusimed B 2% x 50gr Emulsion SAP: FUSIMED B EMULSION Falta un atributo para confirmar la presentación	2	Pendiente	Sin decidir
69	San Juan	1001001	Fusimed B Otonasal x 15 gr SAP: FUSIMED B OTONASAL 15grs Falta un atributo para confirmar la presentación	2	Pendiente	Sin decidir
71	San Juan	—	Guantes de examinacion Ch c/u Varios códigos SAP posibles	1.000	Pendiente	Sin decidir
72	San Juan	—	Guantes de examinacion G c/u Varios códigos SAP posibles	1.800	Pendiente	Sin decidir
73	San Juan	—	Guantes de examinacion M c/u Varios códigos SAP posibles	2.000	Pendiente	Sin decidir
75	San Juan	2000022	Guantes esteriles 6.5 SAP: GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Falta un atributo para confirmar la presentación	40	Pendiente	Sin decidir
76	San Juan	2000022	Guantes Estériles 7.5 SAP: GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Falta un atributo para confirmar la presentación	38	Pendiente	Sin decidir
77	San Juan	2000022	Guantes Estériles 8 SAP: GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Falta un atributo para confirmar la presentación	38	Pendiente	Sin decidir
78	San Juan	2000023	Guia Macrogotero SAP: GUIA MACROGOTERO Nª14 Falta un atributo para confirmar la presentación	1.090	Pendiente	Sin decidir
80	San Juan	1000010	Hidrocortisona Fco amp polvo p/rest 500 mg SAP: HIDROCORTISONA 500MG AMPOLLA Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
81	San Juan	—	Hioscina x 20 mg Amp x 1 ml Varios códigos SAP posibles	117	Pendiente	Sin decidir
83	San Juan	1000590	iodopovidona 100 ml sol/topica SAP: IODOPOVIDONA SOLUCION 10% X 100ML Coincidencia parcial de denominación	6	Pendiente	Sin decidir
85	San Juan	—	Jeringas 1 cc Varios códigos SAP posibles	22	Pendiente	Sin decidir
89	San Juan	—	Ketorolac 30mg Amp x 1 ml Varios códigos SAP posibles	83	Pendiente	Sin decidir
92	San Juan	—	Labetalol 5mg/ml Amp x 4 ml Varios códigos SAP posibles	2	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 4 de 27 · casos 47 a 62 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
93	San Juan	1001112	Lagrimas naturales Gotas oftalm 15ml SAP: PH LAGRIMAS 15ML GOTAS Coincidencia parcial de denominación	2	Pendiente	Sin decidir
95	San Juan	2000483	Linterna Chica SAP: LINTERNA LAPICERA Coincidencia parcial de denominación	2	Pendiente	Sin decidir
98	San Juan	1005261	Loratadina/betametasona 10mg/0,6 mgcomp (FM) SAP: BETAMETASONA+LORATADINA X 10 COMP Coincidencia parcial de denominación	20	Pendiente	Sin decidir
100	San Juan	3001416	Manta térmica (Aluminio) SAP: PANTALON TERMICO 38 Falta un atributo para confirmar la presentación	4	Pendiente	Sin decidir
102	San Juan	—	Mascaras para nebulizar Varios códigos SAP posibles	53	Pendiente	Sin decidir
103	San Juan	2000363	Mascaras para oxigeno c/ reservorio SAP: MASCARA PARA O2 ADULTO CON RESERVORIO Falta un atributo para confirmar la presentación	50	Pendiente	Sin decidir
104	San Juan	—	Metoclopramida 10 mg Amp x 2 ml Varios códigos SAP posibles	451	Pendiente	Sin decidir
105	San Juan	—	Metoclopramida Comp x 10 mg Varios códigos SAP posibles	130	Pendiente	Sin decidir
108	San Juan	—	Midazolan 5mg/ml Amp x 3 ml Conflicto de presentación	100	Pendiente	Sin decidir
109	San Juan	1000561	N-Acetilcisteina 600 COMP/SOBRE EFERV SAP: ACETILCISTEINA 600MG COMP Coincidencia parcial de denominación	9	Pendiente	Sin decidir
112	San Juan	1000524	Omeprazol 40 mg Fco amp polvo p/ rest SAP: OMEPRAZOL DE 40 MG AMPOLLAS Coincidencia parcial de denominación	17	Pendiente	Sin decidir
114	San Juan	2000143	Orinal Hombre SAP: FRASCO DE ORINA ESTERIL Coincidencia parcial de denominación	6	Pendiente	Sin decidir
119	San Juan	2000497	Prolongador para guía de suero SAP: PIE DE SUERO Coincidencia parcial de denominación	216	Pendiente	Sin decidir
120	San Juan	1000371	Protector solar Labial SAP: PROTECTOR SOLAR Coincidencia parcial de denominación	9	Pendiente	Sin decidir
121	San Juan	—	Ranitidina 50 mg amp Varios códigos SAP posibles	3	Pendiente	Sin decidir
123	San Juan	2000064	Rollo papel para Electrocardiograma 50mm x 30m (Rollo) SAP: ROLLO PARA E.C.G DE 50 x 20CM Falta un atributo para confirmar la presentación	13	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 5 de 27 · casos 63 a 78 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
124	San Juan	2000064	Rollo papel para Electrocardiograma 80mm x 30m (Rollo) SAP: ROLLO PARA E.C.G DE 50 x 20CM Falta un atributo para confirmar la presentación	12	Pendiente	Sin decidir
125	San Juan	2000463	Sabanas descartables SAP: SABANAS ESTERILES DESCARTABLES Coincidencia parcial de denominación	100	Pendiente	Sin decidir
126	San Juan	—	Salbutamol 100 mcg inhal Aer x 200 dosis Conflicto de presentación	5	Pendiente	Sin decidir
127	San Juan	1000093	Salbutamol solución x 5 mg/ml gtas p/nzb x 20ml SAP: SALBUTAMOL 0,5% GOTAS FRASCO DE 20ML Coincidencia parcial de denominación	3	Pendiente	Sin decidir
130	San Juan	1000723	Sincerum Gotas oticas x 5 ml SAP: SINCERUM GOTAS Coincidencia parcial de denominación	2	Pendiente	Sin decidir
131	San Juan	1000112	Solucion Fisiologica 100ml Gotero SAP: SOLUCION FISIOLOGICA X 100ML Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
134	San Juan	2002622	Sonda Foley N° 14 SAP: SONDA T/K-27 Falta un atributo para confirmar la presentación	4	Pendiente	Sin decidir
135	San Juan	—	Sonda gastrica K 11 Conflicto de presentación	3	Pendiente	Sin decidir
140	San Juan	1000402	Succinilcolina Amp x 2 ml SAP: SUCCINILCOLINA 100 mg Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir
141	San Juan	2000020	Sujetador para tubo Endotraqueal SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	9	Pendiente	Sin decidir
142	San Juan	1000007	Sulfato de Atropina 1mg Amp x 1 ml SAP: ATROPINA 1MG AMPOLLA DE 1ML Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
147	San Juan	1000570	Te vick sobre SAP: VICK VITAPIRENA Coincidencia parcial de denominación	72	Pendiente	Sin decidir
149	San Juan	—	Tela Hipoalergénica 2.5 cm Varios códigos SAP posibles	22	Pendiente	Sin decidir
150	San Juan	—	Tela Hipoalergénica 5cm Varios códigos SAP posibles	10	Pendiente	Sin decidir
151	San Juan	2000035	Tensiómetro c/estetoscopio Adulto SAP: TENSIOMETRO ADULTO Coincidencia parcial de denominación	1	Pendiente	Sin decidir
153	San Juan	2001753	Test Multidrogas SAP: TEST 6 DROGAS x orina Falta un atributo para confirmar la presentación	19	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 6 de 27 · casos 79 a 92 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
154	San Juan	1000615	Tobramicina 0,3% gotas oftalmicas x5ml SAP: GOTAS OFTALMICAS CON GLICERINA Coincidencia parcial de denominación	3	Pendiente	Sin decidir
155	San Juan	—	Tramadol 50mg/2ml amp Varios códigos SAP posibles	50	Pendiente	Sin decidir
156	San Juan	1001211	Trimebutina / Simeticona comp SAP: Simeticona comprimidos 250mg Coincidencia parcial de denominación	10	Pendiente	Sin decidir
157	San Juan	2000020	Tubo endotraqueal N6 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	2	Pendiente	Sin decidir
158	San Juan	2000020	Tubo endotraqueal N7 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	4	Pendiente	Sin decidir
159	San Juan	2000020	Tubo endotraqueal N7.5 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	3	Pendiente	Sin decidir
160	San Juan	2000020	Tubo endotraqueal N8 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	7	Pendiente	Sin decidir
161	San Juan	2000020	Tubo endotraqueal N8.5 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	13	Pendiente	Sin decidir
162	San Juan	1000039	Vaselina Solida x 60gr SAP: VASELINA SOLIDA POR 1 KG Falta un atributo para confirmar la presentación	2	Pendiente	Sin decidir
169	Neuquén	1000002	Adrenalina 1mg/mL SAP: ADRENALINA 1MG AMPOLLA DE 1 ML INYEC Falta un atributo para confirmar la presentación	324	Pendiente	Sin decidir
171	Neuquén	1000290	AGUA DESTILADA AMP SAP: AGUA DESTILADA DE 10 ML Falta un atributo para confirmar la presentación	31	Pendiente	Sin decidir
172	Neuquén	1000001	AGUA OXIGENADA 1 LTS SAP: AGUA OXIGENADA 10 VOL. X 1000ML Coincidencia parcial de denominación	20	Pendiente	Sin decidir
173	Neuquén	2000451	Aguja 15/8 SAP: JERINGA DE 1ML C AGUJA 25G Falta un atributo para confirmar la presentación	18	Pendiente	Sin decidir
174	Neuquén	2000451	AGUJA 16X5 SAP: JERINGA DE 1ML C AGUJA 25G Falta un atributo para confirmar la presentación	895	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 7 de 27 · casos 93 a 107 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
177	Neuquén	1000772	AGUJA PARA LAPICERA INSULINA 31G 5MM 31G 5MM 31G 5MM SAP: AGUJA 40/12 Falta un atributo para confirmar la presentación	80	Pendiente	Sin decidir
178	Neuquén	1000058	Alcohol en gel x500ml SAP: ALCOHOL EN GEL X 500ML Coincidencia parcial de denominación	1	Pendiente	Sin decidir
179	Neuquén	1000053	ALCOHOL ETILICO 96% X 1 LTS SAP: ALCOHOL AL 96% X 1000ML Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
180	Neuquén	2000038	ALGODÓN SAP: ALGODON HIDROFILO X 500GR Falta un atributo para confirmar la presentación	29	Pendiente	Sin decidir
182	Neuquén	2000036	AMBU PEDIATRICO SAP: TENSIOMETRO PEDIATRICO Coincidencia parcial de denominación	2	Pendiente	Sin decidir
185	Neuquén	—	AMLODIPINA Varios códigos SAP posibles	51	Pendiente	Sin decidir
186	Neuquén	—	AMOXICILINA + AC. CLAVULANICO Varios códigos SAP posibles	91	Pendiente	Sin decidir
187	Neuquén	—	Amoxicilina 500mg Varios códigos SAP posibles	30	Pendiente	Sin decidir
188	Neuquén	2000354	APOSITO ALGODON ESTERIL SAP: APOSITO ESTERIL (G+A) 10X20CM Falta un atributo para confirmar la presentación	293	Pendiente	Sin decidir
189	Neuquén	2000350	ASPIRADOR MANUAL SAP: ASPIRADOR MANUAL RES Q VAC Coincidencia parcial de denominación	8	Pendiente	Sin decidir
190	Neuquén	1000136	ASPIRINA SAP: ASPIRINA DE 100 MG Falta un atributo para confirmar la presentación	570	Pendiente	Sin decidir
194	Neuquén	2001251	BARBIJOS SAP: BARBIJO KN95 Coincidencia parcial de denominación	310	Pendiente	Sin decidir
197	Neuquén	2000100	BOLSA COLECTORA ORINA SAP: BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2000 ML Falta un atributo para confirmar la presentación	273	Pendiente	Sin decidir
198	Neuquén	2001261	BOLSA DE OBITO SAP: BOLSA DE OBITO NEGRA 200MIC C/CIERRE Falta un atributo para confirmar la presentación	7	Pendiente	Sin decidir
199	Neuquén	1000130	BROMURO DE IPRATROPIO SAP: BROMURO IPRATROPIO 0.25 MG/ ML GOTAS Falta un atributo para confirmar la presentación	34	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 8 de 27 · casos 108 a 122 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
201	Neuquén	2000485	CAMISOLIN IMPERMEABLE + TOALLA CHICA CHICA SAP: CAJA CURACIONES CHICA Coincidencia parcial de denominación	16	Pendiente	Sin decidir
202	Neuquén	3001493	CAMISOLINES SAP: CAMISA HOMBRE Coincidencia parcial de denominación	60	Pendiente	Sin decidir
203	Neuquén	2002576	CAMPO ESTERIL SAP: CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 60X90CM Falta un atributo para confirmar la presentación	29	Pendiente	Sin decidir
204	Neuquén	3001342	CAMPO IMPERMEABLE CHICO SAP: PANTALON IMPERMEABLE L Coincidencia parcial de denominación	16	Pendiente	Sin decidir
205	Neuquén	3001342	CAMPO IMPERMEABLE GRANDE SAP: PANTALON IMPERMEABLE L Coincidencia parcial de denominación	16	Pendiente	Sin decidir
206	Neuquén	2000384	CANULAS DE MAYO N°2 SAP: TUBO DE MAYO N°2 Coincidencia parcial de denominación	78	Pendiente	Sin decidir
207	Neuquén	2000385	CANULAS DE MAYO N°3 SAP: TUBO DE MAYO N°3 Coincidencia parcial de denominación	61	Pendiente	Sin decidir
208	Neuquén	2002008	CANULAS DE MAYO N°4 SAP: TUBO DE MAYO N°4 Coincidencia parcial de denominación	42	Pendiente	Sin decidir
209	Neuquén	2000659	CANULAS DE MAYO N°5 SAP: KIT CANULAS OROFARINGEAS (TUBOS DE MAYO) Falta un atributo para confirmar la presentación	13	Pendiente	Sin decidir
210	Neuquén	1000480	CEFALEXINA SAP: CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS Falta un atributo para confirmar la presentación	632	Pendiente	Sin decidir
211	Neuquén	1000019	CHATA SAP: CHATA ORINAL FEMENINO Nomenclatura insuficiente para decidir	17	Pendiente	Sin decidir
213	Neuquén	2001363	CIRCUITO RESPIRATORIO UTIM SAP: CIRCUITO RESPIRADOR ADULT REF 300/13315 Falta un atributo para confirmar la presentación	11	Pendiente	Sin decidir
214	Neuquén	1000526	CLARITROMICINA SAP: CLARITROMICINA 500 COMPRIMIDOS Falta un atributo para confirmar la presentación	230	Pendiente	Sin decidir
215	Neuquén	1001013	CLORURO DE SODIO HIPERTONICO 20% 20% SAP: SODIO CLORURO 25ML SPRAY Falta un atributo para confirmar la presentación	92	Pendiente	Sin decidir
216	Neuquén	2000366	COFIA SAP: COFIA PLISADA 20GR. BLANCA C/AJUST ELAST Falta un atributo para confirmar la presentación	45	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 9 de 27 · casos 123 a 138 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
217	Neuquén	2000049	COLLAR FILADELFIA (distintas med.) SAP: COLLAR CERVICAL CHICO Nomenclatura insuficiente para decidir	41	Pendiente	Sin decidir
219	Neuquén	2000036	COLLAR FILADELFIA PEDIATRICO SAP: TENSIOMETRO PEDIATRICO Coincidencia parcial de denominación	16	Pendiente	Sin decidir
220	Neuquén	2001133	CUBRECAMILLAS PACK X 10 UNIDADES SAP: CUBRECAMILLA C/TIRAS 20G 0,90 X 2,00 MT Falta un atributo para confirmar la presentación	9	Pendiente	Sin decidir
221	Neuquén	2000532	CURITAS X UNID SAP: CURITAS TELA ELASTICA Coincidencia parcial de denominación	380	Pendiente	Sin decidir
222	Neuquén	1000426	DECADRON SAP: DECADRON 8MG / 2ML F. AMP Falta un atributo para confirmar la presentación	16	Pendiente	Sin decidir
223	Neuquén	2000870	DESCARTADOR CORTOPUNZANTES 1,4 L 1,4 L SAP: DESCARTADOR C/TAPA GIRATORIA MOD E1 1.4L Nomenclatura insuficiente para decidir	39	Pendiente	Sin decidir
224	Neuquén	2000471	DESCARTADOR CORTOPUNZANTES 2,2 L 2,2 L SAP: SUJETADOR C/VELCRO CORTO Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir
227	Neuquén	1002225	desloratadina SAP: DESLORATADINA + BETAMET x 10 COMP Falta un atributo para confirmar la presentación	30	Pendiente	Sin decidir
228	Neuquén	—	DEXAMETASONA AMP Varios códigos SAP posibles	193	Pendiente	Sin decidir
230	Neuquén	—	DICLOFENAC 75 COMP Varios códigos SAP posibles	9	Pendiente	Sin decidir
232	Neuquén	1000063	DIGOXINA SAP: DIGOXINA 0,25 MG/ML AMPOLLA DE 1ML Falta un atributo para confirmar la presentación	23	Pendiente	Sin decidir
233	Neuquén	—	DIPIRONA AMP Varios códigos SAP posibles	110	Pendiente	Sin decidir
234	Neuquén	—	DIPIRONA COMP Varios códigos SAP posibles	260	Pendiente	Sin decidir
235	Neuquén	CR-13A	ELECTRODOS SAP: ELECTRODOS ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	1.465	Pendiente	Sin decidir
236	Neuquén	—	ENALAPRIL COMP Varios códigos SAP posibles	580	Pendiente	Sin decidir
237	Neuquén	1000451	esomeprazol SAP: ESOMEPRAZOL COMPRIMIDOS X 40MG Falta un atributo para confirmar la presentación	252	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 10 de 27 · casos 139 a 153 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
238	Neuquén	2000016	ESTETOSCOPIO SAP: ESTETOSCOPIO ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	21	Pendiente	Sin decidir
239	Neuquén	—	FENITOINA AMP Varios códigos SAP posibles	92	Pendiente	Sin decidir
241	Neuquén	2001121	FERULAS DIGITALES SAP: TENSIOMETRO DIGITAL Coincidencia parcial de denominación	46	Pendiente	Sin decidir
242	Neuquén	2000020	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	11	Pendiente	Sin decidir
245	Neuquén	2000900	Gasas 10x10cm SAP: GASA ESTERIL 10X10CM Coincidencia parcial de denominación	220	Pendiente	Sin decidir
248	Neuquén	1000600	GOTA PC ® TETRAHIDRAZOLINA CLORHIDRATO CLORHIDRATO CLORHIDRATO CLORHIDRATO SAP: TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG AMP 2ML Falta un atributo para confirmar la presentación	49	Pendiente	Sin decidir
250	Neuquén	—	Guantes Esteriles N° 7 Varios códigos SAP posibles	59	Pendiente	Sin decidir
251	Neuquén	—	Guantes Esteriles N° 7,5 Varios códigos SAP posibles	94	Pendiente	Sin decidir
252	Neuquén	—	Guantes Esteriles N° 8,5 Varios códigos SAP posibles	96	Pendiente	Sin decidir
253	Neuquén	—	Guantes Esteriles N°8 Varios códigos SAP posibles	136	Pendiente	Sin decidir
254	Neuquén	2000022	GUANTES NO ESTERILES L SAP: GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Falta un atributo para confirmar la presentación	4	Pendiente	Sin decidir
255	Neuquén	2000022	GUANTES NO ESTERILES M SAP: GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Falta un atributo para confirmar la presentación	4	Pendiente	Sin decidir
256	Neuquén	2000023	GUIA MACROGOTERO V13/14 SAP: GUIA MACROGOTERO Nª14 Falta un atributo para confirmar la presentación	809	Pendiente	Sin decidir
257	Neuquén	2000024	GUIA V-17 S/AGUJA MICROGOTERO SAP: GUIA MICROGOTERO Nº17 Falta un atributo para confirmar la presentación	181	Pendiente	Sin decidir
259	Neuquén	1000118	heparina SAP: HEPARINA SODICA 5000UN/ML 5ML FAMP Falta un atributo para confirmar la presentación	80	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 11 de 27 · casos 154 a 169 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
261	Neuquén	1000170	HIOSCINA SIMPLE AMP SAP: BUSCAPINA SIMPLE AMP Coincidencia parcial de denominación	131	Pendiente	Sin decidir
262	Neuquén	1000790	HIOSCINA SIMPLE COMP SAP: BUSCAPINA SIMPLE COMP. Coincidencia parcial de denominación	380	Pendiente	Sin decidir
263	Neuquén	1000684	Hioscina+Dipirona SAP: HIOSCINA+DIPIRONA AMP X 5 ML IV/IM Falta un atributo para confirmar la presentación	250	Pendiente	Sin decidir
264	Neuquén	—	HOJA DE BISTURI Nº10 Conflicto de presentación	50	Pendiente	Sin decidir
265	Neuquén	—	HOJA DE BISTURI Nº21 Conflicto de presentación	74	Pendiente	Sin decidir
268	Neuquén	1000124	IBUPROFENO 600MG COMP RECUBIERTOS RECUBIERTOS SAP: IBUPROFENO COMP 600MG Coincidencia parcial de denominación	690	Pendiente	Sin decidir
272	Neuquén	1000099	ISOSORBIDA SUBLINGUAL COMPR SAP: DINITRATO DE ISOSORBIBE DE 5MG COMP. SU Coincidencia parcial de denominación	375	Pendiente	Sin decidir
273	Neuquén	—	JERINGAS 1 ML Varios códigos SAP posibles	523	Pendiente	Sin decidir
277	Neuquén	—	KETOROLAC Varios códigos SAP posibles	61	Pendiente	Sin decidir
278	Neuquén	2000145	KIT DE PARTO SAP: Kit DE H.I.V. Coincidencia parcial de denominación	2	Pendiente	Sin decidir
280	Neuquén	2000398	LARINGOSCOPIO SAP: MASCARA LARINGEA Nº 5 Falta un atributo para confirmar la presentación	8	Pendiente	Sin decidir
281	Neuquén	—	LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA Varios códigos SAP posibles	126	Pendiente	Sin decidir
282	Neuquén	1000095	LIDOCAINA EN JALEA SAP: LIDOCAINA AL 2% JALEA Falta un atributo para confirmar la presentación	61	Pendiente	Sin decidir
283	Neuquén	2000483	LINTERNA SAP: LINTERNA LAPICERA Coincidencia parcial de denominación	7	Pendiente	Sin decidir
284	Neuquén	—	LORATADINA COMP Varios códigos SAP posibles	150	Pendiente	Sin decidir
286	Neuquén	2000464	LUBRICANTE OCULAR SAP: PARCHE OCULAR DESCARTABLE Coincidencia parcial de denominación	2	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 12 de 27 · casos 170 a 184 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
290	Neuquén	2000363	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO RESERVORIO RESERVORIO RESERVORIO RESERVORIO RESERVORIO SAP: MASCARA PARA O2 ADULTO CON RESERVORIO Falta un atributo para confirmar la presentación	642	Pendiente	Sin decidir
291	Neuquén	—	mascara laríngea n3 Varios códigos SAP posibles	38	Pendiente	Sin decidir
292	Neuquén	2000090	MASCARA PARA ANESTESIA #6 SAP: MASCARA PARA NEBULIZAR ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	26	Pendiente	Sin decidir
293	Neuquén	2000090	MASCARA PARA ANESTESIA L SAP: MASCARA PARA NEBULIZAR ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	49	Pendiente	Sin decidir
294	Neuquén	—	MASCARA PARA NEBULIZAR Varios códigos SAP posibles	16	Pendiente	Sin decidir
295	Neuquén	2000090	MASCARA VENTURI SAP: MASCARA PARA NEBULIZAR ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	42	Pendiente	Sin decidir
297	Neuquén	1000182	METOCLOPRAMIDA COMP SUBLINGUALES SUBLINGUALES SAP: METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO Coincidencia parcial de denominación	60	Pendiente	Sin decidir
302	Neuquén	1000116	NITROFURAZONA SAP: NITROFURAZONA CREMA X 500ML Falta un atributo para confirmar la presentación	4	Pendiente	Sin decidir
304	Neuquén	1000295	NORADRENALINA SAP: NORADRENALINA 1MG AMPOLLA DE 1 ML INYEC Falta un atributo para confirmar la presentación	69	Pendiente	Sin decidir
312	Neuquén	1000484	PENICILINA G. 2.4 MILLONES SAP: PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 U.I Coincidencia parcial de denominación	40	Pendiente	Sin decidir
313	Neuquén	—	PILA C Varios códigos SAP posibles	41	Pendiente	Sin decidir
318	Neuquén	2000472	Pilas AAA SAP: PILA AAA Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
320	Neuquén	1000040	PINZA KOCHER SAP: PINZA KOCHER RECTA 14CM Falta un atributo para confirmar la presentación	51	Pendiente	Sin decidir
321	Neuquén	2000063	PINZA MAGILL SAP: PINZA MAGILL PEDIATRICA Falta un atributo para confirmar la presentación	12	Pendiente	Sin decidir
322	Neuquén	—	PLATSUL Varios códigos SAP posibles	11	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 13 de 27 · casos 185 a 199 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
324	Neuquén	1000644	POENBIOPTAL GOTAS OFT X 5 ML SAP: MIRUS OFT SOLUCION X ML Coincidencia parcial de denominación	20	Pendiente	Sin decidir
325	Neuquén	—	RANITIDINA AMP Varios códigos SAP posibles	211	Pendiente	Sin decidir
327	Neuquén	2001366	RIÑONERA SAP: RIÑONERA DE ACERO Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
328	Neuquén	2000463	Sabanas SAP: SABANAS ESTERILES DESCARTABLES Coincidencia parcial de denominación	41	Pendiente	Sin decidir
329	Neuquén	1000093	SALBUTAMOL SAP: SALBUTAMOL 0,5% GOTAS FRASCO DE 20ML Falta un atributo para confirmar la presentación	29	Pendiente	Sin decidir
332	Neuquén	1000441	SERTAL SAP: SERTAL COMPUESTO COMPRIMIDOS Coincidencia parcial de denominación	220	Pendiente	Sin decidir
333	Neuquén	—	SOLUCION DEXTROSA Varios códigos SAP posibles	273	Pendiente	Sin decidir
335	Neuquén	2002622	sonda foley 16 SAP: SONDA T/K-27 Falta un atributo para confirmar la presentación	141	Pendiente	Sin decidir
336	Neuquén	2002622	sonda foley 18 SAP: SONDA T/K-27 Falta un atributo para confirmar la presentación	40	Pendiente	Sin decidir
338	Neuquén	2000867	Sonda nasogastrica N° 10 SAP: SONDA NASOGASTRICA K-10 Falta un atributo para confirmar la presentación	106	Pendiente	Sin decidir
339	Neuquén	2000867	Sonda nasogastrica N° 9 SAP: SONDA NASOGASTRICA K-10 Falta un atributo para confirmar la presentación	136	Pendiente	Sin decidir
340	Neuquén	2000867	Sonda nasogastrica N°11 SAP: SONDA NASOGASTRICA K-10 Falta un atributo para confirmar la presentación	87	Pendiente	Sin decidir
341	Neuquén	1000402	SONDA PARA SUCCION SK-32P SAP: SUCCINILCOLINA 100 mg Falta un atributo para confirmar la presentación	179	Pendiente	Sin decidir
342	Neuquén	—	SUCCINILCOLINA 500 MG Conflicto de presentación	76	Pendiente	Sin decidir
344	Neuquén	2000035	TENSIOMETRO SAP: TENSIOMETRO ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 14 de 27 · casos 200 a 215 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
348	Neuquén	—	TEST DE DROGA SALIVA (CAJA X 25 UNIDADES) UNIDADES) Conflicto de presentación	8	Pendiente	Sin decidir
349	Neuquén	2001378	TIJERA MULTIUSO SAP: TIJERA QUIRURGICA Coincidencia parcial de denominación	27	Pendiente	Sin decidir
350	Neuquén	2001378	TIJERA PUNTA ROMA SAP: TIJERA QUIRURGICA Coincidencia parcial de denominación	22	Pendiente	Sin decidir
351	Neuquén	1000672	TOBRAMICINA SAP: TOBRAMICINA + DEXAMETASONA Coincidencia parcial de denominación	19	Pendiente	Sin decidir
354	Neuquén	2000020	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	42	Pendiente	Sin decidir
355	Neuquén	—	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3 Varios códigos SAP posibles	1	Pendiente	Sin decidir
356	Neuquén	—	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4 Varios códigos SAP posibles	1	Pendiente	Sin decidir
357	Neuquén	—	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6 Varios códigos SAP posibles	1	Pendiente	Sin decidir
358	Neuquén	—	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6,5 Varios códigos SAP posibles	36	Pendiente	Sin decidir
359	Neuquén	—	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7 Varios códigos SAP posibles	96	Pendiente	Sin decidir
363	Neuquén	—	VENDA CAMBRIC 5CM Varios códigos SAP posibles	40	Pendiente	Sin decidir
368	Neuquén	1005182	Budesonide SAP: BUDESONIDE AEROSOL 200MCG X 200DOSIS Falta un atributo para confirmar la presentación	0	Pendiente	Sin decidir
370	Neuquén	1001289	Camilleros pack x10 SAP: RELIVERAN comp Sub x10 Nomenclatura insuficiente para decidir	0	Pendiente	Sin decidir
371	Neuquén	2000206	CINTA ADHESIVA 5 CM SAP: TELA ADHESIVA 5CM HOSPITALARIA Nomenclatura insuficiente para decidir	0	Pendiente	Sin decidir
373	Neuquén	1001315	CLORURO DE POTASIO SAP: CLORURO DE POTASIO AMP X 5ML Falta un atributo para confirmar la presentación	0	Pendiente	Sin decidir
375	Neuquén	—	DIFENHIDRAMINA 10 MG X 1 ML AMP Varios códigos SAP posibles	0	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 15 de 27 · casos 216 a 230 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
376	Neuquén	1000162	GEL CONDUCTOR 500 GRS SAP: GEL CONDUCTOR KINESIO Coincidencia parcial de denominación	0	Pendiente	Sin decidir
379	Neuquén	2000022	GUANTES NO ESTERILES S SAP: GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Falta un atributo para confirmar la presentación	0	Pendiente	Sin decidir
381	Neuquén	1001112	IRIX LAGRIMAS SAP: PH LAGRIMAS 15ML GOTAS Falta un atributo para confirmar la presentación	0	Pendiente	Sin decidir
382	Neuquén	—	KETOROLAC SL Varios códigos SAP posibles	0	Pendiente	Sin decidir
384	Neuquén	1000431	LIDOCAINA S/EPI 1% AMP SAP: LIDOCAINA 1% 5 ML AMPOLLA Coincidencia parcial de denominación	0	Pendiente	Sin decidir
385	Neuquén	—	LOPERAMIDA COMP Varios códigos SAP posibles	0	Pendiente	Sin decidir
386	Neuquén	2000297	MANOMETROS SAP: REGULADOR 02 C/MANOMETRO A208 VAL 0-15 Falta un atributo para confirmar la presentación	0	Pendiente	Sin decidir
389	Neuquén	—	MYLANTA Varios códigos SAP posibles	0	Pendiente	Sin decidir
392	Neuquén	1000194	POEN CAINAPOEN CAINA ® PROPARACAINA CLORHIDRATO 500 MG SAP: CAINA GOTAS Falta un atributo para confirmar la presentación	0	Pendiente	Sin decidir
394	Neuquén	1001118	SALES DE REHIDRATACION ORAL X 28 GS SAP: SALES REHIDRATANTES SOBRE POLVO Falta un atributo para confirmar la presentación	0	Pendiente	Sin decidir
395	Neuquén	—	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA Varios códigos SAP posibles	0	Pendiente	Sin decidir
396	Neuquén	2000012	SOLUCION MOLAR DE BICARBONATO DE SODIO X 100 ML SAP: BICARBONATO DE SODIO 100 ML Coincidencia parcial de denominación	0	Pendiente	Sin decidir
397	Neuquén	1000402	Sonda de succión tipo K29P SAP: SUCCINILCOLINA 100 mg Falta un atributo para confirmar la presentación	0	Pendiente	Sin decidir
399	Neuquén	2000306	TIRAS REACTIVAS HGT SAP: TIRAS REACTIVAS Coincidencia parcial de denominación	0	Pendiente	Sin decidir
401	Neuquén	2000553	TORNIQUETE SAP: TORNIQUETE TACTICO Coincidencia parcial de denominación	0	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 16 de 27 · casos 231 a 245 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
402	Neuquén	2000020	TUBO ENDOTRAQUEALES 8.5 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	0	Pendiente	Sin decidir
404	Neuquén	1001216	VACUNA ANTIGRIPAL SAP: TAVINEX ANTIGRIPAL COMP. Coincidencia parcial de denominación	0	Pendiente	Sin decidir
406	Neuquén	2000043	vía central SAP: BOLSO DE VIA AEREA AZUL Nomenclatura insuficiente para decidir	0	Pendiente	Sin decidir
412	Salta	—	Abbocath N° 24 Conflicto de presentación	26	Pendiente	Sin decidir
413	Salta	1000571	ACEMUK (N-Acetilcisteina) 600 Comprimidos efervecesntes SAP: ACEMUK 600MG Falta un atributo para confirmar la presentación	30	Pendiente	Sin decidir
415	Salta	1000695	Aciclovir crema Pomo 5,0% x10gr SAP: ACICLOVIR 5% CREMA X 10GR Coincidencia parcial de denominación	15	Pendiente	Sin decidir
416	Salta	1001250	Aciclovir oral 400 mg Comprimidos SAP: Aciclovir 400mg comp Coincidencia parcial de denominación	150	Pendiente	Sin decidir
417	Salta	1000660	Acido tranexamico 1 amp=5ml, 500mg/5ml SAP: ACIDO TRANEXAMICO Falta un atributo para confirmar la presentación	16	Pendiente	Sin decidir
422	Salta	1000004	Agua Oxigenada x100 ml SAP: AGUA OXIGENADA 10 VOL. X 100ML Coincidencia parcial de denominación	24	Pendiente	Sin decidir
428	Salta	1000772	Agujas epicraneales N°27 SAP: AGUJA 40/12 Falta un atributo para confirmar la presentación	13	Pendiente	Sin decidir
430	Salta	1000053	Alcohol 96% x1000 ml SAP: ALCOHOL AL 96% X 1000ML Coincidencia parcial de denominación	21	Pendiente	Sin decidir
431	Salta	1000054	Alcohol 96% x500 ml SAP: ALCOHOL AL 96% X 500ML Coincidencia parcial de denominación	32	Pendiente	Sin decidir
432	Salta	—	Alcohol en gel 1000 ml Varios códigos SAP posibles	1	Pendiente	Sin decidir
435	Salta	1000017	Alcohol etilico 70% 1Lts SAP: ALCOHOL AL 70% X 1000ML Coincidencia parcial de denominación	1	Pendiente	Sin decidir
436	Salta	2000038	Algodón (paquete) SAP: ALGODON HIDROFILO X 500GR Falta un atributo para confirmar la presentación	15	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 17 de 27 · casos 246 a 260 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
438	Salta	1005285	Ambroxol/Loratadina SAP: AMBROXOL JBE X 100Ml Falta un atributo para confirmar la presentación	3	Pendiente	Sin decidir
439	Salta	1005285	Ambroxol+butetamato jbe SAP: AMBROXOL JBE X 100Ml Coincidencia parcial de denominación	14	Pendiente	Sin decidir
444	Salta	—	Amoxicilina 500 mg Varios códigos SAP posibles	397	Pendiente	Sin decidir
445	Salta	1000175	Amoxicilina Comp. X1gr SAP: AMOXICILINA 1 GR Coincidencia parcial de denominación	10	Pendiente	Sin decidir
446	Salta	3000901	Antiparras transparentes SAP: ANTIPARRAS DE SEGURIDAD Coincidencia parcial de denominación	2	Pendiente	Sin decidir
447	Salta	2000095	Apósitos estériles SAP: APOSITO NO ESTERIL (G+A) 10X20CM Falta un atributo para confirmar la presentación	294	Pendiente	Sin decidir
449	Salta	2000300	Aspirina Comprimidos x 500mg SAP: SONDA DE ASPIRACION K-9 SIN REGULADOR Falta un atributo para confirmar la presentación	50	Pendiente	Sin decidir
450	Salta	—	Atenolol 25mg Comp Conflicto de presentación	14	Pendiente	Sin decidir
452	Salta	2000011	Bajalenguas SAP: BAJALENGUAS DE MADERA Coincidencia parcial de denominación	680	Pendiente	Sin decidir
453	Salta	2001251	Barbijo N95 SAP: BARBIJO KN95 Coincidencia parcial de denominación	30	Pendiente	Sin decidir
454	Salta	2001378	Barbijos quirúrgicos pqte 50u. SAP: TIJERA QUIRURGICA Falta un atributo para confirmar la presentación	17	Pendiente	Sin decidir
458	Salta	2000025	Bisturi SAP: HOJA DE BISTURI Nº20 Falta un atributo para confirmar la presentación	342	Pendiente	Sin decidir
459	Salta	2000100	Bolsa Colectora p/orina SAP: BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2000 ML Falta un atributo para confirmar la presentación	66	Pendiente	Sin decidir
461	Salta	1005182	Budesonide gts 20ml para NBZ SAP: BUDESONIDE AEROSOL 200MCG X 200DOSIS Falta un atributo para confirmar la presentación	13	Pendiente	Sin decidir
462	Salta	1005182	Budesonide mcg/ aerosol 200 dosis SAP: BUDESONIDE AEROSOL 200MCG X 200DOSIS Coincidencia parcial de denominación	7	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 18 de 27 · casos 261 a 275 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
463	Salta	2001378	Caja quirurgica SAP: TIJERA QUIRURGICA Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
464	Salta	2002576	Campo Esteril SAP: CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 60X90CM Falta un atributo para confirmar la presentación	12	Pendiente	Sin decidir
467	Salta	2000349	Canula de Guedel 80mm SAP: CANULA O2 SILMAG COD 230-12 Falta un atributo para confirmar la presentación	3	Pendiente	Sin decidir
468	Salta	2000349	Canula de guedel 90mm SAP: CANULA O2 SILMAG COD 230-12 Falta un atributo para confirmar la presentación	14	Pendiente	Sin decidir
469	Salta	2000103	Canula nasal para oxigeno SAP: CANULA NASAL O2T SIL 100% COD 230-09 PED Falta un atributo para confirmar la presentación	57	Pendiente	Sin decidir
470	Salta	2000658	Canula Nasofaringea 24fr N5.5ml SAP: KIT CANULAS NASOFARINGEAS (GUEDEL) Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir
471	Salta	2000658	Canula Nasofaringea 28fr N6.5 SAP: KIT CANULAS NASOFARINGEAS (GUEDEL) Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir
472	Salta	2000658	Canula Nasofaringea 32fr N7.5 SAP: KIT CANULAS NASOFARINGEAS (GUEDEL) Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir
473	Salta	2000658	Canula Nasofaringea30fr N7.0 SAP: KIT CANULAS NASOFARINGEAS (GUEDEL) Coincidencia parcial de denominación	1	Pendiente	Sin decidir
475	Salta	1000189	Caramelos con Antibioticos Caramelos SAP: COLIRIO ANTIBIOTICO GOTAS Coincidencia parcial de denominación	529	Pendiente	Sin decidir
476	Salta	1000503	Carbon activado SAP: CARBON ACTIVADO 250MG COMPRIMIDOS Falta un atributo para confirmar la presentación	100	Pendiente	Sin decidir
477	Salta	—	Carboximetilcisteina/dextrometorfano bromhidrato jbe 100ml Conflicto de presentación	35	Pendiente	Sin decidir
479	Salta	1000250	Cetirizina diclorhidrato 10 mg SAP: DICLOFENAC GEL Falta un atributo para confirmar la presentación	10	Pendiente	Sin decidir
483	Salta	1000478	Ciprofloxacina + Dexametasona Gotas oftálmicas x5ml SAP: DEXAMETASONA 8MG/2ML AMP(DESCONTINUADO) Coincidencia parcial de denominación	15	Pendiente	Sin decidir
485	Salta	1005229	Ciprofloxacina/Hidrocortisona gtas oticas SAP: CIPROFLOXACINA + HIDROCORTISONA 5ML Falta un atributo para confirmar la presentación	24	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 19 de 27 · casos 276 a 289 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
486	Salta	2001024	Circuito p/respirador s/ valvula espiratoria SAP: VALVULA ESPIRATORIA Coincidencia parcial de denominación	10	Pendiente	Sin decidir
493	Salta	1000634	Clorhidrato de Labetalol 20mg SAP: LABETALOL 20MG AMPOLLA Coincidencia parcial de denominación	11	Pendiente	Sin decidir
494	Salta	1001013	Cloruro de Sodio 25ml spray nasal SAP: SODIO CLORURO 25ML SPRAY Coincidencia parcial de denominación	34	Pendiente	Sin decidir
496	Salta	2000366	Cofias SAP: COFIA PLISADA 20GR. BLANCA C/AJUST ELAST Falta un atributo para confirmar la presentación	90	Pendiente	Sin decidir
498	Salta	2000049	Collar Cervical TU regulable SAP: COLLAR CERVICAL CHICO Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
499	Salta	2000049	Collarín Cervical T. M SAP: COLLAR CERVICAL CHICO Coincidencia parcial de denominación	16	Pendiente	Sin decidir
500	Salta	2000049	Collarín Cervical T. Philadelphia CH SAP: COLLAR CERVICAL CHICO Coincidencia parcial de denominación	6	Pendiente	Sin decidir
501	Salta	2000049	Collarín Cervical T. Philadelphia G SAP: COLLAR CERVICAL CHICO Coincidencia parcial de denominación	8	Pendiente	Sin decidir
503	Salta	1000647	Contractil crema rectal (Ácido ascórbico + Extracto Seco de Ruscus Aculeatus + Hesperidina Metilchalcona) SAP: PINZA RECTA COMUN Coincidencia parcial de denominación	6	Pendiente	Sin decidir
504	Salta	—	Corteroid (betametasona fosfato/acetato) fco ampolla Conflicto de presentación	8	Pendiente	Sin decidir
507	Salta	2000532	Curitas SAP: CURITAS TELA ELASTICA Coincidencia parcial de denominación	230	Pendiente	Sin decidir
510	Salta	1000440	Dexametasona comprimidos 0,5 mgr SAP: DEXAMETASONA 0.5MG COMPRIMIDOS Coincidencia parcial de denominación	10	Pendiente	Sin decidir
511	Salta	1000478	Dexametasona inyectable 1 amp=2ml x8mg SAP: DEXAMETASONA 8MG/2ML AMP(DESCONTINUADO) Coincidencia parcial de denominación	403	Pendiente	Sin decidir
512	Salta	1000033	Dextrosa al 5% 500ml Baxter 500ml SAP: SOLUCIÓN DEXTROSA AL 5% DE 500 CC Coincidencia parcial de denominación	119	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 20 de 27 · casos 290 a 304 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
513	Salta	1000021	Diazepam 1 amp=2ml x10mg SAP: DIAZEPAM 10MG AMPOLLA DE 2ML INYECTABLE Coincidencia parcial de denominación	58	Pendiente	Sin decidir
514	Salta	1000125	Diclofenac - Vitamina B12- Betametasona Comprimido SAP: DICLOFENAC 75 MG COMPRIMIDOS Coincidencia parcial de denominación	135	Pendiente	Sin decidir
515	Salta	1000520	Diclofenac + Pridinol Compromidos x50/4mg SAP: DICLOFENAC 50MG + PRIDINOL 4MG Coincidencia parcial de denominación	1.018	Pendiente	Sin decidir
518	Salta	—	Diclofenac Sodico comprimidos x100mg Conflicto de presentación	30	Pendiente	Sin decidir
519	Salta	1000125	Diclofenac Sódico Comprimidos x75mg SAP: DICLOFENAC 75 MG COMPRIMIDOS Coincidencia parcial de denominación	510	Pendiente	Sin decidir
520	Salta	—	Difenhidramina amp Ampolla x 10 mg Varios códigos SAP posibles	317	Pendiente	Sin decidir
524	Salta	1000011	Dinitrato de Isosorbide 5mg comp SBL SAP: DINITRATO DE ISOSORBIDE 5 MG COMP SL Coincidencia parcial de denominación	150	Pendiente	Sin decidir
525	Salta	1005149	Dipirona comprimidos x500mg SAP: DIPIRONA 500MG COMPRIMIDOS Coincidencia parcial de denominación	210	Pendiente	Sin decidir
526	Salta	1000022	Dipirona inyectable 1amp=2ml 1gr SAP: DIPIRONA 1G AMPOLLA DE 2ML INYECTABLE Coincidencia parcial de denominación	157	Pendiente	Sin decidir
527	Salta	1000023	Dopamina, clorhidrato 1 amp=5ml/200mg SAP: DOPAMINA 200MG AMPOLLA I.V DE 5 ML Coincidencia parcial de denominación	28	Pendiente	Sin decidir
528	Salta	CR-13A	Electrodos SAP: ELECTRODOS ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	63	Pendiente	Sin decidir
529	Salta	—	Enalapril Comprimidos x 10mg Varios códigos SAP posibles	370	Pendiente	Sin decidir
530	Salta	1000572	Enemol Pomos SAP: ENEMOL 135ML Falta un atributo para confirmar la presentación	3	Pendiente	Sin decidir
532	Salta	1000103	Fenitoina 1 amp=2ml x100mg SAP: FENITOINA 100MG /2ML AMPOLLA Coincidencia parcial de denominación	75	Pendiente	Sin decidir
533	Salta	2000221	Film-parche SAP: APOSITO TRANSP HIPOALERGIC FILM DE 10CM Falta un atributo para confirmar la presentación	140	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 21 de 27 · casos 305 a 319 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
539	Salta	1000024	Gasa Furacinada caja SAP: GASA FURACINADA AL 0.2% Falta un atributo para confirmar la presentación	14	Pendiente	Sin decidir
541	Salta	2000095	Gasas Hemostaticas 10x20cm SAP: APOSITO NO ESTERIL (G+A) 10X20CM Coincidencia parcial de denominación	24	Pendiente	Sin decidir
542	Salta	1000162	Gel conductor 5kg SAP: GEL CONDUCTOR KINESIO Coincidencia parcial de denominación	1	Pendiente	Sin decidir
546	Salta	2002459	Guantes de latex chico no esteriles SAP: GUANTE ESTERIL Nº 7 Falta un atributo para confirmar la presentación	8	Pendiente	Sin decidir
547	Salta	2002459	Guantes de latex grande no esteril SAP: GUANTE ESTERIL Nº 7 Falta un atributo para confirmar la presentación	16	Pendiente	Sin decidir
548	Salta	2002459	Guantes de latex mediano no esteril SAP: GUANTE ESTERIL Nº 7 Falta un atributo para confirmar la presentación	17	Pendiente	Sin decidir
549	Salta	2000022	Guantes estériles 6.5 SAP: GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Falta un atributo para confirmar la presentación	44	Pendiente	Sin decidir
550	Salta	2000022	Guantes esteriles 7.5 SAP: GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Falta un atributo para confirmar la presentación	30	Pendiente	Sin decidir
551	Salta	2000022	Guantes Estériles 8.0 SAP: GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Falta un atributo para confirmar la presentación	33	Pendiente	Sin decidir
552	Salta	2000023	Guia de intubacion EICHMAN SAP: GUIA MACROGOTERO Nª14 Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir
553	Salta	2000023	Guia Macrogotero SAP: GUIA MACROGOTERO Nª14 Falta un atributo para confirmar la presentación	685	Pendiente	Sin decidir
554	Salta	2000024	Guia Microgotero SAP: GUIA MICROGOTERO Nº17 Falta un atributo para confirmar la presentación	99	Pendiente	Sin decidir
557	Salta	1000651	Hidroclorotiazida Comprimidosx 50mg SAP: HIDROCLOROTIAZIDA COMP Falta un atributo para confirmar la presentación	60	Pendiente	Sin decidir
558	Salta	1005330	Hidrocortisona 1 fco amp polvo p/rest x100mg SAP: HIDROCORTISONA 100MG AMP Coincidencia parcial de denominación	54	Pendiente	Sin decidir
560	Salta	2001233	Hilo de sutura N°3 SAP: HILO DE SUTURA SUPRALON 5 Falta un atributo para confirmar la presentación	5	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 22 de 27 · casos 320 a 335 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
561	Salta	2001233	Hilo Sutura Atramat N° 5 SAP: HILO DE SUTURA SUPRALON 5 Falta un atributo para confirmar la presentación	12	Pendiente	Sin decidir
562	Salta	—	Hioscina 1 amp x 20mg Varios códigos SAP posibles	695	Pendiente	Sin decidir
563	Salta	1001231	Hioscina 20mg + Dipirona 2500mg. 1 amp SAP: HIOSCINA 20 MG AMP cjax100 Coincidencia parcial de denominación	83	Pendiente	Sin decidir
567	Salta	1001128	Ipratropio bromuro 1 fco gotero=20ml SAP: IPRATROPIO SOL. X 20ML Coincidencia parcial de denominación	6	Pendiente	Sin decidir
568	Salta	—	Jeringas 1 cc Varios códigos SAP posibles	143	Pendiente	Sin decidir
573	Salta	—	Jeringas 60 cc Tummy Conflicto de presentación	77	Pendiente	Sin decidir
574	Salta	1000196	Ketorolac 1 amp=30 mgr x 1ml SAP: KETOROLAC 30 MG/1ML AMP Coincidencia parcial de denominación	343	Pendiente	Sin decidir
577	Salta	1000624	Lactulon (Lactulon) 250 ml Frascos SAP: LACTULON JARABE Falta un atributo para confirmar la presentación	17	Pendiente	Sin decidir
578	Salta	2000036	Lagingoscopio pediatrico c/ 3 ramas rectas SAP: TENSIOMETRO PEDIATRICO Coincidencia parcial de denominación	2	Pendiente	Sin decidir
579	Salta	1001112	Lagrimas Artificiales gotas oftalmicas x 15ml SAP: PH LAGRIMAS 15ML GOTAS Coincidencia parcial de denominación	26	Pendiente	Sin decidir
582	Salta	—	Lidocaina fco ampolla 20ml Varios códigos SAP posibles	3	Pendiente	Sin decidir
583	Salta	1000095	Lidocaina jalea pomo SAP: LIDOCAINA AL 2% JALEA Falta un atributo para confirmar la presentación	8	Pendiente	Sin decidir
584	Salta	2000483	Linterna de examinacion SAP: LINTERNA LAPICERA Coincidencia parcial de denominación	9	Pendiente	Sin decidir
587	Salta	1000144	Loratadina Comprimidos 10mgr SAP: LORATADINA 10 MG COMP Coincidencia parcial de denominación	140	Pendiente	Sin decidir
588	Salta	1005331	Lorazepam comprimidos 1mgr SL SAP: LORAZEPAM SL COMP X 1MG Coincidencia parcial de denominación	200	Pendiente	Sin decidir
590	Salta	2000297	Manometro SAP: REGULADOR 02 C/MANOMETRO A208 VAL 0-15 Falta un atributo para confirmar la presentación	6	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 23 de 27 · casos 336 a 351 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
592	Salta	3001416	Manta Termica SAP: PANTALON TERMICO 38 Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir
593	Salta	—	Mascara Laringea N 3 Varios códigos SAP posibles	5	Pendiente	Sin decidir
594	Salta	—	Mascara Laringea N 4 Varios códigos SAP posibles	4	Pendiente	Sin decidir
595	Salta	—	Mascara Laringea N 5 Varios códigos SAP posibles	5	Pendiente	Sin decidir
596	Salta	2000090	Mascara NBZ SAP: MASCARA PARA NEBULIZAR ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	66	Pendiente	Sin decidir
597	Salta	2000090	Mascara Pocket Adulto SAP: MASCARA PARA NEBULIZAR ADULTO Coincidencia parcial de denominación	7	Pendiente	Sin decidir
598	Salta	2000363	Máscaras para oxigeno c/ reservorio SAP: MASCARA PARA O2 ADULTO CON RESERVORIO Falta un atributo para confirmar la presentación	210	Pendiente	Sin decidir
600	Salta	1000122	Metoclopramida 1 amp=2ml x10mg SAP: METOCLOPRAMIDA DE 10MG SL Coincidencia parcial de denominación	499	Pendiente	Sin decidir
601	Salta	—	Metoclopramida Comp Comprimidos x 10mg Varios códigos SAP posibles	290	Pendiente	Sin decidir
602	Salta	1000122	Metoclopramida subl. 10 mgs SAP: METOCLOPRAMIDA DE 10MG SL Falta un atributo para confirmar la presentación	370	Pendiente	Sin decidir
605	Salta	2001539	Monitrato de Isorsobida comp 20mg SAP: BOLSO MONITOR Falta un atributo para confirmar la presentación	30	Pendiente	Sin decidir
606	Salta	1000623	Mylanta masticable (Hidroxido Al + Hidróxido Mg) SAP: MYLANTA 160ML Falta un atributo para confirmar la presentación	312	Pendiente	Sin decidir
609	Salta	1000013	Nitroglicerina SAP: NITROGLICERINA 25 MG AMPOLLA Falta un atributo para confirmar la presentación	4	Pendiente	Sin decidir
610	Salta	—	Noradrenalina 1 amp=4ml/4mg Conflicto de presentación	15	Pendiente	Sin decidir
612	Salta	1000524	Omeprazol 1 fco amp polvo p/rest 40mg/ml SAP: OMEPRAZOL DE 40 MG AMPOLLAS Coincidencia parcial de denominación	16	Pendiente	Sin decidir
615	Salta	2000470	Otoscopio C/Pilas SAP: OTOSCOPIO Coincidencia parcial de denominación	1	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 24 de 27 · casos 352 a 366 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
616	Salta	2001219	Oximetro SAP: OXIMETRO DE PULSO Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
617	Salta	2001219	Oximetro de pulso digital SAP: OXIMETRO DE PULSO Coincidencia parcial de denominación	1	Pendiente	Sin decidir
618	Salta	2000876	Papel para ECG SAP: PINZA PARA ECG (JUEGO POR 6 UNIDADES) Falta un atributo para confirmar la presentación	16	Pendiente	Sin decidir
621	Salta	1000484	Penicilina Benzatinica fco ampolla 2400000UI SAP: PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 U.I Falta un atributo para confirmar la presentación	13	Pendiente	Sin decidir
624	Salta	1000759	Piecidex terbinafina 1% promo SAP: PIECIDEX Falta un atributo para confirmar la presentación	20	Pendiente	Sin decidir
625	Salta	2000063	Pinza de Magill 20cm SAP: PINZA MAGILL PEDIATRICA Falta un atributo para confirmar la presentación	5	Pendiente	Sin decidir
626	Salta	2002568	Prolongadores largos SAP: PROLONGADOR PT26 150CM Falta un atributo para confirmar la presentación	36	Pendiente	Sin decidir
627	Salta	1000371	Protector Solar fps80 SAP: PROTECTOR SOLAR Coincidencia parcial de denominación	10	Pendiente	Sin decidir
630	Salta	2001234	Regulador de Flujo/Goteo SAP: REGULADOR DE FLUJO Coincidencia parcial de denominación	5	Pendiente	Sin decidir
631	Salta	2000039	Resucitador Manual Tipo Ambu SAP: BOLSA DE RESUCITACION MANUAL (TIPO AMBU) Coincidencia parcial de denominación	4	Pendiente	Sin decidir
634	Salta	2000463	Sabana descartable SAP: SABANAS ESTERILES DESCARTABLES Coincidencia parcial de denominación	9	Pendiente	Sin decidir
636	Salta	1000093	Salbutamol solución p/neb gotas 5mg/ml SAP: SALBUTAMOL 0,5% GOTAS FRASCO DE 20ML Coincidencia parcial de denominación	5	Pendiente	Sin decidir
637	Salta	1001118	Sales de rehidratación Polvo oral SAP: SALES REHIDRATANTES SOBRE POLVO Coincidencia parcial de denominación	66	Pendiente	Sin decidir
638	Salta	—	Simeticona comprimidos x200mg Conflicto de presentación	140	Pendiente	Sin decidir
639	Salta	1000723	Sincerum Gotas Oticas x 5 ml SAP: SINCERUM GOTAS Coincidencia parcial de denominación	9	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 25 de 27 · casos 367 a 381 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
640	Salta	1005277	Sol Fca x 100ml sachet SAP: LACRIGESTINA LAGRIMAS SOL. OFTALMOLOG Nomenclatura insuficiente para decidir	85	Pendiente	Sin decidir
641	Salta	1000089	Solucion fisiológica 500ml Baxter 500ml SAP: SOLUCION FISIOLOGICA DE 500CC Coincidencia parcial de denominación	39	Pendiente	Sin decidir
642	Salta	1000112	Solucion Fisiologica x 100ml gotero SAP: SOLUCION FISIOLOGICA X 100ML Coincidencia parcial de denominación	15	Pendiente	Sin decidir
643	Salta	1000035	Solución ringer lactato 500ml Baxter 500ml SAP: SOLUCIÓN RINGER LACTATO 500 ML Coincidencia parcial de denominación	35	Pendiente	Sin decidir
646	Salta	2002622	Sonda Foley Fr 14 SAP: SONDA T/K-27 Falta un atributo para confirmar la presentación	6	Pendiente	Sin decidir
647	Salta	2002622	Sonda Foley Fr 16 SAP: SONDA T/K-27 Falta un atributo para confirmar la presentación	10	Pendiente	Sin decidir
648	Salta	2002622	Sonda Foley Fr 18 SAP: SONDA T/K-27 Falta un atributo para confirmar la presentación	5	Pendiente	Sin decidir
649	Salta	2002622	Sonda Foley Fr 20 SAP: SONDA T/K-27 Falta un atributo para confirmar la presentación	9	Pendiente	Sin decidir
650	Salta	2002622	Sonda Gastrica Fr 12 SAP: SONDA T/K-27 Falta un atributo para confirmar la presentación	11	Pendiente	Sin decidir
651	Salta	2002622	Sonda Gastrica Fr 16 SAP: SONDA T/K-27 Falta un atributo para confirmar la presentación	69	Pendiente	Sin decidir
652	Salta	2002622	Sonda Gastrica Fr 5 SAP: SONDA T/K-27 Falta un atributo para confirmar la presentación	5	Pendiente	Sin decidir
653	Salta	—	SONDA NASOGASTRICA K11 o 18FR Conflicto de presentación	19	Pendiente	Sin decidir
654	Salta	2000033	Steri-Strip SAP: STERI STRIP 3M REF 1547 Falta un atributo para confirmar la presentación	99	Pendiente	Sin decidir
655	Salta	1000174	Suero antiofidico polivalente SAP: SUERO ANTIOFIDICO AMP Coincidencia parcial de denominación	3	Pendiente	Sin decidir
656	Salta	1005242	Sulfadiazina de Plata 30mg SAP: SULFADIZINA+VITAMINA A+LIDOCAINA 30mgr Nomenclatura insuficiente para decidir	21	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 26 de 27 · casos 382 a 396 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
657	Salta	—	Sulfadiazina de Plata 400gr Varios códigos SAP posibles	13	Pendiente	Sin decidir
658	Salta	1000007	Sulfato de Atropina (Klonatropina) 1 amp=1 ml SAP: ATROPINA 1MG AMPOLLA DE 1ML Coincidencia parcial de denominación	54	Pendiente	Sin decidir
660	Salta	2000035	Tensiometro Manual SAP: TENSIOMETRO ADULTO Falta un atributo para confirmar la presentación	4	Pendiente	Sin decidir
661	Salta	2000037	Termometro axilar SAP: TERMOMETRO DIGITAL Coincidencia parcial de denominación	9	Pendiente	Sin decidir
663	Salta	1000390	Tetrahidrozolina clorhidrato 0,5 mg Gotas Oftalmicas x 15 ml SAP: TETRAHIDROZOLINA GTAS 15 ML Coincidencia parcial de denominación	15	Pendiente	Sin decidir
664	Salta	1000367	Tijera de trauma 18cm SAP: GEL REFRIGERANTE PARA TRAUMATOLOGIA Falta un atributo para confirmar la presentación	9	Pendiente	Sin decidir
665	Salta	1000049	Tijera de Mayo SAP: TIJERA DE MAYO RECTA Coincidencia parcial de denominación	6	Pendiente	Sin decidir
666	Salta	2000306	Tiras reactivas FREESTYLE SAP: TIRAS REACTIVAS Coincidencia parcial de denominación	590	Pendiente	Sin decidir
667	Salta	1000478	Tobramicina+Dexametasona gotas oftalmicas x5ml SAP: DEXAMETASONA 8MG/2ML AMP(DESCONTINUADO) Coincidencia parcial de denominación	19	Pendiente	Sin decidir
668	Salta	2000553	Torniquete SAP: TORNIQUETE TACTICO Coincidencia parcial de denominación	6	Pendiente	Sin decidir
671	Salta	1001039	Trimebutina-Simeticona comprimido x200mg /120mg SAP: TRIMEBUTINA+SIMETICONA 200MG/120MG 30 CO Coincidencia parcial de denominación	160	Pendiente	Sin decidir
673	Salta	2000020	Tubo endotraqueal Fr 22 N5.5 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir
674	Salta	2000020	Tubo endotraqueal Fr 24 N6 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	3	Pendiente	Sin decidir
675	Salta	2000020	Tubo endotraqueal Fr 28 N7 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	3	Pendiente	Sin decidir
676	Salta	2000020	Tubo endotraqueal Fr 30 N7.5 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	15	Pendiente	Sin decidir

12 · DETALLE DE LOS CASOS QUE REQUIEREN REVISIÓN (CONT.)

12 · Detalle de los casos que requieren revisión · parte 27 de 27 · casos 397 a 402 de 402

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
677	Salta	2000020	Tubo endotraqueal Fr 32 N8 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	16	Pendiente	Sin decidir
678	Salta	2000020	Tubo endotraqueal Fr 34 N8.5 SAP: TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Falta un atributo para confirmar la presentación	13	Pendiente	Sin decidir
679	Salta	1000039	Vaselina 1000 ml SAP: VASELINA SOLIDA POR 1 KG Falta un atributo para confirmar la presentación	1	Pendiente	Sin decidir
680	Salta	1000039	Vaselina Solida 60mg SAP: VASELINA SOLIDA POR 1 KG Falta un atributo para confirmar la presentación	31	Pendiente	Sin decidir
684	Salta	2002475	Venda de 7 cm deportivas SAP: VENDAS TIPO CAMBRIC - 7CM Coincidencia parcial de denominación	6	Pendiente	Sin decidir
686	Salta	—	Vendas de 5 cm Varios códigos SAP posibles	160	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA

Materiales con stock en SAP que ningún inventario físico identificó en esa base. Son PROPUESTAS de baja, sujetas a revisión y aprobación, y provisionales mientras queden casos en revisión.

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 1 de 32 · casos 1 a 23 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
688	San Juan	2001555	SONDA T/K-27	4.107	Pendiente	Sin decidir
689	San Juan	2000158	GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLE M	3.090	Pendiente	Sin decidir
690	Neuquén	2000158	GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLE M	83.584	Pendiente	Sin decidir
691	Salta	2000158	GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLE M	1	Pendiente	Sin decidir
692	San Juan	2000363	MASCARA PARA O2 ADULTO CON RESERVORIO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	2.912	Pendiente	Sin decidir
693	Neuquén	2000363	MASCARA PARA O2 ADULTO CON RESERVORIO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1.578	Pendiente	Sin decidir
694	Salta	2000363	MASCARA PARA O2 ADULTO CON RESERVORIO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	200	Pendiente	Sin decidir
695	San Juan	2000011	BAJALENGUAS DE MADERA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	2.636	Pendiente	Sin decidir
696	Neuquén	2000011	BAJALENGUAS DE MADERA	11.160	Pendiente	Sin decidir
697	Salta	2000011	BAJALENGUAS DE MADERA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1.017	Pendiente	Sin decidir
698	Neuquén	2000270	GUANTES DE EXAMINACION TALLE S	15.007	Pendiente	Sin decidir
699	Salta	2000270	GUANTES DE EXAMINACION TALLE S	20	Pendiente	Sin decidir
700	San Juan	2000041	BARBIJO TRIPLE RECTO C/ELÁSTI	2.094	Pendiente	Sin decidir
701	Neuquén	2000041	BARBIJO TRIPLE RECTO C/ELÁSTI	15.000	Pendiente	Sin decidir
702	Salta	2000041	BARBIJO TRIPLE RECTO C/ELÁSTI	804	Pendiente	Sin decidir
703	San Juan	2000023	GUIA MACROGOTERO Nª14 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	2.075	Pendiente	Sin decidir
704	Neuquén	2000023	GUIA MACROGOTERO Nª14 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	4.014	Pendiente	Sin decidir
705	Salta	2000023	GUIA MACROGOTERO Nª14 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	50	Pendiente	Sin decidir
706	Neuquén	1000182	METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	410	Pendiente	Sin decidir
707	Salta	1000182	METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO	415	Pendiente	Sin decidir
708	Neuquén	1000124	IBUPROFENO COMP 600MG Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	21.380	Pendiente	Sin decidir
709	San Juan	1000478	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMP(DESCONTINUADO) Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	2.853	Pendiente	Sin decidir
710	Neuquén	1000478	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMP(DESCONTINUADO)	2.330	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 2 de 32 · casos 24 a 50 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
711	Salta	1000478	DEXAMETASONA 8MG/2ML AMP(DESCONTINUADO) Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1.016	Pendiente	Sin decidir
712	San Juan	1000105	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLLA	1.845	Pendiente	Sin decidir
713	Salta	1000105	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLLA	500	Pendiente	Sin decidir
714	San Juan	1000144	LORATADINA 10 MG COMP	1.170	Pendiente	Sin decidir
715	Neuquén	1000144	LORATADINA 10 MG COMP	7.695	Pendiente	Sin decidir
716	Salta	1000144	LORATADINA 10 MG COMP Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	340	Pendiente	Sin decidir
717	Neuquén	1000129	KETOROLAC 10MG SUBLINGUAL	0	Pendiente	Sin decidir
718	Neuquén	2000007	AGUJA HIPODERMICA 25G x ⅝ - 16/5	3.641	Pendiente	Sin decidir
719	San Juan	1000125	DICLOFENAC 75 MG COMPRIMIDOS	2.243	Pendiente	Sin decidir
720	Neuquén	1000125	DICLOFENAC 75 MG COMPRIMIDOS	10.995	Pendiente	Sin decidir
721	Salta	1000125	DICLOFENAC 75 MG COMPRIMIDOS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	975	Pendiente	Sin decidir
722	San Juan	1000816	AMOXICILINA+AC.CLA 875MG/125MG x 14 COMP	1.336	Pendiente	Sin decidir
723	Salta	1000816	AMOXICILINA+AC.CLA 875MG/125MG x 14 COMP	280	Pendiente	Sin decidir
724	San Juan	1000196	KETOROLAC 30 MG/1ML AMP	912	Pendiente	Sin decidir
725	Neuquén	1000196	KETOROLAC 30 MG/1ML AMP	500	Pendiente	Sin decidir
726	Salta	1000196	KETOROLAC 30 MG/1ML AMP Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	603	Pendiente	Sin decidir
727	Neuquén	2000005	CATETER INTRAVENOSO 20G T/ABBOCATH	2.519	Pendiente	Sin decidir
728	San Juan	2000522	APOSITO 10X20 SYRA	760	Pendiente	Sin decidir
729	San Juan	1000529	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDOS	990	Pendiente	Sin decidir
730	San Juan	1001297	PULMONIX ANTIGRIP 20 COMP Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	672	Pendiente	Sin decidir
731	San Juan	2001536	CATETER ARGYLE N° 20	600	Pendiente	Sin decidir
732	San Juan	2000157	GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLE L	563	Pendiente	Sin decidir
733	Neuquén	2000157	GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLE L	32.150	Pendiente	Sin decidir
734	Salta	2000157	GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLE L	10	Pendiente	Sin decidir
735	Neuquén	1000022	DIPIRONA 1G AMPOLLA DE 2ML INYECTABLE	2.880	Pendiente	Sin decidir
736	Salta	1000022	DIPIRONA 1G AMPOLLA DE 2ML INYECTABLE Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	100	Pendiente	Sin decidir
737	San Juan	2000022	GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	550	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 3 de 32 · casos 51 a 79 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
738	Neuquén	2000022	GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	400	Pendiente	Sin decidir
739	Salta	2000022	GUANTES ESTERILES Nº 8 POR PAR Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	50	Pendiente	Sin decidir
740	San Juan	2001554	CATETER ARGYLE N° 22	550	Pendiente	Sin decidir
741	San Juan	2001709	INSYTE 20MG 1.16	550	Pendiente	Sin decidir
742	San Juan	1000977	OMEPRAZOL 20MG 30U CAPSULAS	510	Pendiente	Sin decidir
743	San Juan	2000021	GUANTES ESTERILES Nº 7.5 POR PAR	500	Pendiente	Sin decidir
744	Neuquén	2000021	GUANTES ESTERILES Nº 7.5 POR PAR	500	Pendiente	Sin decidir
745	Salta	2000021	GUANTES ESTERILES Nº 7.5 POR PAR	50	Pendiente	Sin decidir
746	San Juan	2001761	GUANTES ESTERILES Nº 6.5 POR PAR	500	Pendiente	Sin decidir
747	Salta	2001761	GUANTES ESTERILES Nº 6.5 POR PAR	50	Pendiente	Sin decidir
748	Neuquén	1000597	LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO	100	Pendiente	Sin decidir
749	San Juan	1001129	BUCOANGIN CARAM ANTIB X9	964	Pendiente	Sin decidir
750	Salta	1001129	BUCOANGIN CARAM ANTIB X9	86	Pendiente	Sin decidir
751	San Juan	1000122	METOCLOPRAMIDA DE 10MG SL	915	Pendiente	Sin decidir
752	Neuquén	1000122	METOCLOPRAMIDA DE 10MG SL	175	Pendiente	Sin decidir
753	Salta	1000122	METOCLOPRAMIDA DE 10MG SL Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	480	Pendiente	Sin decidir
754	San Juan	1005260	KETOROLAC 20MG SUBLINGUAL	595	Pendiente	Sin decidir
755	San Juan	1000059	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG AMPOLLA	600	Pendiente	Sin decidir
756	Neuquén	1000059	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG AMPOLLA	600	Pendiente	Sin decidir
757	Salta	1000059	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG AMPOLLA	423	Pendiente	Sin decidir
758	Neuquén	1000089	SOLUCION FISIOLOGICA DE 500CC	3.471	Pendiente	Sin decidir
759	Salta	1000089	SOLUCION FISIOLOGICA DE 500CC Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	238	Pendiente	Sin decidir
760	San Juan	1000520	DICLOFENAC 50MG + PRIDINOL 4MG	600	Pendiente	Sin decidir
761	San Juan	1000783	HYPERSOL SOLUC X 25ML	300	Pendiente	Sin decidir
762	San Juan	1001291	KETOROLAC 30 MG/2ML AMP	800	Pendiente	Sin decidir
763	San Juan	2001414	AGUJA HIPODERMICA 18G x 1 ½ - 40/12	300	Pendiente	Sin decidir
764	San Juan	2000462	BIGOTERA DESCARTABLE	286	Pendiente	Sin decidir
765	San Juan	1000145	DEXAMETASONA 0,5 MG COMP	260	Pendiente	Sin decidir
766	Salta	1000145	DEXAMETASONA 0,5 MG COMP	24	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 4 de 32 · casos 80 a 107 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
767	Neuquén	1000530	DIFENHIDRAMINA 50 MG COMPRIMIDOS	30	Pendiente	Sin decidir
768	San Juan	1005149	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDOS	250	Pendiente	Sin decidir
769	San Juan	2001553	CATETER ARGYLE N° 18	250	Pendiente	Sin decidir
770	San Juan	1000570	VICK VITAPIRENA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	488	Pendiente	Sin decidir
771	San Juan	1000561	ACETILCISTEINA 600MG COMP Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	226	Pendiente	Sin decidir
772	Salta	1000561	ACETILCISTEINA 600MG COMP	3	Pendiente	Sin decidir
773	San Juan	1005308	DIPIRONA 400MG COMPRIMIDOS	210	Pendiente	Sin decidir
774	Salta	1005308	DIPIRONA 400MG COMPRIMIDOS	300	Pendiente	Sin decidir
775	San Juan	1005326	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 10MG COMP	210	Pendiente	Sin decidir
776	Salta	1000035	SOLUCIÓN RINGER LACTATO 500 ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	84	Pendiente	Sin decidir
777	San Juan	1000094	DEXAMETASONA INY 4MG/ML AMPOLLA	500	Pendiente	Sin decidir
778	Neuquén	1000094	DEXAMETASONA INY 4MG/ML AMPOLLA	6.527	Pendiente	Sin decidir
779	Salta	1000094	DEXAMETASONA INY 4MG/ML AMPOLLA	200	Pendiente	Sin decidir
780	San Juan	1000103	FENITOINA 100MG /2ML AMPOLLA	300	Pendiente	Sin decidir
781	Neuquén	1000103	FENITOINA 100MG /2ML AMPOLLA	2.241	Pendiente	Sin decidir
782	Salta	1000103	FENITOINA 100MG /2ML AMPOLLA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	100	Pendiente	Sin decidir
783	Neuquén	1000485	CIPROFLOXACINA 500MG COMP	180	Pendiente	Sin decidir
784	San Juan	1000889	DICLOFENAC+PRIDINOL COMPRIMIDOS	386	Pendiente	Sin decidir
785	Salta	1000889	DICLOFENAC+PRIDINOL COMPRIMIDOS	180	Pendiente	Sin decidir
786	San Juan	1005236	ECAPRILAT 10 MG COMP	200	Pendiente	Sin decidir
787	San Juan	1005285	AMBROXOL JBE X 100Ml	200	Pendiente	Sin decidir
788	San Juan	2000128	ELECTRODOS 3M PARCHES P/CABLE PACIENTE	200	Pendiente	Sin decidir
789	Neuquén	2000128	ELECTRODOS 3M PARCHES P/CABLE PACIENTE	3.000	Pendiente	Sin decidir
790	San Juan	2000354	APOSITO ESTERIL (G+A) 10X20CM	200	Pendiente	Sin decidir
791	Neuquén	2000354	APOSITO ESTERIL (G+A) 10X20CM Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	3.560	Pendiente	Sin decidir
792	Salta	2000354	APOSITO ESTERIL (G+A) 10X20CM	700	Pendiente	Sin decidir
793	San Juan	1000143	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA COMPRIMIDO	195	Pendiente	Sin decidir
794	Neuquén	1000143	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA COMPRIMIDO	810	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 5 de 32 · casos 108 a 136 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
795	Salta	1000143	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA COMPRIMIDO	255	Pendiente	Sin decidir
796	San Juan	1000204	AMOXICILINA 850 MG COMPRIMIDOS	189	Pendiente	Sin decidir
797	San Juan	1000136	ASPIRINA DE 100 MG	180	Pendiente	Sin decidir
798	Neuquén	1000136	ASPIRINA DE 100 MG Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	5.170	Pendiente	Sin decidir
799	San Juan	1005142	KLONADRYL ANT 50MG COMP	210	Pendiente	Sin decidir
802	San Juan	1000509	DICLOFENAC + PRIDINOL	443	Pendiente	Sin decidir
803	Neuquén	1000509	DICLOFENAC + PRIDINOL	360	Pendiente	Sin decidir
804	Salta	1000509	DICLOFENAC + PRIDINOL	270	Pendiente	Sin decidir
805	San Juan	1005092	BUTEFINA 500MG X 80COMP	160	Pendiente	Sin decidir
806	San Juan	1000753	MEDPREDNISONA	150	Pendiente	Sin decidir
807	San Juan	2001218	CATETER IV N° 16	150	Pendiente	Sin decidir
808	San Juan	2000185	PROLONGADOR DE JERINGA BT 26 X 1.5 MTRS	136	Pendiente	Sin decidir
811	San Juan	1000524	OMEPRAZOL DE 40 MG AMPOLLAS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	234	Pendiente	Sin decidir
812	San Juan	1000901	ESOMEPRAZOL 40MG 28U CAPSULAS	120	Pendiente	Sin decidir
813	San Juan	1001106	MEPREDNISONA 8MG COMP.	120	Pendiente	Sin decidir
814	San Juan	1005284	AMBROXOL + BUTEMAT JBE X 120Ml	120	Pendiente	Sin decidir
818	San Juan	1001053	Ambroxol susp x 120ml	166	Pendiente	Sin decidir
819	San Juan	1000595	RANITIDINA 50MG AMP 5ML	110	Pendiente	Sin decidir
820	San Juan	1005158	ACETILCISTEINA 600MG SOBRES X10UN	108	Pendiente	Sin decidir
821	San Juan	1005243	ATORVASTATINA 10MG COMP	105	Pendiente	Sin decidir
822	San Juan	1000752	SALES DE HIDRATACION	152	Pendiente	Sin decidir
823	San Juan	1001195	Omeprazol 20mg x14 caps	265	Pendiente	Sin decidir
824	Salta	1001195	Omeprazol 20mg x14 caps	126	Pendiente	Sin decidir
825	Salta	1000021	DIAZEPAM 10MG AMPOLLA DE 2ML INYECTABLE Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	30	Pendiente	Sin decidir
826	San Juan	1000098	MIDAZOLAN 15MG/3ML AMPOLLA INYECTABLE	100	Pendiente	Sin decidir
827	San Juan	1000384	RANITIDINA 50 MG AMP	170	Pendiente	Sin decidir
828	Neuquén	1000384	RANITIDINA 50 MG AMP	1.040	Pendiente	Sin decidir
829	San Juan	1000387	AMLODIPINA 10 mg COMPRIMIDOS	200	Pendiente	Sin decidir
830	Neuquén	1000387	AMLODIPINA 10 mg COMPRIMIDOS	200	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 6 de 32 · casos 137 a 164 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
831	San Juan	1000422	ATENOLOL 50 mg	100	Pendiente	Sin decidir
832	Neuquén	1000422	ATENOLOL 50 mg	880	Pendiente	Sin decidir
833	San Juan	1001013	SODIO CLORURO 25ML SPRAY	157	Pendiente	Sin decidir
834	San Juan	1001233	DIFENHIDRAMINA 10 MG X 1 ML AMP	292	Pendiente	Sin decidir
835	Salta	1001233	DIFENHIDRAMINA 10 MG X 1 ML AMP	300	Pendiente	Sin decidir
836	San Juan	1005131	DIFENHIDRAMINA 10 MG AMPOLLAS	100	Pendiente	Sin decidir
837	Salta	1005131	DIFENHIDRAMINA 10 MG AMPOLLAS	100	Pendiente	Sin decidir
838	San Juan	1005140	ENALAPRIL 10MG X 10COMP	130	Pendiente	Sin decidir
839	Salta	1005140	ENALAPRIL 10MG X 10COMP	300	Pendiente	Sin decidir
840	San Juan	1005227	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 + 160M	100	Pendiente	Sin decidir
841	Neuquén	2000060	LLAVE DE 3 VIAS	0	Pendiente	Sin decidir
842	San Juan	2000079	VENDA TIPO CAMBRIC X 10 CM	100	Pendiente	Sin decidir
843	San Juan	2000090	MASCARA PARA NEBULIZAR ADULTO	100	Pendiente	Sin decidir
844	Neuquén	2000090	MASCARA PARA NEBULIZAR ADULTO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	590	Pendiente	Sin decidir
845	Salta	2000090	MASCARA PARA NEBULIZAR ADULTO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	50	Pendiente	Sin decidir
846	San Juan	2001133	CUBRECAMILLA C/TIRAS 20G 0,90 X 2,00 MT	100	Pendiente	Sin decidir
847	Neuquén	2001133	CUBRECAMILLA C/TIRAS 20G 0,90 X 2,00 MT Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1.910	Pendiente	Sin decidir
848	San Juan	2001464	ELECTRODOS ECG	100	Pendiente	Sin decidir
849	San Juan	2001773	INSYTE 16G 1.77	100	Pendiente	Sin decidir
850	San Juan	2002292	CUBRECAMILLA ELAST. 0.90X2,00MT AZUL MDC	100	Pendiente	Sin decidir
852	Neuquén	1000486	AZITROMICINA 500 MG COMP	12	Pendiente	Sin decidir
853	San Juan	2000900	GASA ESTERIL 10X10CM	96	Pendiente	Sin decidir
854	Neuquén	2000900	GASA ESTERIL 10X10CM Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	4.300	Pendiente	Sin decidir
855	Salta	2000900	GASA ESTERIL 10X10CM	569	Pendiente	Sin decidir
856	San Juan	2000412	JERINGA INSULINA x 1cc	94	Pendiente	Sin decidir
857	Neuquén	2000412	JERINGA INSULINA x 1cc	100	Pendiente	Sin decidir
858	Neuquén	1000017	ALCOHOL AL 70% X 1000ML	610	Pendiente	Sin decidir
859	Salta	1000017	ALCOHOL AL 70% X 1000ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	24	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 7 de 32 · casos 165 a 193 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
860	San Juan	1000495	LIDOCAINA AL 2% SIN EPINEFRINA 5 ML	85	Pendiente	Sin decidir
861	San Juan	1000108	HALOPERIDOL 5MG/1ML AMPOLLA	80	Pendiente	Sin decidir
862	San Juan	1000526	CLARITROMICINA 500 COMPRIMIDOS	80	Pendiente	Sin decidir
863	Neuquén	1000526	CLARITROMICINA 500 COMPRIMIDOS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	680	Pendiente	Sin decidir
864	San Juan	1001249	Clindamicina 300mgs caps	83	Pendiente	Sin decidir
865	San Juan	1000476	PARACETAMOL GRIP NF COMPRIMIDOS	75	Pendiente	Sin decidir
866	San Juan	1000670	PARACETAMOL + BROMEXINA COMP.	75	Pendiente	Sin decidir
867	San Juan	1000870	CLOTRIMAZOL 1% 20 GR CREMA	73	Pendiente	Sin decidir
868	San Juan	1000488	CLOPIDOGREL 75MG COMP	73	Pendiente	Sin decidir
869	San Juan	2000221	APOSITO TRANSP HIPOALERGIC FILM DE 10CM	66	Pendiente	Sin decidir
870	San Juan	1000250	DICLOFENAC GEL	95	Pendiente	Sin decidir
871	San Juan	1000007	ATROPINA 1MG AMPOLLA DE 1ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	60	Pendiente	Sin decidir
872	Salta	1000007	ATROPINA 1MG AMPOLLA DE 1ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	45	Pendiente	Sin decidir
873	San Juan	1000033	SOLUCIÓN DEXTROSA AL 5% DE 500 CC	108	Pendiente	Sin decidir
874	Neuquén	1000033	SOLUCIÓN DEXTROSA AL 5% DE 500 CC	1.553	Pendiente	Sin decidir
875	San Juan	1000100	FUROSEMIDA AMPOLLA DE 20 MG/2ML	120	Pendiente	Sin decidir
876	San Juan	1000244	Hioscina Butilbromuro 10 mg,Dipirona AMP	60	Pendiente	Sin decidir
877	Neuquén	1000244	Hioscina Butilbromuro 10 mg,Dipirona AMP	1.100	Pendiente	Sin decidir
878	Salta	1000244	Hioscina Butilbromuro 10 mg,Dipirona AMP	20	Pendiente	Sin decidir
879	San Juan	1000372	BARRA LABIAL PROTECTORA	109	Pendiente	Sin decidir
880	San Juan	1005103	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	60	Pendiente	Sin decidir
881	San Juan	1005276	LORAZEPAM 2.5MG COMP	60	Pendiente	Sin decidir
882	Neuquén	2000003	CATETER INTRAVENOSO 16G T/ABBOCATH	535	Pendiente	Sin decidir
887	San Juan	1000371	PROTECTOR SOLAR Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	73	Pendiente	Sin decidir
888	San Juan	1000784	LAGRIMAS NATURALES GOTAS OFTALM	155	Pendiente	Sin decidir
889	Neuquén	1000784	LAGRIMAS NATURALES GOTAS OFTALM	20	Pendiente	Sin decidir
890	San Juan	1000016	AGUA BIDESTILADA AMPOLLA POR 5ML	50	Pendiente	Sin decidir
891	Neuquén	1000016	AGUA BIDESTILADA AMPOLLA POR 5ML	1.434	Pendiente	Sin decidir
892	San Juan	1000078	SOLUCION GLUCOSADA HIPERTONICA 25% AMP	65	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 8 de 32 · casos 194 a 221 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
893	Neuquén	1000078	SOLUCION GLUCOSADA HIPERTONICA 25% AMP	3.545	Pendiente	Sin decidir
894	San Juan	1000290	AGUA DESTILADA DE 10 ML	130	Pendiente	Sin decidir
895	Neuquén	1000290	AGUA DESTILADA DE 10 ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	700	Pendiente	Sin decidir
896	Salta	1000290	AGUA DESTILADA DE 10 ML	20	Pendiente	Sin decidir
897	San Juan	1000600	TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG AMP 2ML	50	Pendiente	Sin decidir
898	San Juan	1001169	SILDENAFIL PREP MAGISTRAL	50	Pendiente	Sin decidir
899	San Juan	1001254	DEXAMETASONA 8 MG COMP	100	Pendiente	Sin decidir
900	San Juan	1001289	RELIVERAN comp Sub x10	50	Pendiente	Sin decidir
901	San Juan	1005217	NAFAZOLINA SOLUC X 20ML	50	Pendiente	Sin decidir
902	San Juan	1005278	PARAC+PSEUDO+BROMH GRIP COMP	50	Pendiente	Sin decidir
903	Salta	1005278	PARAC+PSEUDO+BROMH GRIP COMP	100	Pendiente	Sin decidir
904	San Juan	2000024	GUIA MICROGOTERO Nº17	50	Pendiente	Sin decidir
905	Neuquén	2000024	GUIA MICROGOTERO Nº17 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	100	Pendiente	Sin decidir
906	San Juan	2000026	JERINGA TUBERCULINA X 1 CC	50	Pendiente	Sin decidir
907	Neuquén	2000026	JERINGA TUBERCULINA X 1 CC	2.200	Pendiente	Sin decidir
908	Salta	2000026	JERINGA TUBERCULINA X 1 CC	100	Pendiente	Sin decidir
909	San Juan	2000165	JERINGA 50/60 ML DESC. ESTERIL	50	Pendiente	Sin decidir
910	San Juan	2002459	GUANTE ESTERIL Nº 7	50	Pendiente	Sin decidir
911	Neuquén	1000058	ALCOHOL EN GEL X 500ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1.598	Pendiente	Sin decidir
912	San Juan	1000511	REFRIANEX COMPUESTO	50	Pendiente	Sin decidir
913	Neuquén	1000511	REFRIANEX COMPUESTO	160	Pendiente	Sin decidir
914	San Juan	1005232	CIPROFLOXACINA+DEXAMETASONA GTS OFT	47	Pendiente	Sin decidir
915	Salta	1005232	CIPROFLOXACINA+DEXAMETASONA GTS OFT	30	Pendiente	Sin decidir
916	San Juan	1000683	FENITOINA 50MG/2ML AMPOLLA	45	Pendiente	Sin decidir
917	San Juan	1001104	TOBRAMICINA 5ML OFT GTS	45	Pendiente	Sin decidir
918	Neuquén	1001104	TOBRAMICINA 5ML OFT GTS	18	Pendiente	Sin decidir
919	San Juan	2000020	TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	45	Pendiente	Sin decidir
920	Neuquén	2000020	TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	220	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 9 de 32 · casos 222 a 246 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
921	Salta	2000020	TUBO ENDOTRAQ N° 8.5 C/BALON Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	10	Pendiente	Sin decidir
922	San Juan	2000143	FRASCO DE ORINA ESTERIL Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	42	Pendiente	Sin decidir
924	San Juan	1000043	ALCOHOL EN GEL X 250ML	42	Pendiente	Sin decidir
925	Neuquén	1000043	ALCOHOL EN GEL X 250ML	337	Pendiente	Sin decidir
926	Neuquén	1000063	DIGOXINA 0,25 MG/ML AMPOLLA DE 1ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1.074	Pendiente	Sin decidir
927	Neuquén	1001118	SALES REHIDRATANTES SOBRE POLVO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	600	Pendiente	Sin decidir
928	Salta	1001118	SALES REHIDRATANTES SOBRE POLVO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	350	Pendiente	Sin decidir
929	San Juan	1005242	SULFADIZINA+VITAMINA A+LIDOCAINA 30mgr	47	Pendiente	Sin decidir
930	San Juan	2000870	DESCARTADOR C/TAPA GIRATORIA MOD E1 1.4L	40	Pendiente	Sin decidir
931	Neuquén	2000870	DESCARTADOR C/TAPA GIRATORIA MOD E1 1.4L Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	40	Pendiente	Sin decidir
932	Neuquén	2000038	ALGODON HIDROFILO X 500GR Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	315	Pendiente	Sin decidir
933	Salta	2000038	ALGODON HIDROFILO X 500GR Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	13	Pendiente	Sin decidir
934	San Juan	1000497	IODOPOVIDONA SOLUC 10% X 60 ML	50	Pendiente	Sin decidir
935	Salta	1000497	IODOPOVIDONA SOLUC 10% X 60 ML	15	Pendiente	Sin decidir
936	San Juan	1000672	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA	60	Pendiente	Sin decidir
937	Salta	1000672	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA	20	Pendiente	Sin decidir
938	San Juan	2000206	TELA ADHESIVA 5CM HOSPITALARIA	35	Pendiente	Sin decidir
939	Neuquén	2000206	TELA ADHESIVA 5CM HOSPITALARIA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	670	Pendiente	Sin decidir
940	San Juan	1000353	LORATADINA+BETAMETASONA(HISTAMINOCORTERO	58	Pendiente	Sin decidir
941	Neuquén	1000353	LORATADINA+BETAMETASONA(HISTAMINOCORTERO	0	Pendiente	Sin decidir
942	Salta	1000353	LORATADINA+BETAMETASONA(HISTAMINOCORTERO	5	Pendiente	Sin decidir
943	Salta	1000013	NITROGLICERINA 25 MG AMPOLLA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	30	Pendiente	Sin decidir
944	San Juan	1000351	DICLOFENACSODICO75mg+VITB 12+BETAMETASON	34	Pendiente	Sin decidir
945	Neuquén	1000351	DICLOFENACSODICO75mg+VITB 12+BETAMETASON	96	Pendiente	Sin decidir
946	Salta	1000351	DICLOFENACSODICO75mg+VITB 12+BETAMETASON	177	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 10 de 32 · casos 247 a 275 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
947	San Juan	1000443	HIOSCINA BUTILBROMURO INYECTABLE	30	Pendiente	Sin decidir
948	San Juan	1000684	HIOSCINA+DIPIRONA AMP X 5 ML IV/IM	30	Pendiente	Sin decidir
949	Salta	1000684	HIOSCINA+DIPIRONA AMP X 5 ML IV/IM	150	Pendiente	Sin decidir
950	San Juan	1000725	ATORVASTATINA 20MG	60	Pendiente	Sin decidir
951	San Juan	1001315	CLORURO DE POTASIO AMP X 5ML	30	Pendiente	Sin decidir
952	San Juan	1005144	VASELINA SOLIDA POR 50 GRS	85	Pendiente	Sin decidir
953	Salta	1005144	VASELINA SOLIDA POR 50 GRS	10	Pendiente	Sin decidir
954	San Juan	1005292	BISOPROLOL 5MG X 10COMP	30	Pendiente	Sin decidir
955	San Juan	1005301	BICARBONATO DE SODIO 20GRS	30	Pendiente	Sin decidir
956	San Juan	2000014	DESCARTADOR DE PUNZANTES CHICO DE 1/2LT	30	Pendiente	Sin decidir
957	San Juan	2000484	SUJETADOR C/VELCRO LARGO	28	Pendiente	Sin decidir
958	Neuquén	2000484	SUJETADOR C/VELCRO LARGO	10	Pendiente	Sin decidir
959	Salta	2000484	SUJETADOR C/VELCRO LARGO	15	Pendiente	Sin decidir
960	San Juan	1005230	BETAMETASONA+LORATADINA X 20 COMP	74	Pendiente	Sin decidir
961	San Juan	1000010	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLLA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	33	Pendiente	Sin decidir
962	San Juan	1005203	BETAMETASONA+GENTA+CLOTRIMAZOL CREMA	35	Pendiente	Sin decidir
966	Neuquén	1000053	ALCOHOL AL 96% X 1000ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	727	Pendiente	Sin decidir
967	Salta	1000053	ALCOHOL AL 96% X 1000ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	36	Pendiente	Sin decidir
968	San Juan	1000097	ALCOHOL AL 96% X 250ML	24	Pendiente	Sin decidir
969	Neuquén	1000097	ALCOHOL AL 96% X 250ML	84	Pendiente	Sin decidir
970	San Juan	1005261	BETAMETASONA+LORATADINA X 10 COMP Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	24	Pendiente	Sin decidir
971	San Juan	2001391	TELA ADHE MICROPORE 5CM - 3M 1530-2	24	Pendiente	Sin decidir
972	San Juan	2001760	BETASONE G RETARD AMP	24	Pendiente	Sin decidir
976	San Juan	2000004	CATETER INTRAVENOSO 18G T/ABBOCATH	22	Pendiente	Sin decidir
977	Neuquén	2000004	CATETER INTRAVENOSO 18G T/ABBOCATH	2.400	Pendiente	Sin decidir
978	San Juan	1000698	ANTIHEMORROIDAL CREMA X 20GR	21	Pendiente	Sin decidir
979	San Juan	2000392	GUANTES DE EXAMINACION NITRILO TALLE M	21	Pendiente	Sin decidir
980	San Juan	1000023	DOPAMINA 200MG AMPOLLA I.V DE 5 ML	20	Pendiente	Sin decidir
981	San Juan	1000121	BETAMETASONA 0,5MG/ML DE 20 ML	20	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 11 de 32 · casos 276 a 302 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
982	San Juan	1000634	LABETALOL 20MG AMPOLLA	20	Pendiente	Sin decidir
983	San Juan	1000938	LACTULOSA 65G 120ML JARABE	25	Pendiente	Sin decidir
984	Salta	1000938	LACTULOSA 65G 120ML JARABE	15	Pendiente	Sin decidir
985	San Juan	1001237	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	20	Pendiente	Sin decidir
986	Salta	1001237	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	1	Pendiente	Sin decidir
987	San Juan	1001268	DEXTROSA 10% X 500ML	30	Pendiente	Sin decidir
988	San Juan	1005141	ETOMIDATO 20MG AMP	20	Pendiente	Sin decidir
989	San Juan	1005293	DECIDEX X 10CAPS	20	Pendiente	Sin decidir
990	San Juan	1005327	CLOTRIMAZOL 100MG OVULO	20	Pendiente	Sin decidir
991	San Juan	2000015	MANDRIL P/LARINGO ADULTO ESTERIL	23	Pendiente	Sin decidir
992	Neuquén	2000015	MANDRIL P/LARINGO ADULTO ESTERIL	8	Pendiente	Sin decidir
993	San Juan	2000052	DESCARTADOR GRANDE MODELO E4	20	Pendiente	Sin decidir
994	Neuquén	2000052	DESCARTADOR GRANDE MODELO E4	319	Pendiente	Sin decidir
995	San Juan	2000100	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2000 ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	20	Pendiente	Sin decidir
996	Neuquén	2000100	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2000 ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	580	Pendiente	Sin decidir
997	Salta	2000100	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2000 ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	10	Pendiente	Sin decidir
998	San Juan	2000532	CURITAS TELA ELASTICA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	40	Pendiente	Sin decidir
999	Neuquén	2000532	CURITAS TELA ELASTICA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	7.010	Pendiente	Sin decidir
1.000	Salta	2000532	CURITAS TELA ELASTICA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	270	Pendiente	Sin decidir
1.001	San Juan	2001084	APOSITO 10X10 SYRA	20	Pendiente	Sin decidir
1.002	Neuquén	2001084	APOSITO 10X10 SYRA	100	Pendiente	Sin decidir
1.003	San Juan	2001530	SONDA ASP CAMP QUIRUR T-K/67	20	Pendiente	Sin decidir
1.004	Salta	2001530	SONDA ASP CAMP QUIRUR T-K/67	7	Pendiente	Sin decidir
1.005	San Juan	2002587	VENDA OVATA 15CM	20	Pendiente	Sin decidir
1.010	San Juan	1005111	AMBROXOL HCL 20mg/5ml JARABE	18	Pendiente	Sin decidir
1.011	San Juan	1005277	LACRIGESTINA LAGRIMAS SOL. OFTALMOLOG	18	Pendiente	Sin decidir
1.012	San Juan	2000033	STERI STRIP 3M REF 1547	18	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 12 de 32 · casos 303 a 330 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.013	Neuquén	2000033	STERI STRIP 3M REF 1547	216	Pendiente	Sin decidir
1.014	Salta	2000033	STERI STRIP 3M REF 1547 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	50	Pendiente	Sin decidir
1.015	San Juan	2001912	TWIST SCREEN SALIVA	17	Pendiente	Sin decidir
1.019	San Juan	1000087	SALBUTAMOL PUFF ("AEROS" 250 DOSIS) 100M	22	Pendiente	Sin decidir
1.020	Salta	1000087	SALBUTAMOL PUFF ("AEROS" 250 DOSIS) 100M	20	Pendiente	Sin decidir
1.024	Neuquén	1000004	AGUA OXIGENADA 10 VOL. X 100ML	0	Pendiente	Sin decidir
1.025	Salta	1000004	AGUA OXIGENADA 10 VOL. X 100ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	50	Pendiente	Sin decidir
1.026	San Juan	1000165	ISOPROTERENOL 1MG AMP	20	Pendiente	Sin decidir
1.027	Neuquén	1000165	ISOPROTERENOL 1MG AMP	93	Pendiente	Sin decidir
1.028	San Juan	1000167	HALOPIDOL 5 MG AMP	15	Pendiente	Sin decidir
1.029	Neuquén	1000381	BUDESONIDA DENVER SOL 20ML	109	Pendiente	Sin decidir
1.030	San Juan	1000664	CIPROFLOXACINA + DEXAMETASONA	21	Pendiente	Sin decidir
1.031	San Juan	1000665	CLOTRIMAZOL CREMA	29	Pendiente	Sin decidir
1.032	San Juan	1000695	ACICLOVIR 5% CREMA X 10GR	46	Pendiente	Sin decidir
1.033	Salta	1000695	ACICLOVIR 5% CREMA X 10GR Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	27	Pendiente	Sin decidir
1.034	San Juan	1000723	SINCERUM GOTAS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	15	Pendiente	Sin decidir
1.035	San Juan	1000919	ACIDO FUSIDICO 15G CREMA	15	Pendiente	Sin decidir
1.036	San Juan	1001001	FUSIMED B OTONASAL 15grs Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	15	Pendiente	Sin decidir
1.037	San Juan	2000422	DESCARTADOR EXCELENT E-1 X 1 LTR	15	Pendiente	Sin decidir
1.038	Neuquén	2000422	DESCARTADOR EXCELENT E-1 X 1 LTR	30	Pendiente	Sin decidir
1.039	San Juan	2000936	SONDA T/K-29 SHINOBI	15	Pendiente	Sin decidir
1.040	Salta	2000936	SONDA T/K-29 SHINOBI	5	Pendiente	Sin decidir
1.041	San Juan	2002612	STERI STRIP 3M SUTURA 5T SOB. 3X7,5MM	15	Pendiente	Sin decidir
1.042	San Juan	2002613	STERI STRIP 3M SUTURA 5T SOB. 6.3X7,6MM	15	Pendiente	Sin decidir
1.043	San Juan	2002614	STERI STRIP 3M SUTURA 5T SOB. 60.3X102MM	15	Pendiente	Sin decidir
1.047	San Juan	2000396	MASCARA LARINGEA Nº 3	13	Pendiente	Sin decidir
1.048	Neuquén	2000396	MASCARA LARINGEA Nº 3	107	Pendiente	Sin decidir
1.051	San Juan	1000496	NITROFURAZONA APÓS X 2O	12	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 13 de 32 · casos 331 a 358 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.052	San Juan	1000792	ORALSONE MAX TOPIC	24	Pendiente	Sin decidir
1.053	San Juan	1000830	BETAMETASONA+GENTA+MICON 20G CREMA	12	Pendiente	Sin decidir
1.054	Neuquén	1000830	BETAMETASONA+GENTA+MICON 20G CREMA	45	Pendiente	Sin decidir
1.055	Salta	1000830	BETAMETASONA+GENTA+MICON 20G CREMA	40	Pendiente	Sin decidir
1.056	San Juan	2001013	TELA ADHE 3M MICROPORE 1530-1 2.5CM	12	Pendiente	Sin decidir
1.057	San Juan	2001551	PROLONGADOR PT35 150CM	12	Pendiente	Sin decidir
1.058	Salta	2001551	PROLONGADOR PT35 150CM	10	Pendiente	Sin decidir
1.066	San Juan	1000093	SALBUTAMOL 0,5% GOTAS FRASCO DE 20ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	30	Pendiente	Sin decidir
1.067	Neuquén	1000093	SALBUTAMOL 0,5% GOTAS FRASCO DE 20ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	552	Pendiente	Sin decidir
1.068	San Juan	1000162	GEL CONDUCTOR KINESIO	10	Pendiente	Sin decidir
1.069	Neuquén	1000162	GEL CONDUCTOR KINESIO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	106	Pendiente	Sin decidir
1.070	San Juan	1000288	SOLUCIÓN DEXTROSA AL 25% 500 CC	10	Pendiente	Sin decidir
1.071	Neuquén	1000288	SOLUCIÓN DEXTROSA AL 25% 500 CC	60	Pendiente	Sin decidir
1.072	San Juan	1000309	LORAZEPAM AMP 4mg/1ml	10	Pendiente	Sin decidir
1.073	Salta	1000309	LORAZEPAM AMP 4mg/1ml	6	Pendiente	Sin decidir
1.074	San Juan	1000391	DIMENHIDRINATO LAFEDAR COMP	10	Pendiente	Sin decidir
1.075	San Juan	1000581	DECIDEX COMPUESTO	10	Pendiente	Sin decidir
1.076	San Juan	1000614	BUSCAPINA PERLAS	16	Pendiente	Sin decidir
1.077	Salta	1000614	BUSCAPINA PERLAS	10	Pendiente	Sin decidir
1.078	San Juan	1000624	LACTULON JARABE	10	Pendiente	Sin decidir
1.079	Salta	1000624	LACTULON JARABE Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	10	Pendiente	Sin decidir
1.080	San Juan	1000671	SULFATO DE MAGNESIO AL 25% AMP	10	Pendiente	Sin decidir
1.081	San Juan	1000731	FUSIMED B EMULSION Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	15	Pendiente	Sin decidir
1.082	San Juan	1001217	AC. POLIACRILICO 10GR GEL	10	Pendiente	Sin decidir
1.083	San Juan	1005160	SINAMIDA CREMA X 15GRS	10	Pendiente	Sin decidir
1.084	San Juan	1005248	GLUCONATO DE CALCIO 10% X 10ML AMPOLLA	10	Pendiente	Sin decidir
1.085	San Juan	2000018	TUBO ENDOTRAQ N° 6.5 C/BALON	10	Pendiente	Sin decidir
1.086	Neuquén	2000018	TUBO ENDOTRAQ N° 6.5 C/BALON	260	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 14 de 32 · casos 359 a 388 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.087	San Juan	2000078	TUBO ENDOTRAQ N° 8 C/BALON	10	Pendiente	Sin decidir
1.088	Neuquén	2000078	TUBO ENDOTRAQ N° 8 C/BALON	580	Pendiente	Sin decidir
1.089	Salta	2000078	TUBO ENDOTRAQ N° 8 C/BALON	10	Pendiente	Sin decidir
1.090	San Juan	2000205	TELA ADHE HIPOALERGENICA DE SEDA 5CM	10	Pendiente	Sin decidir
1.091	Neuquén	2000205	TELA ADHE HIPOALERGENICA DE SEDA 5CM	600	Pendiente	Sin decidir
1.092	San Juan	2000220	JERINGA DE 60CC CON PICO THOMEY	10	Pendiente	Sin decidir
1.093	Neuquén	2000220	JERINGA DE 60CC CON PICO THOMEY	20	Pendiente	Sin decidir
1.094	Salta	2000220	JERINGA DE 60CC CON PICO THOMEY	50	Pendiente	Sin decidir
1.095	San Juan	2000330	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 100% SILICONA	10	Pendiente	Sin decidir
1.096	Neuquén	2000330	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 100% SILICONA	210	Pendiente	Sin decidir
1.097	San Juan	2000938	SONDA T/K-10 SHINOBI	10	Pendiente	Sin decidir
1.098	Neuquén	2000938	SONDA T/K-10 SHINOBI	50	Pendiente	Sin decidir
1.099	San Juan	2002477	CANULA DE GUEDEL 60MM NEGRO	10	Pendiente	Sin decidir
1.102	San Juan	2000398	MASCARA LARINGEA Nº 5	9	Pendiente	Sin decidir
1.103	Salta	2000398	MASCARA LARINGEA Nº 5	6	Pendiente	Sin decidir
1.104	San Juan	2001219	OXIMETRO DE PULSO	9	Pendiente	Sin decidir
1.105	San Juan	1000424	QURA PLUS	10	Pendiente	Sin decidir
1.106	Neuquén	1000424	QURA PLUS	120	Pendiente	Sin decidir
1.107	San Juan	1000748	BENCIDAMINA COMP	8	Pendiente	Sin decidir
1.108	San Juan	1000757	ENTEROGERMINA	10	Pendiente	Sin decidir
1.118	San Juan	1005279	AGUA OXIGENADA 10VOL X 500CC	7	Pendiente	Sin decidir
1.119	San Juan	2001232	HILO DE SUTURA SUPRALON 4	7	Pendiente	Sin decidir
1.120	Salta	2001232	HILO DE SUTURA SUPRALON 4	10	Pendiente	Sin decidir
1.121	San Juan	2002615	VARA/INTROD. ESCHMANN ADULT 70	7	Pendiente	Sin decidir
1.124	San Juan	1000885	DICLOFENAC 75MG 30 COMPRIMIDOS	6	Pendiente	Sin decidir
1.125	Salta	1000885	DICLOFENAC 75MG 30 COMPRIMIDOS	5	Pendiente	Sin decidir
1.126	San Juan	2000553	TORNIQUETE TACTICO	6	Pendiente	Sin decidir
1.127	Neuquén	2000553	TORNIQUETE TACTICO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	83	Pendiente	Sin decidir
1.128	Salta	2000553	TORNIQUETE TACTICO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	4	Pendiente	Sin decidir
1.129	San Juan	2002511	VALVAS LARINGOSCOPIO McGRATH COVIDEN	6	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 15 de 32 · casos 389 a 416 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.145	San Juan	1000062	CLORHEXIDINA AL 4% X 500ML JABONOSA	5	Pendiente	Sin decidir
1.146	San Juan	1000135	VASELINA LIQUIDA DE 250 ML	5	Pendiente	Sin decidir
1.147	Neuquén	1000135	VASELINA LIQUIDA DE 250 ML	0	Pendiente	Sin decidir
1.148	San Juan	1000174	SUERO ANTIOFIDICO AMP	5	Pendiente	Sin decidir
1.149	Neuquén	1000174	SUERO ANTIOFIDICO AMP	2	Pendiente	Sin decidir
1.150	San Juan	1000611	CIPROFLOXACINO 200MG SACHET x 100ML	15	Pendiente	Sin decidir
1.151	San Juan	1000886	DICLOFENAC DIETILAMINA 50MG GEL	5	Pendiente	Sin decidir
1.152	San Juan	1001271	SULFADIZINA DE PLATA X 30GRS	5	Pendiente	Sin decidir
1.153	San Juan	1005150	FOSF.MONO+F.SODIO ENEMA X135ML	5	Pendiente	Sin decidir
1.154	San Juan	1005226	FILTRO P/ANEST HME	5	Pendiente	Sin decidir
1.155	San Juan	2000016	ESTETOSCOPIO ADULTO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	5	Pendiente	Sin decidir
1.156	Neuquén	2000016	ESTETOSCOPIO ADULTO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	0	Pendiente	Sin decidir
1.157	San Juan	2000039	BOLSA DE RESUCITACION MANUAL (TIPO AMBU)	5	Pendiente	Sin decidir
1.158	Neuquén	2000039	BOLSA DE RESUCITACION MANUAL (TIPO AMBU)	10	Pendiente	Sin decidir
1.159	Salta	2000039	BOLSA DE RESUCITACION MANUAL (TIPO AMBU) Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	3	Pendiente	Sin decidir
1.160	San Juan	2001794	GUANTE EXAMINACION NITRILO CHICO	6	Pendiente	Sin decidir
1.161	San Juan	2001910	MATETIN PLASTICO 6BJAS C/APERTURA SUP	5	Pendiente	Sin decidir
1.185	San Juan	1000112	SOLUCION FISIOLOGICA X 100ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	4	Pendiente	Sin decidir
1.186	Salta	1000112	SOLUCION FISIOLOGICA X 100ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	20	Pendiente	Sin decidir
1.187	San Juan	1000567	CLINDAMICINA 100MG	4	Pendiente	Sin decidir
1.188	San Juan	1005235	MEPREDNISONA 8MG X 20COMP	5	Pendiente	Sin decidir
1.189	San Juan	2000076	TUBO ENDOTRAQ N° 6 C/BALON	4	Pendiente	Sin decidir
1.190	Neuquén	2000076	TUBO ENDOTRAQ N° 6 C/BALON	280	Pendiente	Sin decidir
1.191	San Juan	2000077	TUBO ENDOTRAQ Nº 7 C/BALON	4	Pendiente	Sin decidir
1.192	Neuquén	2000077	TUBO ENDOTRAQ Nº 7 C/BALON	475	Pendiente	Sin decidir
1.193	San Juan	2000403	CANULA DE GUEDEL 90CM N2 AMARILLO	4	Pendiente	Sin decidir
1.194	Neuquén	2000403	CANULA DE GUEDEL 90CM N2 AMARILLO	270	Pendiente	Sin decidir
1.195	Salta	2000403	CANULA DE GUEDEL 90CM N2 AMARILLO	25	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 16 de 32 · casos 417 a 445 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.220	San Juan	1000027	LARINGOSCOPIO ADULTO DE TRES RAMAS	3	Pendiente	Sin decidir
1.221	Neuquén	1000027	LARINGOSCOPIO ADULTO DE TRES RAMAS	27	Pendiente	Sin decidir
1.222	San Juan	1000118	HEPARINA SODICA 5000UN/ML 5ML FAMP	5	Pendiente	Sin decidir
1.223	San Juan	1000158	FLUORESCEINA SODICA 0.25 %	3	Pendiente	Sin decidir
1.224	Neuquén	1000158	FLUORESCEINA SODICA 0.25 %	64	Pendiente	Sin decidir
1.225	San Juan	1000183	MYLANTA TABLETAS COMPRIMIDOS	3	Pendiente	Sin decidir
1.226	Neuquén	1000183	MYLANTA TABLETAS COMPRIMIDOS	5.398	Pendiente	Sin decidir
1.227	Salta	1000183	MYLANTA TABLETAS COMPRIMIDOS	40	Pendiente	Sin decidir
1.228	San Juan	1000890	CALADRYL 70CR 70G CREMA	3	Pendiente	Sin decidir
1.229	San Juan	1001128	IPRATROPIO SOL. X 20ML	3	Pendiente	Sin decidir
1.230	San Juan	1001250	Aciclovir 400mg comp	3	Pendiente	Sin decidir
1.231	Salta	1001250	Aciclovir 400mg comp Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	2	Pendiente	Sin decidir
1.232	San Juan	1001262	CATETER IV N14	3	Pendiente	Sin decidir
1.233	Salta	1001262	CATETER IV N14	100	Pendiente	Sin decidir
1.234	San Juan	1001300	PANCLO B12 COMP REC X20	6	Pendiente	Sin decidir
1.235	San Juan	1002229	DIABO 250mg x 50comp	4	Pendiente	Sin decidir
1.236	San Juan	1005135	factorex x 60comp	4	Pendiente	Sin decidir
1.237	San Juan	2000035	TENSIOMETRO ADULTO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	3	Pendiente	Sin decidir
1.238	Neuquén	2000035	TENSIOMETRO ADULTO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	155	Pendiente	Sin decidir
1.239	Salta	2000035	TENSIOMETRO ADULTO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	7	Pendiente	Sin decidir
1.240	San Juan	2000397	MASCARA LARINGEA Nº 4	3	Pendiente	Sin decidir
1.241	San Juan	2000942	AGUJA HIPODERMICA 21G x 2 - 50/8	3	Pendiente	Sin decidir
1.242	San Juan	2001523	CARTUCHO TROPONINA	3	Pendiente	Sin decidir
1.243	San Juan	2001538	GASA FURACINADA AL 0,2% x 20U	3	Pendiente	Sin decidir
1.244	Salta	2001538	GASA FURACINADA AL 0,2% x 20U	21	Pendiente	Sin decidir
1.245	San Juan	2002392	NOVADERM MICROPOROUS TAPE 2.5CMX9M X12U	3	Pendiente	Sin decidir
1.264	San Juan	1000178	DRAMAMINE COMPRIMIDO	5	Pendiente	Sin decidir
1.265	Neuquén	1000178	DRAMAMINE COMPRIMIDO	534	Pendiente	Sin decidir
1.266	San Juan	1000572	ENEMOL 135ML	3	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 17 de 32 · casos 446 a 474 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.267	San Juan	1000660	ACIDO TRANEXAMICO	2	Pendiente	Sin decidir
1.268	Salta	1000660	ACIDO TRANEXAMICO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	32	Pendiente	Sin decidir
1.269	San Juan	1001267	AMYLANTA COMP MAST FRUTI X24	5	Pendiente	Sin decidir
1.270	Salta	1001267	AMYLANTA COMP MAST FRUTI X24	12	Pendiente	Sin decidir
1.271	San Juan	1005121	BUENAS NOCHES X 30 COMP	3	Pendiente	Sin decidir
1.272	San Juan	1005148	ALMAXIMO MAST 50MG X 20COMP	2	Pendiente	Sin decidir
1.273	San Juan	1005354	DINITRATO DE ISOSORBIDE X 30COMP	2	Pendiente	Sin decidir
1.274	San Juan	2000102	CAMPOS ESTERILES 90x90	2	Pendiente	Sin decidir
1.275	Neuquén	2000102	CAMPOS ESTERILES 90x90	220	Pendiente	Sin decidir
1.276	Salta	2000102	CAMPOS ESTERILES 90x90	15	Pendiente	Sin decidir
1.277	San Juan	2000350	ASPIRADOR MANUAL RES Q VAC	2	Pendiente	Sin decidir
1.278	Neuquén	2000350	ASPIRADOR MANUAL RES Q VAC Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	51	Pendiente	Sin decidir
1.279	Salta	2000350	ASPIRADOR MANUAL RES Q VAC	5	Pendiente	Sin decidir
1.280	San Juan	2000619	CABLE PACIENTE ECG	2	Pendiente	Sin decidir
1.281	Neuquén	2000619	CABLE PACIENTE ECG	6	Pendiente	Sin decidir
1.315	San Juan	1000019	CHATA ORINAL FEMENINO	1	Pendiente	Sin decidir
1.316	Neuquén	1000019	CHATA ORINAL FEMENINO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	140	Pendiente	Sin decidir
1.317	San Juan	1000029	ORINAL MASCULINO (PAPAGAYO)	1	Pendiente	Sin decidir
1.318	Neuquén	1000029	ORINAL MASCULINO (PAPAGAYO)	177	Pendiente	Sin decidir
1.319	San Juan	1000193	MIGRAL COMPRIMIDO	1	Pendiente	Sin decidir
1.320	Neuquén	1000193	MIGRAL COMPRIMIDO	3.721	Pendiente	Sin decidir
1.321	San Juan	1000471	ACETAZOLAMIDA 250 MG	1	Pendiente	Sin decidir
1.322	San Juan	1000480	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS	1	Pendiente	Sin decidir
1.323	Neuquén	1000480	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	316	Pendiente	Sin decidir
1.324	Salta	1000480	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS	1	Pendiente	Sin decidir
1.325	San Juan	1000527	AMOXIDAL CLAVULANICO 1 G	1	Pendiente	Sin decidir
1.326	Neuquén	1000527	AMOXIDAL CLAVULANICO 1 G	1.444	Pendiente	Sin decidir
1.327	San Juan	1000562	CONTRACTIL (FLEBOCONSTRICTOR) COMP	1	Pendiente	Sin decidir
1.328	San Juan	1000625	DAFLON 500MG COMP	4	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 18 de 32 · casos 475 a 504 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.329	San Juan	1000673	TRAMADOL + PARACETAMOL COMP.	1	Pendiente	Sin decidir
1.330	San Juan	1000699	VITACORTIL CR X 20GR	1	Pendiente	Sin decidir
1.331	San Juan	1000790	BUSCAPINA SIMPLE COMP.	1	Pendiente	Sin decidir
1.332	San Juan	1001083	ALCON LAGRIMAS II 15ML	1	Pendiente	Sin decidir
1.333	Salta	1001083	ALCON LAGRIMAS II 15ML	10	Pendiente	Sin decidir
1.334	San Juan	1001251	AC TOLFENAMICO 200mg caps	2	Pendiente	Sin decidir
1.335	San Juan	1001288	FLEXIDOL 15mg COMP X 30comp	1	Pendiente	Sin decidir
1.336	San Juan	1001290	MEDOCOR SUBLINGUAL 5 MG X 30COMP	1	Pendiente	Sin decidir
1.337	Neuquén	1001290	MEDOCOR SUBLINGUAL 5 MG X 30COMP	40	Pendiente	Sin decidir
1.338	San Juan	1001292	Miopropan S comp x30un	1	Pendiente	Sin decidir
1.339	San Juan	1001294	Miopropan S comp x 60un	1	Pendiente	Sin decidir
1.340	San Juan	1005104	CLONAZEPAM 0.5MG COMPRIMIDO	1	Pendiente	Sin decidir
1.341	San Juan	1005272	METALYSE 50GR AMP (10000U)	1	Pendiente	Sin decidir
1.342	San Juan	1005331	LORAZEPAM SL COMP X 1MG	1	Pendiente	Sin decidir
1.343	San Juan	1005352	ENOXAPARINA 60MG JER. PRELLENADA X 10UN	1	Pendiente	Sin decidir
1.344	San Juan	1005353	INSULINA ASPARTICA CART X5UN	1	Pendiente	Sin decidir
1.345	San Juan	2000497	PIE DE SUERO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1	Pendiente	Sin decidir
1.346	Neuquén	2000497	PIE DE SUERO	2	Pendiente	Sin decidir
1.347	Salta	2000497	PIE DE SUERO	1	Pendiente	Sin decidir
1.348	San Juan	2001233	HILO DE SUTURA SUPRALON 5	1	Pendiente	Sin decidir
1.349	Salta	2001233	HILO DE SUTURA SUPRALON 5 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	18	Pendiente	Sin decidir
1.350	San Juan	2001327	TIRAS REACTIVAS FREESTYLE OPTIUM S/CODIF	1	Pendiente	Sin decidir
1.351	San Juan	2001522	CARTUCHO EG7+	1	Pendiente	Sin decidir
1.352	San Juan	2001766	SONDA INHALACION DE 02 K29	1	Pendiente	Sin decidir
1.353	San Juan	2002590	BATERIA LARINGOSCOPIO McGRATH COVIDEN	1	Pendiente	Sin decidir
1.354	San Juan	2002619	SPONGOSTAN 7*5 1CM	1	Pendiente	Sin decidir
1.359	San Juan	1000131	CORREAS VELCRO TABLA LARGAS DIAGONALES	0	Pendiente	Sin decidir
1.360	Neuquén	1000131	CORREAS VELCRO TABLA LARGAS DIAGONALES	80	Pendiente	Sin decidir
1.362	Salta	2001249	TIRAS REACTIVAS OPTIUM NEO H	900	Pendiente	Sin decidir
1.363	Neuquén	2000952	BOQUILLAS DESCARTABLE ALCOHOLIMETROS	19.400	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 19 de 32 · casos 505 a 533 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.364	Neuquén	2000299	GASA ESTERIL 10X10 - SYRA	10.000	Pendiente	Sin decidir
1.365	Neuquén	2000306	TIRAS REACTIVAS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	9.583	Pendiente	Sin decidir
1.366	Salta	2000306	TIRAS REACTIVAS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	3	Pendiente	Sin decidir
1.367	Neuquén	1000449	DEXALERGIN COMPRIMIDOS	5.181	Pendiente	Sin decidir
1.368	Neuquén	2000138	HISOPOS COMUNES	4.050	Pendiente	Sin decidir
1.369	Neuquén	1000199	GLUCONATO DE CALCIO	3.010	Pendiente	Sin decidir
1.370	Salta	1000199	GLUCONATO DE CALCIO	12	Pendiente	Sin decidir
1.371	Neuquén	1000066	ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	8.770	Pendiente	Sin decidir
1.372	Salta	1000066	ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	200	Pendiente	Sin decidir
1.373	Neuquén	2000281	GASA ESTERIL 10X10 LA CEADE	4.250	Pendiente	Sin decidir
1.374	Neuquén	2000048	CAMISOLIN AZUL 25GR PUÑO C/ELASTICO 1MT	2.850	Pendiente	Sin decidir
1.375	Neuquén	2000147	GASA ESTERIL 10X10 GASANA	2.809	Pendiente	Sin decidir
1.376	Neuquén	1001312	GASA SOBRE 10x10	2.005	Pendiente	Sin decidir
1.377	Neuquén	2000081	VENDA TIPO CAMBRIC X 7.5 cm	2.725	Pendiente	Sin decidir
1.378	Neuquén	1000431	LIDOCAINA 1% 5 ML AMPOLLA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1.662	Pendiente	Sin decidir
1.379	Salta	1000431	LIDOCAINA 1% 5 ML AMPOLLA	20	Pendiente	Sin decidir
1.380	Neuquén	2000473	PILA AA	2.207	Pendiente	Sin decidir
1.381	Neuquén	1000011	DINITRATO DE ISOSORBIDE 5 MG COMP SL	5.390	Pendiente	Sin decidir
1.382	Salta	1000011	DINITRATO DE ISOSORBIDE 5 MG COMP SL Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	180	Pendiente	Sin decidir
1.383	Neuquén	1000181	LOPERAMIDA COMPRIMIDO	5.720	Pendiente	Sin decidir
1.384	Salta	1000181	LOPERAMIDA COMPRIMIDO	150	Pendiente	Sin decidir
1.385	Neuquén	2000148	GASA ESTERIL 10X10CM - IGALTEX	1.400	Pendiente	Sin decidir
1.386	Neuquén	1000532	BUSCAPINA COMPUESTA COMRIMIDOS	4.714	Pendiente	Sin decidir
1.387	Neuquén	2000101	BOLSA ROJA GRANDE	1.200	Pendiente	Sin decidir
1.388	Salta	2000101	BOLSA ROJA GRANDE	10	Pendiente	Sin decidir
1.389	Neuquén	1000107	ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG COMPRIMIDO	1.020	Pendiente	Sin decidir
1.390	Neuquén	2000034	TELA ADHESIVA 2.5CM HOSPITALARIA	1.310	Pendiente	Sin decidir
1.391	Salta	1000090	LORAZEPAM COMPRIMIDO SUBLINGUAL 1GR	60	Pendiente	Sin decidir
1.392	Neuquén	1000343	ENALAPRIL MALEATO 5MG COMPRIMIDO	1.840	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 20 de 32 · casos 534 a 560 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.393	Neuquén	2000472	PILA AAA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1.510	Pendiente	Sin decidir
1.394	Salta	2000472	PILA AAA	20	Pendiente	Sin decidir
1.395	Neuquén	2001251	BARBIJO KN95 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1.720	Pendiente	Sin decidir
1.396	Neuquén	1000170	BUSCAPINA SIMPLE AMP Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	6.116	Pendiente	Sin decidir
1.397	Neuquén	2000096	APOSITO NO ESTERIL (G+A) 15X20CM	1.200	Pendiente	Sin decidir
1.398	Neuquén	2000366	COFIA PLISADA 20GR. BLANCA C/AJUST ELAST Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	700	Pendiente	Sin decidir
1.399	Salta	2000366	COFIA PLISADA 20GR. BLANCA C/AJUST ELAST Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	100	Pendiente	Sin decidir
1.400	Neuquén	1000205	BAÑO OCULAR POEN 80 ML	698	Pendiente	Sin decidir
1.401	Neuquén	1000294	IBUPROFENO AMP 400MG/3ML	700	Pendiente	Sin decidir
1.402	Neuquén	2000095	APOSITO NO ESTERIL (G+A) 10X20CM	1.000	Pendiente	Sin decidir
1.403	Neuquén	2001240	TEST ANTIGENO PANBIO COVID	500	Pendiente	Sin decidir
1.404	Neuquén	1000426	DECADRON 8MG / 2ML F. AMP Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	968	Pendiente	Sin decidir
1.405	Salta	1000426	DECADRON 8MG / 2ML F. AMP	30	Pendiente	Sin decidir
1.406	Neuquén	2000080	VENDA TIPO CAMBRIC X 5 CM	530	Pendiente	Sin decidir
1.407	Neuquén	1000082	LIDOCAINA AL 2% SIN EPINEFRINA AMPOLLA	677	Pendiente	Sin decidir
1.408	Neuquén	1001236	RELIVERAN COMP X 10	800	Pendiente	Sin decidir
1.409	Neuquén	2000031	SONDA NASOGASTRICA K-30 KOLLER	700	Pendiente	Sin decidir
1.410	Neuquén	2000278	APOS ESTERIL (G+A) 10X20 IGALTEX S/POUCH	400	Pendiente	Sin decidir
1.411	Neuquén	2000658	KIT CANULAS NASOFARINGEAS (GUEDEL)	400	Pendiente	Sin decidir
1.412	Neuquén	2001051	SUTURA MONONYLON 3-0 AGUJA REDONDA	372	Pendiente	Sin decidir
1.413	Neuquén	1000173	BAYASPIRINA COMPRIMIDOS	460	Pendiente	Sin decidir
1.414	Neuquén	2000939	SONDA T/K-11 SHINOBI	620	Pendiente	Sin decidir
1.415	Neuquén	2000402	CANULA DE GUEDEL 80CM N1.5 VERDE	360	Pendiente	Sin decidir
1.416	Salta	2000402	CANULA DE GUEDEL 80CM N1.5 VERDE	15	Pendiente	Sin decidir
1.417	Neuquén	1000177	DIPIRONA COMPRIMIDO	850	Pendiente	Sin decidir
1.418	Neuquén	2001752	TEST 6 DROGAS x saliva	340	Pendiente	Sin decidir
1.419	Neuquén	1000003	AGUA BIDESTILADA AMPOLLA POR 10ML	905	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 21 de 32 · casos 561 a 587 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.420	Neuquén	1000008	DIFENHIDRAMINA 10MG AMPOLLA DE 1ML	2.650	Pendiente	Sin decidir
1.421	Neuquén	1000171	RANITIDINA 300 MG AMP	2.100	Pendiente	Sin decidir
1.422	Neuquén	1000425	KLOSIDOL (TRAMADOL) 5ml Ampolla	1.100	Pendiente	Sin decidir
1.423	Neuquén	1000451	ESOMEPRAZOL COMPRIMIDOS X 40MG Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	476	Pendiente	Sin decidir
1.424	Neuquén	1000525	OMEPRAZOL DE 40 MG COMPRIMIDOS	384	Pendiente	Sin decidir
1.425	Neuquén	1000648	BISOPROLOL COMP	300	Pendiente	Sin decidir
1.426	Neuquén	1000730	SUPRADYN	420	Pendiente	Sin decidir
1.427	Neuquén	2000002	CATETER INTRAVENOSO 14G T/ABBOCATH	550	Pendiente	Sin decidir
1.428	Neuquén	2000300	SONDA DE ASPIRACION K-9 SIN REGULADOR	600	Pendiente	Sin decidir
1.429	Salta	2000300	SONDA DE ASPIRACION K-9 SIN REGULADOR Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	6	Pendiente	Sin decidir
1.430	Neuquén	2000404	CANULA DE GUEDEL 10CM N4 ROJO	280	Pendiente	Sin decidir
1.431	Neuquén	2000019	TUBO ENDOTRAQ N° 7.5 C/BALON	320	Pendiente	Sin decidir
1.432	Salta	2000019	TUBO ENDOTRAQ N° 7.5 C/BALON	10	Pendiente	Sin decidir
1.433	Neuquén	2000089	GUANTES ESTERILES Nº 8.5 POR PAR	250	Pendiente	Sin decidir
1.434	Neuquén	2000867	SONDA NASOGASTRICA K-10 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	250	Pendiente	Sin decidir
1.435	Salta	2000867	SONDA NASOGASTRICA K-10	10	Pendiente	Sin decidir
1.436	Neuquén	1000651	HIDROCLOROTIAZIDA COMP	210	Pendiente	Sin decidir
1.437	Neuquén	1000295	NORADRENALINA 1MG AMPOLLA DE 1 ML INYEC Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	204	Pendiente	Sin decidir
1.438	Salta	1000295	NORADRENALINA 1MG AMPOLLA DE 1 ML INYEC	11	Pendiente	Sin decidir
1.439	Neuquén	1000001	AGUA OXIGENADA 10 VOL. X 1000ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	224	Pendiente	Sin decidir
1.440	Neuquén	1000128	TRAMADOL GOTAS	200	Pendiente	Sin decidir
1.441	Neuquén	1000168	BICARBONATO DE SODIO SOL. 1 MOL. 100 CM3	1.296	Pendiente	Sin decidir
1.442	Salta	1000168	BICARBONATO DE SODIO SOL. 1 MOL. 100 CM3	20	Pendiente	Sin decidir
1.443	Neuquén	1000402	SUCCINILCOLINA 100 mg Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	575	Pendiente	Sin decidir
1.444	Neuquén	1000645	BIL 13 COMPRIMIDOS	321	Pendiente	Sin decidir
1.445	Neuquén	1000652	ONDANSETRON AMP	200	Pendiente	Sin decidir
1.446	Neuquén	1000653	PROPOFOL AMP	200	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 22 de 32 · casos 588 a 617 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.447	Neuquén	1000754	PLATSUL 30GR	338	Pendiente	Sin decidir
1.448	Neuquén	2000156	GUANTES ESTERILES Nº 7 POR PAR	300	Pendiente	Sin decidir
1.449	Neuquén	2000168	MASCARA PARA O2 ADULT C/INTERCAMBIADOR D	400	Pendiente	Sin decidir
1.450	Neuquén	2000320	SONDA VESICAL Nº 10 DE LÁTEX	200	Pendiente	Sin decidir
1.451	Neuquén	2000449	VENDA ELASTICA 10 CM x 2,5 MTS	200	Pendiente	Sin decidir
1.452	Salta	2000449	VENDA ELASTICA 10 CM x 2,5 MTS	12	Pendiente	Sin decidir
1.453	Neuquén	2000662	MASCARA DE RESUCITACION POCKET CPR	270	Pendiente	Sin decidir
1.454	Neuquén	2000245	SONDA DE ASPIRACION K-32P KOLLER	181	Pendiente	Sin decidir
1.455	Neuquén	1000657	HEXALER PLUS	437	Pendiente	Sin decidir
1.456	Neuquén	2000244	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 DE LÁTEX	280	Pendiente	Sin decidir
1.457	Salta	2000244	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 DE LÁTEX	6	Pendiente	Sin decidir
1.458	Neuquén	1000251	AMOXIXILINA 875 Mg (AMOXIDAL DUO)	168	Pendiente	Sin decidir
1.459	Neuquén	1000179	FUROSEMIDA COMPRIMIDO	240	Pendiente	Sin decidir
1.460	Neuquén	1000052	AGUA OXIGENADA 10 VOL. X 500ML	536	Pendiente	Sin decidir
1.461	Neuquén	2000067	TUBO ENDOTRAQ. Nº 2 C/BALON	150	Pendiente	Sin decidir
1.462	Neuquén	2000072	TUBO ENDOTRAQ. Nº 4 C/BALON	150	Pendiente	Sin decidir
1.463	Neuquén	2000194	SONDA DE ASPIRACION K-32P TOM FAC C/REG	200	Pendiente	Sin decidir
1.464	Neuquén	2000355	APOSITO ESTERIL (G+A) 15X20CM	150	Pendiente	Sin decidir
1.465	Neuquén	2000868	DESCARTADOR C/TAPA GIRATORIA MOD M5 4.8L	150	Pendiente	Sin decidir
1.466	Salta	2000868	DESCARTADOR C/TAPA GIRATORIA MOD M5 4.8L	15	Pendiente	Sin decidir
1.467	Neuquén	2000659	KIT CANULAS OROFARINGEAS (TUBOS DE MAYO) Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	147	Pendiente	Sin decidir
1.468	Neuquén	1000468	AMOXICILINA 500 MGR	338	Pendiente	Sin decidir
1.469	Neuquén	2000073	TUBO ENDOTRAQ N° 4.5 C/BALON	140	Pendiente	Sin decidir
1.471	Neuquén	2000068	TUBO ENDOTRAQ. Nº 2.5 C/BALON	130	Pendiente	Sin decidir
1.472	Neuquén	2000075	TUBO ENDOTRAQ N° 5.5 C/BALON	140	Pendiente	Sin decidir
1.473	Neuquén	2001329	JUEGOS DE PERAS PRECORDIALES	121	Pendiente	Sin decidir
1.474	Neuquén	1000659	BUSCA FEM COMP.	435	Pendiente	Sin decidir
1.475	Neuquén	2000193	SONDA DE ASPIRACION K-29P KOLLER C/REG	120	Pendiente	Sin decidir
1.476	Neuquén	2000438	TUBO ENDOTRAQ Nº 3.5 S/BALON	120	Pendiente	Sin decidir
1.477	Neuquén	2000609	SABANA PARA QUEMADO CUERPO COMPLETO	130	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 23 de 32 · casos 618 a 646 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.478	Neuquén	2001254	CANULA DE GUEDEL 12CM N5 NARANJA	120	Pendiente	Sin decidir
1.479	Neuquén	2000094	TUBO ENDOTRAQ Nº 9 C/BALON	112	Pendiente	Sin decidir
1.480	Neuquén	2000069	TUBO ENDOTRAQ. Nº 3 C/BALON	110	Pendiente	Sin decidir
1.481	Neuquén	2000074	TUBO ENDOTRAQ. Nº 5 C/BALON	120	Pendiente	Sin decidir
1.482	Neuquén	2000414	CANULA DE GUEDEL 11CM N3 CELESTE	110	Pendiente	Sin decidir
1.483	Salta	2000414	CANULA DE GUEDEL 11CM N3 CELESTE	10	Pendiente	Sin decidir
1.485	Salta	2000037	TERMOMETRO DIGITAL Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	12	Pendiente	Sin decidir
1.486	Neuquén	1000369	TOBRAMICINA+ DEX G	227	Pendiente	Sin decidir
1.487	Salta	1000369	TOBRAMICINA+ DEX G	15	Pendiente	Sin decidir
1.488	Neuquén	2000429	AGUJA HIPODERMICA 30G x ½ - 13/3	101	Pendiente	Sin decidir
1.489	Salta	1000041	IODOPOVIDONA SOLUCION 10% X 1000ML	14	Pendiente	Sin decidir
1.490	Neuquén	1000095	LIDOCAINA AL 2% JALEA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	546	Pendiente	Sin decidir
1.491	Salta	1000095	LIDOCAINA AL 2% JALEA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	20	Pendiente	Sin decidir
1.492	Neuquén	1000406	FURASIN DE 1L	456	Pendiente	Sin decidir
1.493	Neuquén	1000440	DEXAMETASONA 0.5MG COMPRIMIDOS	100	Pendiente	Sin decidir
1.494	Neuquén	1000656	HEXALER CORT	503	Pendiente	Sin decidir
1.495	Neuquén	2000085	BOLSAS ROJA CHICAS CON CIERRE ZIPLOC	100	Pendiente	Sin decidir
1.496	Neuquén	2000103	CANULA NASAL O2T SIL 100% COD 230-09 PED	100	Pendiente	Sin decidir
1.497	Neuquén	2000291	AGUJA HUBER	100	Pendiente	Sin decidir
1.498	Neuquén	2000314	VENDA TIPO CAMBRIC X 5 CM	150	Pendiente	Sin decidir
1.499	Neuquén	2000349	CANULA O2 SILMAG COD 230-12	100	Pendiente	Sin decidir
1.500	Neuquén	2000364	MASCARA PARA O2 PEDIATRICA CON RESERVORI	100	Pendiente	Sin decidir
1.501	Salta	2000364	MASCARA PARA O2 PEDIATRICA CON RESERVORI	100	Pendiente	Sin decidir
1.502	Neuquén	2000371	BOLSA DE ORINA AMBULATORIA	100	Pendiente	Sin decidir
1.503	Neuquén	2000474	PILA GRANDE	100	Pendiente	Sin decidir
1.504	Neuquén	2000717	CIRCUITO ARM ADULTO LEISTUNG	135	Pendiente	Sin decidir
1.505	Neuquén	2000980	BATERIAS 9 VOLTIOS	100	Pendiente	Sin decidir
1.506	Neuquén	2001118	MAMELUCO DESCARTABLE	100	Pendiente	Sin decidir
1.507	Neuquén	2000491	BOLSA RESUCITACION MANUAL(TIPO AMBU)ADUL	97	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 24 de 32 · casos 647 a 675 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.508	Salta	2000491	BOLSA RESUCITACION MANUAL(TIPO AMBU)ADUL	4	Pendiente	Sin decidir
1.509	Neuquén	1000410	DOPAMINA 200MG/5 ML	140	Pendiente	Sin decidir
1.510	Salta	1000410	DOPAMINA 200MG/5 ML	35	Pendiente	Sin decidir
1.511	Neuquén	2001054	ALGODÓN HIDROFILO CLASICO X 300 Grs	90	Pendiente	Sin decidir
1.512	Neuquén	1000026	HIDROCORTISONA 100 MG. (Fada / Richmond)	82	Pendiente	Sin decidir
1.513	Salta	1000026	HIDROCORTISONA 100 MG. (Fada / Richmond)	48	Pendiente	Sin decidir
1.515	Neuquén	1000206	LIDOCAINA SPRAY SIN EPINEFRINA	112	Pendiente	Sin decidir
1.516	Neuquén	1000655	DOMPERIDONA COMP.	220	Pendiente	Sin decidir
1.517	Neuquén	2000066	SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VÍAS Nº18	80	Pendiente	Sin decidir
1.518	Neuquén	2000294	SONDA URETRAL K-97 TOM-FAC	80	Pendiente	Sin decidir
1.519	Neuquén	2001704	YERBA 500G	80	Pendiente	Sin decidir
1.520	Neuquén	1000054	ALCOHOL AL 96% X 500ML	137	Pendiente	Sin decidir
1.521	Salta	1000054	ALCOHOL AL 96% X 500ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	46	Pendiente	Sin decidir
1.522	Neuquén	2001024	VALVULA ESPIRATORIA	77	Pendiente	Sin decidir
1.523	Neuquén	2001052	SUTURA MONONYLON 4-0 AGUJA REDONDA	72	Pendiente	Sin decidir
1.524	Neuquén	2001053	SUTURA MONONYLON 5-0 AGUJA REDONDA	72	Pendiente	Sin decidir
1.525	Neuquén	1000175	AMOXICILINA 1 GR	70	Pendiente	Sin decidir
1.526	Neuquén	2000082	ROLLO PARA E.C.G DE 50X30CM	70	Pendiente	Sin decidir
1.532	Neuquén	1000049	TIJERA DE MAYO RECTA	60	Pendiente	Sin decidir
1.533	Salta	1000049	TIJERA DE MAYO RECTA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	6	Pendiente	Sin decidir
1.534	Neuquén	1000163	ALCOHOL AL 96 % POR 100 ML	60	Pendiente	Sin decidir
1.535	Neuquén	1000367	GEL REFRIGERANTE PARA TRAUMATOLOGIA	66	Pendiente	Sin decidir
1.536	Neuquén	1000117	SULFADIZINA DE PLATA X 400GR	79	Pendiente	Sin decidir
1.540	Neuquén	1000324	GOTABIOTIC POEN	55	Pendiente	Sin decidir
1.543	Neuquén	1000065	DIPIRONA 2,5 MG AMP INYECTABLE	50	Pendiente	Sin decidir
1.544	Neuquén	1000185	PLATSUL X 100 CREMA	50	Pendiente	Sin decidir
1.545	Neuquén	1000194	CAINA GOTAS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	191	Pendiente	Sin decidir
1.546	Neuquén	1000441	SERTAL COMPUESTO COMPRIMIDOS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	82	Pendiente	Sin decidir
1.547	Neuquén	1000452	INSULINA RAPIDA LISPRO	150	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 25 de 32 · casos 676 a 702 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.548	Neuquén	1000649	GENTAMICINA CREMA	50	Pendiente	Sin decidir
1.549	Neuquén	2000059	LAZO DE GOMA POR MTS (HEMOSTATICO)	90	Pendiente	Sin decidir
1.550	Neuquén	2000064	ROLLO PARA E.C.G DE 50 x 20CM	50	Pendiente	Sin decidir
1.551	Neuquén	2000065	SONDA NASOGASTRICA K-29P KOLLER	50	Pendiente	Sin decidir
1.552	Neuquén	2000091	SONDA DE ASPIRACION K-10P	50	Pendiente	Sin decidir
1.553	Neuquén	2000201	SONDA VESICAL DE 2 VIAS Nº 18 (LATEX)	50	Pendiente	Sin decidir
1.554	Neuquén	2000305	SONDA KOLLER K-27 PED P/INHALACION DE O2	50	Pendiente	Sin decidir
1.555	Neuquén	2000332	SONDA T/K 30P PVC EST P/ASP MUCUS TOMFAC	50	Pendiente	Sin decidir
1.556	Neuquén	2000388	CANULA DE GUEDEL 70 MM N1 BLANCO	50	Pendiente	Sin decidir
1.557	Neuquén	2000405	GASA PARAFINADA 10X40CM	50	Pendiente	Sin decidir
1.558	Neuquén	2000451	JERINGA DE 1ML C AGUJA 25G Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	50	Pendiente	Sin decidir
1.559	Neuquén	2000749	SET FERULAS RIGIDAS 4 PIEZAS	50	Pendiente	Sin decidir
1.560	Neuquén	2001366	RIÑONERA DE ACERO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	60	Pendiente	Sin decidir
1.561	Salta	2001366	RIÑONERA DE ACERO	2	Pendiente	Sin decidir
1.563	Neuquén	1000141	IODOPOVIDONA X 120ML	50	Pendiente	Sin decidir
1.568	Neuquén	2000292	CIRCUITO PARA ARM ADULTO REF 5703	45	Pendiente	Sin decidir
1.569	Salta	2000470	OTOSCOPIO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	2	Pendiente	Sin decidir
1.570	Neuquén	2001114	DESCARTADOR GRANDE MODELO E7	75	Pendiente	Sin decidir
1.579	Neuquén	1000134	SULFADIZINA DE PLATA X 30GRS	40	Pendiente	Sin decidir
1.580	Neuquén	1000146	OXA B12 X 30COMP	132	Pendiente	Sin decidir
1.581	Neuquén	1000184	RANITIDINA 300MG COMPRIMIDOS	40	Pendiente	Sin decidir
1.582	Neuquén	1000646	FACTOR AG200 200MG COMPRIMIDOS	120	Pendiente	Sin decidir
1.583	Neuquén	1001211	Simeticona comprimidos 250mg	40	Pendiente	Sin decidir
1.584	Salta	1001211	Simeticona comprimidos 250mg	60	Pendiente	Sin decidir
1.585	Neuquén	2000384	TUBO DE MAYO N°2 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	40	Pendiente	Sin decidir
1.586	Neuquén	2000385	TUBO DE MAYO N°3 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	40	Pendiente	Sin decidir
1.587	Salta	2000385	TUBO DE MAYO N°3	8	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 26 de 32 · casos 703 a 730 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.588	Neuquén	2000483	LINTERNA LAPICERA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	40	Pendiente	Sin decidir
1.589	Salta	2000483	LINTERNA LAPICERA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	10	Pendiente	Sin decidir
1.590	Neuquén	2000973	MANTA BURN FREE	80	Pendiente	Sin decidir
1.594	Neuquén	2000043	BOLSO DE VIA AEREA AZUL Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	35	Pendiente	Sin decidir
1.595	Neuquén	2001753	TEST 6 DROGAS x orina	35	Pendiente	Sin decidir
1.603	Neuquén	1000037	TUBO DE OXIGENO PORTATIL	57	Pendiente	Sin decidir
1.605	Neuquén	1000113	SULFADIAZINA DE PLATA DF CREMA X 200G	42	Pendiente	Sin decidir
1.606	Neuquén	1000139	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDOS	30	Pendiente	Sin decidir
1.607	Neuquén	2000050	COLLAR CERV. GRANDE	38	Pendiente	Sin decidir
1.608	Neuquén	2000093	SONDA VESICAL DE 2 VIAS Nº 16 (LÁTEX)	30	Pendiente	Sin decidir
1.609	Neuquén	2000209	TIJERA PARA VENDAJES (TRAUMA)	30	Pendiente	Sin decidir
1.610	Neuquén	2000298	AEROCAMARA ADULTO CON MASCARA	30	Pendiente	Sin decidir
1.611	Neuquén	2000488	COLLAR CERVICAL EXTRA GRANDE	30	Pendiente	Sin decidir
1.612	Neuquén	2000728	TABLA ESPINAL ADULTO PLASTICA	30	Pendiente	Sin decidir
1.613	Neuquén	2000568	MORDILLOS DE FIJACION TUBO ENDOTRAQUEAL	49	Pendiente	Sin decidir
1.614	Salta	2001515	INMOVILIZADOR LATERO CERVICAL	4	Pendiente	Sin decidir
1.617	Neuquén	2000087	SET FERULAS INFLABLES PARA MIEMBROS INF.	26	Pendiente	Sin decidir
1.618	Neuquén	2000356	AGUJAS BARD TIPO HUBER REF 2206220	26	Pendiente	Sin decidir
1.621	Neuquén	1000072	FRAZADA CON LOGO	31	Pendiente	Sin decidir
1.622	Neuquén	1000130	BROMURO IPRATROPIO 0.25 MG/ ML GOTAS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	37	Pendiente	Sin decidir
1.623	Salta	1000130	BROMURO IPRATROPIO 0.25 MG/ ML GOTAS	10	Pendiente	Sin decidir
1.624	Neuquén	2000217	CUBRECAMILLA ELASTIZADA 0.90 X 2,00 MT	25	Pendiente	Sin decidir
1.625	Salta	2000217	CUBRECAMILLA ELASTIZADA 0.90 X 2,00 MT	300	Pendiente	Sin decidir
1.626	Neuquén	2001261	BOLSA DE OBITO NEGRA 200MIC C/CIERRE Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	25	Pendiente	Sin decidir
1.627	Neuquén	2001401	TEST RAPIDO ANTIGENO COVID19	25	Pendiente	Sin decidir
1.629	Neuquén	1000086	PLATSUL CREMA X 300 GRS	59	Pendiente	Sin decidir
1.630	Salta	1000086	PLATSUL CREMA X 300 GRS	6	Pendiente	Sin decidir
1.636	Neuquén	1000127	MEDIDOR DE GLUCEMIA	50	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 27 de 32 · casos 731 a 760 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.637	Neuquén	1000503	CARBON ACTIVADO 250MG COMPRIMIDOS	20	Pendiente	Sin decidir
1.638	Neuquén	1000535	MEDIDOR GLUCEMIA FREESTYLE OPTIUM NEO H	89	Pendiente	Sin decidir
1.639	Neuquén	1001210	Norfloxacina comprimidos 400mg	40	Pendiente	Sin decidir
1.640	Neuquén	2000071	BOLSO BIOSEGURIDAD	20	Pendiente	Sin decidir
1.641	Neuquén	2000084	PARCHES PARA MARCAPASO	20	Pendiente	Sin decidir
1.642	Neuquén	2000163	INFLADOR MANUAL PARA FERULA CON ADAPT.	20	Pendiente	Sin decidir
1.643	Neuquén	2000341	ROLLO PARA E.C.G 8 X 25	20	Pendiente	Sin decidir
1.644	Neuquén	2000386	CANULA DE GUEDEL 40MM N000 ROSA	20	Pendiente	Sin decidir
1.645	Neuquén	2000387	CANULA DE GUEDEL 50 MM N00 AZUL	20	Pendiente	Sin decidir
1.646	Neuquén	2000480	INMOVILIZADOR ADULTO DE MUÑECA	20	Pendiente	Sin decidir
1.647	Neuquén	2001377	TIJERA LISTER CURVA	20	Pendiente	Sin decidir
1.648	Neuquén	2001770	OLIVAS P/ESTETOSCOPIO	20	Pendiente	Sin decidir
1.657	Neuquén	2000606	TERMOMETRO PARA HIPOTERMIA	28	Pendiente	Sin decidir
1.661	Neuquén	1000610	CALMURID CREMA X 20 GRS	44	Pendiente	Sin decidir
1.665	Neuquén	1000202	PINZA DE MAGUIL ADULTO	15	Pendiente	Sin decidir
1.666	Salta	1000202	PINZA DE MAGUIL ADULTO	5	Pendiente	Sin decidir
1.667	Neuquén	1000693	DOMPERIDONA AMP.	53	Pendiente	Sin decidir
1.668	Neuquén	2000297	REGULADOR 02 C/MANOMETRO A208 VAL 0-15 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	23	Pendiente	Sin decidir
1.687	Neuquén	2000502	CLAMPS PARA ECG	18	Pendiente	Sin decidir
1.688	Neuquén	2001861	SONDA P/ ALIMENTACION NASOGASTRICA K10	12	Pendiente	Sin decidir
1.689	Salta	2001861	SONDA P/ ALIMENTACION NASOGASTRICA K10	16	Pendiente	Sin decidir
1.695	Neuquén	2001483	BRAZALETE ADULTO	11	Pendiente	Sin decidir
1.699	Neuquén	1000116	NITROFURAZONA CREMA X 500ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	10	Pendiente	Sin decidir
1.700	Neuquén	1000286	CLORURO DE POTASIO 15mEq/5ml	10	Pendiente	Sin decidir
1.701	Neuquén	1005128	NAFAZOLINA	10	Pendiente	Sin decidir
1.702	Neuquén	2000010	ANTIPARRA DE PLASTICO	10	Pendiente	Sin decidir
1.703	Neuquén	2000912	CARGADOR P/ECG JOTATEC TAURUS TOUCH	10	Pendiente	Sin decidir
1.704	Neuquén	2001039	BOLSO CARDIO CARDIOMAX EMERGENCIAS	10	Pendiente	Sin decidir
1.705	Salta	2001121	TENSIOMETRO DIGITAL	2	Pendiente	Sin decidir
1.706	Neuquén	2001512	TENSIOMETRO DIGITAL ADU.OMRON HEM-7130	10	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 28 de 32 · casos 761 a 787 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.707	Neuquén	2001539	BOLSO MONITOR	10	Pendiente	Sin decidir
1.716	Neuquén	2000051	COLLAR CERVICAL MEDIANO	14	Pendiente	Sin decidir
1.717	Salta	2000051	COLLAR CERVICAL MEDIANO	3	Pendiente	Sin decidir
1.721	Neuquén	2000049	COLLAR CERVICAL CHICO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	8	Pendiente	Sin decidir
1.722	Neuquén	2000086	COLLAR CERVICAL PEQUEÑO	8	Pendiente	Sin decidir
1.723	Neuquén	2000145	Kit DE H.I.V. Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	8	Pendiente	Sin decidir
1.724	Neuquén	2000475	PILA C 2	8	Pendiente	Sin decidir
1.731	Neuquén	1000099	DINITRATO DE ISOSORBIBE DE 5MG COMP. SU Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	7	Pendiente	Sin decidir
1.737	Neuquén	1000533	BETAMETASONA A+F AMPOLLA	6	Pendiente	Sin decidir
1.738	Neuquén	2000876	PINZA PARA ECG (JUEGO POR 6 UNIDADES)	6	Pendiente	Sin decidir
1.747	Neuquén	1000644	MIRUS OFT SOLUCION X ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	14	Pendiente	Sin decidir
1.748	Neuquén	2000025	HOJA DE BISTURI Nº20	5	Pendiente	Sin decidir
1.749	Neuquén	2000057	KIT DE OBSTETRICIA	5	Pendiente	Sin decidir
1.750	Neuquén	2000063	PINZA MAGILL PEDIATRICA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	5	Pendiente	Sin decidir
1.751	Neuquén	2000406	SONDA NASOGASTRICA K-33 KOLLER	5	Pendiente	Sin decidir
1.752	Neuquén	2000453	HOJA DE BISTURI Nº 11	9	Pendiente	Sin decidir
1.753	Neuquén	2001077	ELECTRODOS C/CONECTOR PARA DESFIBRILADOR	5	Pendiente	Sin decidir
1.754	Neuquén	2001158	SENSOR PARA OXIMETRO NONIN	5	Pendiente	Sin decidir
1.755	Neuquén	2001164	BOLSAS DE BIOSEGURIDAD	5	Pendiente	Sin decidir
1.756	Neuquén	2001357	CRONOCORTEROID AMPOLLA	5	Pendiente	Sin decidir
1.761	Neuquén	1000780	ALTEPLASA AMP. X2	4	Pendiente	Sin decidir
1.762	Neuquén	2001507	KIT BOTIQUIN PLASTICO 13.5X11X5CM C/INSU	4	Pendiente	Sin decidir
1.774	Neuquén	1000040	PINZA KOCHER RECTA 14CM Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	3	Pendiente	Sin decidir
1.775	Neuquén	1000510	POLIETILENGLICOL+PROPILENGLICOL SYSTANE	3	Pendiente	Sin decidir
1.776	Neuquén	1000592	PLATSUL X 200grs CREMA	6	Pendiente	Sin decidir
1.777	Neuquén	2000565	Tabla para asistencia de RCP / Paro	3	Pendiente	Sin decidir
1.793	Neuquén	2000447	CABLE SENSOR PARA OXIMETRO ADULTO	2	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 29 de 32 · casos 788 a 816 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.794	Neuquén	2000476	PORTA OBJETO	2	Pendiente	Sin decidir
1.795	Neuquén	2000485	CAJA CURACIONES CHICA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	2	Pendiente	Sin decidir
1.796	Neuquén	2000694	PINZA PARA ECG (JUEGO POR 4 UNIDADES)	2	Pendiente	Sin decidir
1.808	Neuquén	1000006	CLORPROMAZINA 25MG AMPOLLA DE 5 ML I.M	1	Pendiente	Sin decidir
1.809	Neuquén	1000647	PINZA RECTA COMUN	1	Pendiente	Sin decidir
1.810	Neuquén	1005146	ANPHOTEROL 200ML AEROSOL	1	Pendiente	Sin decidir
1.811	Salta	1005146	ANPHOTEROL 200ML AEROSOL	12	Pendiente	Sin decidir
1.812	Neuquén	2000228	GASA ESTERIL 15X15CM - GASANA	1	Pendiente	Sin decidir
1.813	Neuquén	2000391	RESUCITADOR NEO	1	Pendiente	Sin decidir
1.814	Neuquén	2000463	SABANAS ESTERILES DESCARTABLES Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	1	Pendiente	Sin decidir
1.815	Salta	2000463	SABANAS ESTERILES DESCARTABLES Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	10	Pendiente	Sin decidir
1.816	Neuquén	2000617	PINZA MANO IZQUIERDA DE DISECCION	1	Pendiente	Sin decidir
1.817	Neuquén	2001386	PORTA BISTURI N°3	1	Pendiente	Sin decidir
1.818	Neuquén	2001644	TORSO MANIQUI P/PRACTICAS	1	Pendiente	Sin decidir
1.838	Neuquén	1000009	DIFENHIDRAMINA 10MG AMPOLLA DE 1 ML(Park	0	Pendiente	Sin decidir
1.839	Salta	1000009	DIFENHIDRAMINA 10MG AMPOLLA DE 1 ML(Park	50	Pendiente	Sin decidir
1.840	Neuquén	1000024	GASA FURACINADA AL 0.2%	0	Pendiente	Sin decidir
1.841	Neuquén	1000110	SOLUCION FISIOLOGICA DE 5ML AMPOLLA	0	Pendiente	Sin decidir
1.842	Neuquén	1000176	CURA PLUS COMPRIMIDO	0	Pendiente	Sin decidir
1.843	Neuquén	1000180	HISTAMINO CORTEROID L COMPRIMIDO	0	Pendiente	Sin decidir
1.844	Neuquén	1000186	XYLOPROCTO POMADA CREMA	0	Pendiente	Sin decidir
1.845	Neuquén	1000188	MYLANTA SUSPENSIÓN SOLUCION	0	Pendiente	Sin decidir
1.846	Neuquén	1000191	GOTAS LUBRICANTES GLICERINA 1% 10ML	0	Pendiente	Sin decidir
1.847	Neuquén	1000203	GLUCONATO DE CA +2 AMPOLLAS	0	Pendiente	Sin decidir
1.848	Neuquén	1000352	DICLOFENAC SÓDICO 75 mg (DIOXAFLEX 75)	0	Pendiente	Sin decidir
1.849	Neuquén	2000017	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	0	Pendiente	Sin decidir
1.850	Neuquén	2000036	TENSIOMETRO PEDIATRICO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	0	Pendiente	Sin decidir
1.851	Neuquén	2000044	AGUJA PERICRANEAL 21G T/BUTTERFLY	0	Pendiente	Sin decidir
1.852	Neuquén	2000046	AGUJA PERICRANEAL 25G T/BUTTERFLY	0	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 30 de 32 · casos 817 a 843 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.853	Neuquén	2000047	AGUJA PERICRANEAL 27G T/BUTTERFLY	0	Pendiente	Sin decidir
1.854	Neuquén	2000061	MANDRIL ESTERIL PEDIATRICO 2MM	0	Pendiente	Sin decidir
1.855	Neuquén	2000098	APOSITO QUIRURGICO ESTERIL 10X20CM-SYRA	0	Pendiente	Sin decidir
1.856	Neuquén	2000167	MASCARA PARA NEBULIZAR PEDIATRICA	0	Pendiente	Sin decidir
1.857	Neuquén	2000207	TELA ADH AL ZnO NO HIPOALERG 2.5CM	0	Pendiente	Sin decidir
1.858	Neuquén	2000211	TUBULADURA PARA O2 DE 2 MTS	0	Pendiente	Sin decidir
1.859	Neuquén	2000464	PARCHE OCULAR DESCARTABLE Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	0	Pendiente	Sin decidir
1.860	Neuquén	2000471	SUJETADOR C/VELCRO CORTO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	0	Pendiente	Sin decidir
1.861	Neuquén	2000901	GASA ESTERIL 20X20CM	0	Pendiente	Sin decidir
1.864	Salta	1000722	CARAMELOS ANTI FECOFAR	1.503	Pendiente	Sin decidir
1.865	Salta	1000373	DICLOFENAC 50MG COMPRIMIDO	405	Pendiente	Sin decidir
1.866	Salta	1005273	DEXALERGIN 10MG COMP	200	Pendiente	Sin decidir
1.867	Salta	1005334	LORATADINA 2 MG COMP	200	Pendiente	Sin decidir
1.868	Salta	1001231	HIOSCINA 20 MG AMP cjax100 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	100	Pendiente	Sin decidir
1.869	Salta	2001334	TELA ADHE MICROPOROSA HIPOALER 5CM	72	Pendiente	Sin decidir
1.870	Salta	1000571	ACEMUK 600MG Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	60	Pendiente	Sin decidir
1.871	Salta	1000484	PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 U.I Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	75	Pendiente	Sin decidir
1.872	Salta	1000635	TRAMADOL 50MG AMPOLLA	50	Pendiente	Sin decidir
1.873	Salta	1001265	REPELENTE LOCION SPRAY 100ML	50	Pendiente	Sin decidir
1.874	Salta	2001116	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO C/ MASC	50	Pendiente	Sin decidir
1.875	Salta	2001853	JERINGA 60 ML PICO LUER SLIP	50	Pendiente	Sin decidir
1.876	Salta	2002622	SONDA T/K-27 Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	50	Pendiente	Sin decidir
1.877	Salta	2001278	TELA ADHE HIPOALERGENICA DE SEDA 2.5CM	48	Pendiente	Sin decidir
1.878	Salta	1001024	SULFAMETOXAZOL+TRIMETO 80MG/400MG 20 COM	40	Pendiente	Sin decidir
1.879	Salta	1005357	SOLUCIÓN DEXTROSA AL 5% DE 500 CC	40	Pendiente	Sin decidir
1.880	Salta	2002586	GASA HEMOSTATICA	36	Pendiente	Sin decidir
1.882	Salta	1000390	TETRAHIDROZOLINA GTAS 15 ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	41	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 31 de 32 · casos 844 a 869 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.883	Salta	1000590	IODOPOVIDONA SOLUCION 10% X 100ML	55	Pendiente	Sin decidir
1.884	Salta	1001112	PH LAGRIMAS 15ML GOTAS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	30	Pendiente	Sin decidir
1.885	Salta	1005229	CIPROFLOXACINA + HIDROCORTISONA 5ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	30	Pendiente	Sin decidir
1.888	Salta	1005202	LABETALOL 5MG AMP	25	Pendiente	Sin decidir
1.889	Salta	2001333	TELA ADHE MICROPOROSA HIPOALER 2.5CM	24	Pendiente	Sin decidir
1.891	Salta	1001186	MICONAZOL 2% Crema x 35g	22	Pendiente	Sin decidir
1.892	Salta	1000147	RADITIDINA AMP	20	Pendiente	Sin decidir
1.893	Salta	1000759	PIECIDEX Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	20	Pendiente	Sin decidir
1.894	Salta	2001616	LIDOCAINA C/EPINEFRINA 2% 20 ML	20	Pendiente	Sin decidir
1.895	Salta	2002417	VASELINA SOLIDA X 60 GRS DROGAL	20	Pendiente	Sin decidir
1.896	Salta	2002576	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 60X90CM Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	20	Pendiente	Sin decidir
1.903	Salta	1000791	SOLUCION FISIOLOGICA 100ML	14	Pendiente	Sin decidir
1.904	Salta	1000985	PANTENOL+POLIACRILICO ACIDO 10GR CREMA	12	Pendiente	Sin decidir
1.906	Salta	1005136	MUCOLITIC ANTITUSIVO JBE	10	Pendiente	Sin decidir
1.907	Salta	1005182	BUDESONIDE AEROSOL 200MCG X 200DOSIS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	10	Pendiente	Sin decidir
1.908	Salta	1005358	AMOXICILINA 500 MGR	10	Pendiente	Sin decidir
1.909	Salta	2001672	MANTA DE LANA	10	Pendiente	Sin decidir
1.910	Salta	2002568	PROLONGADOR PT26 150CM Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	10	Pendiente	Sin decidir
1.911	Salta	2002575	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 60X60CM	10	Pendiente	Sin decidir
1.920	Salta	1001147	FACTOR AG 200MG x 20 COMPRIMIDOS	8	Pendiente	Sin decidir
1.921	Salta	1005346	DUO-DECADRON AMP X 2ML + JERINGA	8	Pendiente	Sin decidir
1.922	Salta	2002008	TUBO DE MAYO N°4	8	Pendiente	Sin decidir
1.923	Salta	1001039	TRIMEBUTINA+SIMETICONA 200MG/120MG 30 CO Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	7	Pendiente	Sin decidir
1.924	Salta	2001378	TIJERA QUIRURGICA Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	7	Pendiente	Sin decidir
1.928	Salta	2000197	SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº20 100% SIL	6	Pendiente	Sin decidir
1.929	Salta	2001570	SONDA DE ASPIRACION K-29P POLYMED	6	Pendiente	Sin decidir

13 · DETALLE DE LOS MATERIALES PROPUESTOS PARA BAJA (CONT.)

13 · Detalle de los materiales propuestos para baja · parte 32 de 32 · casos 870 a 894 de 894

Nº	BASE	CÓDIGO SAP	ÍTEM DEL INVENTARIO FÍSICO / MATERIAL SAP	CANT.	ESTADO	DECISIÓN
1.933	Salta	1000056	ALCOHOL AL 70% X 500ML	5	Pendiente	Sin decidir
1.934	Salta	1000534	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA X 400 GR	5	Pendiente	Sin decidir
1.935	Salta	1000573	ENEMOL 135ML	5	Pendiente	Sin decidir
1.936	Salta	1000623	MYLANTA 160ML Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	5	Pendiente	Sin decidir
1.937	Salta	1001216	TAVINEX ANTIGRIPAL COMP.	5	Pendiente	Sin decidir
1.938	Salta	1002225	DESLORATADINA + BETAMET x 10 COMP	5	Pendiente	Sin decidir
1.942	Salta	1000189	COLIRIO ANTIBIOTICO GOTAS Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	4	Pendiente	Sin decidir
1.943	Salta	1005171	poviral 400mg	4	Pendiente	Sin decidir
1.944	Salta	1005330	HIDROCORTISONA 100MG AMP Citado como posible equivalencia en un caso a revisar	4	Pendiente	Sin decidir
1.945	Salta	2002621	CAJA QUIRURGICA STANDAR	4	Pendiente	Sin decidir
1.964	Salta	1001034	TRAMADOL 50MG 20 UN COMPRIMIDOS	3	Pendiente	Sin decidir
1.966	Salta	1000953	LORATADINA 10MG 30UN COMPRIMIDOS	2	Pendiente	Sin decidir
1.967	Salta	1005342	DEXAMETASONA 8 MG X 30COMP	2	Pendiente	Sin decidir
1.968	Salta	1005345	DICLOFENACSOD75mg+VITB12+BETA X 20COMP	2	Pendiente	Sin decidir
1.969	Salta	1005351	NALBUFINA 10MG/1ML X 10AMP	2	Pendiente	Sin decidir
1.981	Salta	1005339	DEXAMETASONA 0,5 MG X 20COMP	1	Pendiente	Sin decidir
1.982	Salta	1005340	DEXAMETASONA 0,5 MG X 30COMP	1	Pendiente	Sin decidir
1.983	Salta	1005341	DEXAMETASONA 8 MG X 20COMP	1	Pendiente	Sin decidir
1.984	Salta	1005347	BISMUTO C/PECTINA X 20COMP MAST	1	Pendiente	Sin decidir
1.985	Salta	1005348	DIUREX 50MG X 60COMP	1	Pendiente	Sin decidir
1.986	Salta	1005350	CLONAZEPAM 2MG X 50COMP	1	Pendiente	Sin decidir
1.987	Salta	1005359	NITROFURAZONA APÓS X 2OUN	1	Pendiente	Sin decidir
1.988	Salta	2000486	CAJA CURACIONES GRANDE	1	Pendiente	Sin decidir
1.989	Salta	2001363	CIRCUITO RESPIRADOR ADULT REF 300/13315	1	Pendiente	Sin decidir
1.990	Salta	2001450	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	1	Pendiente	Sin decidir

14 · PRÓXIMOS PASOS Y DECISIONES QUE REQUIEREN VALIDACIÓN

Próximos pasos recomendados, en orden

1. **Conseguir el precio de última compra.** Es lo único que impide valorizar. Hace falta una bajada por material con precio unitario, fecha y documento de respaldo. Con eso, el sistema valoriza los 1.991 casos sin más trabajo.
2. **Resolver los 402 casos en revisión.** Conviene empezar por los 68 de «varios códigos posibles», que se deciden eligiendo entre candidatos ya identificados, y seguir por los 19 de «conflicto de presentación», que suelen revelar que falta el material con la presentación correcta en SAP.
3. **Validar las 58 propuestas de alta** con Farmacia, y completar para cada una la información que el sistema indica como faltante.
4. **Revisar las 156 bajas que dependen de un caso en revisión** antes que el resto, porque pueden dejar de ser bajas.
5. **Resolver los 48 ítems con existencia física y sin stock en SAP en su base.** No son altas: hay que registrar la existencia o ubicar en qué centro está cargada.
6. **Repasar las 48 identificaciones de confianza media**, que son las que se apoyan en menos características verificadas.
7. **Recién después, aprobar las 894 bajas restantes** y elevar el paquete de altas y bajas para su ejecución en SAP.

Decisiones que requieren validación antes de avanzar

DECISIÓN	POR QUÉ REQUIERE VALIDACIÓN
Alcance del recuento	El inventario cubrió Farmacia. Hay que confirmar que los 410 materiales de indumentaria, equipamiento y repuestos quedan definitivamente fuera y cómo se controlan.
Criterio de baja	La propuesta de dar de baja todo lo no identificado afecta a 894 combinaciones de material y base. Conviene validar que la ausencia en el recuento es motivo suficiente, o si se exige una verificación previa en depósito.
Unidad de la baja	Un material identificado en una base y no en otra: se da de baja sólo el stock de la base, no el material. Hay que confirmar que ese es el criterio.
Fuente del precio	Definir de qué reporte sale el precio de última compra y con qué corte, para que la valorización sea reproducible.
Responsable de la validación por base	Las decisiones quedan registradas con nombre. Hay que definir quién valida cada base y quién cierra con Farmacia.

Recordatorio.
Ninguna de las propuestas de este informe modifica SAP. La ejecución es un paso posterior, externo a esta herramienta, y requiere la aprobación registrada de cada caso.