INFORME INTEGRAL

Inventario físico vs SAP

Identificación de materiales, cursos de acción propuestos y estado de la valorización. San Juan, Neuquén y Salta.

UNIVERSO ANALIZADO
687 ítems de inventario físico

UNIDADES CONTADAS
87.363

CASOS DE GESTIÓN
1.991

IDENTIFICADOS EN SAP
227

PROPUESTAS DE ALTA
59

PROPUESTAS DE BAJA
864

CASOS EN REVISIÓN
401

VALORIZACIÓN
pendiente · falta el precio de última compra

FECHA DEL INFORME
11 de noviembre de 2026

GENERADO POR
(sin identificar)

> Las altas y las bajas que figuran en este informe son **propuestas sujetas a revisión y aprobación**. Este trabajo no ejecuta ninguna modificación sobre SAP.

ÍNDICE

Parte 1 · Para entender de qué se trata
Esto, en una página 3
Las preguntas de siempre 4
De dónde salen los números 5
Parte 2 · Cómo se decidió cada caso
Cómo se valida una correspondencia 6
Las seis clasificaciones 7
Parte 3 · Cómo quedó el análisis
Resumen ejecutivo 8
Parte 4 · Qué hay que aplicar en SAP
Qué hay que hacer, y con qué cantidades 9
Lo que falta decidir y lo que queda afuera 10
Parte 5 · Lo que falta y quién decide
Centros y almacenes 11
El maestro completo y la depuración 12
Valorización y controles 13
Próximos pasos 14
Límites y decisiones que requieren validación 15

1 · ESTO, EN UNA PÁGINA

Qué se buscó resolver

Las tres bases contaron lo que hay en el depósito de Farmacia. SAP, por su lado, tiene registrado lo que debería haber. Los dos listados nombran los mismos productos de maneras distintas, así que no se pueden comparar de frente: hay que establecer, producto por producto, cuál material de SAP es cuál ítem del depósito. Mientras esa correspondencia no esté hecha, no se puede saber qué stock está bien registrado, qué falta crear, qué sobra, ni valorizar nada.

Qué se hizo

- Se leyeron los tres inventarios físicos: **687 ítems** y **87.363 unidades** contadas.
- Se los cruzó contra el stock de SAP al 02/10, con un criterio que **no acepta una correspondencia por parecido de nombre**: tienen que coincidir las características del material.
- De ahí salieron **1.991 casos** para resolver, cada uno con su clasificación, su curso de acción propuesto y la justificación de por qué quedó así.

Qué hay que hacer ahora

Resolver, en el sistema de gestión, los casos que requieren una decisión humana, y después aplicar en SAP lo decidido. **La sección 7 de este informe dice exactamente qué:** qué crear, qué dar de baja, qué ajustar y qué mover, con las cantidades de cada cosa. Hoy hay **0 casos listos para aplicar** y **1.581 esperando una decisión**.

> **Nada de esto modifica SAP, y nada lo modificó nunca.**
> Ni este informe ni el sistema escriben en SAP. Lo que producen es el pedido de trabajo, con el nombre de quien decidió cada cosa y la fecha. La ejecución es un paso posterior.

Las tres advertencias que cambian cómo se leen los números

1. **La bajada de SAP son los materiales con stock, no el maestro completo.** Que un ítem del depósito no haya encontrado correspondencia **no prueba que no exista en SAP**: puede existir con existencia cero.
2. **Las unidades contadas y las unidades de SAP no se suman.** Son dos recuentos de universos distintos: lo que había en el estante y lo que el sistema dice que debería haber. Compararlos es el objeto del trabajo; sumarlos no significa nada.
3. **No hay valorización.** El precio de última compra no está en ninguno de los archivos recibidos, así que 1.991 casos figuran como pendientes de valorizar. **No se estimó ningún precio.**

2 · LAS PREGUNTAS DE SIEMPRE

Para quien no viene trabajando el tema. Cada respuesta se amplía más adelante, en la sección que corresponde.

¿Qué es SAP, acá?

El sistema donde la organización registra sus materiales y su stock. Un **material** es un código con una descripción —por ejemplo *2001555 · SONDA T/K-27*—; el stock dice cuántas unidades hay registradas en cada base.

¿Y el inventario físico?

El recuento hecho en el depósito: alguien contó lo que hay en el estante y lo informó desde el sistema del depósito. San Juan y Salta informan desde AVAIN; Neuquén, desde otro sistema.

¿Por qué no coinciden los nombres?

Porque los cargaron personas distintas, en sistemas distintos, con años de diferencia. «Abbocath Nº 14» en el depósito y «CATETER INTRAVENOSO 14G T/ABBOCATH» en SAP son el mismo producto.

¿Por qué no se resuelve por parecido de nombre?

Porque dos productos que no son el mismo tienen nombres casi iguales: lo que los distingue es la concentración, el volumen o el calibre. Asignar por parecido es justamente el error que este trabajo evita.

¿Qué es un «caso»?

Una fila de este trabajo: un ítem contado en un depósito, o un material de SAP con stock que ningún inventario reconoció en esa base. Es la unidad en la que se decide.

¿Qué diferencia hay entre centro y almacén?

El **centro** es la base: 1120 San Juan, 1060 Neuquén, 1130 Salta. El **almacén** es el depósito dentro de esa base. Un material puede estar bien identificado y figurar en el almacén equivocado: eso no lo convierte en alta ni en baja.

¿Esto cambia algo en SAP?

No. Ni el informe ni el sistema escriben en SAP. Producen el pedido de trabajo para quien lo ejecute, con quién decidió cada cosa.

¿Quién decide?

Una persona, caso por caso, en el sistema de gestión. Cada decisión queda registrada con nombre y fecha, y se puede volver atrás.

¿Por qué hay tantos casos «en revisión»?

Porque el criterio es exigente a propósito. Cada uno trae el candidato más probable y el motivo exacto por el que no se dio por confirmado, así que la revisión es rápida.

¿Cómo puede ser que algo que está en el depósito no exista en SAP?

Lo más probable es que exista **sin stock**. La bajada recibida sólo trae los materiales con existencia. Por eso, antes de crear nada, hay que consultar el maestro completo.

¿Cuánta plata representa todo esto?

Todavía no se puede decir: falta el precio de última compra, que no está en ningún archivo recibido. No se inventó ningún valor ni se puso cero donde falta el dato.

¿Qué pasa si me equivoco?

Cualquier decisión se puede reabrir y volver a decidir. Queda el historial de quién decidió qué y cuándo, así que siempre se ve qué cambió.

¿Hay que terminarlo de una vez?

No. Se puede trabajar por base y de a grupos; el sistema guarda dónde quedó cada uno y lo devuelve ahí la próxima vez.

¿Dónde se trabaja esto?

En el **sistema de gestión**, que es una página web donde se decide caso por caso. El **Excel** es la foto para compartir y revisar fuera del sistema. Este **PDF** explica el criterio y el estado.

3 · DE DÓNDE SALEN LOS NÚMEROS

Los inventarios físicos · el universo del análisis

BASE	SISTEMA	INFORME	ÍTEMS	UNIDADES	RENGLONES DE LOTE
San Juan	**AVAIN**	Stock en Almacén · BASE SAN JUAN	163	21.732	202
Neuquén	**Sistema Nico**	Inventario completo de Farmacia · IHSA-REP-2026-834809	243	33.107	444
Salta	**AVAIN**	Stock en Almacén · Almacén Base Salta	281	32.524	650
Total			**687**	**87.363**	**1.296**

> Los formatos de los dos sistemas son distintos y se procesaron por separado, conservando en los tres casos el detalle por lote y su vencimiento. Los archivos originales no se modificaron, y cada registro conserva de qué base, de qué sistema y de qué informe proviene.

La contraparte · SAP

Archivo **Stock Centro SJ NQN y Salta 02.10.xlsx**, con corte al 02/10: 1.038 códigos de material distintos y 1.482 combinaciones de material y base.

> **Qué es y qué no es esta bajada.**
> Son **los materiales que hoy tienen stock**. **No es el maestro completo:** un material dado de alta con existencia cero no figura. Por eso que un ítem no encuentre correspondencia no prueba que no exista en SAP, y verificarlo contra el maestro completo **queda fuera del alcance de este trabajo**: es el paso previo obligatorio antes de cualquier alta.

Tres maneras de contar lo mismo

A lo largo del informe aparecen cifras que miden cosas distintas. Confundirlas cambia por completo la lectura.

	QUÉ ES	CUÁNTOS HAY
ítem	Un producto contado en un inventario físico: una fila del PDF de la base.	**687**
unidad	Cada unidad de ese producto. Un solo ítem puede ser 500 unidades, así que las dos cifras no se parecen.	**87.363**
caso	Una fila de este trabajo: un ítem del depósito, o un material de SAP con stock que ningún inventario identificó. Es lo que cuentan las clasificaciones.	**1.991**
material	Un código de SAP. Un mismo material aparece en varios casos si tiene stock en más de una base.	—

Los 687 ítems contados generan 687 casos. A eso se suman 1.304 casos que no salen de ningún recuento: materiales que SAP registra con stock en una base y que ningún inventario identificó ahí. Como el ajuste se registra por centro, un mismo material con stock en dos bases son dos casos.

4 · CÓMO SE DECIDE QUE DOS NOMBRES SON EL MISMO PRODUCTO

La regla de fondo: **el parecido del nombre genera el candidato, las características deciden.**

CARACTERÍSTICA	EJEMPLO DE DIFERENCIA QUE IMPIDE LA COINCIDENCIA
Concentración	Ibuprofeno 600 mg frente a Ibuprofeno 400 mg
Forma farmacéutica	Diclofenac ampolla frente a Diclofenac comprimidos
Volumen o presentación	Agua oxigenada 500 ml frente a 100 ml
Calibre	Abbocath Nº 14 frente a Nº 22
Medidas	Gasa 10×10 frente a apósito 10×20
Talle	Guantes talle M frente a talle S
Modelo o referencia	Sonda K-30 frente a sonda K-10
Longitud	Pinza de 20 cm frente a una de 14 cm
Población	Pinza Magill pediátrica frente a la de adulto
Esterilidad	Apósito estéril frente a apósito no estéril
Cantidad sin unidad	«Claritromicina 500» no se puede interpretar sin más datos

Las tres reglas de decisión

1. **Si los dos lados declaran la misma característica con valores distintos, no son el mismo material.** El candidato se descarta y queda registrado el motivo.
2. **Si una característica se declara de un lado y no del otro, nada quedó verificado** y el caso va a revisión. Sólo puede identificarse por el nombre un material que no declara ninguna característica de ningún lado, como un otoscopio.
3. **Cuanta más característica queda verificada, menos tiene que cargar el nombre.** Sin ninguna verificada, la denominación tiene que coincidir casi por completo en los dos sentidos.

Cuando una nomenclatura no corresponde a una sola

La correspondencia **no es uno a uno en ninguno de los dos sentidos**. SAP puede tener el mismo producto abierto en varios códigos, y cada base escribe el nombre a su manera. El sistema permite declarar los dos casos: **una del depósito = varios de SAP**, que se agrupan bajo un nombre unificado y dejan de ser candidatos a baja; y **varias del depósito = uno de SAP**, que se deciden juntas.

La sugerencia de equivalencia **no sale del parecido del nombre**: dos ítems se proponen sólo si comparten un candidato en SAP, ninguna característica declarada por los dos está en conflicto, y coinciden en alguna verificable. Una sugerencia falsa es peor que ninguna.

> Caso aparte: cuando un lado informa la presentación y el otro no —«comprimidos» contra «60 comprimidos»—, no hay conflicto sino falta de dato. Esas presentaciones se pueden **declarar equivalentes** de una vez para todo el material. Cada caso guarda qué candidatos se evaluaron, en qué coincidían y en qué se contradecían, así que cualquier identificación puede auditarse sin rehacer el análisis: esa justificación está en la ficha del sistema y en el Excel.

5 · LAS SEIS CLASIFICACIONES Y QUÉ SE HACE CON CADA UNA

Cada caso recibe una clasificación, un curso de acción y un estado de revisión.

	CLASIFICACIÓN	QUÉ SIGNIFICA	CURSO DE ACCIÓN
A	Identificado en SAP	Existe físicamente y se encontró un código cuya nomenclatura y presentación se corresponden.	Mantener la identificación. No se propone alta.
B	Sin correspondencia con stock	Existe físicamente y no se encontró correspondencia entre los materiales que HOY tienen stock en SAP.	Verificar primero en el maestro completo si ya existe sin stock. Recién después, proponer el alta.
C	Candidato a baja	Material con stock en SAP que ningún inventario físico identificó en esa base.	Proponer la baja del stock de esa base.
D	Requiere revisión	Coincidencia parcial, diferencia de presentación, varios códigos posibles o nomenclatura insuficiente.	Revisar y decidir. No se resuelve automáticamente.
E	Fuera del alcance	Indumentaria, equipamiento y repuestos.	No concluir nada.
F	En SAP sin stock	Material de Farmacia que figura en la bajada con existencia CERO.	No hay stock que dar de baja: decidir qué pasa con el registro en el maestro.

Por qué existen la E y la F

Las dos salen de la misma pregunta: ¿qué significa que un material de SAP no aparezca en el inventario? Hay dos casos donde proponer una baja sería una conclusión falsa. **E:** indumentaria, equipamiento y repuestos nunca iban a figurar en un inventario **de Farmacia**, así que se apartan con la acción explícita de no concluir nada. **F:** materiales con **existencia cero**, donde no hay stock que dar de baja; lo que corresponde decidir es qué pasa con el **registro** en el maestro.

Las propuestas no son acciones ejecutadas

Crear lo no encontrado y dar de baja lo restante se interpreta acá como **criterio de clasificación, no como autorización**. Nada de este trabajo modifica SAP: las altas y las bajas son propuestas sujetas a revisión, y el sistema registra quién decide cada una.

Dependencia a tener presente.

La lista de candidatos a baja es provisional mientras queden casos en revisión: si un caso se resuelve identificando un material, ese material deja de ser candidato a baja. Hoy hay **155 candidatos a baja** que figuran como posible equivalencia de un ítem todavía sin resolver. **Aprobar las bajas primero es el error más caro**, y por eso van últimas en el orden de trabajo.

6 · CÓMO QUEDÓ EL ANÁLISIS

687 ítems y 87.363 unidades contadas, más los materiales de SAP que ningún inventario identificó: 1.991 casos de gestión.

227	59	864	401	410	—
Identificados en SAP casos · de 687 ítems	**Sin correspondencia** casos · posible alta	**Candidatos a baja** casos · material SAP	**En revisión** casos · no se resuelven solos	**Fuera del alcance** casos · no son de Farmacia	**En SAP sin stock** casos · se depura el maestro

- De los 687 ítems contados, **227 quedaron identificados** con un código verificado por presentación (33%), **59 no encontraron correspondencia** entre los materiales con stock y **401 requieren una decisión humana**. La proporción en revisión es alta a propósito: el criterio no admite resolver por parecido de nombre. De las identificaciones, 179 son de confianza alta y 48 de confianza media, que conviene repasar primero.
- **Los 59 no son altas confirmadas**: podrían estar ya dados de alta con stock cero, y eso se verifica contra el maestro completo.
- **48 ítems están identificados y SAP no registra stock de ese material en su base.** Hay existencia física y el código existe: no son altas, hay que registrar la existencia o revisar en qué centro está cargada.
- **La ubicación es un problema aparte. 137** materiales figuran en un almacén distinto del propuesto y **226** en varios a la vez: están bien identificados, lo que no coincide es el lugar.

Por base

BASE	SISTEMA	ÍTEMS FÍSICOS	UNIDADES	A	B	C	D	E	CASOS
San Juan	AVAIN	163	21.732	60	16	292	87	87	543
Neuquén	Sistema Nico	243	33.107	73	24	360	146	202	834
Salta	AVAIN	281	32.524	94	19	212	168	121	614
Total		**687**	**87.363**	**227**	**59**	**864**	**401**	**410**	**1.991**

Por qué cada caso quedó en revisión

MOTIVO	CASOS	QUÉ HAY QUE HACER
Coincidencia parcial de denominación	154	Confirmar si el candidato es el material o no lo es.
Falta un atributo para confirmar la presentación	144	Completar la presentación, o declararlas equivalentes.
Varios códigos SAP posibles	76	Elegir cuál de los candidatos corresponde.
Conflicto de presentación	19	Verificar si existe en SAP el material con la presentación correcta.
Nomenclatura insuficiente para decidir	8	Precisar la nomenclatura antes de decidir.

7 · QUÉ HAY QUE APLICAR EN SAP

El resultado de las decisiones registradas al generar el informe: **0 casos decididos** de los 1.581 que requieren decisión, cada uno con la cantidad que le corresponde.

Cómo leer las cantidades.

Las **unidades contadas** son las del recuento en el depósito: la cantidad de un alta o de un ajuste. Las **unidades en SAP** son las que el sistema registra: la cantidad de una baja o de un movimiento de almacén. Los **registros** son materiales del maestro, sin unidades. **Las tres columnas miden cosas distintas y no se suman entre sí.**

Hay que hacerlo en SAP · 0 casos

Todavía no hay ninguna decisión tomada que haya que aplicar en SAP. Las decisiones se toman en el sistema y esta sección se rearma sola.

Decidido, y no hay nada que hacer · 0 casos

Se revisaron y se cerraron sin trabajo en SAP. Están contados para que se vea que se los miró. Todavía no hay ninguno.

Cómo se reparte entre las bases

Cada base se ejecuta en su centro de SAP.

BASE	CENTRO	HAY QUE HACERLO EN SAP	SIN DECIDIR	SIN ACCIÓN	FUERA DEL ALCANCE
San Juan	1120	0	456	0	87
Neuquén	1060	0	632	0	202
Salta	1130	0	493	0	121

El detalle caso por caso —código, nomenclatura de los dos lados, almacén, cantidades y quién lo decidió— está en el Excel, hoja **«Qué hacer en SAP»**. Este mismo resumen es la hoja **«Aplicar en SAP»** y la pantalla del mismo nombre en el sistema.

8 · LO QUE NO SE PUDO DECIDIR, Y LO QUE ESTÁ FUERA DEL ALCANCE

Todavía no se pudo decidir · 1.581 casos

Nada de esto se ejecuta hasta que alguien lo decida, en el sistema, caso por caso o en lote. El orden importa: cada grupo destraba al siguiente.

GRUPO	QUÉ HACER EN SAP	CASOS	UNIDADES CONTADAS	UNIDADES EN SAP	REGISTROS
Identificación	decidir a qué código corresponde	401	43.196	—	—
Identificación	confirmar el código	227	39.071	—	—
Altas de material	decidir si se crea	59	5.096	—	—
Maestro de materiales	decidir el registro del maestro	30	—	—	30
Bajas de stock	decidir la baja	864	—	521.637	—
Total		**1.581**	**87.363**	**521.637**	**30**

EN QUÉ ORDEN CONVIENE TRABAJARLOS	POR QUÉ
1 · Identificación	Sin código no se puede saber si falta existencia, si el almacén está mal ni si algo sobra.
2 · Altas de material	Consultar el maestro completo antes de crear, o crear asumiendo el riesgo de duplicado.
3 · Ajustes de existencia	Requiere el código ya decidido.
4 · Movimientos de almacén	Requiere el código decidido y el almacén validado por la base.
· Maestro de materiales	Independiente del resto: se puede resolver en cualquier momento.
5 · Bajas de stock	Van últimas: la lista se achica sola al resolver los códigos.

Fuera del alcance · 410 casos

Indumentaria, equipamiento y repuestos: nunca iban a figurar en un inventario **de Farmacia**. **De su ausencia no se concluye nada**, ni alta ni baja. Están contados aparte para que se vea que se los miró y se decidió no concluir, que no es lo mismo que haberlos pasado por alto.

> **Qué hay que confirmar:**
> que quedan definitivamente fuera del alcance y por qué otra vía se controlan. Es una decisión de la organización.

9 · DÓNDE ESTÁ EL STOCK: CENTROS Y ALMACENES

El **centro** es la base; el **almacén** es el depósito dentro de esa base. Son dos campos distintos de SAP y hasta acá sólo se había mirado el centro. Hay tres cuestiones independientes y conviene no mezclarlas: si el material está bien **identificado**, si tiene **stock**, y si ese stock está en el **almacén que corresponde**.

ESTADO DE LA UBICACIÓN	CASOS	QUÉ SIGNIFICA
Almacén correcto	765	El stock está en el almacén propuesto para esa base y tipo.
Almacén a cambiar	137	Figura en un almacén distinto del propuesto. Hay que evaluar el cambio con la base.
En varios almacenes	226	El mismo material tiene stock en más de un almacén de la misma base. No se consolidó nada.
Pendiente de validar	322	No hay propuesta de almacén para esa base y tipo, o la bajada no trae el código.

Almacén esperado por base y tipo · propuesta a validar

BASE	TIPO	ALMACÉN	CONFIANZA	OTROS ALMACENES DE LA BASE CON STOCK DE ESE TIPO
San Juan	Medicamento	**2021**	Clara	2010 (1.921 un.)
San Juan	Descartable	**2021**	Clara	2010 (440 un.)
Neuquén	Medicamento	**6021**	Clara	6022 (2.198 un.) · 6010 (2.196 un.) · 6110 (200 un.)
Neuquén	Descartable	**6022**	Ambigua	6021 (111.211 un.) · 6010 (21.651 un.) · 6032 (13 un.) · 6031 (10 un.)
Salta	Medicamento	**3013**	Clara	3010 (55 un.) · 3014 (35 un.)
Salta	Descartable	**3014**	Clara	3013 (1.132 un.) · 3010 (38 un.)

> **Clara** significa que el almacén propuesto concentra el grueso del stock de ese tipo. **Ambigua** significa que un segundo almacén también concentra volumen y la propuesta **no es concluyente**: ahí hace falta preguntarle a la base.

Qué está observado y qué es una propuesta

Observado: a qué base pertenece cada almacén. En la bajada, cada uno de los 16 códigos de almacén aparece bajo un único centro, así que eso **no es una suposición**: está en el archivo. El listado por base está en el Excel.

Propuesta a validar:

qué almacén *debería* contener el stock de Farmacia en cada base **no está en ningún archivo recibido**. Se propone a partir de la composición observada de cada almacén —qué materiales y cuántas unidades concentra—, **nunca por parecido de nombres ni de códigos**. Hay que validarla con cada base antes de concluir nada. **Nada de esto mueve stock:** una decisión de ubicación es una propuesta de traslado, y la ejecución en SAP es un paso posterior.

10 · LO QUE FALTA PARA CERRAR: EL MAESTRO COMPLETO

Los 59 ítems sin correspondencia: dos alternativas, no una

Existen en el depósito y no aparecieron entre los materiales que **hoy tienen stock** en SAP. Eso **no prueba que no existan**. Por eso el trabajo no es «dar de alta»: es elegir expresamente cómo se trabaja cada caso.

	ALTERNATIVA	QUÉ RIESGO TIENE
1	**Consultar en SAP antes de crear.** Si aparece y sirve, se escribe ese código en el sistema y se le asigna como a cualquier otra identificación: no se crea nada.	Ninguno sobre los datos. El costo es de tiempo: el caso queda abierto hasta que se cargue el resultado.
2	**Crear igual, sin verificar.** El sistema no lo impide: lo pregunta, exige confirmar que se entiende el riesgo y registra quién lo decidió.	**Código duplicado.** Si el material ya existía con stock cero, queda el mismo producto abierto dos veces, con el stock, los consumos y el histórico partidos.

Cómo están hoy: 59 sin alternativa elegida · 0 esperando el resultado de la consulta · **0 aparecieron en el maestro completo y se les asignó ese código**, sin crear nada · 0 con otra verificación cargada · 0 crear sin verificar, con el riesgo asumido · 0 se decidió no darlos de alta.

La depuración del maestro · — materiales con existencia cero

No hay stock que dar de baja. Lo que corresponde decidir es qué pasa con el **registro**: **mantener** —lo más conservador, el maestro sigue creciendo—, **bloquear** —no se puede usar en documentos nuevos, se conserva el histórico, y es reversible— o **dar de baja del maestro** —el más drástico y el más difícil de volver atrás—.

Hoy: 30 materiales sin stock a la vista · política masiva **sin definir** · 30 sin decidir · 0 mantener · 0 bloquear · 0 dar de baja · 0 excepciones registradas a la política masiva.

Se puede decidir material por material o fijar una **política masiva**. La decisión individual **manda sobre la masiva**: cuando difiere, el material queda anotado como **excepción**, con su motivo escrito, así una limpieza masiva no borra los casos que había que mirar de cerca.

Lo que se ve no es todo el universo a depurar.

La bajada trae los materiales **con stock**; estos — aparecieron igual con existencia cero y son la **punta visible**. Cuántos materiales tiene el maestro completo en cero **no se puede saber con los archivos recibidos**. El sistema permite importar el maestro completo en CSV: con eso el universo se completa solo. **Crear sin verificar y depurar el maestro son las dos caras de lo mismo**, y por eso cada caso que toma la alternativa 2 queda anotado en el plan de depuración.

11 · VALORIZACIÓN Y CONTROLES DE INTEGRIDAD

Valorización · el criterio pedido fue precio de última compra

Ese dato no está disponible en ninguno de los archivos recibidos.

La bajada de SAP tiene el valor contable del stock y un valor unitario que resulta de dividirlo por las unidades, pero **no precio de compra, ni fecha, ni proveedor, ni documento**. El archivo de homologación declara que los campos de costo quedan fuera de ese trabajo, y los tres PDF de inventario no mencionan precios. En consecuencia, **1.991 casos figuran como pendientes de valorización** y no se informa ningún total. **No se estimó ningún precio.**

Para no perder la información económica que existe, se expone en paralelo la valorización de stock de SAP, **siempre rotulada como lo que es** y nunca sumada ni presentada como precio de compra: es el valor contable dividido por las unidades, un promedio ponderado de lo que está valorizado, no lo que costó la última reposición. Por clasificación: A $ 22.104.952,55 · C $ 244.785.229,34 · E $ 227.405.270,89. Las clasificaciones sin cifra todavía no tienen un código de SAP confirmado, o no tienen stock.

> Cuando el dato esté, se carga solo: en el sistema, **Maestro → Maestro general** se baja una planilla con un renglón por código de SAP, se completa la columna del importe de última compra y se vuelve a subir el mismo archivo. Lo que quede sin importe se informa como pendiente, **nunca como cero**.

Controles de integridad contra las fuentes

CONTROL	EN LA FUENTE	EN EL SISTEMA	ESTADO
Ítems del inventario físico · San Juan	163	163	**Coincide**
Unidades físicas · San Juan	21.732	21.732	**Coincide**
Ítems del inventario físico · Neuquén	243	243	**Coincide**
Unidades físicas · Neuquén	33.107	33.107	**Coincide**
Ítems del inventario físico · Salta	281	281	**Coincide**
Unidades físicas · Salta	32.524	32.524	**Coincide**
Pares material-base de SAP cubiertos	1.482	1.482	**Coincide**
Ítems identificados cuyo material no tiene stock en SAP en su base	48	48	**Informativo**

Qué prueban y qué no.

Que los ítems y las unidades coincidan con los PDF originales prueba que **no se perdió ni se duplicó nada al leerlos**. No prueba que el recuento físico sea correcto: eso depende de cómo se hizo el inventario en cada base, y queda fuera de este trabajo.

12 · PRÓXIMOS PASOS, EN ORDEN

El orden importa: cada paso cambia los números del siguiente.

1. **Resolver los 401 casos en revisión.** Es el trabajo principal y el que destraba el resto. Conviene empezar por los 76 de «varios códigos posibles», que se deciden eligiendo entre candidatos ya identificados.
2. **Elegir la alternativa de los 59 ítems sin correspondencia:** verificar primero el maestro completo, o crear asumiendo el riesgo de duplicado.
3. **Pedir el maestro completo de materiales de SAP.** Es lo único que permite cerrar la alternativa 1 y dimensionar de verdad la depuración.
4. **Validar la propuesta de almacén esperado con cada base.** Recién con eso validado tienen sentido las 137 ubicaciones a cambiar.
5. **Resolver los 48 ítems con existencia física y sin stock en SAP en su base.** No son altas: el código existe.
6. **Revisar las 155 bajas que dependen de un caso en revisión** antes que el resto, porque pueden dejar de ser bajas.
7. **Definir la política de depuración** sobre los — materiales sin stock a la vista, con sus excepciones.
8. **Conseguir el precio de última compra** y cargarlo en el maestro.
9. **Recién después, aprobar las 864 bajas restantes** y elevar el paquete para su ejecución en SAP.

Dónde está cada cosa

SI HACE FALTA...	DÓNDE ESTÁ
Saber qué hay que hacer en SAP	Sistema, pantalla **«Aplicar en SAP»**, y Excel, hoja **«Aplicar en SAP»**: el resumen por acción con sus cantidades. El detalle caso por caso, en la hoja «Qué hacer en SAP».
Tomar las decisiones	Sistema, pantalla **«Trabajar»**: cada caso aparece como una pregunta concreta, con lo que dice el depósito de un lado y lo que dice SAP del otro. Se puede acotar a una base, filtrar y decidir en lote.
Ver un material puntual con su justificación	Sistema, pantalla «Buscar», o Excel, hoja «Casos»: una fila por caso, con la comparación característica por característica.
Cargar el importe de última compra	Sistema, **Maestro → Maestro general**: se baja la planilla, se completa la columna del importe y se vuelve a subir el mismo archivo.
La ubicación de cada material	Excel, hoja «Casos», columnas AN a AS; la propuesta de almacén por base y tipo, en el «Resumen».
Quién decidió qué y cuándo	Excel, hoja «Decisiones»: el historial completo, con nombre y fecha.
Verificar que las cifras cierran	Excel, hoja «Control»: cada control se recalcula solo sobre la hoja «Casos».

> **Los tres salen del mismo dato:** el sistema, el Excel y este informe se arman del mismo conjunto de casos y de las mismas decisiones registradas.

13 · LOS LÍMITES DEL ANÁLISIS Y LAS DECISIONES QUE NO LE CORRESPONDEN

Lo que este trabajo puede afirmar, y lo que no

- Cubre los tres inventarios recibidos y el stock de SAP al 02/10. **No cubre movimientos posteriores.**
- La contraparte son los materiales **con stock**, no el maestro completo: la clasificación B no afirma que el material no exista en SAP.
- La identificación se valida sobre la **denominación y la presentación declaradas en los textos**. Si un texto de SAP no declara la presentación, el caso va a revisión en lugar de resolverse por aproximación.
- Las cantidades físicas son las informadas en cada reporte. El informe de Neuquén declara él mismo una diferencia entre el stock actual y el saldo de movimientos en dos medicamentos; se conservó el stock actual, que es el total declarado.

Las decisiones que dependen de un criterio de la organización

Ninguna de éstas la puede tomar el análisis. Están listadas acá para que se definan antes de ejecutar nada.

DECISIÓN	POR QUÉ REQUIERE VALIDACIÓN
Alcance del recuento	Confirmar que los 410 materiales de indumentaria, equipamiento y repuestos quedan definitivamente fuera, y por qué vía se controlan.
Criterio de baja	Afecta a 864 combinaciones de material y base. Hay que validar si la ausencia en el recuento es motivo suficiente, o si se exige una verificación previa en depósito.
Crear sin verificar, o esperar el maestro	Para los 59 ítems sin correspondencia: si se admite crear sin verificar el maestro completo —asumiendo el riesgo de código duplicado— o si se espera. La herramienta permite las dos y registra cuál se eligió.
Qué hacer con un código que ya existe	Si se le asigna ese código, o se da de baja y se crea uno nuevo. Afecta la trazabilidad histórica del material.
Almacén esperado por base y tipo	Cada base tiene que confirmar cuál es el almacén de Farmacia, y si medicamentos y descartables van separados.
Qué hacer con el maestro sin stock	Mantener, bloquear o dar de baja. Puede ser una política masiva con excepciones, pero el criterio y quién lo autoriza son de la organización.
Unidad de la baja	Un material identificado en una base y no en otra: se da de baja el stock de esa base, no el material. Confirmar que ése es el criterio.
Fuente del precio	Definir de qué reporte sale el precio de última compra y con qué corte, para que la valorización sea reproducible.
Responsable de la validación por base	Las decisiones quedan registradas con nombre. Hay que definir quién valida cada base y quién cierra con Farmacia.