INFORME INTEGRAL

Inventario físico vs SAP

Identificación de materiales, cursos de acción propuestos y estado de la valorización. San Juan, Neuquén y Salta.

UNIVERSO ANALIZADO
687 ítems de inventario físico

UNIDADES CONTADAS
87.363

CASOS DE GESTIÓN
1.991

IDENTIFICADOS EN SAP
227

PROPUESTAS DE ALTA
59

PROPUESTAS DE BAJA
864

CASOS EN REVISIÓN
401

VALORIZACIÓN
pendiente · falta el precio de última compra

FECHA DEL INFORME
05 de noviembre de 2026

GENERADO POR
(sin identificar)

> Las altas y las bajas que figuran en este informe son **propuestas sujetas a revisión y aprobación**. Este trabajo no ejecuta ninguna modificación sobre SAP.

ÍNDICE

Parte 1 · El caso
Objetivo y situación 3
Fuentes de información 4
Qué se cuenta 5
Criterio de cruce y metodología 6
Cuando los nombres no alcanzan 7
Clasificación y cursos de acción 8
Criterio de valorización 9
Alcance y limitaciones 10
Parte 2 · Resultados
Resumen ejecutivo 11
Resultados por base y por tipo 12
Valorización 13
Controles de integridad 14
Estado de la gestión 15
Parte 3 · Las decisiones
Ubicación del stock 16
Las dos alternativas de la clase B 18
Depuración del maestro 19
Dónde está el detalle 20
Próximos pasos 21

1 · OBJETIVO Y SITUACIÓN QUE SE BUSCA RESOLVER

Objetivo

Determinar, para cada producto que existe físicamente en los depósitos de Farmacia de las tres bases, si está correctamente identificado con un código de SAP, si hace falta crear uno nuevo, o si en SAP hay materiales que ya no corresponden. Y, sobre esa base, dejar ordenada la gestión de las decisiones.

La situación

SAP y los sistemas de los depósitos nombran los mismos productos de maneras distintas. Un mismo ítem puede llamarse «Abbocath Nº 14» en el depósito y «CATETER INTRAVENOSO 14G T/ABBOCATH» en SAP. A la inversa, dos productos que no son el mismo pueden tener nombres casi iguales y diferir en la concentración, el volumen o el calibre, que es justamente lo que los distingue.

Mientras esa correspondencia no esté establecida material por material, no se puede saber qué stock está bien registrado, qué falta crear ni qué sobra en el sistema. Tampoco se puede valorizar nada con precisión.

Qué cambió respecto del análisis anterior

El trabajo previo partía del stock de SAP y le cruzaba el recuento. Acá se invierte el punto de partida: **el universo son los inventarios físicos**. Lo que existe físicamente es lo que hay que identificar; SAP pasa a ser la contraparte contra la cual se verifica, y aporta además los materiales con stock que ningún inventario reconoció.

El segundo cambio es el criterio de coincidencia. Antes alcanzaba un parecido alto de nombre. Ahora **una coincidencia sólo se acepta si está justificada por las características del material**.

2 · FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

Inventarios físicos · el universo del análisis

BASE	SISTEMA	INFORME	ÍTEMS	UNIDADES	RENGLONES DE LOTE
San Juan	**AVAIN**	Stock en Almacén · BASE SAN JUAN	163	21.732	202
Neuquén	**Sistema Nico**	Inventario completo de Farmacia · IHSA-REP-2026-834809	243	33.107	444
Salta	**AVAIN**	Stock en Almacén · Almacén Base Salta	281	32.524	650
Total			**687**	**87.363**	**1.296**

> San Juan y Salta informan desde AVAIN, con el reporte «Stock en Almacén». Neuquén informa desde un sistema distinto —el que en la operación se conoce como Sistema Nico—, cuyo reporte es el «Inventario completo de Farmacia» de IHSA. Los formatos son diferentes y se procesaron por separado, conservando en los tres casos el detalle por lote y su vencimiento.

Contraparte · SAP

Archivo **Stock Centro SJ NQN y Salta 02.10.xlsx**, con corte al 02/10. Contiene 1.038 códigos de material distintos y 1.482 combinaciones de material y base.

> **Qué es y qué no es esta bajada.**
> Son **únicamente los materiales que hoy tienen stock** en SAP. **No es el maestro completo de materiales:** un material dado de alta con existencia cero no figura en el archivo.

Esto tiene una consecuencia directa sobre lo que el análisis puede afirmar: que un ítem del inventario físico no encuentre correspondencia **no prueba que no exista en SAP**. Puede existir sin stock. Verificarlo contra el maestro completo **queda fuera del alcance de este trabajo** y es el paso previo obligatorio antes de proponer cualquier alta.

Integridad de las fuentes

Los archivos originales no se modificaron. Cada registro conserva de qué base, de qué sistema y de qué informe proviene. El sistema incluye controles que comparan sus propios totales contra los de las fuentes; se detallan en la parte 2.

3 · TRES MANERAS DE CONTAR LO MISMO

A lo largo del informe aparecen cifras que miden cosas distintas. Confundirlas cambia por completo la lectura, así que conviene fijar el vocabulario antes de los resultados.

	QUÉ ES	CUÁNTOS HAY
ítem	Un producto contado en un inventario físico: una fila del PDF de la base.	**687**
unidad	Cada unidad de ese producto. Un solo ítem puede ser 500 unidades, así que las dos cifras no se parecen.	**87.363**
caso	Una fila de este trabajo: un ítem del depósito, o un material de SAP con stock que ningún inventario identificó. Es lo que cuentan las clasificaciones.	**1.991**
material	Un código de SAP. Un mismo material aparece en varios casos si tiene stock en más de una base.	—

La trampa que conviene conocer

Las unidades contadas en el depósito y las unidades de stock en SAP no son la misma magnitud, y no se suman.

Son dos recuentos de universos distintos: uno es lo que había en el estante el día del inventario, el otro es lo que el sistema dice que debería haber. Compararlos es justamente el objeto de este trabajo; sumarlos no significa nada. Por eso, cada vez que las dos aparecen juntas, van en columnas separadas y rotuladas.

Por qué los casos son más que los ítems

Los 687 ítems contados generan 687 casos. A eso se suman 1.304 casos que no salen de ningún recuento: son materiales que SAP registra con stock en una base y que ningún inventario identificó ahí. Como el ajuste se registra por centro, un mismo material con stock en dos bases son dos casos.

4 · CÓMO SE VALIDA UNA CORRESPONDENCIA

La regla de fondo: **el parecido del nombre genera el candidato, las características deciden**. No se asigna un código por similitud textual.

Características que se extraen de cada material

CARACTERÍSTICA	QUÉ DISTINGUE	EJEMPLO DE DIFERENCIA QUE IMPIDE LA COINCIDENCIA
Concentración	La dosis o proporción del principio activo	Ibuprofeno 600 mg frente a Ibuprofeno 400 mg
Forma farmacéutica	Comprimido, ampolla, crema, jarabe, gotas, aerosol, sobre…	Diclofenac ampolla frente a Diclofenac comprimidos
Volumen o presentación	El contenido del envase	Agua oxigenada 500 ml frente a 100 ml
Calibre	El gauge o número de agujas y catéteres	Abbocath Nº 14 frente a Nº 22
Medidas	Las dimensiones de gasas, apósitos y similares	Gasa 10×10 frente a apósito 10×20
Talle	El talle de guantes y descartables	Guantes talle M frente a talle S
Modelo o referencia	Designadores propios del rubro	Sonda K-30 frente a sonda K-10
Longitud	Medida simple en cm o mm	Pinza de 20 cm frente a una de 14 cm
Población	Adulto, pediátrico, neonatal	Pinza Magill pediátrica frente a la de adulto
Cantidad sin unidad	Números que pueden ser dosis o envase	«Claritromicina 500» no se puede interpretar sin más datos

Las tres reglas de decisión

1. **Si los dos lados declaran la misma característica con valores distintos, no son el mismo material.** El candidato se descarta y queda registrado el motivo.
2. **Si una característica se declara de un lado y no del otro, nada quedó verificado** y el caso va a revisión. Sólo puede identificarse por el nombre un material que no declara ninguna característica de ningún lado, como un otoscopio o un glucómetro.
3. **Cuanta más característica queda verificada, menos tiene que cargar el nombre.** Sin ninguna verificada, la denominación tiene que coincidir casi por completo en los dos sentidos.

> Cada caso guarda qué candidatos se evaluaron, en qué coincidían y en qué se contradecían. Esa justificación figura en la ficha del sistema y en el Excel, de modo que cualquier identificación puede auditarse sin rehacer el análisis.

5 · CUANDO UNA NOMENCLATURA NO CORRESPONDE A UNA SOLA

El depósito y SAP no nombran igual, y la correspondencia **no es uno a uno en ninguno de los dos sentidos**. Tratarla como si lo fuera obliga a contestar la misma pregunta varias veces, y a veces a contestarla distinto.

SENTIDO	QUÉ PASA	EJEMPLO
Una del depósito = varios de SAP	SAP tiene el mismo producto abierto en más de un código. Se agrupan bajo un nombre unificado y los códigos agrupados dejan de ser candidatos a baja.	Un ítem del depósito que corresponde a dos códigos de SAP del mismo producto.
Varias del depósito = uno de SAP	Cada base escribe el nombre a su manera, y a veces la misma base tiene dos renglones del mismo producto. Se declaran equivalentes y se deciden juntos.	«Dexametasona 8mg Amp x 2 ml» en San Juan y «Dexametasona inyectable 1 amp=2ml x8mg» en Salta.

Cómo se propone una equivalencia

El sistema sugiere qué otros ítems del depósito podrían ser el mismo producto, pero **no por el parecido del nombre**. Dos ítems se proponen sólo si comparten un candidato en SAP **y además** ninguna característica declarada por los dos está en conflicto, y coinciden en alguna característica verificable —concentración, forma, volumen, calibre, medidas, esterilidad—. Cuando ninguno declara características, se exige que los nombres sean casi iguales.

> **Por qué tanta exigencia.**
> Una primera versión proponía equivalencias por «comparten un candidato», y eso juntaba «Ácido acetilsalicílico 100 mg» con «N-acetilcisteína 600»: el candidato lo genera el parecido del nombre, no el producto. Una sugerencia falsa es peor que ninguna, porque invita justamente al error que este trabajo viene evitando.

La propuesta sigue siendo una propuesta: la confirma una persona, y al confirmarla queda registrado qué nomenclaturas se declararon equivalentes, con qué nombre y quién lo decidió.

El almacén, donde se decide

Al evaluar un candidato se ve **en qué almacén está su stock** y si es el almacén propuesto para esa base. No hace falta ir a buscarlo a otra pantalla: parte de la decisión es si el código que se está por asignar tiene el stock donde debería.

6 · CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS Y CURSOS DE ACCIÓN

Cada caso recibe una clasificación, un curso de acción y un estado de revisión.

	CLASIFICACIÓN	QUÉ SIGNIFICA	CURSO DE ACCIÓN
A	Identificado en SAP	Existe físicamente y se encontró un código cuya nomenclatura y presentación se corresponden.	Mantener la identificación. No se propone alta.
B	Sin correspondencia con stock	Existe físicamente y no se encontró correspondencia entre los materiales que HOY tienen stock en SAP.	Verificar primero en el maestro completo si ya existe sin stock. Recién después, proponer el alta.
C	Candidato a baja	Material con stock en SAP que ningún inventario físico identificó en esa base.	Proponer la baja del stock de esa base.
D	Requiere revisión	Coincidencia parcial, diferencia de presentación, varios códigos posibles o nomenclatura insuficiente.	Revisar y decidir. No se resuelve automáticamente.
E	Fuera del alcance	Indumentaria, equipamiento y repuestos.	No concluir nada.
F	En SAP sin stock	Material de Farmacia que figura en la bajada con existencia CERO.	No hay stock que dar de baja: decidir qué pasa con el registro en el maestro.

Por qué existen las clasificaciones E y F

Las dos salen de la misma pregunta: ¿qué significa que un material de SAP no aparezca en el inventario? Hay dos casos donde proponer una baja sería una conclusión falsa.

E. De los materiales con stock en SAP, una parte no son medicamentos ni descartables: son indumentaria, equipamiento y repuestos. El inventario relevado es **de Farmacia**, así que esos materiales nunca iban a figurar en él. Tratar su ausencia como motivo de baja sería una conclusión falsa, y por eso se apartan con la acción explícita de no concluir nada.

F. Otra parte figura en la bajada con **existencia cero**. Proponer su baja no tiene sentido, porque no hay stock que dar de baja. Lo que corresponde decidir es qué pasa con el **registro** en el maestro: se mantiene, se bloquea o se da de baja. Es una decisión de otra naturaleza y tiene su propia sección en este informe.

Las propuestas no son acciones ejecutadas

Crear lo no encontrado y dar de baja lo restante se interpreta acá como **criterio de clasificación, no como autorización**. Nada de este trabajo modifica SAP: las altas y las bajas son propuestas sujetas a revisión, y el sistema registra quién decide cada una.

Dependencia a tener presente.

La lista de candidatos a baja es provisional mientras queden casos en revisión: si un caso se resuelve identificando un material, ese material deja de ser candidato a baja. Hoy hay **155 candidatos a baja** que figuran como posible equivalencia de un ítem todavía sin resolver.

7 · CRITERIO DE VALORIZACIÓN Y ALCANCE DEL ANÁLISIS

Criterio pedido: precio de última compra

> **Ese dato no está disponible en ninguno de los archivos recibidos.**
> Se revisaron campo por campo:

- La bajada de stock de SAP tiene «Valor libre util.» (la valorización contable del stock) y un valor unitario que resulta de dividirla por las unidades. **No tiene precio de compra, ni fecha, ni proveedor, ni documento.**
- El archivo de homologación declara explícitamente que los campos de costo quedan fuera de ese trabajo.
- Los tres PDF de inventario físico no contienen ninguna mención de precio ni de compra.

En consecuencia, **los 1.991 casos figuran como pendientes de valorización** y no se informa ningún total por última compra. No se estimó ningún precio.

Lo que sí se informa, y cómo

Para no perder la información económica que existe, se expone en paralelo la valorización de stock de SAP, **siempre rotulada como lo que es** y nunca sumada ni presentada como precio de compra. Es el valor contable dividido por las unidades: un promedio ponderado de lo que está valorizado, no lo que costó la última reposición.

Cómo se completa cuando el dato esté

El sistema admite cargar el precio de última compra por material y recalcula solo. El archivo tiene que traer:

CAMPO	CONTENIDO
material	Código SAP del material
precio_unitario	Precio unitario de la última compra
moneda	Moneda (ARS)
fecha	Fecha de la última compra (AAAA-MM-DD)
documento	Orden de compra o factura que respalda el precio
proveedor	Proveedor

8 · ALCANCE Y LIMITACIONES DEL ANÁLISIS

Lo que este trabajo puede afirmar, y lo que no.

- El análisis cubre los tres inventarios físicos recibidos y el stock de SAP de las tres bases al 02/10. No cubre movimientos posteriores.
- **La contraparte de SAP son los materiales con stock, no el maestro completo.** Por eso la clasificación B no afirma que el material no exista en SAP, sino que no está entre los que hoy tienen existencia. Confirmarlo contra el maestro —y, si ya existe sin stock, decidir si se reutiliza el código o se da de baja y se crea de nuevo— está fuera del alcance de este trabajo.
- La identificación se valida sobre la **denominación y la presentación declaradas en los textos**. Si un texto de SAP no declara la presentación, el caso va a revisión en lugar de resolverse por aproximación.
- Las cantidades físicas son las informadas en cada reporte. El informe de Neuquén declara él mismo una diferencia entre el stock actual y el saldo de movimientos en dos medicamentos; se conservó el stock actual, que es el total declarado.
- No se valorizó nada por falta del dato de compra.

9 · RESUMEN EJECUTIVO

Se analizaron **687 ítems** relevados en los inventarios físicos de las tres bases, que suman **87.363 unidades** contadas. Cruzados contra SAP, y sumando los materiales de SAP que ningún inventario identificó, el universo de gestión es de **1.991 casos**.

Ítem: un producto contado. **Unidad**: cada unidad de ese producto; un solo ítem puede ser 500. **Caso**: una fila de este trabajo. Las cifras que siguen son **casos**, salvo donde diga otra cosa.

227	59	864	401	410	—
Identificados en SAP	**Pendientes de alta**	**Candidatos a baja**	**En revisión**	**Fuera del alcance**	**En SAP sin stock**
casos · de 687 ítems	casos · sin correspondencia	casos · material SAP	casos · no se resuelven solos	casos · no son de Farmacia	casos · se depura el maestro

Lectura

- De los 687 ítems contados, **227 quedaron identificados** con un código verificado por presentación (33%), **59 no encontraron correspondencia** entre los materiales con stock en SAP y **401 requieren una decisión humana**.
- **Los 59 no son altas confirmadas.** La bajada de SAP trae sólo los materiales con existencia, así que esos ítems podrían estar ya dados de alta con stock cero. Verificarlo contra el maestro completo está fuera del alcance de este trabajo.
- La proporción en revisión es alta a propósito: el criterio no admite resolver por parecido de nombre. Cada uno de esos casos trae el candidato más probable y el motivo exacto por el que no se dio por confirmado, así que la revisión es rápida.
- **864 materiales con stock en SAP** no fueron identificados por ningún inventario en su base y quedan como candidatos a baja, de los cuales **155 dependen** de que se resuelva antes un caso en revisión.
- **48 ítems están identificados pero SAP no registra stock de ese material en su base.** Hay existencia física y el código existe: no son altas, hay que registrar la existencia o revisar en qué centro está cargada.
- **— materiales figuran en SAP con existencia cero.** No son candidatos a baja de stock: lo que hay que decidir es qué pasa con el registro en el maestro. Son la punta visible de un universo de depuración que no se puede dimensionar sin el maestro completo.
- **La ubicación es un problema aparte.** De los materiales con stock, **137 figuran en un almacén distinto del propuesto** y **226 están repartidos en varios**. Están bien identificados: lo que no coincide es el lugar. No son altas ni bajas.
- **No hay valorización**: el precio de última compra no está en los archivos recibidos. Los 1.991 casos están pendientes.

Nada de lo informado modifica SAP. Las altas y bajas son propuestas sujetas a revisión y aprobación.

10 · RESULTADOS POR BASE Y POR TIPO DE MATERIAL

Por base

BASE	SISTEMA	ÍTEMS FÍSICOS	UNIDADES	A	B	C	D	E	CASOS
San Juan	AVAIN	163	21.732	60	16	292	87	87	543
Neuquén	Sistema Nico	243	33.107	73	24	360	146	202	834
Salta	AVAIN	281	32.524	94	19	212	168	121	614
Total		**687**	**87.363**	**227**	**59**	**864**	**401**	**410**	**1.991**

Por tipo de material

TIPO	CASOS	A	B	C	D	E
Descartable	791	75	46	384	271	0
Equipamiento	5	0	0	0	0	5
Indumentaria	403	0	0	0	0	403
Medicamento	790	152	13	480	130	0
Repuesto / seguridad	2	0	0	0	0	2

Motivos de los casos en revisión

MOTIVO	CASOS	QUÉ HAY QUE HACER
Coincidencia parcial de denominación	153	Confirmar si el candidato es el material o no lo es.
Falta un atributo para confirmar la presentación	145	Completar la presentación en el texto de SAP o en el inventario.
Varios códigos SAP posibles	76	Elegir cuál de los candidatos corresponde.
Conflicto de presentación	19	Verificar si existe en SAP el material con la presentación correcta.
Nomenclatura insuficiente para decidir	8	Precisar la nomenclatura antes de decidir.

Confianza de las identificaciones

De las 227 identificaciones, **179 son de confianza alta** (varias características verificadas y denominación muy coincidente) y **48 de confianza media**, que conviene repasar primero. El sistema permite filtrarlas.

11 · RESULTADOS DE LA VALORIZACIÓN

Valorización por precio de última compra

CONCEPTO	RESULTADO
Criterio aplicado	**Precio de última compra**
Materiales valorizados	**0**
Pendientes de valorización	**1.991**
Valorización total	**No se puede calcular**
Motivo	El dato no está en ninguno de los archivos recibidos

Referencia de SAP · no es precio de última compra

A título informativo, el valor contable del stock de SAP asociado a cada grupo. Es el valor de stock dividido por las unidades, **no lo que costó la última compra**. No debe informarse como valorización ni sumarse a ella.

CLASIFICACIÓN	VALOR DE STOCK DE SAP
A · Identificado en SAP	$ 22.104.952,55
B · Sin correspondencia con stock	$ 0,00
C · Candidato a baja	$ 244.785.229,34
D · Requiere revisión	$ 0,00
E · Fuera del alcance	$ 227.405.270,89
F · En SAP sin stock	$ 0,00

> Las clasificaciones B y D no tienen referencia porque todavía no tienen un código de SAP confirmado, y la F tampoco porque no tiene stock.

12 · CONTROLES DE INTEGRIDAD CONTRA LAS FUENTES

Antes de mirar ningún resultado conviene saber si las cifras cierran. Estos controles comparan lo que informa el sistema contra los totales de los archivos originales, renglón por renglón.

CONTROL	EN LA FUENTE	EN EL SISTEMA	ESTADO
Ítems del inventario físico · San Juan	163	163	**Coincide**
Unidades físicas · San Juan	21.732	21.732	**Coincide**
Ítems del inventario físico · Neuquén	243	243	**Coincide**
Unidades físicas · Neuquén	33.107	33.107	**Coincide**
Ítems del inventario físico · Salta	281	281	**Coincide**
Unidades físicas · Salta	32.524	32.524	**Coincide**
Pares material-base de SAP cubiertos	1.482	1.482	**Coincide**
Ítems identificados cuyo material no tiene stock en SAP en su base	48	48	**Informativo**

> En el Excel exportado son fórmulas vivas: si alguien corrige un dato y deja de cerrar, el estado cambia solo. Ahí se agregan además tres controles sobre las decisiones nuevas: que toda alternativa 2 tenga su riesgo registrado, que toda decisión de ubicación defina un almacén destino, y que todo stock de SAP tenga un estado de ubicación.

Qué prueban y qué no.

Que los ítems y las unidades coincidan con los PDF originales prueba que no se perdió ni se duplicó nada al leerlos. No prueba que el recuento físico sea correcto: eso depende de cómo se hizo el inventario en cada base, y queda fuera de este trabajo.

13 · ESTADO DE LA GESTIÓN DE DECISIONES

El sistema registra qué se decidió, quién lo decidió y cuándo. Este informe refleja el estado al momento de generarlo.

ESTADO	CASOS
Decisiones registradas	**0**
Pendientes de decidir	**1.991**
Correspondencias confirmadas	0
Propuestas aprobadas	0
Propuestas rechazadas	0
Marcados como pendientes de validación	0
Casos con observación registrada	0
Códigos SAP corregidos a mano	0

> Todavía no se registró ninguna decisión: lo que figura en el detalle es el resultado del análisis automático, pendiente de revisión humana.

Nomenclaturas unificadas

Cuando un mismo producto del inventario físico corresponde a varios códigos de SAP —porque el depósito usa una nomenclatura unificada y SAP lo tiene abierto en más de un código— se agrupan bajo el nombre del depósito. Los códigos agrupados dejan de ser candidatos a baja en esa base.

> Todavía no se agrupó ningún caso.

Observaciones registradas

> No hay observaciones registradas.

14 · UBICACIÓN DEL STOCK: CENTROS Y ALMACENES

El **centro** es la base; el **almacén** es el depósito dentro de esa base. Son dos campos distintos de SAP y hasta acá sólo se había mirado el centro. Hay tres cuestiones independientes y conviene no mezclarlas: si el material está bien **identificado**, si tiene **stock**, y si ese stock está en el **almacén que corresponde**. Un material perfectamente identificado puede figurar en el almacén equivocado, y eso no lo convierte en candidato a alta ni a baja.

Cómo quedó la ubicación de los materiales con stock

ESTADO	CASOS	QUÉ SIGNIFICA
Almacén correcto	765	El stock está en el almacén propuesto para esa base y tipo.
Almacén a cambiar	137	Figura en un almacén distinto del propuesto. Hay que evaluar el cambio con la base.
En varios almacenes	226	El mismo material tiene stock en más de un almacén de la misma base. No se consolidó nada.
Pendiente de validar	322	No hay propuesta de almacén para esa base y tipo, o la bajada no trae el código.

Almacén esperado por base y tipo · propuesta a validar

BASE	TIPO	ALMACÉN	CONFIANZA	OTROS ALMACENES DE LA BASE CON STOCK DE ESE TIPO
San Juan	Medicamento	**2021**	Clara	2010 (1.921 un.)
San Juan	Descartable	**2021**	Clara	2010 (440 un.)
Neuquén	Medicamento	**6021**	Clara	6022 (2.198 un.) · 6010 (2.196 un.) · 6110 (200 un.)
Neuquén	Descartable	**6022**	Ambigua	6021 (111.211 un.) · 6010 (21.651 un.) · 6032 (13 un.) · 6031 (10 un.)
Salta	Medicamento	**3013**	Clara	3010 (55 un.) · 3014 (35 un.)
Salta	Descartable	**3014**	Clara	3013 (1.132 un.) · 3010 (38 un.)

> **Clara** significa que el almacén propuesto concentra el grueso del stock de ese tipo y los otros quedan muy por detrás. **Ambigua** significa que un segundo almacén también concentra volumen y la propuesta **no es concluyente**: ahí hace falta preguntarle a la base. Hoy la única ambigua es Neuquén · Descartables.

14 · UBICACIÓN DEL STOCK (CONTINUACIÓN)

Qué está observado y qué es una propuesta

La distinción es importante porque las dos cosas se parecen y no valen lo mismo.

Observado: a qué base pertenece cada almacén. En la bajada, cada código de almacén aparece bajo un único centro, así que eso **no es una suposición**: está en el archivo. Los almacenes observados son **16**, repartidos así:

BASE	ALMACENES QUE APARECEN EN LA BAJADA
San Juan	2010 · 2021 · 2040
Neuquén	6010 · 6021 · 6022 · 6031 · 6032 · 6070 · 6071 · 6110
Salta	3010 · 3011 · 3012 · 3013 · 3014

Propuesta a validar:

qué almacén *debería* contener el stock de Farmacia en cada base **no está en ningún archivo recibido**. Se propone a partir de la composición observada de cada almacén —qué materiales y cuántas unidades concentra—, **nunca por parecido de nombres ni de códigos**. Hay que validarla con cada base antes de concluir nada.

Qué falta para cerrar esta parte

- Descripción de cada código de almacén (la bajada sólo trae el código)
- Confirmación de qué almacén debe contener el stock de Farmacia en cada base
- Confirmación de si medicamentos y descartables van a almacenes distintos

Nada de esto mueve stock.

Una decisión de ubicación registrada en el sistema es una propuesta de traslado, o una corrección del almacén esperado: la ejecución en SAP es un paso posterior. El detalle material por material está en el Excel, hoja «Casos», columnas AN a AS.

15 · LOS ÍTEMS SIN CORRESPONDENCIA: DOS ALTERNATIVAS, NO UNA

Son **59 ítems** que existen en el depósito y no aparecieron entre los materiales que **hoy tienen stock** en SAP. Eso **no prueba que no existan en SAP**: la bajada recibida no es el maestro completo, así que el material puede estar dado de alta con existencia cero. Por eso el trabajo no es «dar de alta»: es elegir expresamente cómo se trabaja cada caso, entre dos alternativas.

	ALTERNATIVA	QUÉ IMPLICA	QUÉ RIESGO TIENE
1	**Verificar antes de crear**	Se consulta el maestro completo antes de crear nada. Si el material ya existe con stock cero, se decide si se reutiliza el código o se da de baja y se crea de nuevo.	Ninguno sobre los datos. El costo es de tiempo: hace falta el maestro completo, que no está entre los archivos recibidos, y el caso queda abierto hasta tenerlo.
2	**Crear igual, sin verificar**	Se avanza con el alta aunque no se haya verificado el maestro. El sistema no lo impide: lo pregunta expresamente, exige confirmar que se entiende el riesgo y registra quién lo decidió.	**Código duplicado.** Si el material ya existía con stock cero, queda el mismo producto abierto dos veces, con el stock, los consumos, los precios y el histórico partidos entre los dos códigos. El código viejo sigue vivo hasta que alguien lo depure.

Cómo están hoy esos 59 ítems

ESTADO	CASOS
Sin alternativa elegida	59
Alternativa 1 · esperando el resultado de la consulta al maestro	0
Alternativa 1 · verificación ya cargada y caso cerrado	0
Alternativa 2 · crear sin verificar, con el riesgo asumido	0
Se decidió no darlos de alta	0

La decisión de crear sin verificar y la de depurar el maestro están ligadas.

Son las dos caras de lo mismo: si se crea un código nuevo sin haber mirado el maestro, el código viejo —si existe— hay que encontrarlo y limpiarlo. Por eso cada caso que toma la alternativa 2 queda anotado en el plan de depuración de la sección siguiente.

16 · DEPURACIÓN DEL MAESTRO DE MATERIALES

Al separar los candidatos a baja apareció un grupo que no era lo que parecía: **— materiales que figuran en SAP con existencia CERO**. Proponer su baja no tiene sentido, porque **no hay stock que dar de baja**. Lo que corresponde decidir es otra cosa: qué pasa con el **registro** en el maestro.

ACCIÓN POSIBLE	QUÉ HACE	QUÉ TAN REVERSIBLE ES
Mantener	El registro queda como está.	Lo más conservador: no se pierde histórico ni se rompe ninguna referencia, pero el maestro sigue creciendo.
Bloquear	El material no se puede usar en documentos nuevos; el registro y su histórico se conservan.	El camino intermedio y el reversible: si hizo falta, se desbloquea.
Dar de baja del maestro	Se propone eliminar el registro.	El más drástico y el más difícil de volver atrás: hay que estar seguro de que no queda ninguna referencia viva.

El alcance real de esta depuración

> **Lo que se ve no es todo el universo a depurar.**
> La bajada recibida trae los materiales **con stock**; estos — aparecieron igual con existencia cero y son la **punta visible**. Cuántos materiales tiene el maestro completo en cero **no se puede saber con los archivos recibidos**. El sistema permite importar el maestro completo en CSV: con eso el universo se completa solo.

Cómo está la depuración hoy

Materiales sin stock a la vista	30
Política masiva vigente	sin definir
Sin decidir	30
Mantener	0
Bloquear	0
Dar de baja del maestro	0
Excepciones registradas a la política masiva	0

Se puede decidir material por material o fijar una **política masiva** para todo el conjunto. La decisión individual **manda sobre la masiva**: cuando difiere, el material queda anotado como **excepción**, con su motivo escrito. Así una limpieza masiva no borra los casos que había que mirar de cerca.

Qué falta para poder ejecutarla

- El maestro completo de materiales de SAP.
- La fecha del último movimiento de cada material.
- Si el material está incluido en algún contrato, protocolo o vademécum vigente.
- Quién autoriza la baja de un registro del maestro y con qué circuito.

17 · DÓNDE ESTÁ EL DETALLE DE CADA CASO

Este informe **no lleva el listado de los 1.991 casos**. Imprimir cada material uno por uno daría decenas de páginas que nadie lee y que quedan desactualizadas apenas se toma la primera decisión. El detalle vive donde se puede filtrar, ordenar y actualizar.

SI HACE FALTA...	DÓNDE ESTÁ
Ver un material puntual con toda su justificación	En el **sistema**, solapa «Buscar»: filtra por base, tipo, clasificación, almacén, estado y texto libre. Cada ficha trae la comparación característica por característica.
Trabajar una lista completa en Excel	En el archivo **«Inventario fisico vs SAP - analisis.xlsx»**, hoja «Casos»: una fila por caso, 50 columnas, con autofiltro y fórmulas vivas.
Una lista por clasificación	Mismo Excel, hojas «A Identificados», «B Verificar en el maestro», «C Propuestas de baja», «D A revisar», «E Fuera del alcance» y «F Maestro sin stock».
Qué nomenclaturas quedaron declaradas equivalentes	Excel, hoja «Equivalencias»: los nombres del depósito de un lado, los códigos de SAP del otro, y en qué sentido va cada grupo.
La ubicación de cada material	Excel, hoja «Casos» columnas AN a AS, y hoja «Almacenes» para la propuesta por base y tipo.
Qué alternativa se eligió en cada caso de clase B	Excel, hoja «Casos» columnas AT a AX.
El plan de depuración del maestro	Excel, hoja «Depuración del maestro», y solapa «Maestro» del sistema.
Quién decidió qué y cuándo	Excel, hoja «Decisiones»: el historial completo, con nombre y fecha.
Verificar que las cifras cierran contra las fuentes	Excel, hoja «Control»: cada control se recalcula solo sobre la hoja «Casos».
Entender cómo se decidió una correspondencia	Excel, hoja «Metodología», y las secciones 4 y 6 de este informe.

Los tres salen del mismo dato.

El sistema, el Excel y este informe se arman a partir del mismo conjunto de casos y de las mismas decisiones registradas. Por eso las cifras coinciden: si se decide algo en el sistema y se vuelve a exportar, el Excel y el PDF lo reflejan.

18 · PRÓXIMOS PASOS, EN ORDEN

El orden importa: cada paso cambia los números del siguiente. Aprobar las bajas primero sería el error más caro, porque la lista de bajas se achica a medida que se resuelven los casos en revisión.

1. **Resolver los 401 casos en revisión.** Es el trabajo principal y el que destraba el resto. Conviene empezar por los 76 de «varios códigos posibles», que se deciden eligiendo entre candidatos ya identificados, y seguir por los 19 de «conflicto de presentación», que suelen revelar que falta en SAP el material con la presentación correcta.
2. **Elegir la alternativa de los 59 ítems sin correspondencia.** Para cada uno: verificar primero el maestro completo, o decidir crearlo igual asumiendo el riesgo de duplicado. Son dos caminos legítimos y la herramienta registra cuál se eligió y por qué.
3. **Pedir el maestro completo de materiales de SAP.** Es lo único que permite cerrar la alternativa 1 y, de paso, dimensionar de verdad la depuración. Hoy no está entre los archivos recibidos.
4. **Validar la propuesta de almacén esperado con cada base.** Son seis combinaciones de base y tipo; una, Neuquén · Descartables, quedó marcada como ambigua y necesita respuesta antes de concluir nada. Recién con eso validado tienen sentido las 137 ubicaciones a cambiar.
5. **Resolver los 48 ítems con existencia física y sin stock en SAP en su base.** No son altas: el código existe. Hay que registrar la existencia o ubicar en qué centro está cargada.
6. **Revisar las 155 bajas que dependen de un caso en revisión** antes que el resto, porque pueden dejar de ser bajas.
7. **Definir la política de depuración del maestro** sobre los — materiales sin stock a la vista, con sus excepciones.
8. **Conseguir el precio de última compra.** Es lo único que impide valorizar: hace falta una bajada por material con precio unitario, fecha y documento. Con eso el sistema valoriza los 1.991 casos sin más trabajo.
9. **Recién después, aprobar las 864 bajas restantes** y elevar el paquete para su ejecución en SAP.

19 · DECISIONES QUE REQUIEREN VALIDACIÓN

Ninguna de éstas la puede tomar el análisis: dependen de un criterio de la organización. Están listadas acá para que se definan antes de ejecutar nada.

DECISIÓN	POR QUÉ REQUIERE VALIDACIÓN
Alcance del recuento	El inventario cubrió Farmacia. Hay que confirmar que los 410 materiales de indumentaria, equipamiento y repuestos quedan definitivamente fuera y cómo se controlan.
Criterio de baja	La propuesta de dar de baja todo lo no identificado afecta a 864 combinaciones de material y base. Conviene validar que la ausencia en el recuento es motivo suficiente, o si se exige una verificación previa en depósito.
Crear sin verificar, o esperar el maestro	Para los 59 ítems sin correspondencia hay que definir si se admite crear sin verificar el maestro completo —asumiendo el riesgo de código duplicado— o si se espera. La herramienta permite las dos, registra cuál se eligió y liga la primera al plan de depuración.
Reutilizar o recrear un código	Para los ítems que resulten existir en el maestro sin stock: se reutiliza el código existente, o se da de baja y se crea uno nuevo. La decisión afecta la trazabilidad histórica del material.
Almacén esperado por base y tipo	La propuesta sale de la composición observada de cada almacén, no de los nombres ni de los códigos. Cada base tiene que confirmar cuál es el almacén de Farmacia, y si medicamentos y descartables van separados.
Qué hacer con el maestro sin stock	Mantener, bloquear o dar de baja. Puede definirse una política masiva con excepciones anotadas, pero el criterio y quién lo autoriza son una decisión de la organización.
Unidad de la baja	Un material identificado en una base y no en otra: se da de baja sólo el stock de la base, no el material. Hay que confirmar que ése es el criterio.
Fuente del precio	Definir de qué reporte sale el precio de última compra y con qué corte, para que la valorización sea reproducible.
Responsable de la validación por base	Las decisiones quedan registradas con nombre. Hay que definir quién valida cada base y quién cierra con Farmacia.

Recordatorio.
Ninguna de las propuestas de este informe modifica SAP. La ejecución es un paso posterior, externo a esta herramienta, y requiere la aprobación registrada de cada caso.