

join()

El método `join()` en Python recibe **un iterable de cadenas como argumento**. Se llama sobre una cadena (el separador) y utiliza esa cadena para unir los elementos del iterable, que deben ser todos de tipo `str`.

Cómo funciona

- **Argumento:** Es una secuencia (como una lista o tupla) o cualquier objeto iterable cuyos elementos sean cadenas de texto.
- **Cadena sobre la que se llama:** Es la cadena que actúa como separador entre los elementos del iterable.

Ejemplo

```
python

lista_palabras = ["Hola", "mundo", "Python"]
separador = " "
cadena_resultante = separador.join(lista_palabras)
# cadena_resultante será: "Hola mundo Python"
```

split()

El método `split()` en Python **divide una cadena de texto en subcadenas y devuelve una lista con las partes resultantes**. Por defecto, divide la cadena usando los espacios en blanco como separador, pero se le puede indicar otro carácter, como una coma, para que lo utilice como delimitador.

- **Sin separador:**

```
python

texto = "Hola mundo Python"
palabras = texto.split()
# resultado: ['HoLa', 'mundo', 'Python']
```

- **Con coma como separador:**

```
python

datos = "manzana,banana,naranja"
lista_frutas = datos.split(',')
# resultado: ['manzana', 'banana', 'naranja']
```