LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II MODUL 6



SESSION

Oleh:

Salsabila Syifa NIM. 2010817320004

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT MEI 2022

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II MODUL 6

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 6. Session ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Salsabila Syifa NIM : 20101817320004

Menyetujui, Mengetahui,

Asisten Praktikum Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Rizky Maulana Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom.

NIM. 1910817110003 NIP. 19930703 201903 1 011

DAFTAR ISI

LEMB	AR PENGESAHAN	2
DAFTA	AR ISI	3
DAFTA	AR GAMBAR	5
SOAL	1	6
A.	Source Code FormLogin.php	7
B.	Output Program FormLogin.php	9
C.	Pembahasan Source Code FormLogin.php	9
D.	Tautan Git Source Code FormLogin.php	9
A.	Source Code Login.php	10
B.	Pembahasan Source Code Login.php	10
C.	Tautan Git Source Code Login.php	10
A.	Source Code Logout.php	11
B.	Output Program Logout.php	11
C.	Pembahasan Source Code Logout.php	11
D.	Tautan Git Source Code Logout.php	11
A.	Source Code ErrorPage.php	12
B.	Output Program ErrorPage.php	14
C.	Pembahasan Source Code ErrorPage.php	14
D.	Tautan Git Source Code ErrorPage.php	14
A.	Source Code indeks.php	15
B.	Output Program indeks.php	16
C.	Pembahasan Source Code indeks.php	16
D.	Tautan Git Source Code indeks.php	16
A.	Source Code Koneksi.php	17
B.	Pembahasan Source Code Koneksi.php	17
C.	Tautan Git Koneksi.php	17
A.	Source Code Model.php	18
B.	Pembahasan Source Code Model.php	21
C.	Tautan Git Model.php	21
Α	Source Code Member php	22.

B.	Output Program	25
C.	Pembahasan Source Code Member.php	26
D.	Tautan Git Member.php	26
A.	Source Code FormMember.php	27
B.	Output Program	31
C.	Pembahasan Source Code FormMember.php	31
D.	Tautan Git FormMember.php	31
A.	Source Code Buku.php	32
B.	Output Program	34
C.	Pembahasan Source Code Buku.php	34
D.	Tautan Git Buku.php	34
A.	Source Code FormBuku.php	35
B.	Output Program	38
C.	Pembahasan Source Code FormBuku.php	39
D.	Tautan Git FormBuku.php	39
A.	Source Code Peminjaman.php	40
B.	Output Program	42
C.	Pembahasan Source Code Peminjaman.php	42
D.	Tautan Git Peminjaman.php	42
A.	Source Code FormPeminjaman.php	43
B.	Output Program	46
C.	Pembahasan Source Code FormPeminjaman.php	46
D.	Tautan Git FormPeminjaman.php	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. FormLogin.php saat awal dibuka	9
Gambar 2. FormLogin saat Logout berhasil	9
Gambar 3. Tombol Logout berada pada bagian bawah tabel	11
Gambar 4. Output ErrorPage.php	14
Gambar 5. Output indeks.php	16
Gambar 6. Output 1 Member.php	25
Gambar 7. Output 2 Member.php	26
Gambar 8. Output 1 FormMember.php	31
Gambar 9. Output 2 FormMember.php	31
Gambar 10. Output 1 Buku.php	34
Gambar 11. Output 2 Buku.php	34
Gambar 12. Output 1 FormBuku.php	38
Gambar 13 Output 1 FormBuku.php	39
Gambar 14. Output 1 Peminjaman.php	42
Gambar 15. Output 2 Peminjaman.php	42
Gambar 16. Output 1 FormPeminjaman.php	
Gambar 17. Output 2 FormPeminjaman.php	46

SOAL 1

1. Buatlah sebuah fitur login pada aplikasi web yang sudah dibuat sebelumnya pada modul 5. Kemudian tambahkan implementasi session pada halaman CRUD sehingga apabila user belum melakukan login dan mencoba mengakses link formulir CRUD maka akan diarahkan ke halaman error yang menampilkan pesan:

"Anda Tidak Memiliki Akses Ke Halaman Ini!"

Data yang digunakan untuk proses login merupakan data pada tabel member **nomor_member** dan **password** (tambahkan kolom password pada tabel member). Sehingga di dalam projek terdapat minimal file baru berikut:

Nama File	Keterangan
FormLogin.php	Halaman yang menampilkan formulir isian untuk login.
Login.php	Berisi fungsi – fungsi untuk melakukan proses login.
ErrorPage.php	Halaman yang digunakan untuk menampilkan pesan error jika belum login


Simpan dengan nama projek di Github: PRAK601

A. Source Code FormLogin.php


```
<?php
require "Login.php";
session start();
if (!isset($ SESSION['nomor member'])) :
?>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
        ink
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-
beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-
beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <script
src="https://kit.fontawesome.com/14edc419b7.js"></script>
    </head>
    <body
background="https://media.giphy.com/media/RHIKETUlUINYvV7CAO/
giphy.gif" style="background-size: cover;">
        <section class="vh-100 gradient-custom">
            <div class="container py-5 h-100">
              <div class="row d-flex justify-content-center"</pre>
align-items-center h-100">
                <div class="col-12 col-md-8 col-lg-6 col-xl-</pre>
5">
                         class="card bg-dark text-white"
                  <div
style="border-radius: 1rem;">
                    <div class="card-body p-5 text-center">
                        <form method="POST">
                            <?php
                            if(isset($ GET['pesan'])){
                                if($ GET['pesan']
"logout") {
                                    echo "<div class='alert
alert-danger d-flex align-items-center' role='alert'>
                                    <div>Anda telah berhasil
logout</div></div>";
                            }
                            ?>
                            <div class="mb-md-5 mt-md-4
```

```
5">
                           <h2 class="fw-bold mb-2"
                                                        text-
uppercase">Login</h2>
                           5">Masukan Nomor Member dan Password!
                           <div class="form-outline"
                                                        form-
white mb-4">
                           <input type="text" class="form-</pre>
control" id="nomor member" name="nomor member" />
                           <label
                                           for="nomor member"
class="form-label">Nomor Member</label>
                           </div>
                           <div class="form-outline"
                                                        form-
white mb-4">
                                              name="password"
                           <input
type="password" class="form-control" id="password" />
                                               for="password"
                           <label
class="form-label">Password</label>
                           </div>
                           <button name="masuk" class="btn</pre>
btn-outline-light btn-lg px-5" type="submit">Login</button>
                        </form>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </section>
    </body>
</html>
<?php
else :
   header("location: index.php");
endif;
?>
<?php
if (isset($ POST['masuk'])) {
    session start();
    login($ POST['nomor member'], $ POST['password']);
   header("location:index.php");
?>
```

B. Output Program FormLogin.php



Gambar 1. FormLogin.php saat awal dibuka



Gambar 2. FormLogin saat Logout berhasil

C. Pembahasan Source Code FormLogin.php

File FormLogin.php adalah file awal untuk mengakses website. Secara default, file FormLogin.php akan otomatis ditambahkan ketika mengakses URL website pertama kali.

D. Tautan Git Source Code FormLogin.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

 $\underline{https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/FormLogin}.\underline{php}$

A. Source Code Login.php

```
<?php
1
2
       require "Koneksi.php";
3
4
       function login($nomor member, $password){
5
            session start();
6
            $sql = "SELECT * FROM member WHERE nomor member =
   '$nomor member' AND password = '$password'";
7
            $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'], $sql);
8
            if (mysqli num rows($result) > 0)
9
10
                $ SESSION['nomor member'] = $nomor member;
                $ SESSION['password'] = $password;
11
                header("Location: index.php");
12
13
14
            return $result;
15
       }
16
   ?>
```

B. Pembahasan Source Code Login.php

• Untuk file Login.php didalamnya ada function login yang digunakan untuk validasi nomor member dan password untuk login.

C. Tautan Git Source Code Login.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

 $\underline{https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/Login.php}$

A. Source Code Logout.php

B. Output Program Logout.php



Gambar 3. Tombol Logout berada pada bagian bawah tabel

C. Pembahasan Source Code Logout.php

• Ketika tombol Logout di klik, script logout.php akan dijalankan. Script ini berfungsi untuk menghapus session. session_destroy() menandakan bahwa session telah berakhir dan Anda akan diarahkan ke halaman FormLogin.php (halaman login).

D. Tautan Git Source Code Logout.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.


 $\underline{https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/Logout.php}$

A. Source Code ErrorPage.php

```
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-</pre>
scale=1">
 <title>401 | Authorization Required.</title>
 <style type="text/css">
   body {
     padding: 30px 20px;
      font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,
        "Segoe UI", "Roboto", "Oxygen", "Ubuntu",
"Cantarell",
        "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-
serif;
     color: #727272;
     line-height: 1.6;
    .container {
    max-width: 500px;
     margin: 0 auto;
    }
   h1 {
     margin: 0 0 40px;
      font-size: 60px;
     line-height: 1;
     color: #e7e7e7;
     font-weight: 700;
    }
   h2 {
     margin: 100px 0 0;
     font-size: 20px;
      font-weight: 600;
      letter-spacing: 0.1em;
     color: #e7e7e7;
     text-transform: uppercase;
   p {
      font-size: 16px;
      color: #e7e7e7;
     margin: 1em 0;
```

```
.go-back a {
      display: inline-block;
     margin-top: 3em;
     padding: 10px;
      color: #e7e7e7;
      font-weight: 700;
     border: solid 2px #e7e7e7;
      text-decoration: none;
      font-size: 16px;
      text-transform: uppercase;
      letter-spacing: 0.1em;
    .go-back a:hover {
     border-color: #1B1A1A;
    @media screen and (min-width: 768px) {
     body {
       padding: 50px;
    }
    @media screen and (max-width: 480px) {
     h1 {
       font-size: 48px;
  </style>
</head>
<body
background="https://media.giphy.com/media/RHIKETUlUINYvV7CAO/
giphy.gif" style="background-size: cover;">
<div class="container">
  <h2>401</h2>
 <h1>Authorization Required</h1>
  Diperlukan login terlebih dahulu untuk mengakses laman
tersebut.
               class="go-back"><a href="index.php">Go
 <span
back</a></span>
</div>
</body>
</html>
```

B. Output Program ErrorPage.php



Gambar 4. Output ErrorPage.php

C. Pembahasan Source Code ErrorPage.php

File ErrorPage.php adalah file untuk menampilkan pesan error pada website. Merujuk pada kata unauthorized yang tersemat, error ini menandakan bahwa pengguna tidak mempunyai bukti kewenangan yang sah dalam mengakses sebuah website. Entah ini karena memasukkan username dan password yang salah. Atau memang belum mendaftar dan tidak mempunyai akses.

D. Tautan Git Source Code ErrorPage.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

 $\underline{https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/ErrorPage.} \underline{php}$

A. Source Code indeks.php

```
<?php
require "Login.php";
session start();
if (isset($ SESSION['nomor member'])):
?>
<html>
   <head>
       <style>
           table, tr, th, td {
               text-align: center;
               margin-left: auto;
               margin-right: auto;
               border: 1px solid black;
               border-collapse: collapse;}
           tr, th, td {
               padding: 15px;}
           body {
               text-align: center;}
       </style>
   </head>
   <body>
       <div class="container">
           <h1>Sistem Informasi Perpustakaan</h1>
           <h2>Selamat Datang</h2>
            Silahkan pilih menu yang tersedia 
           <a
href="Member.php">Member</a>
                   <a href="Buku.php">Buku</a>
                   <a
href="Peminjaman.php">Peminjaman</a>
               <a href="Logout.php">logout</a>
       </div>
   </body>
</html>
<?php
   header("location:FormLogin.php");
endif;
?>
```

B. Output Program indeks.php



Gambar 5. Output indeks.php

C. Pembahasan Source Code indeks.php

- File indeks.php adalah file dasar untuk mengelola tampilan website. Secara default, file index.php akan otomatis ditambahkan ketika mengakses URL website.
- File indeks.php yang berada pada direktori root umumnya berisi tampilan homepage website, yaitu halaman default saat website dibuka dengan nama domainnya. File indeks.php ini berisi script-script dan tata letak website beserta isi dan link-link didalam website.

D. Tautan Git Source Code indeks.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/index.php

A. Source Code Koneksi.php

B. Pembahasan Source Code Koneksi.php

• File koneksi.php adalah file yang mempunyai function untuk menyambungkan atau koneksi ke basis data.

C. Tautan Git Koneksi.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

 $\frac{https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/Koneksi.ph}{p}$

A. Source Code Model.php

```
<?php
   require "Koneksi.php";
   class Model
       //MEMBER//
       public function getMember()
           $sql = "SELECT * FROM member";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       public function deleteMember($id)
           $sql = "DELETE FROM member WHERE id member =
'$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       public function setMember($nama, $nomor, $alamat,
$tgl mendaftar, $tgl terakhir bayar)
           $sql = "INSERT INTO member (nama member,
nomor member, alamat, tgl mendaftar, tgl terakhir bayar)
VALUES ('$nama', '$nomor', '$alamat', '$tgl mendaftar',
'$tgl terakhir bayar')";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sq1);
          return $result;
       public function editMember($id, $nama, $nomor,
$password, $alamat, $tgl mendaftar, $tgl terakhir bayar)
           $sql = "UPDATE member SET nama member =
'$nama', nomor member = '$nomor', password = '$password',
alamat = '$alamat', tgl mendaftar = '$tgl mendaftar',
tgl terakhir bayar = '$tgl terakhir_bayar' WHERE id_member
= '$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
```

```
public function getMemberById($id)
           $sql = "SELECT * FROM member WHERE id member =
'$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       //BUKU//
       public function getBuku()
           $sql = "SELECT * FROM buku";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       public function deleteBuku($id)
           $sql = "DELETE FROM buku WHERE id buku =
'$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       public
                 function setBuku($judul, $penulis,
$penerbit, $tahunTerbit)
           $sql = "INSERT INTO buku (judul buku, penulis,
          tahun terbit) VALUES ('$judul', '$penulis',
penerbit,
'$penerbit', '$tahunTerbit')";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
          return $result;
       public function editBuku($id, $judul, $penulis,
$penerbit, $tahunTerbit)
           $sql = "UPDATE buku SET judul buku = '$judul',
penulis = '$penulis', penerbit = '$penerbit', tahun_terbit
= '$tahunTerbit' WHERE id buku = '$id'";
```

```
$result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       public function getBukuById($id)
           $sql = "SELECT * FROM buku WHERE id buku =
'$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       //PEMINJAMAN//
       public function getPeminjaman()
           $sql = "SELECT * FROM peminjaman";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       public function deletePeminjaman($id)
           $sql
                 = "DELETE FROM peminjaman WHERE
id peminjaman = '$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       public function setPeminjaman($tglPinjam,
$tqlKembali)
           $sql = "INSERT INTO peminjaman (tgl pinjam,
tgl_kembali) VALUES ('$tglPinjam', '$tglKembali')";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       public function editPeminjaman($id, $tqlPinjam,
$tglKembali)
           $sql = "UPDATE peminjaman SET tgl pinjam =
```

```
'$tglKembali'
'$tqlPinjam',
                 tql kembali
                                                         WHERE
id peminjaman = '$id'";
            $result
                          mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
            return $result;
        public function getPeminjamanById($id)
                       "SELECT
                                     FROM
                                           peminjaman
            $sql
id peminjaman = '$id'";
                          mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
            $result
$sql);
            return $result;
    }
?>
```

B. Pembahasan Source Code Model.php

Untuk file Model.php didalamnya ada function CRUD (create, read, update, delete) pada masing masing tabel, baik itu member, buku dan pinjaman yang tersambung ke dalam database menggunakan file koneksi dan data yang di update dari setiap bagian dan semua hal itu akan melalui file ini juga.

C. Tautan Git Model.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/Model.php

A. Source Code Member.php


```
<?php
   require "Koneksi.php";
   class Model
       //MEMBER//
       public function getMember()
           $sql = "SELECT * FROM member";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       public function deleteMember($id)
           $sql = "DELETE FROM member WHERE id member =
'$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       public function setMember($nama, $nomor, $alamat,
$password, $tgl mendaftar, $tgl terakhir bayar)
           $sql = "INSERT INTO member (nama member,
nomor member, password , alamat, tgl mendaftar,
tgl terakhir bayar) VALUES ('$nama', '$nomor', '$password',
'$alamat', '$tql mendaftar', '$tql terakhir bayar')";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
          return $result;
       public function editMember($id, $nama,
$password, $alamat, $tgl mendaftar, $tgl terakhir bayar)
           $sql = "UPDATE member SET nama member =
'$nama', nomor member = '$nomor', password = '$password',
alamat = '$alamat', tgl mendaftar = '$tgl mendaftar',
tgl terakhir bayar = '$tgl terakhir_bayar' WHERE id_member
= '$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
```

```
public function getMemberById($id)
           $sql = "SELECT * FROM member WHERE id member =
'$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       //BUKU//
       public function getBuku()
           $sql = "SELECT * FROM buku";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       public function deleteBuku($id)
           $sql = "DELETE FROM buku WHERE id buku =
'$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       public function setBuku($judul, $penulis,
$penerbit, $tahunTerbit)
           $sql = "INSERT INTO buku (judul buku, penulis,
          tahun terbit) VALUES ('$judul', '$penulis',
penerbit,
'$penerbit', '$tahunTerbit')";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
          return $result;
       public function editBuku($id, $judul, $penulis,
$penerbit, $tahunTerbit)
           $sql = "UPDATE buku SET judul buku = '$judul',
penulis = '$penulis', penerbit = '$penerbit', tahun_terbit
= '$tahunTerbit' WHERE id buku = '$id'";
```

```
$result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       public function getBukuById($id)
           $sql = "SELECT * FROM buku WHERE id buku =
'$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       //PEMINJAMAN//
       public function getPeminjaman()
           $sql = "SELECT * FROM peminjaman";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       }
       public function deletePeminjaman($id)
           $sql
                = "DELETE FROM peminjaman WHERE
id peminjaman = '$id'";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       public function setPeminjaman($tglPinjam,
$tqlKembali)
           $sql = "INSERT INTO peminjaman (tgl pinjam,
tgl_kembali) VALUES ('$tglPinjam', '$tglKembali')";
           $result = mysqli query($GLOBALS['koneksi'],
$sql);
           return $result;
       public function editPeminjaman ($id, $tglPinjam,
$tglKembali)
           $sql = "UPDATE peminjaman SET tgl pinjam =
```



Gambar 6. Output 1 Member.php



Gambar 7. Output 2 Member.php

C. Pembahasan Source Code Member.php

• File Member.php merupakan file menampilkan data Member yang berada di database melalui file model lalu memasukkan nya kedalam baris tabel pada file member yang telah di berikan masing-masing atasan tabel nya, pada file Member ini ada beberapa tombol pemanggil function CRUD pada file model.

D. Tautan Git Member.php


A. Source Code FormMember.php


```
<?php
    require "Koneksi.php";
    require "Model.php";
    $nama = $nomor = $password = $alamat = $tgl mendaftar =
$tql terakhir bayar = "";
    if (isset($ GET['id member'])) {
        $id = $ GET['id member'];
        $member = new Model();
        $result = $member->getMemberById($id);
        $row = mysqli fetch all($result, MYSQLI ASSOC);
    }
    session start();
    if (isset($ SESSION['nomor member'])) :
?>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
        link
                                            rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/b
ootstrap.min.css">
        <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jqu
ery.min.js"></script>
        <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/boo
tstrap.min.js"></script>
    </head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12 py-3">
                <h1>Sistem Informasi Perpustakaan</h1>
                    class="btn
                                      btn-danger
                                                       my-2"
href="Member.php"><i
                               class="fa
                                                   fa-arrow-
left"></i>Kembali</a>
                  
                    <div class="col-md-6 text-center">
                        <div class="card-header bg-primary</pre>
text-white">
                            <?php
```


```
if
(isset($ GET['id member'])) {
                                    echo
                                             "Edit
                                                        Data
Member";
                                } else {
                                    echo
                                            "Tambah
                                                        Data
Member";
                            ?>
                        </div>
                        <div class="card-body">
                            <form action="" method="post">
                                <div class="form-group">
                                    <label
for="nama member">Nama Member</label>
                                    <input type="text"</pre>
class="form-control" name="nama member" id="nama member"
<?php echo (isset($ GET['id member'])) ? "value = '" .</pre>
$row[0]["nama member"] . """ : "value = '' "; ?>
placeholder="Nama Member" required>
                                </div>
                                <div class="form-group">
for="nomor member">Nomor Member</label>
                                    <input type="text"</pre>
class="form-control" name="nomor_member" id="nomor_member"
<?php echo (isset($_GET['id_member']) ) ? "value = '" .</pre>
$row[0]["nomor member"] . "'" : "value = '' "; ?>
placeholder="Nomor Member" required>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                        <label
for="password">Password</label>
                                       <input type="text"</pre>
class="form-control" name="password" id="password" <?php</pre>
echo (isset($_GET['id_member'])) ? "value = '"
placeholder="Password" required>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label</pre>
for="alamat">Alamat</label>
                                    <textarea class="form-</pre>
control" name="alamat" id="alamat" rows="3" required><?php</pre>
```

```
echo (isset($ GET['id member'])) ? $row[0]["alamat"] : "";
?></textarea>
                               </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label
for="tgMendaftar">Tanggal Mendaftar</label>
                                   <input
                                           type="datetime-
            class="form-control"
                                      name="tql mendaftar"
id="tgl_mendaftar" <?php echo (isset($_GET['id_member'])) ?</pre>
"value = " . $row[0]["tgl mendaftar"] . "" : "value = '' ";
?> placeholder="Tanggal Mendaftar" required>
                                <div class="form-group">
                                   <label
for="tgTerakhirBayar">Tanggal Terakhir Bayar</label>
                                               type="date"
class="form-control"
                                  name="tgl terakhir bayar"
id="tgl terakhir bayar"
                                   <?php
                                                       echo
(isset($ GET['id member'])) ?
                                       "value
$row[0]["tgl terakhir bayar"] . "" : "value = '' "; ?>
placeholder="Tanggal Terakhir Bayar" required>
                                </div>
                                <?php
                                if
(isset($ GET['id member'])) {
                                   echo "
type=\"submit\" name=\"update\" class=\"btn btn-secondary
my-2\">Update</button>";
                                } else {
                                    echo
                                                    <button
type=\"submit\" name=\"submit\" class=\"btn btn-primary my-
2\">Tambah</button>";
                                ?>
                           </form>
                            <?php
                            if(isset($ POST['submit'])){
                                $nama
$ POST['nama member'];
                                $nomor
$ POST['nomor member'];
                                $password
$ POST['password'];
```

```
$alamat = $ POST['alamat'];
                                 $tgl mendaftar
$ POST['tgl mendaftar'];
                                 $tgl terakhir bayar
$ POST['tgl terakhir bayar'];
                                 $member = new Model();
                                 $member->setMember($nama,
                                              $tgl mendaftar,
$nomor,
              $password,
                               $alamat,
$tgl terakhir bayar);
                                 header ("Location:
Member.php");
                             if(isset($ POST['update'])){
                                 $nama
$ POST['nama member'];
                                 $nomor
$ POST['nomor member'];
                                 $password
$ POST['password'];
                                 $alamat = $ POST['alamat'];
                                 $tgl mendaftar
$_POST['tgl_mendaftar'];
                                 $tgl terakhir bayar
$ POST['tgl terakhir bayar'];
                                 $member = new Model();
                                 $member->editMember($id,
                                  $alamat, $tgl mendaftar,
         $nomor,
                    $password,
$nama,
$tgl terakhir bayar);
                                 header ("Location:
Member.php");
                             ?>
                         </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<?php
    header("Location: ErrorPage.php");
endif;
?>
```







Gambar 9. Output 2 FormMember.php

C. Pembahasan Source Code FormMember.php

• FormMember.php adalah action form untuk menambahkan data ke database yang akan di tampilkan pada Member melalui file model dengan setiap bagian pengisian nya memiliki tipe nya seperti datetime-local, dll. disini terdapat pemakaian boostrap sebagai alternatif css

D. Tautan Git FormMember.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

 $\underline{https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/FormMember.php}$

A. Source Code Buku.php


```
<?php
    require "Koneksi.php";
    require "Model.php";
    no = 1;
    $buku = new Model();
    //mengambil data buku
    $result = $buku->getBuku();
    //mengahapus data Buku
   if (isset($ GET['id buku'])) {
        $id = $ GET['id buku'];
        $buku->deleteBuku($id);
        header("Location: Buku.php");
    }
    if (isset($ GET['id_buku'])) {
        $id = $ GET['id buku'];
        $buku->editBuku($id, $judul, $penulis, $penerbit,
$tahunTerbit);
        header("Location: Buku.php");
    session_start();
    if (isset($ SESSION['nomor member'])) :
?>
<html>
    <head>
        <style>
            table, tr, th, td {
                text-align: center;
                margin-left: auto;
                margin-right: auto;
                border: 1px solid black;
                border-collapse: collapse;}
            tr, th, td {
                padding: 15px;}
            body {
                text-align: center;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1>Sistem Informasi Perpustakaan</h1>
        <hr>
        <h3>Daftar Buku</h3>
```

```
<a class="btn btn-info my-1" href='index.php'"><i</pre>
class="fa fa-home"></i> Beranda</a>
             class="btn
                           btn-success
                                           my-1"
href='FormBuku.php'"><i class="fa fa-book"></i>
                                          Tambah
Data</a>
        
      <thead>
            No
               Judul Buku
               Penulis Buku
               Penerbit
               Tahun Terbit
               Aksi
            </thead>
         ($row
            <?php
                      while
mysqli fetch assoc($result)) { ?>
               <?= $no++ ?>
                  <?= $row['judul buku'] ?>
                   <?= $row['penulis'] ?>
                   <?= $row['penerbit'] ?>
                   <?=
                               $row['tahun terbit']
?>
                   <a
href="FormBuku.php?id buku=<?=
                                  $row['id buku'];
?>">Edit</a>&nbsp;
                      <a
href="javascript:confirmDelete('Buku.php?id buku=<?=
$row['id_buku']; ?>')">Hapus</a>
                   <?php } ?>
         <script>
         function confirmDelete(url) {
            if (confirm("Yakin Hapus?")) {
               window.location.href = url;
      </script>
   </body>
```

```
</html>
</php
else :
    header("Location: ErrorPage.php");
endif;
?>
```



Gambar 10. Output 1 Buku.php



Gambar 11. Output 2 Buku.php

C. Pembahasan Source Code Buku.php

• Sama seperti file Member.php, file Buku.php menampilkan data Buku yang berada di database melalui file model lalu memasukkan nya kedalam baris tabel pada file Buku yang telah di berikan masing-masing atasan tabel nya, pada file Buku ini ada beberapa tombol pemanggil function CRUD pada file model.

D. Tautan Git Buku.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat. https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/Buku.php

A. Source Code FormBuku.php

```
<?php
     require "Koneksi.php";
     require "Model.php";
     $judul = $penulis = $penerbit = $tahunTerbit = "";
     if (isset($ GET['id buku'])) {
          id = GET['id buku'];
          $buku = new Model();
          $result = $buku->getBukuById($id);
          $row = mysqli fetch all($result, MYSQLI ASSOC);
     }
    session start();
    if (isset($ SESSION['nomor member'])) :
?>
<html>
     <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
                                             rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/boo
tstrap.min.css">
        <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquer
y.min.js"></script>
        <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/boots
trap.min.js"></script>
    </head>
     <body>
          <div class="container">
               <div class="row">
                    <div class="col-md-12 py-3">
                         <h1>Sistem
                                                    Informasi
Perpustakaan</h1>
                         <a
                              class="btn btn-danger
                                                        my-2"
href="Buku.php"><i class="fa fa-arrow-left"></i> Kembali</a>
                           
                         <div class="row">
                              <div class="col-md-6"
                                                        text-
center">
                                   <div class="card">
                                        <div class="card-
header bg-primary text-white">
```

```
<?php
                                              if
(isset($ GET['id buku'])) {
                                                  echo
"Edit Data Buku";
                                              } else {
                                                  echo
"Tambah Data Buku";
                                         ?>
                                     </div>
                                     <div
                                             class="card-
body">
                                         <form action=""
method="post">
                                              <div
class="form-group">
                                                  <label
for="judul buku">Judul Buku</label>
                                                  <input
               class="form-control" name="judul buku"
type="text"
id="judul buku" <?php echo (isset($ GET['id buku'])) ?
"value = '" . $row[0]["judul buku"] . "'" : "value = '' "; ?>
placeholder="Masukkan Judul Buku" required>
                                              </div>
                                              <div
class="form-group">
                                                  <label
for="penulis">Penulis Buku</label>
                                                  <input
type="text" class="form-control" name="penulis" id="penulis"
<?php echo (isset(\$ GET['id buku']) ) ? "value = '" .
$row[0]["penulis"] . "'" : "value
                                        = '' "; ?>
placeholder="Masukkan Penulis Buku" required>
                                              </div>
                                              <div
class="form-group">
                                                  <label
for="penerbit">Penerbit</label>
                                                  <input
class="form-control" name="penerbit" id="penerbit" <?php echo</pre>
=
$row[0]["penerbit"] . "'" :
                                "value
                                             ",
                                                      ?>
placeholder="Masukkan Penerbit Buku" required>
                                              </div>
```

```
<div
class="form-group">
                                                       <label
for="tahun terbit">Tahun Terbit</label>
                                                       <input
type="number" class="form-control" name="tahun terbit"
id="tahun terbit" <?php echo (isset($_GET['id_buku'])) ?</pre>
"value = '" . $row[0]["tahun terbit"] . "'" : "value = '' ";
?> placeholder="Tahun Terbit" required>
                                                  </div>
                                                  <?php
                                                  if
(isset($ GET['id buku'])) {
                                                       echo "
<button type=\"submit\" name=\"update\" class=\"btn btn-</pre>
secondary my-2\">Update</button>";
                                                   } else {
                                                       echo "
<button type=\"submit\" name=\"submit\" class=\"btn btn-</pre>
primary my-2\">Tambah</button>";
                                                  ?>
                                             </form>
                                        </div>
                                        <?php
     if(isset($ POST['submit'])){
                                             $judul
$ POST['judul buku'];
                                             $penulis
$ POST['penulis'];
                                             $penerbit
$ POST['penerbit'];
                                             $tahunTerbit
$ POST['tahun terbit'];
                                             $buku
Model();
                                             $buku-
>setBuku($judul, $penulis, $penerbit, $tahunTerbit);
     header("Location: Buku.php");
     if(isset($ POST['update'])){
                                             $judul
```

```
$ POST['judul buku'];
                                              $penulis
$ POST['penulis'];
                                              $penerbit
$ POST['penerbit'];
                                              $tahunTerbit
$ POST['tahun terbit'];
                                              $buku
                                                       = new
Model();
                                              $buku-
>editBuku($id, $judul, $penulis, $penerbit, $tahunTerbit);
     header("Location: Buku.php");
                                         ?>
                                    </div>
                               </div>
                         </div>
                    </div>
               </div>
          </div>
     </body>
</html>
<?php
else :
    header("Location: ErrorPage.php");
endif;
?>
```

□ localhost/modul5/formBuku.php .X
Sistem Informasi Perpustakaan
Tambah Data Buku Judul Buku
Masukkan Judul Buku
Penulis Buku
Masukkan Penulis Buku
Penerbit
Masukkan Penerbit Buku
Tahun Terbit
Tanggal Terakhir Bayar
Tambah

Gambar 12. Output 1 FormBuku.php



Gambar 13.. Output 1 FormBuku.php

C. Pembahasan Source Code FormBuku.php

• Sama seperti FormMember.php, File FormBuku merupakan form untuk menambahkan data ke database yang akan di tampilkan pada Buku melalui file model dengan setiap bagian pengisian nya memiliki tipe nya masing-masing


D. Tautan Git FormBuku.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat. https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/FormBuku.php


A. Source Code Peminjaman.php

```
<?php
    require "Koneksi.php";
    require "Model.php";
    no = 1;
    $peminjaman = new Model();
    //mengambil data peminjaman
    $result = $peminjaman->getPeminjaman();
    //mengahapus data peminjaman
    if (isset($ GET['id peminjaman'])) {
        $id = $ GET['id peminjaman'];
        $peminjaman->deletePeminjaman($id);
       header("Location: Peminjaman.php");
    }
    if (isset($ GET['id peminjman'])) {
        $id = $ GET['id peminjaman'];
        $peminjaman->editPeminjaman($id,
                                                      $tglPinjam,
$tglKembali);
        header("Location: Peminjaman.php");
    session start();
    if (isset($ SESSION['nomor member'])) :
?>
<ht.ml>
    <head>
        <style>
            table, tr, th, td {
                text-align: center;
                margin-left: auto;
                margin-right: auto;
                border: 1px solid black;
                border-collapse: collapse;}
            tr, th, td {
                padding: 15px;}
            body {
                text-align: center;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1>Sistem Informasi Perpustakaan</h1>
        <h3>Daftar Peminjaman</h3>
```

```
<a href='index.php'>Beranda</a>
       <a href='FormPeminjaman.php'>Tambah Data</a>
        
       <thead>
             <t.r>
             No
             Tanggal Peminjaman
             Tanggal Pengembalian
             Aksi
             </thead>
          <?php while ($row = mysqli fetch assoc($result))</pre>
{ ?>
             <:= $no++ ?>
                 <?= $row['tgl pinjam'] ?>
                 <?= $row['tgl kembali'] ?>
                 <a
href="FormPeminjaman.php?id peminjaman=<?=</pre>
$row['id peminjaman']; ?>">Edit</a>&nbsp;
href="javascript:confirmDelete('Peminjaman.php?id peminjaman=<?=
$row['id_peminjaman']; ?>')">Hapus</a>
                 <?php } ?>
          <script>
          function confirmDelete(url) {
             if (confirm("Yakin Hapus?")) {
             window.location.href = url;
       </script>
   </body>
</html>
<?php
else :
   header("Location: ErrorPage.php");
?>
```



Gambar 14. Output 1 Peminjaman.php



Gambar 15. Output 2 Peminjaman.php

C. Pembahasan Source Code Peminjaman.php

 Sama seperti file php sebelumnya yang memunculkan tabel, yakni Member dan Buku, File Peminjaman merupakan file menampilkan data Peminjaman yang berada di database melalui file model lalu memasukkan nya kedalam baris tabel pada file Peminjaman yang telah di berikan masing-masing atasan tabel nya, pada file Peminjaman ini ada beberapa tombol pemanggil function CRUD pada file model.

D. Tautan Git Peminjaman.php


Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat. https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/Peminjaman.php

A. Source Code FormPeminjaman.php


```
<?php
    require "Koneksi.php";
    require "Model.php";
    $tglPinjam = $tglKembali = "";
    if (isset($ GET['id peminjaman'])) {
        $id = $ GET['id peminjaman'];
        $peminjaman = new Model();
        $result = $peminjaman->getPeminjamanById($id);
        $row = mysqli fetch all($result, MYSQLI ASSOC);
    session start();
    if (isset($ SESSION['nomor member'])) :
?>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1">
                                             rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/boo
tstrap.min.css">
        <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquer
y.min.js"></script>
        <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/boots
trap.min.js"></script>
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-12 py-3">
                    <h1>Sistem Informasi Perpustakaan</h1>
                         class="btn btn-danger
href="Peminjaman.php"><i class="fa fa-arrow-left"></i></i>
Kembali</a>
                      
                        <div class="col-md-6 text-center">
                            <div class="card">
                                <div class="card-header bg-
primary text-white">
                                    <?php
                                        if
```

```
(isset($ GET['id peminjaman'])) {
                                          echo "Edit Data
Peminjaman";
                                       } else {
                                           echo "Tambah Data
Peminjaman";
                                   ?>
                               </div>
                           </div>
                           <div class="card-body">
                               <form
                                                   action=""
method="post">
                                   <div class="form-group">
                                       <label
for="tql pinjam">Tanggal Peminjaman</label>
                                       <input
                                                type="date"
class="form-control" name="tgl pinjam" id="tgl pinjam" <?php</pre>
echo (isset($ GET['id peminjaman'])) ? "value =
$row[0]["tgl pinjam"] . "" : "value = '' "; ?>
placeholder="Tanggal Peminjaman" required>
                                   </div>
                                   <div class="form-group">
for="tgl kembali">Tanggal Pengembalian</label>
                                                type="date"
                                       <input
class="form-control" name="tgl kembali" id="tgl kembali"
<?php echo (isset($ GET['id peminjaman']) ) ? "value = " .</pre>
$row[0]["tgl kembali"] . "" : "value = '' "; ?>
placeholder="Tanggal Pengembalian" required>
                                   <?php
                                   if
(isset($ GET['id peminjaman'])) {
                                       echo "
type=\"submit\" name=\"update\" class=\"btn btn-secondary my-
2\">Update</button>";
                                   } else {
                                       echo
                                                     <button
type=\"submit\" name=\"submit\" class=\"btn btn-primary my-
2\">Tambah</button>";
                                   }
                                   ?>
                               </form>
                           </div>
```

```
<?php
                             if(isset($ POST['submit'])){
                                 $tqlPinjam
$ POST['tgl pinjam'];
                                 $tglKembali
$_POST['tgl kembali'];
                                 $peminjaman = new Model();
                                 $peminjaman-
>setPeminjaman($tglPinjam, $tglKembali);
                                 header ("Location:
Peminjaman.php");
                             if(isset($ POST['update'])){
                                 $tglPinjam
$ POST['tgl pinjam'];
                                 $tglKembali
$ POST['tgl kembali'];
                                 $peminjaman = new Model();
                                 $peminjaman-
>editPeminjaman($id, $tglPinjam, $tglKembali);
                                 header ("Location:
Peminjaman.php");
                             ?>
                         </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
<?php
else :
    header("Location: ErrorPage.php");
endif;
?>
```



Gambar 16. Output 1 FormPeminjaman.php



Gambar 17. Output 2 FormPeminjaman.php

C. Pembahasan Source Code FormPeminjaman.php

 Sama seperto file form sebelumnya, File FormPeminjaman.php merupakan form untuk menambahkan data ke database yang akan di tampilkan pada Member melalui file model dengan setiap bagian pengisian nya memiliki tipe nya masing-masing. disini terdapat pemakaian boostrap sebagai alternatif css

D. Tautan Git FormPeminjaman.php

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

 $\underline{https://github.com/salsabilaSyifa/praktikumweb2/blob/main/modul6/PRAK601/FormPeminjaman.php}$