

Dasar-Dasar Pemrograman 1

Tugas Pemrograman 02

Deadline: 13 Oktober 2022 23:55 Waktu SCeLe



FAKULTAS
ILMU
KOMPUTER

Tujuan

- Memperoleh pengalaman praktis dari topik-topik yang sudah dipelajari terkait operasi string, f-string, baca/tulis file teks, exception, dan konsep fungsi.
- Eksplorasi library python yang tidak disampaikan di kelas namun masih terkait seperti library **os** untuk melakukan **scanning** pada sebuah direktori atau folder (<https://docs.python.org/3/library/os.html>).

Pendahuluan

Sistem operasi Unix/Linux mempunyai perintah **grep** yang bisa mencari sebuah pola string ke sebuah file atau ke seluruh file yang ada di sebuah direktori. Sebagai gambaran, peserta bisa mempelajari terlebih dahulu melalui link berikut:

1. <https://www.geeksforgeeks.org/grep-command-in-unixlinux/>
2. <https://www.gnu.org/software/grep/manual/grep.html>
3. [OS Module in Python with Examples - GeeksforGeeks](#) (`chdir()`, `path.exists()`, `path.isfile()` mungkin akan berguna)

Penjelasan Program

Pada Tugas Pemrograman 02 kali ini, peserta akan membuat simulasi dari perintah **grep** tersebut menggunakan bahasa pemrograman Python dengan sedikit modifikasi atau versi yang lebih sederhana.

! Petunjuk: Download file mydir.zip dan mydir2.zip kemudian ekstrak zip masing-masing untuk dapat digunakan sebagai contoh direktori TP ini. Link download: [Direktori TP2](#)

Perhatikan isi dari folder **mydir** berikut:

```
mydir
|---- file1.txt
|---- olahraga
|        |---- bulutangkis
|        |        |----- file2.txt
|        |        |----- file3.txt
|        |---- sepakbola
|        |        |----- file4.txt
|---- komputasi
|        |---- file5.txt
```

Direktori **mydir** bisa digunakan untuk menguji fungsionalitas program peserta. Program Python yang peserta kembangkan nantinya dapat dieksekusi dengan format berikut:

```
python grep.py [options (-w / -i)] [string pattern yang dicari] [nama file / direktori]
```

Biru : Opsional (pilih salah satu atau tidak ada sama sekali; tidak boleh dua-duanya)

Merah: Wajib ada

Catatan: Sistem berbasis Unix tidak akan menerima karakter **backslash** (\) sebagai argumen ketika mengeksekusi program. Silahkan menggunakan **forward slash** (/) sebagai separator direktori alternatif. ([Sumber](#))

Tanpa argumen options

Program akan melakukan proses pencarian pola string secara **case sensitive** sebagai **substring** ke semua baris pada sebuah file atau pada semua file di sebuah direktori. Contoh:

```
python grep.py "mat pag" mydir\file1.txt
```

```
mydir\file1.txt          line 1  Halo selamat pagi semoga sehat selalu
mydir\file1.txt          line 4  Selamat pagi untuk kita semua
```

```
python grep.py "mat pag" mydir
```

```
mydir\file1.txt          line 1  Halo selamat pagi semoga sehat selalu
mydir\file1.txt          line 4  Selamat pagi untuk kita semua
mydir\olahraga\sepakbola\file4.txt line 3  Ucapan selamat pagi dari pemain sepakbol
```

Untuk setiap baris yang ditemukan, format output yang dicetak di layar adalah sebagai berikut (gunakan **f-string**):

[lokasi file] line **[line number]** **[baris pada file]**

- [lokasi file] dialokasikan sebanyak **40** karakter dan dicetak **left-aligned**,
- [line number] dialokasikan sebanyak **3** karakter dan dicetak **left-aligned**; [line number] dimulai dari satu (one-based)
- [baris pada file] hanya mencetak **40** karakter pertama pada baris dan dicetak **left-aligned**.



Hint : Pola string yang dicari bisa saja terpotong dari 40 karakter pertama pada baris, sehingga tidak muncul di output.

Argumen -w

Program akan melakukan proses pencarian pola string secara **case sensitive** sebagai **sebuah kata penuh (whole word)** ke semua baris pada sebuah file atau pada semua file di sebuah direktori. Definisi **kata penuh** secara umum adalah sebuah *substring* yang berbatasan langsung dengan **whitespace** baik di depan maupun di belakang (termasuk substring paling kiri yang berbatasan dengan *whitespace* di belakang dan substring paling kanan yang berbatasan dengan *whitespace* di depan). Sebagai contoh:

```
python grep.py -w "olahraga" mydir
```

mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 1	Bulutangkis adalah olahraga yang menggun
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 2	Bulutangkis adalah olahraga rakyat indon
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 3	Cabang olahraga yang dipertandingkan di
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 5	Bulutangkis adalah cabang olahraga
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 1	Indonesia berhasil menyumbang medali ema
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 3	Bulutangkis merupakan olahraga ketangk
mydir\olahraga\sepakbola\file4.txt	line 2	Sepakbola adalah olahraga yang dimainkan

```
python grep.py -w "mat pag" mydir
```

Perhatikan bahwa dengan string pattern **"mat pag"**, program tidak menemukan satu baris pun yang cocok jika menggunakan mode **whole world**. Jika tidak ada satu baris pun yang cocok, program tidak menampilkan apa-apa di layar (hanya baris kosong).

Argumen -i

Program akan melakukan proses pencarian pola string secara **case insensitive** sebagai **substring** ke semua baris pada sebuah file atau pada semua file di sebuah direktori. Sebagai contoh:

```
python grep.py -i "PaGi" mydir\file1.txt
```

mydir\file1.txt	line 1	Halo selamat pagi semoga sehat selalu
mydir\file1.txt	line 4	Selamat pagi untuk kita semua

```
python grep.py -i "MaT PaG" mydir\file1.txt
```

mydir\file1.txt	line 1	Halo selamat pagi semoga sehat selalu
mydir\file1.txt	line 4	Selamat pagi untuk kita semua

```
python grep.py -i "olahraga" mydir
```

mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 1	Bulutangkis adalah olahraga yang menggun
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 2	Bulutangkis adalah olahraga rakyat indon
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 3	Cabang olahraga yang dipertandingkan di
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 4	Olahraga bulutangkis sangat populer di i
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 5	Bulutangkis adalah cabang olahraga
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 1	Indonesia berhasil menyumbang medali ema
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 3	Bulutangkis merupakan olahraga ketangkas
mydir\olahraga\sepakbola\file4.txt	line 1	Olahraga sepakbola paling favorit
mydir\olahraga\sepakbola\file4.txt	line 2	Sepakbola adalah olahraga yang dimainkan

Coba Anda perhatikan dan bandingkan pencarian string pattern **"olahraga"** dengan mode **-i** dan mode **-w**.

Pola String

Tanpa wildcard

Pola string berikut merupakan bentuk pattern biasa seperti "mat pag", "olahraga", "halo", dsb.

Dengan wildcard (*)

Pola string juga bisa mengandung **sebuah** karakter wildcard (*). Ingat, **hanya sebuah karakter wildcard**. Tidak boleh ada lebih dari satu karakter (*). Contohnya adalah "**bul*kis**". Jika tidak sesuai dengan ketentuan ini, program akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan "**Argumen program tidak benar.**"

Pola string **X*Y** akan **match** dengan baris yang mengandung **X** kemudian diikuti oleh beberapa karakter (boleh juga string kosong) dan diikuti lagi dengan **Y**. Contoh "**bul*kis**" *match* dengan baris "**taufik hidayat adalah atlit bulutangkis terkenal**"; "**pag*sem**" *match* dengan baris "**Selamat pagi untuk kita semua**" (untuk mode tanpa options atau dengan -i); namun "**pag*sem**" **tidak match** dengan baris "**Selamat pagi untuk kita semua**" jika mode adalah -w.

Perhatikan bahwa **X*** dan ***X** sama dengan **X**.

```
python grep.py -w "Bul*kis" mydir
```

mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 1	Bulutangkis adalah olahraga yang menggun
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 2	Bulutangkis adalah olahraga rakyat indon
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 5	Bulutangkis adalah cabang olahraga
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 2	Bulutangkis menyumbang 1 medali emas di
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 3	Bulutangkis merupakan olahraga ketangk

```
python grep.py -w "bul*kis" mydir
```

mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 3	Cabang olahraga yang dipertandingkan di
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 4	Olahraga bulutangkis sangat populer di i
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 1	Indonesia berhasil menyumbang medali ema

```
python grep.py -w "Bulutangkis*" mydir
```

mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 1	Bulutangkis adalah olahraga yang menggun
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 2	Bulutangkis adalah olahraga rakyat indon
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 5	Bulutangkis adalah cabang olahraga
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 2	Bulutangkis menyumbang 1 medali emas di
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 3	Bulutangkis merupakan olahraga ketangk

```
python grep.py "hari*berjalan" mydir
```

mydir\file1.txt	line 2	Semoga hari ini berjalan dengan menyenangkan
-----------------	--------	--

```
python grep.py -i "Ol*gA" mydir
```

mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 1	Bulutangkis adalah olahraga yang menggun
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 2	Bulutangkis adalah olahraga rakyat indon
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 3	Cabang olahraga yang dipertandingkan di
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 4	Olahraga bulutangkis sangat populer di i
mydir\olahraga\bulutangkis\file2.txt	line 5	Bulutangkis adalah cabang olahraga
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 1	Indonesia berhasil menyumbang medali ema
mydir\olahraga\bulutangkis\file3.txt	line 3	Bulutangkis merupakan olahraga ketangk
mydir\olahraga\sepakbola\file4.txt	line 1	Olahraga sepakbola paling favorit
mydir\olahraga\sepakbola\file4.txt	line 2	Sepakbola adalah olahraga yang dimainkan

Direktori mydir2

Selain direktori **mydir**, dokumen tugas juga disertai dengan **mydir2** yang berisi **1033 dokumen** berbahasa Inggris dari **Medline** yang berasal dari domain kesehatan atau medis (http://ir.dcs.gla.ac.uk/resources/test_collections/medl/). Peserta juga bisa menguji program atau melakukan eksperimen dengan koleksi yang lebih besar ini. Sebagai contoh:

```
python grep.py -w "albuminoid" mydir2
```

mydir2\2\165.txt	line 3	of p-32 into the albuminoid rna fraction
mydir2\2\165.txt	line 16	p-32 and c-14-adenine into albuminoid rn
mydir2\2\165.txt	line 19	the effect of formaldehyde and heating o
mydir2\2\165.txt	line 20	was much less than on the albuminoid rna
mydir2\2\183.txt	line 3	of p-32 into the albuminoid rna fraction
mydir2\2\183.txt	line 16	p-32 and c-14-adenine into albuminoid rn
mydir2\2\183.txt	line 19	the effect of formaldehyde and heating o
mydir2\2\183.txt	line 20	was much less than on the albuminoid rna
mydir2\6\511.txt	line 1	1747. the problem of albuminoid
mydir2\6\511.txt	line 2	albuminoid is the main constituent of th
mydir2\6\511.txt	line 4	albuminoid from the cortex of ox lens ha
mydir2\6\511.txt	line 9	albuminoid can be regarded as an insolub
mydir2\6\511.txt	line 12	albuminoid is present in the normal lens
mydir2\6\511.txt	line 15	perhaps more likely that the albuminoid

Format Output Jika Error

Format argumen tidak sesuai

Print "Argumen program tidak benar." dan berhentikan program.

Path tidak ditemukan

Print "Path <nama_file / nama_direktori> tidak ditemukan" dan berhentikan program.

Petunjuk

1. Fungsi `walk()` pada library `os` dapat digunakan untuk mengunjungi semua files yang berada pada sebuah direktori/folder.
2. Argumen program seperti `[-w` atau `-i]`, `[string pattern]`, dan `[nama file / nama folder]` dapat diakses menggunakan `sys.argv` pada library `sys` (<https://www.geeksforgeeks.org/how-to-use-sys-argv-in-python/>).
3. Peserta perlu membangun program secara modular dengan menggunakan **konsep fungsi**. Peserta bisa membuat beberapa fungsi seperti, misal fungsi `print_line(...)` yang bertugas mencetak satu baris yang match dengan pola string di layar; fungsi `scan_file(...)` yang bertugas melakukan pemeriksaan ke setiap baris di suatu file dan memanggil `print_line(...)` jika suatu baris match dengan pola string; dan fungsi-fungsi yang lainnya.

Komponen Penilaian

Sesuai dengan ketentuan yang ada di [Rubrik Penilaian TP DDP1](#).

Plagiarisme tidak akan ditoleransi. Anda diperbolehkan berdiskusi dengan teman terkait ide implementasi tugas ini. Harap menuliskan kolaborator jika berdiskusi dengan mahasiswa lain. Perlu diingat bahwa **implementasi kode dilakukan secara individu**. Tim pengajar akan melakukan *code similarity checking* pada implementasi kode mahasiswa, dan jika terbukti melakukan kecurangan/plagiarisme akan mendapat **sanksi berupa nilai 0** pada TP ini.

Pengumpulan

Berkas yang perlu dikumpulkan:

- [Kelas]_[KodeAsdos]_[NPM]_[NamaLengkap]_TP02.py

Kumpulkan berkas .py yang **telah di-zip** dengan format penamaan seperti berikut.

[Kelas]_[KodeAsdos]_[NPM]_[NamaLengkap]_TP02.zip

Contoh:

A_ABC_2206123456_ThamiEndamora_TP02.zip