

Informe del 26 jul 2025, 18:25:27

<https://amarresdeamorpagaalver-resultados.amarresdeamorefectivos.store/>[Analizar](#)[Móvil](#)[Ordenador](#)

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

[No hay datos](#)

Diagnóstica problemas de rendimiento

41

Rendimiento

88

Accesibilidad

75

Prácticas recomendadas

75

SEO

41

Rendimiento

Los valores son estimaciones y pueden variar. La [puntuación del rendimiento se calcula](#) directamente a partir de estas métricas. [Ver calculadora.](#)

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100[Llamar](#) [WhatsApp](#)

MÉTRICAS

[Ampliar vista](#)■ First Contentful Paint

2,9 s

▲ Renderizado del mayor elemento con contenido

11,0 s

■ Total Blocking Time

230 ms

▲ Cambios de diseño acumulados

0.982

● Speed Index

2,9 s

[Captured at 26 jul 2025, 18:25 GMT-5](#)[Carga inicial de la página](#)[Moto G Power emulado with Lighthouse 12.8.0](#)[Limitación de 4G lenta](#)[Sesión de una sola página](#)[Using HeadlessChromium 137.0.7151.119 with lr](#)[Ver gráfico de rectángulos](#) Later this year, insights will replace performance audits. [Learn more and provide feedback here.](#)[Go back to audits](#)Mostrar auditorías relacionadas con: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

INSIGHTS

▲ Solicitud que bloquea el renderizado — Ahorro potencial de 1960 ms

Las solicitudes están bloqueando el renderizado inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. Si se posponen o se insertan, estas solicitudes de red pueden salir de la ruta crítica. [LCP](#) [FCP](#)

URL

Tamaño de la transferencia

Duración

Cloudflare CDN [Cdn](#)

6,5 KiB

780 ms

...css/fontawesome.min.css (cdnjs.cloudflare.com)

6,5 KiB

780 ms

Bootstrap CDN [Cdn](#)

7,3 KiB

930 ms

...css/fontawesome.min.css (maxcdn.bootstrapcdn.com)

7,3 KiB

930 ms

Google Fonts [Cdn]	2,2 KiB	1560 ms
/css?family=Cinzel (fonts.googleapis.com)	1,1 KiB	780 ms
/css?family=Special+Elite (fonts.googleapis.com)	1,1 KiB	780 ms
▲ Mejorar la entrega de imágenes — Ahorro potencial de 1181 KiB		
Si se reduce el tiempo de descarga de las imágenes, se puede mejorar el tiempo de carga percibido de la página y el LCP. Más información sobre la optimización del tamaño de las imágenes LCP FCP		
URL	Tamaño del recurso	Ahorro potencial
googleusercontent.com	1663,5 KiB	1180,8 KiB
...s1600/BANN4.jpg (blogger.googleusercontent.com)	260,1 KiB	203,6 KiB
Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.	66,1 KiB	
Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (745x1600) para las dimensiones mostradas (402x863). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	184,3 KiB	
...s1600/FOOTER.jpg (blogger.googleusercontent.com)	238,3 KiB	181,8 KiB
Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.	44,3 KiB	
Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (745x1600) para las dimensiones mostradas (402x863). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	168,9 KiB	
...s1600/BANN2.jpg (blogger.googleusercontent.com)	225,2 KiB	173,2 KiB
Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (850x1600) para las dimensiones mostradas (412x776). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	172,3 KiB	
...s1600/BANN3.jpg (blogger.googleusercontent.com)	178,9 KiB	124,2 KiB
Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (727x1600) para las dimensiones mostradas (402x885). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	124,2 KiB	
...s1600/whatsapp.jpg (blogger.googleusercontent.com)	116,9 KiB	112,0 KiB
Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.	80,3 KiB	
Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (1125x200) para las dimensiones mostradas (412x73). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	101,2 KiB	
...s1600/ny+testi3.jpg (blogger.googleusercontent.com)	152,2 KiB	93,6 KiB
Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.	93,6 KiB	
...s1600/whatsapp+testi.jpg (blogger.googleusercontent.com)	133,7 KiB	93,4 KiB
Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (750x1334) para las dimensiones mostradas (412x733). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	93,4 KiB	
...s1600/whatsapp+testi2.jpg (blogger.googleusercontent.com)	117,5 KiB	82,0 KiB
Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (750x1334) para las dimensiones mostradas (412x733). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	82,0 KiB	
..s0/white+what.png (blogger.googleusercontent.com)	53,4 KiB	46,8 KiB
Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.	46,8 KiB	
...s1600/ny+testi.jpg (blogger.googleusercontent.com)	101,8 KiB	43,2 KiB
Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.	43,2 KiB	
...s1600/ny+testi2.jpg (blogger.googleusercontent.com)	85,6 KiB	27,0 KiB
Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.	27,0 KiB	
▲ Usar tiempos de vida de caché eficientes — Ahorro potencial de 716 KiB		
Una duración en caché más larga puede aumentar el número de visitas repetidas a tu página. Más información LCP FCP		
Solicitud	Tiempo de vida en caché	Tamaño de la transferencia
googleusercontent.com		1750 KiB
...s1600/BANN4.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	260 KiB
...s1600/FOOTER.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	239 KiB
...s1600/BANN2.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	226 KiB
...s1600/BANN3.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	179 KiB
...s1600/ny+testi3.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	153 KiB
...s1600/whatsapp+testi.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	134 KiB
...s1600/whatsapp+testi2.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	118 KiB
...s1600/whatsapp.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	117 KiB
...s1600/ny+testi.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	102 KiB
...s1600/ny+testi2.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	86 KiB
..s0/white+what.png (blogger.googleusercontent.com)	1d	54 KiB
...s1600/fav.png (blogger.googleusercontent.com)	1d	41 KiB
...s1600/whatsapp-icon-vector-7+%25282%2529.jpg (blogger.googleusercontent.com)	1d	37 KiB
..s0/eeuu.png (blogger.googleusercontent.com)	1d	3 KiB
Google Analytics		21 KiB

▲ Visualización de fuentes — Ahorro potencial de 70 ms

Te recomendamos asignar el valor swap o optional a `font-display` para asegurarte de que el texto se vea de forma coherente. swap se puede optimizar aún más para mitigar los cambios de diseño con [anulaciones de métricas de fuente](#). [FCP]

URL	Ahorro potencial
Bootstrap CDN [Cdn] ...fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.6.3 (maxcdn.bootstrapcdn.com)	70 ms
Google Fonts [Cdn] ...v19/XLYglZbkc....woff2 (fonts.gstatic.com)	10 ms
	10 ms

▲ Causantes de los cambios de diseño

Los cambios de diseño se producen cuando los elementos se mueven sin que el usuario interactúe con ellos. [Investiga las causas de los cambios de diseño](#), como la adición o eliminación de elementos o el cambio de fuentes a medida que se carga la página. [CLS]

Elemento	Puntuación del cambio de diseño
Total	0,982
 BRUJOS EN LINEA, BRUJOS EN USA EXPERTOS EN BRUJERIA CON VUDU Y MAGIA NEGRA PARA... <div id="amarres">	0,962
 EL MAESTRO MIGUEL Y SU PASIÓN POR LAS HIERBAS ANCESTRALES LO HA CONVERTIDO EN UN MAESTRO BRUJO RECONOCIDO <p>	0,019
...v19/XLYglZbkc....woff2 (fonts.gstatic.com)	Web font
...v25/8vIU7ww63....woff2 (fonts.gstatic.com)	Web font

▲ Redistribución forzada

Muchas APIs, que suelen leer la geometría del diseño, obligan al motor de renderizado a pausar la ejecución de la secuencia de comandos para calcular el estilo y el diseño. Consulta más información sobre la [redistribución forzada](#) y sus medidas de mitigación.

Fuente	Tiempo total de redistribución
[sin asignación]	69 ms

▲ Descubrimiento de solicitudes de LCP

Optimiza el LCP haciendo [descubrible](#) la imagen de LCP desde el HTML directamente y [evita la carga en diferido](#) [LCP]

- carga en diferido no aplicada
- Se debe aplicar `fetchpriority=high`
- La solicitud es visible en el documento inicial



amarres

▲ Árbol de dependencia de red

[Evita encadenar solicitudes críticas](#) reduciendo la longitud de las cadenas, disminuyendo el tamaño de los recursos o posponiendo la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. [LCP]

Latencia de ruta crítica máxima: 441 ms

Navegación inicial



Preconnected origins

[preconnect](#) hints help the browser establecer una conexión temprana en la carga de la página, ahorrando tiempo cuando se hace la primera solicitud para ese origen. The following are the origins that the page preconnected to.

no origins were preconnected

Preconnect candidates	
Add <code>preconnect</code> hints to your most important origins, but try to use no more than 4.	
Origin	Est LCP savings
https://apis.google.com	130 ms

- Optimizar tamaño del DOM
- LCP breakdown
- Terceros

These insights are also available in the Chrome DevTools Performance Panel - [record a trace](#) to view more detailed information.

DIAGNÓSTICOS

▲ Reduce el contenido JavaScript que no se use — Ahorro potencial de 200 KiB	^																					
Reduce el contenido JavaScript que no se use y retrasa la carga de secuencias de comandos hasta que se necesiten. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. Consulta cómo reducir el contenido de JavaScript que no se use LCP FCP																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>URL</th> <th>Tamaño de la transferencia</th> <th>Ahorro potencial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Google Tag Manager Tag-Manager</td> <td>348,9 KiB</td> <td>164,9 KiB</td> </tr> <tr> <td>/gtag/js?id=... (www.googletagmanager.com)</td> <td>136,1 KiB</td> <td>59,0 KiB</td> </tr> <tr> <td>/gtm.js?id=GTM-WRTR5QJ (www.googletagmanager.com)</td> <td>112,6 KiB</td> <td>54,9 KiB</td> </tr> <tr> <td>/gtag/js?id=UA-141...-4 (www.googletagmanager.com)</td> <td>100,1 KiB</td> <td>51,1 KiB</td> </tr> <tr> <td>Other Google APIs/SDKs Utility</td> <td>57,9 KiB</td> <td>35,2 KiB</td> </tr> <tr> <td>...rs=AHpOoo-lv.../cb=gapi.loaded_0?le=scs,fedcm_migration_mod (apis.google.com)</td> <td>57,9 KiB</td> <td>35,2 KiB</td> </tr> </tbody> </table>		URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro potencial	Google Tag Manager Tag-Manager	348,9 KiB	164,9 KiB	/gtag/js?id=... (www.googletagmanager.com)	136,1 KiB	59,0 KiB	/gtm.js?id=GTM-WRTR5QJ (www.googletagmanager.com)	112,6 KiB	54,9 KiB	/gtag/js?id=UA-141...-4 (www.googletagmanager.com)	100,1 KiB	51,1 KiB	Other Google APIs/SDKs Utility	57,9 KiB	35,2 KiB	...rs=AHpOoo-lv.../cb=gapi.loaded_0?le=scs,fedcm_migration_mod (apis.google.com)	57,9 KiB	35,2 KiB
URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro potencial																				
Google Tag Manager Tag-Manager	348,9 KiB	164,9 KiB																				
/gtag/js?id=... (www.googletagmanager.com)	136,1 KiB	59,0 KiB																				
/gtm.js?id=GTM-WRTR5QJ (www.googletagmanager.com)	112,6 KiB	54,9 KiB																				
/gtag/js?id=UA-141...-4 (www.googletagmanager.com)	100,1 KiB	51,1 KiB																				
Other Google APIs/SDKs Utility	57,9 KiB	35,2 KiB																				
...rs=AHpOoo-lv.../cb=gapi.loaded_0?le=scs,fedcm_migration_mod (apis.google.com)	57,9 KiB	35,2 KiB																				
■ Reduce el contenido CSS que no se use — Ahorro potencial de 12 KiB																						
Reduce las reglas que no se usen de las hojas de estilo y retrasa las reglas CSS que no se utilicen para el contenido de la parte visible a primera vista. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. Consulta cómo reducir el contenido de CSS que no se use LCP FCP																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>URL</th> <th>Tamaño de la transferencia</th> <th>Ahorro potencial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a,abbr,acronym,address,applet,b,big,blockquote,body,caption,center,cite,code,dd,del,dfn,div,d,li,dt,e...</td> <td>14,0 KiB</td> <td>11,7 KiB</td> </tr> </tbody> </table>		URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro potencial	a,abbr,acronym,address,applet,b,big,blockquote,body,caption,center,cite,code,dd,del,dfn,div,d,li,dt,e...	14,0 KiB	11,7 KiB															
URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro potencial																				
a,abbr,acronym,address,applet,b,big,blockquote,body,caption,center,cite,code,dd,del,dfn,div,d,li,dt,e...	14,0 KiB	11,7 KiB																				

- Evita tareas largas del hilo principal — 4 tareas largas encontradas

Consulta más información sobre el rendimiento de tu aplicación. Estos datos no [afectan directamente](#) a la puntuación del rendimiento.

AUDITORÍAS APROBADAS (16) Mostrar



Accesibilidad

Estas comprobaciones permiten identificar oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu aplicación web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu aplicación web, por lo que también te recomendamos que hagas [pruebas manuales](#).

NOMBRES Y ETIQUETAS

▲ Los elementos de imagen no tienen ningún atributo <code>alt</code>	^		
Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Los elementos decorativos se pueden omitir usando un atributo "alt" vacío. Más información sobre el atributo alt			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Elementos con errores</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> LINEA POR div#wrap2 > div#content-wrapper > div.col-md-3 > img </div> </td> </tr> </table>		Elementos con errores	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> LINEA POR div#wrap2 > div#content-wrapper > div.col-md-3 > img </div>
Elementos con errores			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> LINEA POR div#wrap2 > div#content-wrapper > div.col-md-3 > img </div>			



A continuación se indican consejos para mejorar la semántica de los controles de tu aplicación. Estos consejos pueden mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

Mostrar

Estos elementos se ocupan de áreas que las herramientas de prueba automáticas no pueden analizar. Consulta más información sobre cómo [revisar la accesibilidad](#) en nuestra guía.

AUDITORÍAS APROBADAS (11)

Mostrar

NO APLICABLE (45)

Mostrar



Prácticas recomendadas

CONFIANZA Y SEGURIDAD

▲ No usa HTTPS — Se ha encontrado 1 solicitud poco segura

Todos los sitios deberían estar protegidos con el protocolo HTTPS, incluso los que no gestionen datos sensibles. Esto incluye evitar el [contenido mixto](#), en el que algunos recursos se cargan mediante HTTP a pesar de que la solicitud inicial se haya servido mediante HTTPS. HTTPS evita que los intrusos manipulen o escuchen de forma pasiva las comunicaciones entre tu aplicación y tus usuarios. Además, es un requisito previo para poder usar HTTP/2 y las APIs de muchas plataformas web nuevas. [Más información sobre HTTPS](#)

URL poco segura

Resolución de solicitudes

Google/Doubleclick Ads [Ad]

...js/google_top_exp.js (pagead2.googlesyndication.com)

Bloqueada

Asegura que la CSP sea efectiva frente a ataques XSS

▼

Usa una política de HSTS sólida

▼

Asegúrate de que el aislamiento de orígenes sea adecuado con COOP

▼

Mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP

▼

Mitigate DOM-based XSS with Trusted Types

▼

GENERAL

▲ Se han registrado errores del navegador en la consola

Los errores registrados en la consola indican que hay problemas sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de la red y otros errores del navegador. [Más información sobre estos errores en la auditoría de diagnóstico de la consola](#)

Fuente

Descripción

amarresdeamorefecitivos.store [Propio]

Mixed Content: The page at '<https://amarresdeamorpagaalver resultados.amarresdeamorefecitivos.store/>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure script 'http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/google_top_exp.js'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.

No atribuible

Refused to frame '<https://www.blogger.com/>' because an ancestor violates the following Content Security Policy directive: "frame-ancestors <https://brujomiguelangel.blogspot.com>".

▲ Se han registrado problemas en el panel [Issues](#) de las herramientas para desarrolladores de Chrome

Los problemas registrados en el panel [Issues](#) de las herramientas para desarrolladores de Chrome indican que hay errores en tu sitio.

Los problemas registrados en el panel Issues de las herramientas para desarrolladores de Chrome indican que hay errores sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de red, controles de seguridad insuficientes y otros errores del navegador. Abre el panel Issues de las herramientas para desarrolladores de Chrome para obtener más información sobre cada error.

Tipo de problema

Mixed content

...js/google_top_exp.js (pagead2.googlesyndication.com)

Content security policy

https://www.blogger.com

AUDITORÍAS APROBADAS (12)

Mostrar

NO APLICABLE (2)

Mostrar



SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página siga las recomendaciones básicas sobre optimización en buscadores. Hay muchos otros factores adicionales que Lighthouse no valora aquí y que pueden afectar a tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento en las [Métricas web principales](#). Consulta más información sobre las [Directrices básicas de la Búsqueda de Google](#).

PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE CONTENIDO

▲ El documento no tiene una metadescripción

Se pueden incluir metadescripciones en los resultados de búsqueda para resumir brevemente el contenido de la página. [Más información sobre la metadescripción](#)

▲ Los elementos de imagen no tienen ningún atributo [alt]

Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Los elementos decorativos se pueden omitir usando un atributo "alt" vacío. [Más información sobre el atributo alt](#)

Elementos con errores



div#wrap2 > div#content-wrapper > div.col-md-3 > img

▲ El documento no tiene un atributo `rel=canonical` válido [No es una URL absoluta \(/index.html\)](#)

Los enlaces canónicos sugieren qué URL se debe mostrar en los resultados de búsqueda. [Más información sobre los enlaces canónicos](#)

Edita el código HTML de tu página web de forma que los rastreadores puedan entender mejor el contenido de tu aplicación.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

Mostrar

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (6)

Mostrar

NO APLICABLE (1)

Mostrar

Novedades

Documentación

Más información sobre el rendimiento web

Haz preguntas en Stack Overflow

Lista de distribución

Actualizaciones

Aspectos básicos de la Web

Casos de éxito

Pódcasts

Twitter

YouTube

[Google for Developers](#) [Chrome](#) [Firebase](#) [Todos los productos](#)

Política de Términos y Privacidad

Para obtener más información, consulta las [Políticas del Sitio Google Developers](#).