РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование-[1]	Основные технические характеристики товара-	Ед. изм.	Кол-во-[5]	Срок поставки-[6]	Место поставки	Объем гарантий и гарантийный срок-[7]	Код ОКПД-2
1.	Лампа СКЛ 14-Б-Л-2-110 ТУ ЕНСК.433137.14 ТУ (или аналог) GID 1990187 SAP ERP 1051121189	Рабочее напряжение не менее 109В не более 110В.; Цвет свечения зеленый; Установочный диаметр не менее d22 Сила света не менее 36 мКд; Рабочий ток не менее 9,9А не более 10мА; Степень защиты не менее IP54; Режим свечения: постоянное	шт	12	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
2.	Трансформатор ТЭ-105 SQ0360-0002 (или аналог) GID 2432172 SAP ERP 1010001041	Диапазон нагрузок не менее 35 не более105 Вт; Диапазон входного напряжения не менее 220 не более 240 В; Выходное напряжение не менее 11,9 В не более 12В; Максимальная температура на корпусе не более +80С; Диапазон рабочей температуры не менее-20 не более +50С;	шт	10	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
3.	Лампа светодиодная 1038920 PLED-HP-T120 40Вт E27 4000K JazzWay (или аналог) GID 2134184	Тип цоколя E27; Мощность 40Вт; Номинальное напряжение напряжения не менее 220 не более 230 В; Цвет свечения белый;	шт	250	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетико	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.15.150 Лампы светодиодные

	SAP ERP 1051144739	Цветовая температура не менее 4000К; Световой поток не менее 3400Лм; Масса не более 0,78кг				в, стр. 6		
4.	Лампа светодиодная ECO LED T8-10W-840-G13-600mm Б0032974 ЭРА (или аналог) GID 1811011 SAP ERP 1011079938	Номинальное напряжение не менее 176 не более 264 (В) Тип напряжения АС. Цоколь G13 Угол светового пучка не более 230 С°. Диаметр не более 26 (мм) Средн. номин. срок службыне менее 40000 ч.	шт	500	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетико в, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.15.150 Лампы светодиодные
5.	Прожектор судовый DH/1 светодиодная матрица 350мм 150Вт дальность 2200м Циклон (или аналог) GID 3187303 SAP ERP 1011356761	Напряжение не более 230VAC. Дальность действия луча не менее 2200м. Мощность лампы не менее 150Вт. Срок службы лампы не менее 30000ч. Вес не более 14кг. Срок службы не менее 10лет. Световой поток не менее 11160 лм. Класс защиты не менее IP56.	шт	5	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетико в, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.33.190 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света с лампами прочих типов
6.	Лампа сетодиодная LED-A60-standard 15Вт 230В E27 4000К 1350Лм 4690612002101 ASD (или аналог) GID 1509936 SAP ERP 1011008392	Мощность не менее 15Вт. Номинальное напряжение не более 260В.Световой поток не менее 1350Лм. Род тока переменный (АС)	шт	50	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетико в, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.15.150 Лампы светодиодные

7.	Лампа светодиодная ЭРА ECO LED T8-18W-865-G13-1200mm Б0032977 ЭРА (или аналог) GID 1809748 SAP ERP 1011079937	Напряжение не более220В. Цоколь G13. Цветовая гамма не менее 4000К. Цветопередача не менее 80Ra. Длина не менее 599 мм не более 600мм. Диаметр не менее 25,99мм не более 26мм срок службы не менее 25000ч. Рабочая температура не менее -25 не более +50С^0.	шт	30	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.15.150 Лампы светодиодные
8.	Светильник FREGAT LED 110 (W) 5000К 1426000020 107Вт ТУ 3461-022-88466159-14 Световые Технологи (или аналог) GID 1035273 SAP ERP 710976172	Ударопрочность:не менее IK09; Класс исполнения не менее УХЛ1; Масса не более 10,7 кг; Цветовая температура не менее 5000К; Цвет свечения белый; Мощность не более 105Вт; Тип лампы LED; Способ монтажа консольный Световой поток не менее 14400Лм; Степень защиты не менее IP66	шт	25	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.39.119 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами прочих типов
9.	Светильник светодиодный Titan 270 CW T IP65 ВСЗ Луч (или аналог) GID 1348210 SAP ERP 710976194	Корпус Алюминий; Номинальное напряжение напряжения не менее 210 не более 220 В; Степень защиты не менее IP65; Мощность не менее 269Вт не более 270Вт; Диапазон рабочей температуры не менее -40 не более +40С; Способ монтажа консольный	шт	15	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.39.119 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами прочих типов

10.	Светильник Fregat 1426000320 LED 35 (W) 5000К Световые Технологии (или аналог) GID 2199039 SAP ERP 711165499	Ударопрочность:не менее IK09; Класс исполнения не менее УХЛ1; Масса не более 10,7 кг; Цветовая температура не менее 5000К; Цвет свечения белый; Мощность не более 35Вт; Тип лампы LED; Способ монтажа консольный Световой поток не менее 4900Лм; Степень защиты не менее IP должна соответствовать ГОСТ 14254-96.	шт	10	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочим
11.	Светильник FREGAT LED 55 (W) 5000K 1426000040 55Вт Световые Технологии (или аналог) GID2712139 SAP ERP 711271032	Ударопрочность: не менее IK09; Класс исполнения не менее УХЛ1; Масса не более 10 кг; Номинальное напряжение напряжения не менее 210 не более 220 В; Цветовая температура не менее 5000К; Цвет свечения белый; Мощность не менее 54Вт не более55Вт; Тип лампы LED	шт	7	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочим

12.	Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1500 EM 5000K 1074000540 Световые Технологии (или аналог) GID1863587 SAP ERP 1011111266	Мощность не менее 57 Вт Световой поток не менее 7200 лм Цветовая температура 5000К Коэффициент мощности не менее 0,95 Напряжение питания 230 В АС 50 Гц Климатическое исполнение УХЛ2 Степень защиты не менее IP65 Установочная длина 1040 мм	шт	16	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.39.111 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами накаливания
13.	Аппарат электронный пускорегулирующий для бактерицидных ламп Л-220-1х55-2201-07 УФ Продукция (или аналог) GID 1786697 SAP ERP 1011073489	Степень защиты от посторонних тел и воды — не менее IP20; Максимальная температура нагрева корпуса — не более 70 °С; Допустимая температура окружающей средыне менее -25 °С-не более +45 °С; Масса, не более, 0.28 кг.	шт	10	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.33.13.164 Усилители магнитные и дроссели управляемые
14.	Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1500 5000K 1074000520 Световые Технологии (или аналог) GID1863582 SAP ERP 1011111265	Мощность не менее 57 Вт Световой поток не менее 7200 лм Цветовая температура 5000К Коэффициент мощности не менее 0,90 Напряжение питания 230 В АС 50 Гц Климатическое исполнение УХЛ2 Степень защиты не менее IP65 Установочная длина 1040 мм	шт	27	30.10.2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.39.110 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки

		Работа с блоком резервного питания — не менее 1 часа						
15.	Светильник CL-201CD-104502 или аналог GID 3286335 SAP ERP 1011371957	Напряжение питания не более 220В. Мощность не менее 32 Вт. Степень защиты не менее IP 44/	Шт	256	30.10. 2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее
16.	Светильник линейный GL-481CD-101536 или аналог GID3295663 SAP ERP 1011373665	Напряжение питания не более 220В. Мощность не менее 52 Вт. Степень защиты не менее IP 67	шт	223	30.10. 2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные,

								предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее
17.	Светильник CL-207AD-105006 20Вт IP44 АМЭО или аналог GID 3178148 SAP ERP 1051354549	Напряжение питания не более 220В. Мощность не менее 20 Вт. Степень защиты не менее IP 44	шт	300	30.10. 2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

18.	Светильник линейный GL-250CD-100580 или аналог GID 3294090 SAP ERP 1011373163	Напряжение питания не более 220В. Мощность не менее 21 Вт. Степень защиты не менее IP 67	шт	185	30.10. 2025 с правом досрочной поставки	Чукотский АО, г. Певек, ПАТЭС, улица Энергетиков, стр. 6	Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя	27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее