LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.

NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO DOS**	Documento:	**CC 0000000002**	Sexo:	**Femenino**
Nacimiento:	**22/07/1992**	Edad:	**34 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100124**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**12 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 17:05**

INFORME DE RESULTADOS

HEMATOLOGÍA · HEMOGRAMA IV

Muestra: Sangre total EDTA

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Hemoglobina	11,2	L	g/dL	12,0 – 16,0	Citometría de flujo
Hematocrito	35,0	L	%	36,0 – 46,0	Citometría de flujo
Recuento de eritrocitos	4,30		x10⁶/µL	4,00 – 5,20	Citometría de flujo
VCM (volumen corpuscular medio)	78,2	L	fL	80,0 – 100,0	Calculado
HCM (hemoglobina corpuscular media)	26,0	L	pg	27,0 – 33,0	Calculado
CHCM	32,0		g/dL	32,0 – 36,0	Calculado
RDW-CV	16,4	H	%	11,5 – 14,5	Citometría de flujo
Recuento de leucocitos	6,10		x10³/µL	4,50 – 11,00	Citometría de flujo
Neutrófilos %	55,0		%	40,0 – 70,0	Citometría de flujo
Neutrófilos absolutos	3,36		x10³/µL	1,80 – 7,70	Calculado
Linfocitos %	35,0		%	20,0 – 45,0	Citometría de flujo
Linfocitos absolutos	2,14		x10³/µL	1,00 – 4,80	Calculado
Monocitos %	6,0		%	2,0 – 10,0	Citometría de flujo
Eosinófilos %	3,5		%	0,0 – 6,0	Citometría de flujo
Basófilos %	0,5		%	0,0 – 2,0	Citometría de flujo
Recuento de plaquetas	330		x10³/µL	150 – 450	Citometría de flujo
VPM (volumen plaquetario medio)	9,6		fL	7,5 – 11,5	Citometría de flujo
Eritroblastos (NRBC)	0,0		/100 leucocitos	0,0	Citometría de flujo

COAGULACIÓN

Muestra: Plasma citrato

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Tiempo de protrombina (TP)	11,8		s	10,5 – 13,5	Coagulométrico
INR	0,98			0,85 – 1,15	Calculado (ISI)
Fibrinógeno	310		mg/dL	200 – 400	Clauss

QUÍMICA SANGUÍNEA · METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS

Muestra: Suero / Plasma fluoruro

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Glucosa en ayunas	86		mg/dL	70 – 99	Hexoquinasa
Hemoglobina glicosilada (HbA1c)	5,2		%	4,0 – 5,6	HPLC (certificado NGSP)
Insulina en ayunas	6,1		µUI/mL	2,6 – 24,9	Quimioluminiscencia
Péptido C	1,8		ng/mL	1,1 – 4,4	Quimioluminiscencia
Fructosamina	230		µmol/L	205 – 285	Colorimétrico
Ácido úrico	4,1		mg/dL	2,4 – 5,7	Uricasa

PERFIL LIPÍDICO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Colesterol total	214	H	mg/dL	< 200	Enzimático
Triglicéridos	98		mg/dL	< 150	Enzimático

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO DOS**	Documento:	**CC 0000000002**	Sexo:	**Femenino**
Nacimiento:	**22/07/1992**	Edad:	**34 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100124**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**12 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 17:05**

PERFIL LIPÍDICO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Colesterol HDL	58		mg/dL	> 50	Enzimático directo
Colesterol LDL (medido)	136	H	mg/dL	< 130	Enzimático directo
Apolipoproteína B	92		mg/dL	60 – 117	Inmunoturbidimetría
Apolipoproteína A1	158		mg/dL	108 – 225	Inmunoturbidimetría
Lipoproteína (a)	64	H	mg/dL	< 30	Inmunoturbidimetría

ELECTROLITOS Y MINERALES

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Sodio	138		mmol/L	136 – 145	ISE indirecto
Potasio	No procesado	*	mmol/L	3,5 – 5,1	ISE indirecto
Cloro	104		mmol/L	98 – 107	ISE indirecto
Bicarbonato (CO_2 total)	24		mmol/L	22 – 29	Enzimático
Calcio total	9,2		mg/dL	8,6 – 10,2	Arsenazo III
Fósforo	3,6		mg/dL	2,5 – 4,5	Fosfomolibdato
Magnesio	1,9		mg/dL	1,7 – 2,4	Azul de xilidilo
Zinc	71		µg/dL	60 – 120	Colorimétrico
Osmolalidad sérica	286		mOsm/kg	275 – 295	Descenso crioscópico

FUNCIÓN HEPÁTICA Y PROTEÍNAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
ALT (TGP)	18		U/L	10 – 35	IFCC sin P5P
AST (TGO)	20		U/L	10 – 35	IFCC sin P5P
Gamma glutamil transferasa (GGT)	14		U/L	6 – 42	IFCC
Fosfatasa alcalina	62		U/L	35 – 104	IFCC
Bilirrubina total	0,50		mg/dL	0,30 – 1,20	Diazo
Bilirrubina directa	0,10		mg/dL	0,00 – 0,30	Diazo
Proteínas totales	7,0		g/dL	6,4 – 8,3	Biuret
Albúmina	4,3		g/dL	3,5 – 5,2	Verde de bromocresol
Globulinas (calculado)	2,7		g/dL	2,0 – 3,5	Calculado
Relación albúmina/globulina	1,59			1,10 – 2,50	Calculado
Lactato deshidrogenasa (LDH)	160		U/L	135 – 214	IFCC
Creatina quinasa (CK)	82		U/L	26 – 192	IFCC

FUNCIÓN RENAL

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Creatinina	0,72		mg/dL	0,50 – 0,90	Jaffé compensado (trazable IDMS)
TFG estimada (CKD-EPI 2021)	112		mL/min/1,73 m^2	> 60	Calculado
Nitrógeno ureico (BUN)	10		mg/dL	6 – 20	Ureasa
Relación BUN/creatinina	13,9			10 – 20	Calculado

TIROIDES Y HORMONAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
TSH	6,90	H	µUI/mL	0,27 – 4,20	Quimioluminiscencia

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.
NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO DOS**	Documento:	**CC 0000000002**	Sexo:	**Femenino**
Nacimiento:	**22/07/1992**	Edad:	**34 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100124**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**12 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 17:05**

TIROIDES Y HORMONAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Testosterona total	32		ng/dL	8 – 48	Quimioluminiscencia
SHBG	62		nmol/L	24,6 – 122,0	Quimioluminiscencia
FSH	6,1		mUI/mL	Fase folicular 3,5 – 12,5	Quimioluminiscencia
LH	5,4		mUI/mL	Fase folicular 2,4 – 12,6	Quimioluminiscencia
Estradiol	68		pg/mL	Fase folicular 12,5 – 166,0	Quimioluminiscencia
Progesterona	0,4		ng/mL	Fase folicular 0,06 – 0,89	Quimioluminiscencia
Prolactina	14,2		ng/mL	4,8 – 23,3	Quimioluminiscencia
DHEA-S	180		µg/dL	98,8 – 340,0	Quimioluminiscencia
Cortisol (toma 07:40)	11,6		µg/dL	6,2 – 19,4 (mañana)	Quimioluminiscencia
ACTH	18		pg/mL	7,2 – 63,3 (mañana)	Quimioluminiscencia
IGF-1	205		ng/mL	115 – 307 (30 – 34 años)	Quimioluminiscencia

PRUEBAS REFLEJAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
T4 libre · refleja por TSH fuera de rango	1,02		ng/dL	0,93 – 1,70	Quimioluminiscencia
T3 libre · refleja por TSH fuera de rango	3,0		pg/mL	2,0 – 4,4	Quimioluminiscencia
Anti-TPO · refleja por TSH alta	186	H	UI/mL	< 34	Quimioluminiscencia
Reticulocitos % · refleja por anemia	1,1		%	0,5 – 2,0	Citometría de flujo
Reticulocitos absolutos · refleja por anemia	47		x10³/µL	25 – 75	Calculado
IgA total · refleja por déficit de hierro	210		mg/dL	70 – 400	Inmunoturbidimetría
Anti-transglutaminasa IgA · refleja por déficit de hierro	2,1		U/mL	< 7,0 (negativo)	Quimioluminiscencia
Ácido metilmalónico · refleja por B12 entre 180 y 350	0,28		µmol/L	0,00 – 0,40	LC-MS/MS

MARCADORES CARDIOVASCULARES E INFLAMACIÓN

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Proteína C reactiva ultrasensible	0,8		mg/L	< 3,0	Inmunoturbidimetría
Velocidad de sedimentación globular	18		mm/h	0 – 20	Westergren
Homocisteína	13,9		µmol/L	5,0 – 15,0	Enzimático
Troponina I de alta sensibilidad	< 3		ng/L	< 14 (percentil 99)	Quimioluminiscencia
Anticuerpos antinucleares (ANA)	Positivo 1:160	*		Negativo (< 1:80)	IFI en células HEp-2

INMUNOLOGÍA

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Inmunoglobulina G (IgG)	1050		mg/dL	700 – 1600	Inmunoturbidimetría
Inmunoglobulina M (IgM)	140		mg/dL	40 – 230	Inmunoturbidimetría

METABOLISMO DEL HIERRO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Ferritina	7	L	ng/mL	13 – 150	Quimioluminiscencia
Hierro sérico	38	L	µg/dL	50 – 170	Ferrozina

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.
NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO DOS**	Documento:	**CC 0000000002**	Sexo:	**Femenino**
Nacimiento:	**22/07/1992**	Edad:	**34 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100124**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**12 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 17:05**

METABOLISMO DEL HIERRO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Capacidad total de fijación de hierro (TIBC)	432		µg/dL	250 – 450	Directo
Transferrina	346		mg/dL	200 – 360	Inmunoturbidimetría
Saturación de transferrina (calculado)	8,8	L	%	15 – 50	Calculado

VITAMINAS

Muestra: Suero / Plasma heparina (vitamina C)

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Vitamina B12	262		pg/mL	197 – 771	Quimioluminiscencia
Ácido fólico	6,2		ng/mL	> 3,9	Quimioluminiscencia
25-hidroxivitamina D	17,8	L	ng/mL	30 – 100	Quimioluminiscencia
Vitamina B6 (piridoxal 5-fosfato)	6,0		µg/L	5,0 – 50,0	HPLC
Vitamina B1 (tiamina)	102		nmol/L	70 – 180	HPLC
Vitamina A (retinol)	41		µg/dL	30 – 80	HPLC
Vitamina E (alfa-tocoferol)	9,8		mg/L	5,5 – 17,0	HPLC
Vitamina K1 (filoquinona)	0,35		ng/mL	0,10 – 2,20	HPLC
Vitamina C (ácido ascórbico)	Muestra no apta	*	mg/dL	0,4 – 2,0	HPLC
Biotina (vitamina B7)	380		ng/L	No establecido	Inmunoensayo
Niacina (vitamina B3)	4,4		µg/mL	No establecido	LC-MS/MS
Índice omega-3	5,3		%	No establecido	Cromatografía de gases
Relación omega-6/omega-3	8,9			No establecido	Cromatografía de gases
Coenzima Q10	0,64		µg/mL	No establecido	HPLC

SEROLOGÍA E INFECCIOSAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Anticuerpos contra hepatitis C (anti-VHC)	No reactivo (0,05)		índice	< 1,00	Quimioluminiscencia
Antígeno de superficie hepatitis B (HBsAg)	No reactivo (0,28)		índice	< 1,00	Quimioluminiscencia
Anticuerpos contra antígeno de superficie (anti-HBs)	85		mUI/mL	≥ 10 (inmunidad)	Quimioluminiscencia
Anticuerpos totales contra core hepatitis B (anti-HBc)	No reactivo (0,09)		índice	< 1,00	Quimioluminiscencia
Anticuerpos IgG Trypanosoma cruzi (Chagas)	No reactivo (0,18)		índice	< 0,90	ELISA

UROANÁLISIS

Muestra: Orina (primera de la mañana)

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Color	Amarillo			Amarillo	Visual
Aspecto	Claro			Claro	Visual
Densidad	1,015			1,005 – 1,030	Tira reactiva
pH	6,5			5,0 – 8,0	Tira reactiva
Proteínas	Negativo			Negativo	Tira reactiva

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO DOS**	Documento:	**CC 0000000002**	Sexo:	**Femenino**
Nacimiento:	**22/07/1992**	Edad:	**34 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100124**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**12 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 17:05**

UROANÁLISIS

Muestra: Orina (primera de la mañana)

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Glucosa	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Cuerpos cetónicos	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Sangre	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Nitritos	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Esterasa leucocitaria	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Bilirrubina	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Urobilinógeno	0,2		mg/dL	0,2 – 1,0	Tira reactiva
Sedimento · leucocitos	0 – 2		/campo	0 – 5	Microscopía
Sedimento · hematíes	0 – 2		/campo	0 – 3	Microscopía
Sedimento · células epiteliales	Escasas			Escasas	Microscopía
Sedimento · bacterias	No se observan			Escasas	Microscopía
Sedimento · cilindros	No se observan			No se observan	Microscopía
Sedimento · cristales	No se observan			No se observan	Microscopía
Albúmina en orina	5		mg/L		Inmunoturbidimetría
Creatinina en orina	65		mg/dL		Jaffé
Relación albúmina/creatinina (RAC)	8		mg/g	< 30	Calculado

COPROLÓGICO Y PRUEBAS EN HECES

Muestra: Heces

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Sangre oculta en heces (inmunoquímica, FIT)	Negativo			Negativo	Inmunocromatografía
Antígeno de Helicobacter pylori en heces	Negativo			Negativo	Inmunoensayo monoclonal
Coprológico · consistencia	Formada				Macroscópico
Coprológico · color	Café				Macroscópico
Coprológico · moco	Negativo			Negativo	Macroscópico
Coprológico · parásitos	No se observaron parásitos				Directo y lugol

OBSERVACIONES

· Potasio no procesado: muestra hemolizada. Se solicita nueva muestra; el resultado no se informa para evitar un valor falsamente alto.
· Vitamina C: muestra no apta, llegó refrigerada y la prueba exige plasma congelado protegido de la luz.
· ANA positivo 1:160, patrón moteado fino (AC-4). Un título bajo puede encontrarse en personas sanas; se informa título y patrón para interpretación clínica.
· Pruebas reflejas activadas: T4 libre, T3 libre y anti-TPO por TSH alta; reticulocitos por anemia; IgA total y anti-transglutaminasa IgA por déficit de hierro; ácido metilmalónico por vitamina B12 entre 180 y 350 pg/mL.
· Fecha de última menstruación informada: 23/09/2026 (día 9 del ciclo). Intervalos hormonales de fase folicular. Sin anticonceptivo hormonal.
· Documento generado por Saludly como ejemplo de formato. Laboratorio, paciente, documento y resultados son ficticios.

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.