LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.

NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO DOS**	Documento:	**CC 0000000002**	Sexo:	**Femenino**
Nacimiento:	**22/07/1992**	Edad:	**34 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100124**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**12 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 17:05**

INFORME DE RESULTADOS

HEMATOLOGÍA · HEMOGRAMA IV

Muestra: Sangre total EDTA

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Hemoglobina	11,2	L	g/dL	12,0 – 16,0	Citometría de flujo
Hematocrito	35,0	L	%	36,0 – 46,0	Citometría de flujo
Recuento de eritrocitos	4,30		x10⁶/µL	4,00 – 5,20	Citometría de flujo
VCM (volumen corpuscular medio)	78,2	L	fL	80,0 – 100,0	Calculado
HCM (hemoglobina corpuscular media)	26,0	L	pg	27,0 – 33,0	Calculado
CHCM	32,0		g/dL	32,0 – 36,0	Calculado
RDW-CV	16,4	H	%	11,5 – 14,5	Citometría de flujo
Recuento de leucocitos	6,10		x10³/µL	4,50 – 11,00	Citometría de flujo
Neutrófilos %	55,0		%	40,0 – 70,0	Citometría de flujo
Neutrófilos absolutos	3,36		x10³/µL	1,80 – 7,70	Calculado
Linfocitos %	35,0		%	20,0 – 45,0	Citometría de flujo
Linfocitos absolutos	2,14		x10³/µL	1,00 – 4,80	Calculado
Monocitos %	6,0		%	2,0 – 10,0	Citometría de flujo
Eosinófilos %	3,5		%	0,0 – 6,0	Citometría de flujo
Basófilos %	0,5		%	0,0 – 2,0	Citometría de flujo
Recuento de plaquetas	330		x10³/µL	150 – 450	Citometría de flujo
VPM (volumen plaquetario medio)	9,6		fL	7,5 – 11,5	Citometría de flujo
Eritroblastos (NRBC)	0,0		/100 leucocitos	0,0	Citometría de flujo

COAGULACIÓN

Muestra: Plasma citrato

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Tiempo de protrombina (TP)	11,8		s	10,5 – 13,5	Coagulométrico
INR	0,98			0,85 – 1,15	Calculado (ISI)
Fibrinógeno	310		mg/dL	200 – 400	Clauss

QUÍMICA SANGUÍNEA · METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS

Muestra: Suero / Plasma fluoruro

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Glucosa en ayunas	86		mg/dL	70 – 99	Hexoquinasa
Hemoglobina glicosilada (HbA1c)	5,2		%	4,0 – 5,6	HPLC (certificado NGSP)
Insulina en ayunas	6,1		µUI/mL	2,6 – 24,9	Quimioluminiscencia
Péptido C	1,8		ng/mL	1,1 – 4,4	Quimioluminiscencia
Fructosamina	230		µmol/L	205 – 285	Colorimétrico
Ácido úrico	4,1		mg/dL	2,4 – 5,7	Uricasa

PERFIL LIPÍDICO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Colesterol total	214	H	mg/dL	< 200	Enzimático
Triglicéridos	98		mg/dL	< 150	Enzimático

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO DOS**	Documento:	**CC 0000000002**	Sexo:	**Femenino**
Nacimiento:	**22/07/1992**	Edad:	**34 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100124**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**12 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 17:05**

PERFIL LIPÍDICO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Colesterol HDL	58		mg/dL	> 50	Enzimático directo
Colesterol LDL (medido)	136	H	mg/dL	< 130	Enzimático directo
Apolipoproteína B	92		mg/dL	60 – 117	Inmunoturbidimetría
Apolipoproteína A1	158		mg/dL	108 – 225	Inmunoturbidimetría
Lipoproteína (a)	64	H	mg/dL	< 30	Inmunoturbidimetría

ELECTROLITOS Y MINERALES

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Sodio	138		mmol/L	136 – 145	ISE indirecto
Potasio	No procesado	*	mmol/L	3,5 – 5,1	ISE indirecto
Cloro	104		mmol/L	98 – 107	ISE indirecto
Bicarbonato (CO_2 total)	24		mmol/L	22 – 29	Enzimático
Calcio total	9,2		mg/dL	8,6 – 10,2	Arsenazo III
Fósforo	3,6		mg/dL	2,5 – 4,5	Fosfomolibdato
Magnesio	1,9		mg/dL	1,7 – 2,4	Azul de xilidilo
Zinc	71		µg/dL	60 – 120	Colorimétrico
Osmolalidad sérica	286		mOsm/kg	275 – 295	Descenso crioscópico

FUNCIÓN HEPÁTICA Y PROTEÍNAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
ALT (TGP)	18		U/L	10 – 35	IFCC sin P5P
AST (TGO)	20		U/L	10 – 35	IFCC sin P5P
Gamma glutamil transferasa (GGT)	14		U/L	6 – 42	IFCC
Fosfatasa alcalina	62		U/L	35 – 104	IFCC
Bilirrubina total	0,50		mg/dL	0,30 – 1,20	Diazo
Bilirrubina directa	0,10		mg/dL	0,00 – 0,30	Diazo
Proteínas totales	7,0		g/dL	6,4 – 8,3	Biuret
Albúmina	4,3		g/dL	3,5 – 5,2	Verde de bromocresol
Globulinas (calculado)	2,7		g/dL	2,0 – 3,5	Calculado
Relación albúmina/globulina	1,59			1,10 – 2,50	Calculado
Lactato deshidrogenasa (LDH)	160		U/L	135 – 214	IFCC
Creatina quinasa (CK)	82		U/L	26 – 192	IFCC

FUNCIÓN RENAL

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Creatinina	0,72		mg/dL	0,50 – 0,90	Jaffé compensado (trazable IDMS)
TFG estimada (CKD-EPI 2021)	112		mL/min/1,73 m^2	> 60	Calculado
Nitrógeno ureico (BUN)	10		mg/dL	6 – 20	Ureasa
Relación BUN/creatinina	13,9			10 – 20	Calculado

TIROIDES Y HORMONAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
TSH	6,90	H	µUI/mL	0,27 – 4,20	Quimioluminiscencia

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.
NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO UNO**	Documento:	**CC 0000000001**	Sexo:	**Masculino**
Nacimiento:	**14/03/1980**	Edad:	**46 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100123**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**11 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:15**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 16:20**

TIROIDES Y HORMONAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Testosterona total	412		ng/dL	264 – 916	Quimioluminiscencia
SHBG	28		nmol/L	16,5 – 55,9	Quimioluminiscencia
Estradiol	28		pg/mL	11 – 44	Quimioluminiscencia
LH	4,2		mUI/mL	1,7 – 8,6	Quimioluminiscencia
DHEA-S	210		µg/dL	89 – 427	Quimioluminiscencia
Cortisol (toma 07:15)	14,2		µg/dL	6,2 – 19,4 (mañana)	Quimioluminiscencia
ACTH	24		pg/mL	7,2 – 63,3 (mañana)	Quimioluminiscencia
IGF-1	168		ng/mL	83 – 233 (45 – 49 años)	Quimioluminiscencia
PSA total	1,10		ng/mL	< 4,00	Quimioluminiscencia

MARCADORES CARDIOVASCULARES E INFLAMACIÓN

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Proteína C reactiva ultrasensible	3,4	H	mg/L	< 3,0	Inmunoturbidimetría
Velocidad de sedimentación globular	12		mm/h	0 – 15	Westergren
Homocisteína	11,8		µmol/L	5,0 – 15,0	Enzimático
Troponina I de alta sensibilidad	< 3		ng/L	< 14 (percentil 99)	Quimioluminiscencia
Anticuerpos antinucleares (ANA)	Negativo (< 1:80)			Negativo	IFI en células HEp-2

INMUNOLOGÍA

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Inmunoglobulina G (IgG)	1120		mg/dL	700 – 1600	Inmunoturbidimetría
Inmunoglobulina M (IgM)	95		mg/dL	40 – 230	Inmunoturbidimetría

METABOLISMO DEL HIERRO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Ferritina	310		ng/mL	30 – 400	Quimioluminiscencia
Hierro sérico	118		µg/dL	65 – 175	Ferrozina
Capacidad total de fijación de hierro (TIBC)	320		µg/dL	250 – 450	Directo
Transferrina	256		mg/dL	200 – 360	Inmunoturbidimetría
Saturación de transferrina (calculado)	37		%	20 – 50	Calculado

VITAMINAS

Muestra: Suero / Plasma heparina (vitamina C)

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Vitamina B12	410		pg/mL	197 – 771	Quimioluminiscencia
Ácido fólico	9,8		ng/mL	> 3,9	Quimioluminiscencia
25-hidroxivitamina D	21,4	L	ng/mL	30 – 100	Quimioluminiscencia
Vitamina B6 (piridoxal 5-fosfato)	8,1		µg/L	5,0 – 50,0	HPLC
Vitamina B1 (tiamina)	98		nmol/L	70 – 180	HPLC
Vitamina A (retinol)	58		µg/dL	30 – 80	HPLC
Vitamina E (alfa-tocoferol)	12,4		mg/L	5,5 – 17,0	HPLC
Vitamina K1 (filoquinona)	0,62		ng/mL	0,10 – 2,20	HPLC
Vitamina C (ácido ascórbico)	0,9		mg/dL	0,4 – 2,0	HPLC

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.