LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.

NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO UNO**	Documento:	**CC 0000000001**	Sexo:	**Masculino**
Nacimiento:	**14/03/1980**	Edad:	**46 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100123**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**11 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:15**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 16:20**

INFORME DE RESULTADOS

HEMATOLOGÍA · HEMOGRAMA IV

Muestra: Sangre total EDTA

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Hemoglobina	16,2		g/dL	13,5 – 17,5	Citometría de flujo
Hematocrito	48,1		%	41,0 – 53,0	Citometría de flujo
Recuento de eritrocitos	5,35		x10⁶/µL	4,50 – 5,90	Citometría de flujo
VCM (volumen corpuscular medio)	89,9		fL	80,0 – 100,0	Calculado
HCM (hemoglobina corpuscular media)	30,3		pg	27,0 – 33,0	Calculado
CHCM	33,7		g/dL	32,0 – 36,0	Calculado
RDW-CV	13,1		%	11,5 – 14,5	Citometría de flujo
Recuento de leucocitos	7,80		x10³/µL	4,50 – 11,00	Citometría de flujo
Neutrófilos %	58,2		%	40,0 – 70,0	Citometría de flujo
Neutrófilos absolutos	4,54		x10³/µL	1,80 – 7,70	Calculado
Linfocitos %	31,0		%	20,0 – 45,0	Citometría de flujo
Linfocitos absolutos	2,42		x10³/µL	1,00 – 4,80	Calculado
Monocitos %	7,1		%	2,0 – 10,0	Citometría de flujo
Eosinófilos %	3,2		%	0,0 – 6,0	Citometría de flujo
Basófilos %	0,5		%	0,0 – 2,0	Citometría de flujo
Recuento de plaquetas	265		x10³/µL	150 – 450	Citometría de flujo
VPM (volumen plaquetario medio)	9,8		fL	7,5 – 11,5	Citometría de flujo
Eritroblastos (NRBC)	0,0		/100 leucocitos	0,0	Citometría de flujo

COAGULACIÓN

Muestra: Plasma citrato

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Tiempo de protrombina (TP)	12,1		s	10,5 – 13,5	Coagulométrico
INR	1,02			0,85 – 1,15	Calculado (ISI)
Fibrinógeno	360		mg/dL	200 – 400	Clauss

QUÍMICA SANGUÍNEA · METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS

Muestra: Suero / Plasma fluoruro

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Glucosa en ayunas	112	H	mg/dL	70 – 99	Hexoquinasa
Hemoglobina glicosilada (HbA1c)	6,0	H	%	4,0 – 5,6	HPLC (certificado NGSP)
Insulina en ayunas	19,8		µUI/mL	2,6 – 24,9	Quimioluminiscencia
Péptido C	3,4		ng/mL	1,1 – 4,4	Quimioluminiscencia
Fructosamina	268		µmol/L	205 – 285	Colorimétrico
Ácido úrico	7,6	H	mg/dL	3,4 – 7,0	Uricasa

PERFIL LIPÍDICO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Colesterol total	228	H	mg/dL	< 200	Enzimático
Triglicéridos	238	H	mg/dL	< 150	Enzimático

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO UNO**	Documento:	**CC 0000000001**	Sexo:	**Masculino**
Nacimiento:	**14/03/1980**	Edad:	**46 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100123**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**11 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:15**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 16:20**

PERFIL LIPÍDICO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Colesterol HDL	36	L	mg/dL	> 40	Enzimático directo
Colesterol LDL (medido)	142	H	mg/dL	< 130	Enzimático directo
Apolipoproteína B	118	H	mg/dL	60 – 117	Inmunoturbidimetría
Apolipoproteína A1	112		mg/dL	104 – 202	Inmunoturbidimetría
Lipoproteína (a)	18		mg/dL	< 30	Inmunoturbidimetría

ELECTROLITOS Y MINERALES

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Sodio	140		mmol/L	136 – 145	ISE indirecto
Potasio	4,3		mmol/L	3,5 – 5,1	ISE indirecto
Cloro	103		mmol/L	98 – 107	ISE indirecto
Bicarbonato (CO_2 total)	25		mmol/L	22 – 29	Enzimático
Calcio total	9,5		mg/dL	8,6 – 10,2	Arsenazo III
Fósforo	3,2		mg/dL	2,5 – 4,5	Fosfomolibdato
Magnesio	2,0		mg/dL	1,7 – 2,4	Azul de xilidilo
Zinc	82		µg/dL	60 – 120	Colorimétrico
Osmolalidad sérica	292		mOsm/kg	275 – 295	Descenso crioscópico

FUNCIÓN HEPÁTICA Y PROTEÍNAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
ALT (TGP)	58	H	U/L	10 – 50	IFCC sin P5P
AST (TGO)	39		U/L	10 – 40	IFCC sin P5P
Gamma glutamil transferasa (GGT)	72	H	U/L	10 – 71	IFCC
Fosfatasa alcalina	88		U/L	40 – 129	IFCC
Bilirrubina total	0,80		mg/dL	0,30 – 1,20	Diazo
Bilirrubina directa	0,20		mg/dL	0,00 – 0,30	Diazo
Proteínas totales	7,3		g/dL	6,4 – 8,3	Biuret
Albúmina	4,6		g/dL	3,5 – 5,2	Verde de bromocresol
Globulinas (calculado)	2,7		g/dL	2,0 – 3,5	Calculado
Relación albúmina/globulina	1,70			1,10 – 2,50	Calculado
Lactato deshidrogenasa (LDH)	190		U/L	135 – 225	IFCC
Creatina quinasa (CK)	165		U/L	39 – 308	IFCC

FUNCIÓN RENAL

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Creatinina	0,98		mg/dL	0,70 – 1,20	Jaffé compensado (trazable IDMS)
TFG estimada (CKD-EPI 2021)	96		mL/min/1,73 m^2	> 60	Calculado
Nitrógeno ureico (BUN)	15		mg/dL	6 – 20	Ureasa
Relación BUN/creatinina	15,3			10 – 20	Calculado

TIROIDES Y HORMONAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
TSH	2,10		µUI/mL	0,27 – 4,20	Quimioluminiscencia

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.
NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO UNO**	Documento:	**CC 0000000001**	Sexo:	**Masculino**
Nacimiento:	**14/03/1980**	Edad:	**46 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100123**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**11 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:15**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 16:20**

TIROIDES Y HORMONAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Testosterona total	412		ng/dL	264 – 916	Quimioluminiscencia
SHBG	28		nmol/L	16,5 – 55,9	Quimioluminiscencia
Estradiol	28		pg/mL	11 – 44	Quimioluminiscencia
LH	4,2		mUI/mL	1,7 – 8,6	Quimioluminiscencia
DHEA-S	210		µg/dL	89 – 427	Quimioluminiscencia
Cortisol (toma 07:15)	14,2		µg/dL	6,2 – 19,4 (mañana)	Quimioluminiscencia
ACTH	24		pg/mL	7,2 – 63,3 (mañana)	Quimioluminiscencia
IGF-1	168		ng/mL	83 – 233 (45 – 49 años)	Quimioluminiscencia
PSA total	1,10		ng/mL	< 4,00	Quimioluminiscencia

MARCADORES CARDIOVASCULARES E INFLAMACIÓN

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Proteína C reactiva ultrasensible	3,4	H	mg/L	< 3,0	Inmunoturbidimetría
Velocidad de sedimentación globular	12		mm/h	0 – 15	Westergren
Homocisteína	11,8		µmol/L	5,0 – 15,0	Enzimático
Troponina I de alta sensibilidad	< 3		ng/L	< 14 (percentil 99)	Quimioluminiscencia
Anticuerpos antinucleares (ANA)	Negativo (< 1:80)			Negativo	IFI en células HEp-2

INMUNOLOGÍA

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Inmunoglobulina G (IgG)	1120		mg/dL	700 – 1600	Inmunoturbidimetría
Inmunoglobulina M (IgM)	95		mg/dL	40 – 230	Inmunoturbidimetría

METABOLISMO DEL HIERRO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Ferritina	310		ng/mL	30 – 400	Quimioluminiscencia
Hierro sérico	118		µg/dL	65 – 175	Ferrozina
Capacidad total de fijación de hierro (TIBC)	320		µg/dL	250 – 450	Directo
Transferrina	256		mg/dL	200 – 360	Inmunoturbidimetría
Saturación de transferrina (calculado)	37		%	20 – 50	Calculado

VITAMINAS

Muestra: Suero / Plasma heparina (vitamina C)

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Vitamina B12	410		pg/mL	197 – 771	Quimioluminiscencia
Ácido fólico	9,8		ng/mL	> 3,9	Quimioluminiscencia
25-hidroxivitamina D	21,4	L	ng/mL	30 – 100	Quimioluminiscencia
Vitamina B6 (piridoxal 5-fosfato)	8,1		µg/L	5,0 – 50,0	HPLC
Vitamina B1 (tiamina)	98		nmol/L	70 – 180	HPLC
Vitamina A (retinol)	58		µg/dL	30 – 80	HPLC
Vitamina E (alfa-tocoferol)	12,4		mg/L	5,5 – 17,0	HPLC
Vitamina K1 (filoquinona)	0,62		ng/mL	0,10 – 2,20	HPLC
Vitamina C (ácido ascórbico)	0,9		mg/dL	0,4 – 2,0	HPLC

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.

NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO UNO**	Documento:	**CC 0000000001**	Sexo:	**Masculino**
Nacimiento:	**14/03/1980**	Edad:	**46 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100123**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**11 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:15**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 16:20**

VITAMINAS

Muestra: Suero / Plasma heparina (vitamina C)

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Biotina (vitamina B7)	410		ng/L	No establecido	Inmunoensayo
Niacina (vitamina B3)	5,1		µg/mL	No establecido	LC-MS/MS
Índice omega-3	4,1		%	No establecido	Cromatografía de gases
Relación omega-6/omega-3	11,2			No establecido	Cromatografía de gases
Coenzima Q10	0,82		µg/mL	No establecido	HPLC

SEROLOGÍA E INFECCIOSAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Anticuerpos contra hepatitis C (anti-VHC)	No reactivo (0,08)		índice	< 1,00	Quimioluminiscencia
Antígeno de superficie hepatitis B (HBsAg)	No reactivo (0,32)		índice	< 1,00	Quimioluminiscencia
Anticuerpos contra antígeno de superficie (anti-HBs)	4,2	L	mUI/mL	≥ 10 (inmunidad)	Quimioluminiscencia
Anticuerpos totales contra core hepatitis B (anti-HBc)	No reactivo (0,11)		índice	< 1,00	Quimioluminiscencia
Anticuerpos IgG Trypanosoma cruzi (Chagas)	No reactivo (0,21)		índice	< 0,90	ELISA

UROANÁLISIS

Muestra: Orina (primera de la mañana)

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Color	Amarillo			Amarillo	Visual
Aspecto	Claro			Claro	Visual
Densidad	1,020			1,005 – 1,030	Tira reactiva
pH	6,0			5,0 – 8,0	Tira reactiva
Proteínas	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Glucosa	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Cuerpos cetónicos	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Sangre	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Nitritos	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Esterasa leucocitaria	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Bilirrubina	Negativo			Negativo	Tira reactiva
Urobilinógeno	0,2		mg/dL	0,2 – 1,0	Tira reactiva
Sedimento · leucocitos	0 – 2		/campo	0 – 5	Microscopía
Sedimento · hematíes	0 – 2		/campo	0 – 3	Microscopía
Sedimento · células epiteliales	Escasas			Escasas	Microscopía
Sedimento · bacterias	Escasas			Escasas	Microscopía
Sedimento · cilindros	No se observan			No se observan	Microscopía
Sedimento · cristales	No se observan			No se observan	Microscopía
Albúmina en orina	41		mg/L		Inmunoturbidimetría
Creatinina en orina	92		mg/dL		Jaffé

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.
NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO UNO**	Documento:	**CC 0000000001**	Sexo:	**Masculino**
Nacimiento:	**14/03/1980**	Edad:	**46 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100123**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**11 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:15**	Recepción:	**01/10/2026 10:40**	Validación:	**02/10/2026 16:20**

UROANÁLISIS

Muestra: Orina (primera de la mañana)

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Relación albúmina/creatinina (RAC)	45	H	mg/g	< 30	Calculado

COPROLÓGICO Y PRUEBAS EN HECES

Muestra: Heces

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Sangre oculta en heces (inmunoquímica, FIT)	Negativo			Negativo	Inmunocromatografía
Antígeno de Helicobacter pylori en heces	Positivo	*		Negativo	Inmunoensayo monoclonal
Coprológico · consistencia	Blanda				Macroscópico
Coprológico · color	Café				Macroscópico
Coprológico · moco	Negativo			Negativo	Macroscópico
Coprológico · parásitos	No se observaron parásitos				Directo y lugol

OBSERVACIONES

· Antígeno de H. pylori positivo por método monoclonal en heces. La prueba de aliento con urea C13 es la referencia no invasiva; se informa el resultado obtenido con la muestra disponible.
· Relación albúmina/creatinina elevada en una sola muestra. La albuminuria requiere confirmación con nuevas mediciones.
· Pruebas reflejas: ninguna activada en esta orden.
· Documento generado por Saludly como ejemplo de formato. Laboratorio, paciente, documento y resultados son ficticios.

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.