LCD

# LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.

NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

**DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS**
**NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paciente: | **PACIENTE EJEMPLO UNO** | Documento: | **CC 0000000001** | Sexo: | **Masculino** |
| Nacimiento: | **14/03/1980** | Edad: | **46 años** | Aseguradora: | **EPS EJEMPLO** |
| N.º de orden: | **LCD-2026-100123** | Programa: | **Saludly · Preventivo** | Ayuno: | **11 horas** |
| Toma: | **01/10/2026 07:15** | Recepción: | **01/10/2026 10:40** | Validación: | **02/10/2026 16:20** |

## INFORME DE RESULTADOS

### HEMATOLOGÍA · HEMOGRAMA IV

Muestra: Sangre total EDTA

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemoglobina | 16,2 | | g/dL | 13,5 – 17,5 | Citometría de flujo |
| Hematocrito | 48,1 | | % | 41,0 – 53,0 | Citometría de flujo |
| Recuento de eritrocitos | 5,35 | | x10⁶/µL | 4,50 – 5,90 | Citometría de flujo |
| VCM (volumen corpuscular medio) | 89,9 | | fL | 80,0 – 100,0 | Calculado |
| HCM (hemoglobina corpuscular media) | 30,3 | | pg | 27,0 – 33,0 | Calculado |
| CHCM | 33,7 | | g/dL | 32,0 – 36,0 | Calculado |
| RDW-CV | 13,1 | | % | 11,5 – 14,5 | Citometría de flujo |
| Recuento de leucocitos | 7,80 | | x10³/µL | 4,50 – 11,00 | Citometría de flujo |
| Neutrófilos % | 58,2 | | % | 40,0 – 70,0 | Citometría de flujo |
| Neutrófilos absolutos | 4,54 | | x10³/µL | 1,80 – 7,70 | Calculado |
| Linfocitos % | 31,0 | | % | 20,0 – 45,0 | Citometría de flujo |
| Linfocitos absolutos | 2,42 | | x10³/µL | 1,00 – 4,80 | Calculado |
| Monocitos % | 7,1 | | % | 2,0 – 10,0 | Citometría de flujo |
| Eosinófilos % | 3,2 | | % | 0,0 – 6,0 | Citometría de flujo |
| Basófilos % | 0,5 | | % | 0,0 – 2,0 | Citometría de flujo |
| Recuento de plaquetas | 265 | | x10³/µL | 150 – 450 | Citometría de flujo |
| VPM (volumen plaquetario medio) | 9,8 | | fL | 7,5 – 11,5 | Citometría de flujo |
| Eritroblastos (NRBC) | 0,0 | | /100 leucocitos | 0,0 | Citometría de flujo |

### COAGULACIÓN

Muestra: Plasma citrato

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de protrombina (TP) | 12,1 | | s | 10,5 – 13,5 | Coagulométrico |
| INR | 1,02 | | | 0,85 – 1,15 | Calculado (ISI) |
| Fibrinógeno | 360 | | mg/dL | 200 – 400 | Clauss |

### QUÍMICA SANGUÍNEA · METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS

Muestra: Suero / Plasma fluoruro

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Glucosa en ayunas | 112 | H | mg/dL | 70 – 99 | Hexoquinasa |
| Hemoglobina glicosilada (HbA1c) | 6,0 | H | % | 4,0 – 5,6 | HPLC (certificado NGSP) |
| Insulina en ayunas | 19,8 | | µUI/mL | 2,6 – 24,9 | Quimioluminiscencia |
| Péptido C | 3,4 | | ng/mL | 1,1 – 4,4 | Quimioluminiscencia |
| Fructosamina | 268 | | µmol/L | 205 – 285 | Colorimétrico |
| Ácido úrico | 7,6 | H | mg/dL | 3,4 – 7,0 | Uricasa |

### PERFIL LIPÍDICO

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Colesterol total | 228 | H | mg/dL | < 200 | Enzimático |
| Triglicéridos | 238 | H | mg/dL | < 150 | Enzimático |
| Colesterol HDL | 36 | L | mg/dL | > 40 | Enzimático directo |
| Colesterol LDL (medido) | 142 | H | mg/dL | < 130 | Enzimático directo |
| Apolipoproteína B | 118 | H | mg/dL | 60 – 117 | Inmunoturbidimetría |
| Apolipoproteína A1 | 112 | | mg/dL | 104 – 202 | Inmunoturbidimetría |

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo



Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

LCD

**LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.**
NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

**DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS**
**NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paciente: | **PACIENTE EJEMPLO UNO** | Documento: | **CC 0000000001** | Sexo: | **Masculino** |
| Nacimiento: | **14/03/1980** | Edad: | **46 años** | Aseguradora: | **EPS EJEMPLO** |
| N.º de orden: | **LCD-2026-100123** | Programa: | **Saludly · Preventivo** | Ayuno: | **11 horas** |
| Toma: | **01/10/2026 07:15** | Recepción: | **01/10/2026 10:40** | Validación: | **02/10/2026 16:20** |

## PERFIL LIPÍDICO

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Lipoproteína (a) | 18 | | mg/dL | < 30 | Inmunoturbidimetría |

## ELECTROLITOS Y MINERALES

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodio | 140 | | mmol/L | 136 – 145 | ISE indirecto |
| Potasio | 4,3 | | mmol/L | 3,5 – 5,1 | ISE indirecto |
| Cloro | 103 | | mmol/L | 98 – 107 | ISE indirecto |
| Bicarbonato ($CO_2$ total) | 25 | | mmol/L | 22 – 29 | Enzimático |
| Calcio total | 9,5 | | mg/dL | 8,6 – 10,2 | Arsenazo III |
| Fósforo | 3,2 | | mg/dL | 2,5 – 4,5 | Fosfomolibdato |
| Magnesio | 2,0 | | mg/dL | 1,7 – 2,4 | Azul de xilidilo |
| Zinc | 82 | | µg/dL | 60 – 120 | Colorimétrico |
| Osmolalidad sérica | 292 | | mOsm/kg | 275 – 295 | Descenso crioscópico |

## FUNCIÓN HEPÁTICA Y PROTEÍNAS

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| ALT (TGP) | 58 | H | U/L | 10 – 50 | IFCC sin P5P |
| AST (TGO) | 39 | | U/L | 10 – 40 | IFCC sin P5P |
| Gamma glutamil transferasa (GGT) | 72 | H | U/L | 10 – 71 | IFCC |
| Fosfatasa alcalina | 88 | | U/L | 40 – 129 | IFCC |
| Bilirrubina total | 0,80 | | mg/dL | 0,30 – 1,20 | Diazo |
| Bilirrubina directa | 0,20 | | mg/dL | 0,00 – 0,30 | Diazo |
| Proteínas totales | 7,3 | | g/dL | 6,4 – 8,3 | Biuret |
| Albúmina | 4,6 | | g/dL | 3,5 – 5,2 | Verde de bromocresol |
| Globulinas (calculado) | 2,7 | | g/dL | 2,0 – 3,5 | Calculado |
| Relación albúmina/globulina | 1,70 | | | 1,10 – 2,50 | Calculado |
| Lactato deshidrogenasa (LDH) | 190 | | U/L | 135 – 225 | IFCC |
| Creatina quinasa (CK) | 165 | | U/L | 39 – 308 | IFCC |

## FUNCIÓN RENAL

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Creatinina | 0,98 | | mg/dL | 0,70 – 1,20 | Jaffé compensado (trazable IDMS) |
| TFG estimada (CKD-EPI 2021) | 96 | | mL/min/1,73 $m^2$ | > 60 | Calculado |
| Nitrógeno ureico (BUN) | 15 | | mg/dL | 6 – 20 | Ureasa |
| Relación BUN/creatinina | 15,3 | | | 10 – 20 | Calculado |

## TIROIDES Y HORMONAS

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| TSH | 2,10 | | µUI/mL | 0,27 – 4,20 | Quimioluminiscencia |
| T4 libre | 1,18 | | ng/dL | 0,93 – 1,70 | Quimioluminiscencia |
| T3 total | 118 | | ng/dL | 80 – 200 | Quimioluminiscencia |
| Testosterona total | 412 | | ng/dL | 264 – 916 | Quimioluminiscencia |
| SHBG | 28 | | nmol/L | 16,5 – 55,9 | Quimioluminiscencia |
| Estradiol | 28 | | pg/mL | 11 – 44 | Quimioluminiscencia |

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo



Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

LCD

**LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.**
NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

**DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS**
**NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paciente: | **PACIENTE EJEMPLO UNO** | Documento: | **CC 0000000001** | Sexo: | **Masculino** |
| Nacimiento: | **14/03/1980** | Edad: | **46 años** | Aseguradora: | **EPS EJEMPLO** |
| N.º de orden: | **LCD-2026-100123** | Programa: | **Saludly · Preventivo** | Ayuno: | **11 horas** |
| Toma: | **01/10/2026 07:15** | Recepción: | **01/10/2026 10:40** | Validación: | **02/10/2026 16:20** |

## TIROIDES Y HORMONAS

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| LH | 4,2 | | mUI/mL | 1,7 – 8,6 | Quimioluminiscencia |
| DHEA-S | 210 | | µg/dL | 89 – 427 | Quimioluminiscencia |
| Cortisol (toma 07:15) | 14,2 | | µg/dL | 6,2 – 19,4 (mañana) | Quimioluminiscencia |
| ACTH | 24 | | pg/mL | 7,2 – 63,3 (mañana) | Quimioluminiscencia |
| IGF-1 | 168 | | ng/mL | 83 – 233 (45 – 49 años) | Quimioluminiscencia |
| PSA total | 1,10 | | ng/mL | < 4,00 | Quimioluminiscencia |

## MARCADORES CARDIOVASCULARES E INFLAMACIÓN

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína C reactiva ultrasensible | 3,4 | H | mg/L | < 3,0 | Inmunoturbidimetría |
| Velocidad de sedimentación globular | 12 | | mm/h | 0 – 15 | Westergren |
| Homocisteína | 11,8 | | µmol/L | 5,0 – 15,0 | Enzimático |
| Troponina I de alta sensibilidad | < 3 | | ng/L | < 14 (percentil 99) | Quimioluminiscencia |
| Anticuerpos antinucleares (ANA) | Negativo (< 1:80) | | | Negativo | IFI en células HEp-2 |

## INMUNOLOGÍA

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Inmunoglobulina G (IgG) | 1120 | | mg/dL | 700 – 1600 | Inmunoturbidimetría |
| Inmunoglobulina M (IgM) | 95 | | mg/dL | 40 – 230 | Inmunoturbidimetría |

## METABOLISMO DEL HIERRO

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferritina | 310 | | ng/mL | 30 – 400 | Quimioluminiscencia |
| Hierro sérico | 118 | | µg/dL | 65 – 175 | Ferrozina |
| Capacidad total de fijación de hierro (TIBC) | 320 | | µg/dL | 250 – 450 | Directo |
| Transferrina | 256 | | mg/dL | 200 – 360 | Inmunoturbidimetría |
| Saturación de transferrina (calculado) | 37 | | % | 20 – 50 | Calculado |

## VITAMINAS

Muestra: Suero / Plasma heparina (vitamina C)

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina B12 | 410 | | pg/mL | 197 – 771 | Quimioluminiscencia |
| Ácido fólico | 9,8 | | ng/mL | > 3,9 | Quimioluminiscencia |
| 25-hidroxivitamina D | 21,4 | L | ng/mL | 30 – 100 | Quimioluminiscencia |
| Vitamina B6 (piridoxal 5-fosfato) | 8,1 | | µg/L | 5,0 – 50,0 | HPLC |
| Vitamina B1 (tiamina) | 98 | | nmol/L | 70 – 180 | HPLC |
| Vitamina A (retinol) | 58 | | µg/dL | 30 – 80 | HPLC |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 12,4 | | mg/L | 5,5 – 17,0 | HPLC |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 0,62 | | ng/mL | 0,10 – 2,20 | HPLC |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0,9 | | mg/dL | 0,4 – 2,0 | HPLC |
| Biotina (vitamina B7) | 410 | | ng/L | No establecido | Inmunoensayo |
| Niacina (vitamina B3) | 5,1 | | µg/mL | No establecido | LC-MS/MS |
| Índice omega-3 | 4,1 | | % | No establecido | Cromatografía de gases |
| Relación omega-6/omega-3 | 11,2 | | | No establecido | Cromatografía de gases |
| Coenzima Q10 | 0,82 | | µg/mL | No establecido | HPLC |

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo



Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paciente: | **PACIENTE EJEMPLO UNO** | Documento: | **CC 0000000001** | Sexo: | **Masculino** |
| Nacimiento: | **14/03/1980** | Edad: | **46 años** | Aseguradora: | **EPS EJEMPLO** |
| N.º de orden: | **LCD-2026-100123** | Programa: | **Saludly · Preventivo** | Ayuno: | **11 horas** |
| Toma: | **01/10/2026 07:15** | Recepción: | **01/10/2026 10:40** | Validación: | **02/10/2026 16:20** |

## SEROLOGÍA E INFECCIOSAS

Muestra: Suero

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticuerpos contra hepatitis C (anti-VHC) | No reactivo (0,08) | | índice | < 1,00 | Quimioluminiscencia |
| Antígeno de superficie hepatitis B (HBsAg) | No reactivo (0,32) | | índice | < 1,00 | Quimioluminiscencia |
| Anticuerpos contra antígeno de superficie (anti-HBs) | 4,2 | L | mUI/mL | ≥ 10 (inmunidad) | Quimioluminiscencia |
| Anticuerpos totales contra core hepatitis B (anti-HBc) | No reactivo (0,11) | | índice | < 1,00 | Quimioluminiscencia |
| Anticuerpos IgG Trypanosoma cruzi (Chagas) | No reactivo (0,21) | | índice | < 0,90 | ELISA |

## UROANÁLISIS

Muestra: Orina (primera de la mañana)

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | Amarillo | | | Amarillo | Visual |
| Aspecto | Claro | | | Claro | Visual |
| Densidad | 1,020 | | | 1,005 – 1,030 | Tira reactiva |
| pH | 6,0 | | | 5,0 – 8,0 | Tira reactiva |
| Proteínas | Negativo | | | Negativo | Tira reactiva |
| Glucosa | Negativo | | | Negativo | Tira reactiva |
| Cuerpos cetónicos | Negativo | | | Negativo | Tira reactiva |
| Sangre | Negativo | | | Negativo | Tira reactiva |
| Nitritos | Negativo | | | Negativo | Tira reactiva |
| Esterasa leucocitaria | Negativo | | | Negativo | Tira reactiva |
| Bilirrubina | Negativo | | | Negativo | Tira reactiva |
| Urobilinógeno | 0,2 | | mg/dL | 0,2 – 1,0 | Tira reactiva |
| Sedimento · leucocitos | 0 – 2 | | /campo | 0 – 5 | Microscopía |
| Sedimento · hematíes | 0 – 2 | | /campo | 0 – 3 | Microscopía |
| Sedimento · células epiteliales | Escasas | | | Escasas | Microscopía |
| Sedimento · bacterias | Escasas | | | Escasas | Microscopía |
| Sedimento · cilindros | No se observan | | | No se observan | Microscopía |
| Sedimento · cristales | No se observan | | | No se observan | Microscopía |
| Albúmina en orina | 41 | | mg/L | | Inmunoturbidimetría |
| Creatinina en orina | 92 | | mg/dL | | Jaffé |
| Relación albúmina/creatinina (RAC) | 45 | H | mg/g | < 30 | Calculado |

## COPROLÓGICO Y PRUEBAS EN HECES

Muestra: Heces

| Examen | Resultado | Ind. | Unidad | Valores de referencia | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Sangre oculta en heces (inmunoquímica, FIT) | Negativo | | | Negativo | Inmunocromatografía |
| Antígeno de Helicobacter pylori en heces | Positivo | * | | Negativo | Inmunoensayo monoclonal |
| Coprológico · consistencia | Blanda | | | | Macroscópico |
| Coprológico · color | Café | | | | Macroscópico |
| Coprológico · moco | Negativo | | | Negativo | Macroscópico |
| Coprológico · parásitos | No se observaron parásitos | | | | Directo y lugol |


Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paciente: | **PACIENTE EJEMPLO UNO** | Documento: | **CC 0000000001** | Sexo: | **Masculino** |
| Nacimiento: | **14/03/1980** | Edad: | **46 años** | Aseguradora: | **EPS EJEMPLO** |
| N.º de orden: | **LCD-2026-100123** | Programa: | **Saludly · Preventivo** | Ayuno: | **11 horas** |
| Toma: | **01/10/2026 07:15** | Recepción: | **01/10/2026 10:40** | Validación: | **02/10/2026 16:20** |

## OBSERVACIONES

· Antígeno de H. pylori positivo por método monoclonal en heces. La prueba de aliento con urea C13 es la referencia no invasiva; se informa el resultado obtenido con la muestra disponible.
· Relación albúmina/creatinina elevada en una sola muestra. La albuminuria requiere confirmación con nuevas mediciones.
· Pruebas reflejas: ninguna activada en esta orden.
· Documento generado por Saludly como ejemplo de formato. Laboratorio, paciente, documento y resultados son ficticios.