LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.

NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO TRES**	Documento:	**CC 0000000003**	Sexo:	**Masculino**
Nacimiento:	**22/05/1968**	Edad:	**58 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100125**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**10 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:55**	Validación:	**01/10/2026 11:20**

INFORME DE RESULTADOS

HEMATOLOGÍA · HEMOGRAMA IV

Muestra: Sangre total EDTA

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Hemoglobina	16,2		g/dL	13,5 – 17,5	Citometría de flujo
Hematocrito	48,1		%	41,0 – 53,0	Citometría de flujo
Recuento de eritrocitos	5,35		$x10^6$/µL	4,50 – 5,90	Citometría de flujo
VCM (volumen corpuscular medio)	89,9		fL	80,0 – 100,0	Calculado
HCM (hemoglobina corpuscular media)	30,3		pg	27,0 – 33,0	Calculado
CHCM	33,7		g/dL	32,0 – 36,0	Calculado
RDW-CV	13,1		%	11,5 – 14,5	Citometría de flujo
Recuento de leucocitos	7,80		$x10^3$/µL	4,50 – 11,00	Citometría de flujo
Neutrófilos %	58,2		%	40,0 – 70,0	Citometría de flujo
Neutrófilos absolutos	4,54		$x10^3$/µL	1,80 – 7,70	Calculado
Linfocitos %	31,0		%	20,0 – 45,0	Citometría de flujo
Linfocitos absolutos	2,42		$x10^3$/µL	1,00 – 4,80	Calculado
Monocitos %	7,1		%	2,0 – 10,0	Citometría de flujo
Eosinófilos %	3,2		%	0,0 – 6,0	Citometría de flujo
Basófilos %	0,5		%	0,0 – 2,0	Citometría de flujo
Recuento de plaquetas	265		$x10^3$/µL	150 – 450	Citometría de flujo
VPM (volumen plaquetario medio)	9,8		fL	7,5 – 11,5	Citometría de flujo
Eritroblastos (NRBC)	0,0		/100 leucocitos	0,0	Citometría de flujo

COAGULACIÓN

Muestra: Plasma citrato

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Tiempo de protrombina (TP)	12,1		s	10,5 – 13,5	Coagulométrico
INR	1,02			0,85 – 1,15	Calculado (ISI)
Fibrinógeno	360		mg/dL	200 – 400	Clauss

QUÍMICA SANGUÍNEA · METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS

Muestra: Suero / Plasma fluoruro

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Glucosa en ayunas	386	Crít.	mg/dL	70 – 99	Hexoquinasa
Hemoglobina glicosilada (HbA1c)	10,8	H	%	4,0 – 5,6	HPLC (certificado NGSP)
Insulina en ayunas	14,2		µUI/mL	2,6 – 24,9	Quimioluminiscencia
Péptido C	2,1		ng/mL	1,1 – 4,4	Quimioluminiscencia
Fructosamina	412	H	µmol/L	205 – 285	Colorimétrico
Ácido úrico	6,4		mg/dL	3,4 – 7,0	Uricasa

PERFIL LIPÍDICO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Colesterol total	246	H	mg/dL	< 200	Enzimático
Triglicéridos	612	H	mg/dL	< 150	Enzimático
Colesterol HDL	34	L	mg/dL	> 40	Enzimático directo
Colesterol LDL (medido)	128		mg/dL	< 130	Enzimático directo
Apolipoproteína B	124	H	mg/dL	60 – 117	Inmunoturbidimetría
Apolipoproteína A1	108		mg/dL	104 – 202	Inmunoturbidimetría

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.
NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO TRES**	Documento:	**CC 0000000003**	Sexo:	**Masculino**
Nacimiento:	**22/05/1968**	Edad:	**58 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100125**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**10 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:55**	Validación:	**01/10/2026 11:20**

PERFIL LIPÍDICO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Lipoproteína (a)	22		mg/dL	< 30	Inmunoturbidimetría

ELECTROLITOS Y MINERALES

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Sodio	140		mmol/L	136 – 145	ISE indirecto
Potasio	4,3		mmol/L	3,5 – 5,1	ISE indirecto
Cloro	103		mmol/L	98 – 107	ISE indirecto
Bicarbonato (CO_2 total)	25		mmol/L	22 – 29	Enzimático
Calcio total	9,5		mg/dL	8,6 – 10,2	Arsenazo III
Fósforo	3,2		mg/dL	2,5 – 4,5	Fosfomolibdato
Magnesio	2,0		mg/dL	1,7 – 2,4	Azul de xilidilo
Zinc	82		µg/dL	60 – 120	Colorimétrico
Osmolalidad sérica	292		mOsm/kg	275 – 295	Descenso crioscópico

FUNCIÓN HEPÁTICA Y PROTEÍNAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
ALT (TGP)	34		U/L	10 – 50	IFCC sin P5P
AST (TGO)	39		U/L	10 – 40	IFCC sin P5P
Gamma glutamil transferasa (GGT)	48		U/L	10 – 71	IFCC
Fosfatasa alcalina	88		U/L	40 – 129	IFCC
Bilirrubina total	0,80		mg/dL	0,30 – 1,20	Diazo
Bilirrubina directa	0,20		mg/dL	0,00 – 0,30	Diazo
Proteínas totales	7,3		g/dL	6,4 – 8,3	Biuret
Albúmina	4,6		g/dL	3,5 – 5,2	Verde de bromocresol
Globulinas (calculado)	2,7		g/dL	2,0 – 3,5	Calculado
Relación albúmina/globulina	1,70			1,10 – 2,50	Calculado
Lactato deshidrogenasa (LDH)	190		U/L	135 – 225	IFCC
Creatina quinasa (CK)	165		U/L	39 – 308	IFCC

FUNCIÓN RENAL

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Creatinina	0,95		mg/dL	0,70 – 1,20	Jaffé compensado (trazable IDMS)
TFG estimada (CKD-EPI 2021)	93		mL/min/1,73 m^2	> 60	Calculado
Nitrógeno ureico (BUN)	16		mg/dL	6 – 20	Ureasa
Relación BUN/creatinina	16,8			10 – 20	Calculado

TIROIDES Y HORMONAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
TSH	2,10		µUI/mL	0,27 – 4,20	Quimioluminiscencia
T4 libre	1,18		ng/dL	0,93 – 1,70	Quimioluminiscencia
T3 total	118		ng/dL	80 – 200	Quimioluminiscencia
Testosterona total	412		ng/dL	264 – 916	Quimioluminiscencia
SHBG	28		nmol/L	16,5 – 55,9	Quimioluminiscencia
Estradiol	28		pg/mL	11 – 44	Quimioluminiscencia

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

LCD

LABORATORIO CLÍNICO DEMO S.A.S.
NIT 900.000.000-0 · Código de habilitación REPS: 0000000000-01
Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. · Tel. (601) 000 0000

DOCUMENTO DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS
NO VÁLIDO PARA USO CLÍNICO

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO TRES**	Documento:	**CC 0000000003**	Sexo:	**Masculino**
Nacimiento:	**22/05/1968**	Edad:	**58 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100125**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**10 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:55**	Validación:	**01/10/2026 11:20**

TIROIDES Y HORMONAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
LH	4,2		mUI/mL	1,7 – 8,6	Quimioluminiscencia
DHEA-S	210		µg/dL	89 – 427	Quimioluminiscencia
Cortisol (toma 07:15)	14,2		µg/dL	6,2 – 19,4 (mañana)	Quimioluminiscencia
ACTH	24		pg/mL	7,2 – 63,3 (mañana)	Quimioluminiscencia
IGF-1	142		ng/mL	71 – 216 (55 – 59 años)	Quimioluminiscencia
PSA total	1,10		ng/mL	< 4,00	Quimioluminiscencia

MARCADORES CARDIOVASCULARES E INFLAMACIÓN

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Proteína C reactiva ultrasensible	2,1		mg/L	< 3,0	Inmunoturbidimetría
Velocidad de sedimentación globular	14		mm/h	0 – 20	Westergren
Homocisteína	12,4		µmol/L	5,0 – 15,0	Enzimático
Troponina I de alta sensibilidad	< 3		ng/L	< 14 (percentil 99)	Quimioluminiscencia
Anticuerpos antinucleares (ANA)	Negativo (< 1:80)			Negativo	IFI en células HEp-2
Factor reumatoide	< 10		UI/mL	< 14	Inmunoturbidimetría

INMUNOLOGÍA

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Inmunoglobulina G (IgG)	1120		mg/dL	700 – 1600	Inmunoturbidimetría
Inmunoglobulina M (IgM)	95		mg/dL	40 – 230	Inmunoturbidimetría

METABOLISMO DEL HIERRO

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Ferritina	310		ng/mL	30 – 400	Quimioluminiscencia
Hierro sérico	118		µg/dL	65 – 175	Ferrozina
Capacidad total de fijación de hierro (TIBC)	320		µg/dL	250 – 450	Directo
Transferrina	256		mg/dL	200 – 360	Inmunoturbidimetría
Saturación de transferrina (calculado)	37		%	20 – 50	Calculado

VITAMINAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Vitamina B12	388		pg/mL	197 – 771	Quimioluminiscencia
Ácido fólico	8,6		ng/mL	> 3,9	Quimioluminiscencia
25-hidroxivitamina D	24,6	L	ng/mL	30 – 100	Quimioluminiscencia

SEROLOGÍA E INFECCIOSAS

Muestra: Suero

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Anticuerpos contra hepatitis C (anti-VHC)	No reactivo (0,08)		índice	< 1,00	Quimioluminiscencia
Antígeno de superficie hepatitis B (HBsAg)	No reactivo (0,32)		índice	< 1,00	Quimioluminiscencia
Anticuerpos contra antígeno de superficie (anti-HBs)	58		mUI/mL	≥ 10 (inmunidad)	Quimioluminiscencia
Anticuerpos totales contra core hepatitis B (anti-HBc)	No reactivo (0,11)		índice	< 1,00	Quimioluminiscencia
Anticuerpos IgG Trypanosoma cruzi (Chagas)	No reactivo (0,21)		índice	< 0,90	ELISA

Resultados validados por: Bacterióloga de ejemplo · T.P. 00000 · Firma electrónica de ejemplo

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.

Paciente:	**PACIENTE EJEMPLO TRES**	Documento:	**CC 0000000003**	Sexo:	**Masculino**
Nacimiento:	**22/05/1968**	Edad:	**58 años**	Aseguradora:	**EPS EJEMPLO**
N.º de orden:	**LCD-2026-100125**	Programa:	**Saludly · Preventivo**	Ayuno:	**10 horas**
Toma:	**01/10/2026 07:40**	Recepción:	**01/10/2026 10:55**	Validación:	**01/10/2026 11:20**

INMUNOHEMATOLOGÍA

Muestra: Sangre total EDTA

Examen	Resultado	Ind.	Unidad	Valores de referencia	Método
Grupo sanguíneo y Rh	O positivo				Aglutinación en gel

OBSERVACIONES

· VALOR CRÍTICO: glucosa en ayunas de 386 mg/dL, confirmada por repetición. Se informó por teléfono al programa Saludly el 01/10/2026 a las 11:20.
· Triglicéridos de 612 mg/dL: el colesterol LDL se informa por método directo.
· Pruebas reflejas: ninguna activada en esta orden.
· Documento generado por Saludly como ejemplo de formato. Laboratorio, paciente, documento y resultados son ficticios.

Ind.: H = por encima del intervalo de referencia · L = por debajo · * = ver observación. Los intervalos de referencia dependen del método y de la población.