

Server objects interactions
Client Side
Server Side
Client
Dispatcher
Comm
1 : ping
2 : «create»
3 : Ack
loop while invalid
4 : askChoice
alt
[scelta = "create"]
5 : createRequest(id)
[scelta = "join"]
6 : joinRequest(id)
[scelta = "load"]
7 : loadRequest(id)
opt [Choice != exit]
8 : askId
opt [Choice != exit]
9 : askCapacity
10 : sendResponse
11 : ack
opt
[choice = "create" || choice = "join"]
opt [if scelta = "create"]
12 : «create»
GameLogic
13 : «create»
CommonGround
«create»
14 :
SetUpLogic
15 : linkClient(id, Comm)
loop [while available false]
18 : chooseName
17 : chooseName
16 : chooseName
19 : tryName(name)
20 : tryName(name)
21 : tryName
22 : available
23 : available
24 : available
alt
[Wait for other players]
25 : getRandomStartingCard
26 : startingCard
27 : chooseStartingCard
28 : chooseStartingFace
29 : chooseStartingFace
30 : selectedFace
31 : selectedFace
32 : selectedFace
loop [while available false]
33 : showColors
34 : showColors
35 : showColors
opt [changes]
36 : updColors
37 : updColors
38 : updColors
39 : selectColor(selection)
40 : selectColor(selection)
41 : selectedColor(selection)
42 : available
43 : available
44 : available
45 : getRandomObjectives()
48 : objectives
47 : chooseObjectives(obj1, obj2)
46 : choice
49 : objectives
50 : objectives
51 : choice
52 : choice
«create»
53 :
Player
«create»
54 :
GameBoard
55 : placeStartingCard
56 : placeStartingCard
alt
[Wait for other players]